



기업 탐방 보고서

CHEMINTROS

켄트로스 (220260)

기업 개요

2006년 설립되어 2017년 코스닥에 상장한 정밀화학 소재 기업으로 **반도체 포토레지스트(PR)용 폴리머와 광산발생제(PAG)**, 이차전지 전해액 첨가제, 카메라모듈용 에폭시를 안산1·2, 진천 3개 공장에서 생산해 공급 중임.

결론

이차전지 첨가제 중심의 정밀화학 기업에서 반도체 포토레지스트(PR) 원료 기업으로 전환되는 구간에 진입한 것으로 판단됨. 진천 3공장 3단계 증설분이 상반기 가동에 들어가며 **2분기 반도체 소재 매출은 전년 동기 대비 약 200% 증가한 141.4억원으로 분기 매출의 59.0%를 차지**. 2026년 상반기예만 209.4억원으로 전년 연간 수준에 도달함. 이에 따라 2026년 상반기 전사 매출은 413.1억원으로 전년 동기 대비 53.4% 증가했으며 영업이익은 57.8억원으로 흑자전환함. 전사 영업이익률도 전년 동기 -2.3%에서 14.0%로 상승.

PR은 노광 공정에서 빛을 받아 회로 패턴을 형성하는 감광액으로 폴리머와 광산발생제(PAG)가 원가의 90% 이상을 차지함. PR이 전체 반도체 소재 원가에서 차지하는 비중은 약 13%에 해당함. 당사는 이 원료를 PR 제조사에 공급하고 그 PR이 삼성전자와 SK하이닉스 생산 라인에 투입됨. 낸드는 단수가 높아지면 채널 홀을 한 번에 식각할 수 없어 스텝을 나눠 쌓으며 그때마다 노광 공정을 반복함. **KrF PR 적용 레이어 수는 V6-V7 5~6개에서 V8 7개, V9 10개, V10 14개로 늘어나고 깊어진 홀에 대응해 식각 내성 등 요구 사양이 높아지며 판가도 20~30% 상승하는 것으로 파악됨**. 삼성전자 V낸드 캐파 월 10만장 중 V9 비중이 약 60%까지 올라왔고 400단 V10 양산도 상반기 시작된 것으로 파악됨. 삼성전자 평택 P4와 SK하이닉스 청주 M15X가 상반기 웨이퍼 투입을 시작했고 2027년에는 삼성전자 평택 P4 추가 단계·미국 테일러 1공장과 SK하이닉스 용인 Y1 등 5개 라인 이 뒤를 이음. TechInsights에 따르면 2027년까지 디램 웨이퍼는 37.0%, 낸드 적층단수는 평균 158.5단에서 223.2단으로 늘어날 전망으로 **전방 생산량 증가에 세대 전환이 겹치며 PR 수요가 구조적으로 증가하는 구간**.

당사의 주력 품목인 KrF PR용 폴리머 매출은 2023년 12억원에서 2025년 100억원으로 연평균 188.7% 성장했으며 2026년 상반기에는 120억원을 기록. 고객사 요구 사양에 맞춘 개발과 품질 검증을 거쳐 해당 라인에 공급하는 구조로 양산 이후 공급사 교체 부담이 진입장벽으로 작용. 당사는 2년의 설비 투자와 월 테스트 반년의 양산 검증을 거쳐 진입했으며 **기존 최대 고객향 물량도 2026년 상반기 기준 절반 정도만 반영돼 잔여분은 점진적으로 공급될 것으로 파악됨**.

매출 성장이 본격화되면서 영업레버리지 효과가 나타나고 있음. 3년간 391억원을 투자해 지어 둔 생산능력이 가동되는 동안 **갭 가상각비는 6개 분기 연속 9.3억~9.7억원에 고정돼 감가상각비율은 8.0%에서 4.0%로 하락했고**, 판관비도 분기 19억원 내외로 유지되며 **영업이익률은 2025년 1.8%에서 2026년 1분기 12.6%, 2분기 14.9%로 상승**. 고객사 주문 급증 시에도 진천 3공장 생산 공정 면적의 40%를 유휴 공간으로 선확보해 즉각적인 설비 증설 가능. 사업 초기 2년간의 매출비용이 소화되는 국면으로 이익률 개선 여지가 남은 것으로 판단됨.

반도체 소재의 성장 측은 두 개로 폴리머와 PAG가 상반기 137억원으로 65.6%를 차지했고 **EUV 공정소재가 57억원으로 두 번째 축을 이룸**. 웨이퍼 세정용 시너 계열로 2023년 1억원에서 2025년 58억원까지 증가했고 전방 웨이퍼 투입량에 비해 화상에 이어 평택 라인 물량이 연말부터 더해질 예정임. 이차전지 첨가제는 2026년 상반기 49.6억원으로 전년과 유사한 수준이나 경쟁사 이탈에 따른 단독 공급 전환, 미국의 중국산 소재 규제, ESS 수요 확대에 회복 기대 중.

전방 산업 구조적 수혜에 더해 해외 PR 제조사 신규 매출처를 확보함. 2019년 일본이 PR을 수출규제 품목으로 지정하며 핵심 소재의 공급 중단 위험이 현실화됨. 이후 소재·부품·장비 특별법이 제정됐고 삼성전자와 SK하이닉스는 조달처를 복수로 나누는 이원화와 함께 소재의 국내 조달을 요구. 한국향 매출을 유지하려는 해외 PR 제조사로서는 국내 생산 거점이 사실상 납품 조건이 됐고 원료 일부도 국내 조달로 옮겨가는 추세임. 당사는 국내 반도체 공급망 자립률이 2026년 30%에서 2030년 50%로 높아질 것으로 전망중이며 국내 조달로 전환될 물량이 아직 상당 부분 남아 있는 것으로 판단됨. **당사는 국내 생산 거점을 보유한 해외 PR 제조사 한 곳과 2025년부터 월 테스트를 진행해 KrF 폴리머 양산 승인을 추진 중이며 2027년 하반기 본격 매출이 목표임**. 해당 업체의 평택 신공장이 2027년 상반기 가동되면 국내 캐파가 최대 2배로 늘어날 전망. 다른 해외 PR 제조사 한 곳에는 PAG를 납품 중임. ArF PR용 폴리머는 개발 진행 중.

9월 말 시가총액은 동사 1,400억원, PR 소재 대표 기업 삼양엔씨켄 3,042억원이며 상반기말 기준 PBR은 각각 1.39배, 2.31배로 동사가 40% 낮음. 매출에서 반도체 소재가 차지하는 비중은 1H26 기준 삼양엔씨켄이 94.2%, 당사는 50.7%임. 다만 당사의 반도체소재 비중은 2023년 9.7%에서 2025년 37.0%, 2Q26 59.0%로 상승했고 앞으로 더 높아질 전망이다. 반도체 소재 부문 영업이익률도 15.9%로 삼양엔씨켄 전사 15.4%에 도달했음에도 **주가는 이차전지 소재 기업 배수에 머물러 있어 PR 소재 기업으로의 리레이팅이 아직 온전히 반영되지 않은 것으로 판단됨**. 반도체 Q사이클 수혜와 기존 최대 고객향 잔여 물량 반영, 2027년 하반기 해외 PR 제조사향 매출 인식이 지속적인 성장으로 이어질지 주목할 필요가 있음.

실적 분석

년도	2023	2024	2025	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26
매출액	474.6	503.1	568.1	122.1	147.3	130.7	167.9	173.6	239.6
(y-y)	(16.8%)	6.0%	12.9%	(16.8%)	25.0%	11.2%	38.9%	42.1%	62.6%
반도체 소재(모노머·폴리머)	46.0	126.7	210.3	33.3	47.3	47.9	81.8	68.0	141.4
(of sales)	10%	25%	37%	27%	32%	37%	49%	39%	59%
2차전지 소재	158.8	96.1	102.3	22.1	27.8	20.3	32.1	28.8	20.8
디스플레이·OLED 소재	44.8	44.5	35.0	7.6	16.2	2.0	9.2	16.2	13.9
제약소재·기타상품	80.1	77.6	60.9	18.9	16.1	21.2	4.7	20.1	20.5
고분자 접착소재 (융합소재)	145.0	158.2	159.6	40.3	39.9	39.3	40.2	40.6	42.8
첨단&반도체소재 부문 소계	329.6	344.9	408.5	81.9	107.4	91.4	127.8	133.0	196.7
↳ 영업이익	22.7	30.8	(1.6)	0.6	(12.4)	(8.0)	18.2	20.0	32.6
영업이익률	6.9%	8.9%	(0.4%)	0.7%	(11.5%)	(8.8%)	14.2%	15.0%	16.6%
융합소재 부문 소계	145.0	158.2	159.6	40.3	39.9	39.3	40.2	40.6	42.8
↳ 영업이익	11.7	7.1	12.1	1.9	3.6	1.5	5.1	2.0	3.3
영업이익률	8.1%	4.5%	7.6%	4.7%	9.0%	3.8%	12.7%	4.9%	7.7%
유형자산 취득 (CapEx)	169.0	69.4	152.6	25.3	42.8	59.2	25.3	8.2	16.4
순차입금 (기말)	167.3	(78.5)	92.3	151.4	62.7	128.8	92.3	(3.5)	(47.5)
부채비율 (기말)	59%	89%	127%	82%	76%	83%	127%	31%	27%
매출총이익	75.4	107.4	86.9	21.0	10.7	12.3	42.9	41.8	53.9
매출총이익률	15.9%	21.3%	15.3%	17.2%	7.3%	9.4%	25.6%	24.1%	22.5%
감가상각비	34.2	38.2	38.7	9.7	9.7	9.7	9.6	9.3	9.6
영업이익	34.3	37.9	10.5	2.5	(8.8)	(6.4)	23.3	21.9	35.8
영업이익률	7.2%	7.5%	1.8%	2.0%	(6.0%)	(4.9%)	13.9%	12.6%	14.9%
EBITDA	68.5	76.1	49.2	12.2	0.9	3.3	32.9	31.2	45.4
EBITDA 마진	14.4%	15.1%	8.7%	10.0%	0.6%	2.5%	19.6%	18.0%	18.9%
지배주주순이익	28.0	51.4	(118.4)	4.5	(22.1)	4.6	(105.4)	84.6	37.7
순이익률	5.9%	10.2%	(20.8%)	3.7%	(15.0%)	3.5%	(62.8%)	48.7%	15.7%
파생손익 제외 경상순이익	-	40.6	14.3					24.5	37.5

포토공정과 PR 소재의 역할	회로가 미세해질수록 반도체 수율과 품질을 결정하는 정밀 'PR소재' 포토 공정 웨이퍼 표면에 포토레지스트를 균일하게 형성하는 단계 마스크를 통과한 빛을 PR에 조사해 회로 패턴을 전사하는 단계 현상액을 이용하여 빛에 반응한 영역과 반응하지 않은 영역을 선택적으로 제거하는 단계 패턴이 웨이퍼에 잘 그려졌는지 검사하는 단계 KrF → ArF → EUV 순으로 광원 파장이 짧아지며 회로선 폭 미세화 → 광원에 따른 소재 개발 필요 PR소재 PR Materials POLYMER PR의 기반을 형성하며 패턴의 균일성과 물성을 결정하는 핵심 고분자 PAG 노광시 산을 발생시켜 PR의 화학적 변화를 유도하는 감광 소재 EUV 공정소재 EUV Process chemicals EUV 공정소재 PR의 점도조절 및 균일한 도포를 위한 용제(Solvent)이며 공정 후 세정에도 사용 반도체 산업 고도화가 요구하는 'PR 소재'의 품질 조건 정밀 제어 분자량과 분자량 분포의 균일한 관리 반복 재현성 생산 배치 간 품질 편차 최소화한 양산 안정성 초고순도 금속 불순물·잔류용매·할라이드의 저감
사업 현황	* PR(포토레지스트)은 빛을 받으면 용해도가 달라지는 감광성 고분자 혼합물임. 패턴을 떠내는 틀 역할로 공정이 끝나면 제거되는 소모성 소재. 웨이퍼 한 장이 수십 회 포토 공정을 거치는 만큼 반복 소모됨 * 포토 공정은 PR 도포, 노광, 현상, 검사 순으로 진행됨. 웨이퍼에 PR을 균일하게 입힌 뒤 마스크를 통과한 빛으로 회로 패턴을 전사하고 현상액으로 빛에 반응한 영역만 선택적으로 제거해 패턴을 남기는 구조라 앞의 세 단계가 전부 PR 물성에 좌우됨 * 폴리머는 PR의 기반을 이루며 패턴의 균일성과 물성을 결정하고 PAG는 노광 시 산을 발생시켜 폴리머의 용해도를 바꾸는 감광 소재임. 빛을 받은 자리에서 PAG가 내놓은 산이 폴리머를 현상액에 녹게 만드는 원리여서 해상도와 패턴 품질을 둘이 함께 결정함. * 당사는 PR을 구성하는 원료를 공급함. PR은 고분자 폴리머와 광산발생제(PAG)가 원가의 90% 이상을 차지. 국내에서 만들어지는 PR이 늘어날수록 국내에서 조달되는 폴리머도 함께 늘어나는 구조 * 반도체소재 사업부 매출은 2023년 46.0억원, 2024년 126.7억원, 2025년 210.3억원, 1H26 209억원임. KrF PR용 폴리머가 2023년 12억원에서 2025년 100억원, 1H26 120억원으로 늘며 연평균 188.7%로 증가하며 성장을 전담했음. EUV 공정소재도 2023년 1억원에서 2024년 30억원, 2025년 58억원, 1H26 57억원으로 상반기에 이미 전년 연간 수준 매출 달성 * 고객사가 제시한 스펙에 맞춰 개발하고 퀄 테스트를 통과하면 해당 라인 내 단독 공급 되는 구조로 승인 시점에 그 라인의 물량이 확정됨 * 개발 착수에서 양산까지 1.5~2년이 걸리고 양산 이후 해당 세대에서 1.5년간 물량이 지속되는 구조여서 세대 전환이 잦아질수록 진입 기회가 늘어나는 것으로 파악됨

세대 전환에
따른
KrF PR 소요
&
국내 PR
생산 거점

① 낸드 세대 전환에 따른 KrF PR 소요량 (삼성전자 V낸드 기준)

구분	V6-V7	V8	V9	V10
적층 단수	-	236단	286단	400단
KrF PR 적용 레이어	5~6개	7개	10개	14개
V6-V7 대비 소요	1.0배	1.3배	1.8배	2.5배
1H26 캐파 비중	-	40% 미만	약 60%	5% 미만

웨이퍼당 KrF 레이어 **5.5개 → 9.2개** · 캐파 월 10만장 기준 KrF 노광 **55만 → 92만 레이어** · V10 전면 전환 시 **140만(2.5배)**

② 2026~2027년 신규 라인 웨이퍼 투입 일정

투입 시점	라인 (제품)	투자 규모 · 생산능력
2026 상반기	삼성 평택 P4 Ph3 (1c D램) SK 청주 M15X (D램-HBM)	건설 공사비 4.2조원, P4 1c D램 월 13만~14만장까지 확대 건설 5.3조원·총 20조원 이상, 월 7만~8만장 장비 반입
2027 상반기	삼성 평택 P4 Ph4 (1c D램) 삼성 테일러 Fab1 (파운드리 2나노)	2027년 4월 완공 예정(당초 7월에서 3개월 단축) 1공장 170억 달러(테일러 전체 450억 달러), 초기 월 5만장
2027 하반기	삼성 평택 P4 Ph2 (1c D램) SK 용인 Y1 (1c D램) 삼성 화성 12L (전환투자)	2026년 11월경 설비 도입 예정 21.6조원, 1기 팹 총 31조원 · 초기 월 2만장, 최대 월 30만장 2D 낸드 월 8만~10만장을 1c D램으로 전환

2027년까지 확인된 신규 웨이퍼 투입 능력 월 27만~29만장 · 공개된 투자 규모 **국내 55조원 이상 + 미국 170억 달러**

③ PR 제조사의 국내 생산 거점 확대

업체	주요 PR	국내 거점	최근 투자 · 현황
해외 A (점유율 1위)	KrF-ArF-EUV	인천, 평택	2025년 8월 평택 신공장 착공, 2027년 상반기 가동(당초 대비 6개월 조기 화)
해외 B	KrF-ArF-EUV	천안, 화성	2029년까지 국내 2,000억원 투자 계획, 천안 1,430억원(EUV PR 연구·생산 시설)
해외 C	KrF-ArF	익산, 평택, 판교	익산 선단소재 클린룸·공정 검증라인 구축, 2026년부터 순차 가동
국내사	KrF-ArF-EUV	화성	1H26 반도체 전자재료 가동률 95.1%, 원재료 투입액 +20.5% YoY

* 자료: 각 사 발표·공시·업계 자료 종합, 국내사 가동률과 원재료 투입액은 반기보고서. 소요 배수는 평가 차이를 반영하지 않은 물량 기준. 평택 P4는 총 투자액 미공개로 건설 3사 도급 공사비 합산 (2025년 9월 정정공시, 장비 투자 제외)을 표기. 투입 능력 합계는 P4-M15X-테일러 Fab1·용인 Y1(초기 셋업)의 합이며 전환투자인 화성 12L은 제외.

전방 수요

* PR 원료 수요를 밀어 올리는 변수는 웨이퍼 투입량과 적용 레이어 수 두 가지임. TechInsights 기준 디램 생산 웨이퍼는 2025년 1분기 178.8만장에서 2027년 4분기 244.9만장으로 37.0% 늘고 낸드는 평균 적층단수가 158.5단에서 223.2단으로 상승할 전망이다. **디램은 웨이퍼 수가, 낸드는 고단화에 따른 반복 공정이 소재 수요를 끌어올리는 상황임**

* 낸드는 적층 단수가 높아질수록 채널 홀을 한 번에 식각할 수 없어 스택을 나눠 쌓고 그때마다 노광을 반복함.

KrF PR이 적용되는 레이어 수는 V6-V7 세대 5~6개에서 V8 7개, V9 10개로 늘어나고 차세대 V10에서는 14개 까지 증가하는 것으로 파악됨. 고단화 공정에는 식각 내성 등 요구 사양도 많아져 평가도 20~30% 상승하는 것으로 추정됨. 옴디아 기준 2026년 말 삼성전자 낸드 생산능력 중 V8-V9 비중은 전년 말 대비 약 20%p 확대될 전망

* 삼성전자 평택 P4와 SK하이닉스 청주 M15X가 2026년 상반기 웨이퍼 투입을 시작했고 2027년에는 평택 P4 추가 단계와 미국 테일러 1공장, 용인 Y1 등 5개 라인의 투입이 이어질 예정임(각 사 발표 종합). 글로벌 점유율 1위 PR 업체는 평택 신공장 가동을 당초 계획보다 6개월 앞당긴 2027년 상반기로 제시했고 다른 두 해외 PR 제조사도 이에 맞춰 국내 생산 거점을 확대 중임

* **삼성전자 V낸드 생산능력 월 10만장 가운데 V9 비중이 약 60%까지 상승했고 400단 V10 양산이 2026년 상반기 시작되며 세대 전환이 진행 중임.** 가동률 확보에 시간이 걸리는 디램과 달리 낸드는 기존 라인의 고단화 전환이 먼저 진행돼 소재·부품 수요가 상대적으로 빠르게 늘어나는 것으로 판단됨

정밀 합성부터 글로벌 고객 승인까지, '일괄 내재화된 통합 기술력'이 켐트로스의 강력한 진입장벽

CHEMTROS 4대 핵심기술 일괄 내재화



합성 Synthesis

고순도 모노머 합성,
불순물 제거 및
고난도 반응 설계

중합 Polymerization

라디칼·음이온·리빙
폴리머 제조 및 정밀한 분자량
/ 분자량 분포 제어 역량


정제 Refining

금속 불순물, 잔류 용매,
할라이드 성분의 극한
저감 기술 적용

품질 Quality

ppb(10억분의 1) 단위
금속 불순물 관리 및
Lot 간 완벽한 재현성 확보기술
경쟁력

외산 기술의 국산화 주도

일본 기업이 과점유중인 PDI(다분산지수)
1.2이하의 헵분산 음이온 폴리머를
자체 유기합성 기술로 개발/양산 성공입증분자 크기 편차를 극도로 낮춰
미세 패턴의 균일성을 확보. 기존 라디칼
폴리머 대비 선폭 거칠기 및 결함 제어에
뛰어나 압도적인 공정 마진 우위 입증

글로벌 품질 장벽 통과

A사, B사, C사 등 글로벌 최고 수준의
포토레지스트 제조사 대상 양산 품질
승인(Qual) 및 Audit 합격단순 연구개발 단계를 넘어 파일럿을 거쳐
최종 End User의 양산 라인에
직접 적용 중인 실질적 공급 레퍼런스 구축음이온
폴리머

* **진입장벽은 헵분산 음이온 폴리머 양산 능력에 있음.** 분자량 분포(PDI) 1.2 이하의 헵분산 음이온 폴리머는 일본계 소재사가 30년 넘게 과점해 온 품목이며 당사는 이를 국산화해 양산 중. 국내에 같은 품목을 다루는 업체가 있거나 물량은 극히 적은 것으로 파악됨

* 분자 크기 편차가 작을수록 미세 패턴의 균일성이 확보되고 선폭 거칠기와 결함이 줄어들. 라디칼 중합 대비 단가가 높은 고부가 품목이라 제품 믹스 개선의 자체 동력이기도 함. 기존 폴리머가 음이온으로 전환되는 국면은 아니나 고객사 제품이 한 단계 올라가는 1~2년 주기마다 당사 제품으로 넘어오는 추세인 것으로 파악됨

* 고객사가 KrF 폴리머보다 음이온 폴리머를 먼저 의뢰했고 그 개발에 성공해 기술력을 인정받은 뒤 KrF 폴리머 수주로 이어진 것으로 파악됨

* PR 원료는 고객 요구에 맞춰 반복적인 샘플 공급과 조정이 필요해 일본 원료사 대비 대응 속도가 빠른 국내 업체의 접근성이 부각되는 영역으로 평가됨

* **양산에 한 번 들어가면 공급사 변경 시 수율과 공정 안정성이 달라져 다시 평가와 인증을 거쳐야 하므로 교체가 쉽지 않음.** 초기 장벽은 높지만 일단 진입하면 후속 라인과 품목으로 공급이 확대될 가능성이 함께 커지는 구조

차세대 소재 관련

ArF PR용
Polymer

ArF PR용 Polymer

KrF와 함께 시장을 공략할 주력 제품

차량용 반도체, 통신 칩, 고성능 디램 (DRAM)
양산 라인에서 수율이 가장 뛰어나
현재 시장의 가장 거대한 메인 스트림기존 KrF 시장의 견고한 매출 기반 위에 ArF PR용
고분자를 '핵심 성장동력 (Growth Driver)'으로
탑재하여 고부가가치 시장 본격 공략

글로벌 ArF PR 시장 전망

디지털화의 확산과 IoT 기기, 전기 자동차, 인공지능의
도입이 증가함에 따라 **고성능 반도체 수요 급증**
ArF 포토레지스트 시장 성장 견인

ArF PR용 Polymer 경쟁력




전담 개발팀 기반 신속 대응

전담 반도체 개발팀 운용으로
고객사 Needs를
빠른 시간안에 대응

안정적인 양산체계 구축

개발 완료 시
안정적 Polymer 생산이
가능한 생산 설비 구축 완료

오염 차단형 독자 생산설비

Metal 및 외부 오염원의 영향을
받지 않은 타경쟁사와 차별화된
당사의 노하우를 반영한 생산 설비를
이용하여 안정적인 생산 진행 가능ArF PR용 Polymer의 경쟁력에 대한 내용 및 진행 사항에 대해서는 특허 등의 침해가 있을 수 있어 **공개 불가** 함을 안내드립니다.CAGR **7.6%**

출처: EMERGEN RESEARCH

ArF · EUV

- * KrF·ArF·EUV는 노광에 쓰는 빛의 파장으로 각각 248nm, 193nm, 13.5nm임. 파장이 짧을수록 미세한 패턴을 그릴 수 있어 적층으로 용량을 늘리는 3D 낸드에는 KrF가, 디램 임계층과 미세 로직에는 ArF와 EUV가 사용됨.
- * 시장에서는 PR 원료의 제품별 수익성을 일반 KrF를 1로 두면 고단화 낸드용 고부가 KrF 약 3, ArF 약 4, EUV 약 5 수준으로 추정함. 동사는 후발주자로 최신 세대에만 진입해 있는 점을 감안하면 이미 고부가 KrF 단 수준에 도달한 것으로 보이며 1H26 영업이익률 14.0%가 전 광원을 갖춘 삼양엔씨켐 15.4%와 큰 차이가 없는 것이 방증임
- * **ArF PR용 폴리머는 한 고객사에서 평가 중이고 다른 고객사에서는 개발 단계임.** 진천에 일부 설비를 갖췄으나 캐패가 크지 않아 양산 대응 단계는 아니며, 회사는 양산 시점을 빠르면 2027년 중반, 늦으면 2028년으로 보고 있음. 글로벌 ArF PR 시장은 2024년 12억달러에서 2034년 25억달러로 연평균 7.6% 성장할 것으로 전망됨
- * **ArF PR용 폴리머는 PR 제조사 세 곳과 동시에 진행 중으로 한 곳은 고객 평가 단계, 한 곳은 개발 단계이며 나머지 한 곳에는 ArF용 모노머와 PAG를 이미 소량 납품 중임.**
- * EUV 폴리머는 개발 단계임. 현재 매출로 인식되는 EUV 공정소재는 웨이퍼 표면 처리와 세정에 쓰이는 시너 계열로 전방 웨이퍼 투입량에 비례함.
- * HBM·유리기판·패키징 소재를 개발 대상으로 후공정 확장도 준비 중임.

첨단·융합소재 관련

첨단소재 플랫폼

2차전지 시장의 난제를 해결하며 성장하는 **첨단 소재 플랫폼**



사업 현황

- * 첨단소재는 이차전지 전해액 첨가제와 디스플레이·의약 중간체로 구성됨. 이차전지 첨가제 매출은 2025년 102.3억원으로 전년과 유사한 수준. 삼원계(NCM)용으로 주력 수요처가 소형 원통형 전지여서 자동차용 사용량에 비례함
- * 중국발 공급과잉 우려는 이 품목에 해당하지 않는 것으로 파악됨. 중국은 인산철(LFP) 위주여서 삼원계용 첨가제와 경쟁 구도가 형성되지 않고 국내에 중국산 유입도 많지 않음. 전해액 원가에서 첨가제가 차지하는 비중은 5% 내외임
- * **경쟁사 이탈에 따른 단독 공급 전환, 중국산 소재 비율을 제한하는 미국 규제, ESS와 데이터센터 수요, 2026년 유럽 보조금 부활에 따른 상승이 기대됨.** LFP용 첨가제도 준비 중인 것으로 파악됨
- * 융합소재는 카메라모듈용 저온경화 에폭시와 PCBA 보호용 컨포멀 코팅으로 구성됨. 분기 40억원 내외의 매출을 유지하는 안정 사업으로 현금흐름을 받치고 있음

AI분야 확장에 따른 반도체 투자 증가로 포토레지스트(PR) 소재 수요 확대



1) 포토레지스트(Photoresist, PR): 포토 공정에 필수적으로 사용되는 소재. 빛에 노출되면 반응하여 용고하거나 용해되는 화학적 변화를 일으키는 특수 감광액.

* 자료: 반도체용 PR 시장·웨이퍼 출하량은 Mordor Intelligence, 디램 웨이퍼·낸드 적층단수는 TechInsights 참고

글로벌 PR 시장	* 글로벌 반도체용 포토레지스트 시장은 2025년 29억달러에서 2031년 55억달러로 연평균 11.3% 성장할 것으로 전망됨. 같은 기간 글로벌 반도체 웨이퍼 출하량은 연평균 5.9% 늘어날 것으로 예상돼 PR 수요 증가율이 웨이퍼 증가율의 두 배 수준으로 주요 요인은 미세화와 고단화에 따른 웨이퍼당 소모량 증가임 * 이 격차는 EUV에서 가장 크게 벌어짐. 디램 웨이퍼 투입 증가와 웨이퍼당 EUV 적용 레이어 증가가 겹치며 총 EUV 적용 레이어 수는 2026년 1분기 13.8백만에서 2027년 3분기 23.1백만으로 67.0% 늘어날 전망이다. 웨이퍼 증가율보다 적용 규모가 빠르게 확대되는 만큼 PR을 중심으로 소재 수요 강도가 함께 높아짐
원가 비중	* 노광 공정은 반도체 전체 공정에서 공정시간 기준 약 60%, 공정비용 기준 약 35%를 차지함. PR이 전체 반도체 소재 원가에서 차지하는 비중은 약 13%, 노광 공정 소재 원가에서는 약 70% 수준
세대 전환	* 낸드는 V6·V7에서 V8과 V9으로 전환되며 KrF PR 적용 레이어가 5~6개에서 7개, 10개로 늘었고 V10에서는 14개까지 증가할 것으로 파악됨. 단수가 높아질수록 한 번에 뚫을 수 없는 구멍을 여러 번 나눠 뚫아야 해 노광 횟수가 늘고 그때마다 PR이 소모됨 * D램에서는 EUV 적용 레이어가 확대되며 EUV PR 시장이 2025년 3.7억달러에서 2030년 11.5억달러로 연평균 25% 성장할 전망이다.
국산화 정책	* 2019년 일본이 PR을 수출규제 품목으로 지정한 이후 소재·부품·장비 특별법 제정 등 국산화 정책이 이어졌고 국내 반도체사가 소재의 국내 조달을 요구하면서 해외 PR 제조사도 국내 생산 거점의 원료 일부를 국내에서 조달해야 하는 상황임. 국내에서 해당 소재를 생산할 수 있는 업체는 소수로 파악되며 동사는 대한민국 반도체 공급망 자립률이 2026년 30%에서 2030년 50%로 높아질 것으로 추정함
생산 인프라	* 동사는 안산 1·2공장과 진천 3공장 3개 거점을 운영 중임. 공시 기준 첨단&반도체소재 부문 가동률은 2025년 66%에서 1H26 78%로 상승 중이며 진천 3공장은 생산공정 면적의 약 40%를 유휴공간으로 확보하고 있어 수요 증가에 따른 생산시설의 즉각적인 증설이 가능. 반도체 생산라인 또한 현재 2교대에서 3교대 전환이 가능해 추가 생산능력 확보에 유연하게 대응할 수 있음.

삼양엔씨켄

* PR의 주요 원료인 폴리머와 광산발생제를 제조. PR 제조사를 중간 고객으로 두고 국내 반도체사를 최종 수요처로 하는 2단 구조도 일치함. 2025년 공시 기준 매출 구성은 PR 소재 67.2%, 세정 공정용 케미컬 27.4%로 반도체 소재가 94.6%를 차지

* 규모와 이력에서는 삼양엔씨켄이 경쟁 우위. 2015년 KrF 폴리머를 국산화한 이후 양산 이력이 10년 대 2년이고 2025년 매출 1,254억원에 영업이익 176억원(영업이익률 14.1%)으로 동사 전사 매출 568억원의 2.2배 규모임. 광원 구성도 KrF에 더해 ArF와 EUV용 폴리머·PAG에서 상업화 품목을 확보한 상태임

* 반면 성장은 동사 쪽이 가팔라지는 중임. **전사 매출 성장률은 2024년 6.0%, 2025년 12.9%로 같은 기간 삼양엔씨켄의 12.1%, 13.5%에 미치지 못했으나 1H26 들어 53.4% 대 28.4%로 뒤집힘.** 삼양엔씨켄이 매출의 94.6%를 반도체 소재에서 얻는 전업 구조인 만큼 비교 가능한 동사 반도체 소재 부문으로 기준을 맞추면 175.4%, 66.0%, 159.8%로 세 구간 모두 삼양엔씨켄을 크게 웃돌

동진씨미켄

* 동진씨미켄은 PR 완제품 제조사로 밸류체인상 전방에 위치한 고객군이자 국내 PR 생산량을 읽는 지표임. 3D 낸드용 KrF PR 세계 점유율 1위이며 국내에서 유일하게 EUV PR을 양산 중임

* 동진씨미켄의 원재료 투입액은 1H26 3,596억원으로 전년 동기 대비 20.5% 늘어 같은 기간 매출 성장률 15.4%를 5.1%p 상회했고, 원재료 재고도 반기 만에 17.5% 증가. 반도체 전자재료 라인 가동률은 95.1%. 전방의 원료 조달이 매출보다 빠르게 늘고 있음을 보여주는 실측 지표로 판단됨

* 국내 PR 생산의 실측 지표로 볼 수 있는 **동진씨미켄 매출은 2024년 10.2%, 2025년 7.3%, 1H26 15.4% 성장했고 같은 기간 동사 반도체 소재 매출은 175.4%, 66.0%, 159.8% 증가.** 이는 시장 성장에 침투율이 겹친 결과

밸류에이션
관련

* 동사 시가총액은 1,400억원으로 상반기말 확정 자본 기준 PBR 1.39배임. **같은 기준으로 삼양엔씨켄은 2.31배로 동사가 40% 낮은 수준에 거래 중임**

* 반도체 소재 매출 비중이 2023년 9.7%에서 2Q26 59.0%로 상승하고 첨단&반도체 부문 영업이익률이 15.9%에 도달했음에도 주가는 이차전지 소재 기업 배수에 그침. PR 소재 기업으로의 리레이팅이 아직 반영되지 않은 구간으로 판단됨

* 과거 소재주는 실적이 본격화될 무렵 시장이 다음 하락 사이클을 먼저 반영하며 배수가 꺾였음. 2018년 사이클에서는 소재 업종 영업이익이 22.3% 늘어나는 동안 시가총액이 35.0% 줄었음. 이번에는 소재 이익이 늘어난 뒤에도 2027년 7개 라인의 웨이퍼 투입이 남아 있어 실적 성장 기간이 과거보다 장기화되는 구도

* 업황의 무게중심도 가격에서 물량으로 이동 중으로 이익은 판매량(Q)과 가동률에서 나오는 구조로 전환되는 중임. 장비 수요는 설비투자 집행에 선행하지만 **소재 수요는 가동률 상승과 공정 전환에 따라 반복 매출로 쌓이는 만큼 낸드 고단화 국면의 수혜가 PR 소재부터 나타나는 것으로 판단됨**

Compliance Notice

- 본 조사분석자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에 있으며, 어떠한 경우에도 복사, 대여, 재배포될 수 없습니다.
- 본 자료는 독립적인 판단에 의해 작성되었으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었습니다.
- 본 자료는 투자자의 투자 판단을 돕기 위한 참고용 자료이며, 어떠한 경우에도 주식 등 금융투자상품의 매수 또는 매도를 권유하거나 특정 수익률을 보장하기 위해 작성된 것이 아닙니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사의 조사분석 인력이 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.
- 모든 투자의 최종 결정과 책임은 투자자 본인에게 있으며, 당사는 본 자료의 내용에 기초하여 행해진 투자의 결과(직접적 또는 간접적 손실 포함)에 대해 법적 책임을 지지 않습니다.
- 당사는 자료 발간일 현재, 본 조사자료에 언급된 법인과 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제2조 제3호에 따른 계열회사 관계에 있지 않습니다.
- 당사는 자료 공표 시점을 기준으로 해당 종목의 지분 1% 이상을 보유하고 있지 않으며, 자료 발간일 현재, 본 자료를 작성한 조사·분석 담당자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다.
- 당사는 자료 확정 시점부터 공표 후 24시간이 경과하기 전까지 해당 종목의 매매를 금지하는 내부 통제 절차를 준수하고 있습니다.
- 본 자료는 투자 결과에 대한 법적 책임의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 사모펀드 운용사의 특성상, 당사는 본 자료에서 언급된 종목을 운용 자산에 보유하고 있을 수 있으며, 공표 후 일정 기간이 지난 뒤 운용 전략에 따라 매매가 발생할 수 있습니다.
- 본 조사자료에는 구체적인 투자 전략에 대한 내용은 포함되어 있지 않으며, 개별 종목에 대한 자문은 제공하지 않습니다.
- 일반투자자 유의사항: 본 리포트는 전문적인 금융 지식을 갖춘 투자자를 대상으로 작성되었습니다. 일반투자자께서는 본 자료에 수록된 정보만으로 투자 결정을 내리지 마시고, 반드시 금융투자 전문가와의 상담을 통해 본인의 투자 성향과 위험 감수 능력을 고려하여 결정하시기 바랍니다.