Woo

Charte Graphique

Plateforme de plans architecturaux pour l'Afrique

Version 1.0 - Avril 2026

wooplans.com

Table des matieres

1. Identite de marque 4

1.1 Informations generales 4

1.2 Logo 4

2. Palette de couleurs 5

2.1 Couleurs principales de la marque 5

2.2 Variables CSS (systeme shadcn/ui) 6

2.3 Couleurs semantiques 7

2.4 Gradients 7

2.5 Opacites et transparences 8

3. Typographie 8

3.1 Familles de polices 8

3.2 Echelle typographique 9

3.3 Couleurs du texte 10

3.4 Utilitaires typographiques 10

4. Mise en page et espacement 11

4.1 Conteneurs 11

4.2 Espacement des sections 11

4.3 Grilles responsive 11

4.4 Breakpoints responsive 12

4.5 Header 12

5. Composants UI 13

5.1 Boutons 13

5.2 Tailles de boutons 13

5.3 Cartes 14

5.4 Badges 14

5.5 Autres composants 14

6. Iconographie 15
6.1 Bibliotheque d'icones . . . 15
6.2 Icones utilisees . . . 15
6.3 Tailles d'icones . . . 16
7. Animations et mouvement 17
7.1 Technologies . . . 17
7.2 Animations framer-motion . . . 17
7.3 Animations CSS . . . 18
7.4 Transitions CSS . . . 18
8. Bordures et ombres 19
8.1 Rayons de bordure . . . 19
8.2 Motifs de bordures . . . 20
8.3 Motifs d'ombres . . . 20
9. Effets visuels speciaux 21
9.1 Motif hero (.hero-pattern) . . . 21
9.2 Motif de grille (hero) . . . 21
9.3 Elements decoratifs en flou . . . 21
9.4 Vague SVG de transition . . . 22
9.5 Alternance des fonds de section . . . 22
9.6 Confettis (succes paiement) . . . 22
9.7 Scrollbar personnalise . . . 22
9.8 Effets de flou d'arriere-plan (backdrop-blur) . . . 23
10. Etats interactifs 23
10.1 Etats de focus . . . 23
10.2 Etats de survol (hover) . . . 24
10.3 Etat desactive . . . 24
11. Stack technique 25
11.1 Principes de design . . . 25

1. Identite de marque

WooPlans est une plateforme de vente de plans architecturaux destinee au marche africain, ciblant principalement trois pays : la Cote d'Ivoire, le Cameroun et la Guinee Conakry. L'identite visuelle du site a ete concue pour evouquer le luxe, la chaleur et la confiance, en utilisant une palette de couleurs inspiree de l'architecture residentielle haut de gamme. Le choix d'un or chaud associe a des bruns profonds cree une atmosphere premium qui se distingue des concurrents generics du secteur immobilier.

La charte graphique ci-dessous documente l'ensemble des tokens de design utilises sur le site, incluant les couleurs, la typographie, les composants UI, les icones, les animations et les regles de mise en page. Elle constitue la reference unique pour tout developpeur ou designer travaillant sur le projet WooPlans, garantissant la coherence visuelle a travers toutes les pages et tous les ecrans.

1.1 Informations generales

Attribut	Valeur
Nom de la marque	WooPlans
Slogan	Plans architecturaux pour l'Afrique
Site web	wooplans.com
Langue	Francais (fr)
Framework	Next.js 16 (App Router) + React 19
Systeme de composants	shadcn/ui (style new-york)
Framework CSS	Tailwind CSS v4
Espace couleur	OKLCH (via CSS custom properties)
Mode sombre	Supporte (strategie class, light par defaut)

Tableau 1. Informations generales de la marque

1.2 Logo

Le logo WooPlans se compose de deux elements distincts : une icone et un texte (wordmark). L'icone represente une forme de maison stylisee, dessinee en SVG avec des traits arrondis, placee dans un conteneur carre aux coins arrondis sur fond doré. Le wordmark utilise la police Geist Sans avec la partie 'Woo' en brun fonce et 'Plans' en or, creant un contraste visuel subtil mais efficace.

Element	Specification
Icone SVG	Chemin de maison : forme + porte
Conteneur icone	Carre arrondi (rounded-lg), 36 x 36 px
Fond icone	#D4A853 (Or)
Trait icone	Blanc, strokeWidth: 2, strokeLinecap: round
Taille icone desktop	20 x 20 px
Taille icone mobile	16 x 16 px
Wordmark "Woo"	text-[#2C1810], text-xl, font-bold, tracking-tight
Wordmark "Plans"	text-[#D4A853], text-xl, font-bold, tracking-tight
Favicon	Logo SVG heberge sur CDN externe

Tableau 2. Specifications du logo

2. Palette de couleurs

La palette de couleurs de WooPlans repose sur un systeme bicouche : des tokens de marque customises (or et brun chaud) combines au systeme de variables CSS de shadcn/ui utilisant l'espace colorimetrique OKLCH. Ce systeme permet une thematisation facile tout en maintenant la coherence visuelle. Les couleurs principales sont issues du theme de l'immobilier de luxe africain, ou l'or symbolise la prosperite et le prestige.

2.1 Couleurs principales de la marque

	Or (Gold)	Couleur primaire de la marque. Utilisee pour les boutons CTA, les accents, les icones de fonctionnalites, les badges premium et les surbrillances dans les titres. C'est la couleur dominante de l'identite visuelle WooPlans.
	Or Clair	Variante plus claire du gold. Utilisee pour le texte des badges hero et les accents lumineux sur fonds sombres. Apporte de la luminosite tout en restant dans la palette chaude.
	Or Hover	Variante plus foncee du gold. Utilisee exclusivement comme etat de survol (hover) des boutons primaires. Cree un retour visuel subtil lors de l'interaction.

	Brun Chaud (Warm Dark)	Couleur sombre principale. Utilisee pour les titres, le texte important, les en-tetes de footer, les en-tetes de tableaux et le fond des sections sombres (hero, CTA). Ancrage visuel du site.
	Brun Tres Fonce	La couleur la plus sombre de la palette. Reservee au fond du footer et aux sections les plus sombres. Cree une transition elegante vers les bords de la page.
	Brun Mid Gradient	Utilise comme point intermediaire dans les gradients hero et CTA. Assure une transition fluide entre le brun fonce et les autres teintes.

2.2 Variables CSS (systeme shadcn/ui)

Le site utilise les variables CSS de shadcn/ui en OKLCH pour les composants de l'interface. Ces variables permettent un thematisation coherente et sont appliquees automatiquement via les classes Tailwind. Voici le mapping complet des variables vers leur utilisation fonctionnelle sur le site.

Variable	OKLCH	Hex approx.	Utilisation
--background	oklch(0.99 0.005 85)	~#FBF9F6	Fond de page (blanc chaud)
--foreground	oklch(0.18 0.02 50)	~#2C2418	Texte principal
--card	oklch(1 0 0)	#FFFFFF	Surface des cartes
--card-foreground	oklch(0.18 0.02 50)	~#2C2418	Texte dans les cartes
--primary	oklch(0.72 0.12 75)	~#D4A853	Actions principales (or)
--primary-foreground	oklch(0.15 0.05 50)	~#1A1408	Texte sur primaire
--secondary	oklch(0.96 0.008 85)	~#F3F0EA	Fonds secondaires
--secondary-foreground	oklch(0.25 0.03 50)	~#4A3F30	Texte sur secondaire
--muted	oklch(0.96 0.006 85)	~#F2F0EA	Fonds muets
--muted-foreground	oklch(0.50 0.02 50)	~#7A7060	Texte muet (descriptions)
--accent	oklch(0.94 0.015 75)	~#E8DFC8	Fonds d'accent
--accent-foreground	oklch(0.25 0.03 50)	~#4A3F30	Texte sur accent
--destructive	oklch(0.577 0.245 27.325)	~#DC2626	Erreurs / elements destructifs

--border	oklch(0.92 0.008 85)	~#E2DED6	Bordures par defaut
--ring	oklch(0.72 0.12 75)	~#D4A853	Anneaux de focus (or)

Tableau 3. Variables CSS du systeme de design

2.3 Couleurs semantiques

En plus de la palette de marque, le site utilise des couleurs semantiques standards pour communiquer des etats specifiques a l'utilisateur. Ces couleurs sont utilisees de maniere coherente a travers toute l'interface pour les feedbacks visuels, les indicateurs d'etat et les messages de statut.

Rouge 500	Coeur des favoris actif, badge de reduction, erreurs
Vert 500	Etats de succes, coches de validation
Vert 600	Texte de succes, texte d'economies
Vert 100	Fond des icones de succes
Vert 400	Badge de succes premium
Ambre 500	Etats d'expiration (timeout)
Ambre 100	Fond des icones d'expiration
Gris 400	Coeur des favoris inactif, etats inactifs

2.4 Gradients

Les gradients sont utilises de maniere strategique pour creer de la profondeur visuelle sur les grandes sections. Les gradients sombres sont reserves aux sections hero et CTA, tandis que les gradients clairs apportent de la subtilite aux sections premium. Chaque gradient a ete calibre pour fonctionner harmonieusement avec la palette de marque.

Section	Classes Tailwind	Usage
Hero / Premium	from-[#1A0F0A] via-[#2C1810] to-[#3D2517]	Sections sombres principales
CTA	from-[#2C1810] via-[#3D2517] to-[#2C1810]	Section d'appel a l'action
En-tete carte	from-[#2C1810] to-[#3D2820]	Bandes superieures des cartes
Premium deco	from-[#D4A853]/10 to-[#D4A853]/5	Decorations visuelles premium

Code acces	from-[#F5F0EA] to-[#EDE5D8]	Fond d'affichage du code d'acces

Tableau 4. Gradients utilises

2.5 Opacites et transparences

Le site utilise extensivement les opacites pour creer des couches visuelles subtiles, particulierement sur les fonds sombres. Les differentes niveaux d'opacite du blanc et de l'or permettent de gerer la hierarchie visuelle sans introduire de nouvelles couleurs.

Classe	Utilisation
text-white/60	Texte secondaire sur fond sombre (hero, descriptions)
text-white/50	Texte tertiaire (footer, sous-titres)
text-white/40	Texte quartenaire (prix barre, copyright)
bg-white/5	Pilules de stats, fonds decoratifs
bg-white/80	Fond de header avec transparence
bg-white/70	Fond header (avec supports-check)
border-white/10	Bordures de pilules de stats
border-white/20	Bordures de boutons ghost sur fond sombre
border-white/30	Bordures au survol des boutons ghost
bg-white/90	Badges, bouton favori, fleches de navigation

Tableau 5. Opacites utilisees

3. Typographie

Le systeme typographique de WooPlans repose sur deux polices de la famille Geist, charges via next/font/google pour des performances optimales. Geist Sans sert de police principale pour l'ensemble de l'interface, tandis que Geist Mono est reservee aux affichages monospace tels que le minuteur de paiement. Le choix de Geist offre une lisibilite excellente a toutes les tailles et une esthetique moderne parfaitement adaptee au contexte immobilier premium.

3.1 Familles de polices

Police	Source	Variable CSS	Usage
Geist Sans	next/font/google	--font-geist-sans (mape vers --font-sans)	Police UI principale, utilisee pour 95% du texte du site
Geist Mono	next/font/google	--font-geist-mono (mape vers --font-mono)	Affichage monospace (minuteur, donnees techniques)

Tableau 6. Familles de polices

3.2 Echelle typographique

L'echelle typographique suit une progression coherente basee sur les classes Tailwind, avec des responsive breakpoints pour adapter la taille selon l'ecran. Les titres principaux utilisent un poids bold (700) pour un impact maximal, tandis que le texte courant utilise un poids normal (400) pour une lecture confortable.

Element	Classe Tailwind	Taille (px)	Poids
Hero H1	text-4xl / sm:text-5xl / lg:text-6xl	36 / 48 / 60 px	700 (bold)
Titre de page	text-4xl / sm:text-5xl	36 / 48 px	700 (bold)
Section H2	text-3xl / sm:text-4xl	30 / 36 px	700 (bold)
Sous-section H3	text-xl	20 px	700 (bold)
Titre carte H3	text-lg	18 px	600 (semibold)
Prix	text-5xl	48 px	700 (bold)
Unite monetaire	text-xl	20 px	600 (semibold)
Corps principal	text-lg	18 px	400 (normal)
Corps secondaire	text-sm	14 px	400 (normal)
Petit texte	text-xs	12 px	400 (normal)
Bouton	text-base	16 px	600 (semibold)
Navigation	text-sm	14 px	500 (medium)
Badge	text-sm / text-xs	14 / 12 px	400 (normal)
Code acces	text-4xl tracking-[0.3em]	36 px	700 (bold)
Minuteur	text-sm font-mono	14 px	600 (semibold)

Footer titre	text-sm	14 px	600 (semibold, uppercase)

Tableau 7. Echelle typographique complete

3.3 Couleurs du texte

Contexte	Classe / Couleur	Utilisation
Titres sur fond clair	text-[#2C1810]	Tous les titres de section
Mots en accent	text-[#D4A853]	Mots mis en surbrillance dans les titres
Texte muet	text-muted-foreground (~#7A7060)	Descriptions, sous-titres
Texte sur fond sombre	text-white	Hero, sections CTA
Texte secondaire sombre	text-white/60	Descriptions hero
Texte footer	text-white/50, text-white/40	Footer, copyright
Liens navigation	hover:text-[#2C1810]	Survol des liens de navigation

Tableau 8. Couleurs du texte par contexte

3.4 Utilitaires typographiques

Classe	Utilisation
tracking-tight	Serrement leger des titres (H1, H2, logo)
tracking-wider	Espacement des titres footer (uppercase)
tracking-[0.3em]	Espacement large du code d'acces
leading-tight	Interligne serre pour le hero H1
leading-relaxed	Interligne aere pour les paragraphes
line-clamp-2	Limite a 2 lignes (descriptions cartes)
line-through	Texte barre (prix originaux)
capitalize	Labels de type de plan (Villa, Duplex)

Tableau 9. Utilitaires typographiques

4. Mise en page et espacement

La mise en page de WooPlans suit une grille responsive basee sur le systeme de 12 colonnes de Tailwind CSS, avec des conteneurs a largeur maximale et des breakpoints mobiles bien definis. L'espacement vertical entre les sections est generreux, creant une sensation de luxe et de respiration visuelle. Les grilles s'adaptent progressivement : une colonne sur mobile, puis deux ou trois selon la complexite du contenu.

4.1 Conteneurs

Type	Largeur max	Padding horizontal	Usage
Standard	max-w-7xl (1280 px)	px-4 / sm:px-6 / lg:px-8	Toutes les pages
Etroit (FAQ/CTA)	max-w-3xl (768 px)	px-4 / sm:px-6 / lg:px-8	FAQ, CTA
Moyen (Premium)	max-w-5xl (1024 px)	px-4 / sm:px-6 / lg:px-8	Contenu premium

Tableau 10. Types de conteneurs

4.2 Espacement des sections

Section	Classes Tailwind	Valeurs (px)
Standard	py-20 / sm:py-28	80 / 112 px
Hero	py-20 / sm:py-28 / lg:py-36	80 / 112 / 144 px
Premium page hero	py-20 / sm:py-24	80 / 96 px

Tableau 11. Espacement vertical des sections

4.3 Grilles responsive

Layout	Grille responsive	Gap
Fonctionnalites (WhyUs)	sm:grid-cols-2 / lg:grid-cols-4	gap-6
Cartes de plans	sm:grid-cols-2 / lg:grid-cols-3	gap-6
Section premium	lg:grid-cols-2	gap-12 / lg:gap-20
Detail plan (2/3 + 1/3)	lg:grid-cols-3	gap-8

Paiement premium (3/5 + 2/5)	lg:grid-cols-5	gap-10
Elements de confiance	sm:grid-cols-2	gap-4
Grille specs	grid-cols-2	gap-3
Stats premium	grid-cols-3	gap-4
Footer	sm:grid-cols-2 / lg:grid-cols-3	gap-10

Tableau 12. Grilles responsive

4.4 Breakpoints responsive

Token	Largeur	Description
sm	640 px	Tablette portrait / grand mobile
md	768 px	Tablette
lg	1024 px	Desktop

Tableau 13. Breakpoints responsive

4.5 Header

Le header est positionne de maniere fixe en haut de la page avec un effet de flou d'arriere-plan. Il mesure 64 pixels de hauteur et utilise une bordure inferieure subtile. Le fond semi-transparent avec backdrop-blur cree un effet glassmorphism moderne qui permet de voir le contenu defiler tout en gardant la navigation lisible.

Propriete	Valeur	Note
Hauteur	h-16 (64 px)	Fixe
Position	sticky top-0 z-50	Toujours visible
Fond	bg-white/80 backdrop-blur-lg	Semi-transparent avec flou
Fond (fallback)	supports-[backdrop-filter]:bg-white/70	Navigateurs compatibles
Bordure	border-b border-border/50	Ligne subtile inferieure
Scroll offset	scroll-mt-16	Pour les ancres de section

Tableau 14. Specifications du header

5. Composants UI

Les composants de l'interface utilisateur sont construits sur la base de shadcn/ui avec des customisations specifiques a la marque WooPlans. Chaque composant suit le principe de variantes (CVA - class-variance-authority) pour gerer les differents etats visuels. Les boutons, cartes, badges, onglets et autres elements partagent un langage design coherent qui renforce l'identite visuelle du site.

5.1 Boutons

Variante	Style	Hover	Ombre	Usage
Primaire	bg-[#D4A853] text-white	hover:bg-[#C49A43]	shadow-lg shadow-[#D4A853]/20	CTA principaux
Primaire (petit)	bg-[#D4A853] text-white	hover:bg-[#C49A43]	shadow-sm	CTA secondaires
Outline	border-[#D4A853]/30 text-[#2C1810]	hover:bg-[#D4A853]/5	hover:border-[#D4A853]/50	Actions tertiaires
Ghost (sombre)	border-white/20 bg-transparent text-white	hover:bg-white/5	hover:border-white/30	Hero, sections sombres
Defaut shadcn	bg-primary text-primary-foreground	hover:bg-primary/90	shadow-xs	Composants standards

Tableau 15. Variantes de boutons

5.2 Tailles de boutons

Taille	Hauteur	Padding	Usage
sm	h-8 (32 px)	px-3	Boutons compacts
default	h-9 (36 px)	px-4 py-2	Taille standard
lg	h-10 (40 px)	px-6	Boutons larges
Custom CTA	h-12 (48 px)	px-8	Appels a l'action principaux
icon	size-9 (36x36)	-	Boutons icones uniquement

Tableau 16. Tailles de boutons

5.3 Cartes

Les cartes constituent le composant le plus utilise sur WooPlans, servant a afficher les plans, les fonctionnalites et les informations premium. Chaque variante adapte le style de base shadcn au contexte specifique : les cartes de plans ont un comportement hover distinct avec une ombre doree, tandis que les cartes premium utilisent un style plus immersif.

Variante	Style	Padding/Gap	Notes
Base (shadcn)	bg-card rounded-xl border shadow-sm	py-6 gap-6	Composant generique
Carte plan	border-border/50 bg-white	py-0 gap-0	Hover: translateY(-4px), ombre doree
Carte premium	border-0 shadow-2xl overflow-hidden	gap-0 py-0	Ombre doree forte

Tableau 17. Variantes de cartes

5.4 Badges

Variante	Style	Taille	Usage
Defaut	bg-primary text-primary-foreground	text-xs font-medium	Badge standard
"Nouveau"	bg-[#D4A853] text-white border-0	shadow-sm text-xs	Nouveautes
Type plan	bg-white/90 text-[#2C1810] border-0	shadow-sm text-xs	Villa / Duplex
Hero	border-[#D4A853]/30 bg-[#D4A853]/10	text-[#E8C97A] text-sm	Badge hero
Premium	border-[#D4A853]/30 bg-[#D4A853]/10	text-[#D4A853] text-sm	Section premium
Reduction	bg-red-500 text-white border-0	text-xs	Prix barre
Succes	border-green-500/30 bg-green-500/10	text-green-400	Paiement reussi

Tableau 18. Variantes de badges

5.5 Autres composants

Composant	Style	Notes
Onglets (Tabs)	bg-white border border-border/50 shadow-sm rounded-lg	Conteneur : bg-muted rounded-lg p-[3px]

Accordeon (FAQ)	rounded-xl border border-border/50 bg-white px-6 shadow-sm	Ouvert: shadow-md, border-[#D4A853]/20
Champ input	h-9 rounded-md border border-input	Focus: border-[#D4A853], ring-[#D4A853]/20
Input (grand)	h-11 pl-10 border-border/50	Avec icone positionnee en absolute
Separateur	bg-border h-px w-full	Variante footer: bg-white/10
Sheet (mobile)	w-3/4 sm:max-w-sm	Fond overlay: bg-black/50, animation fade

Tableau 19. Autres composants UI

6. Iconographie

L'iconographie de WooPlans repose exclusivement sur la bibliotheque lucide-react, fournissant des icones vectorielles a traits (stroke-based) parfaitement coherents entre eux. Le style outline garantit une lisibilite optimale a toutes les tailles et s'integre harmonieusement avec le design global. Chaque icone est selectionnee pour sa signification claire et immediate dans le contexte immobilier africain.

6.1 Bibliotheque d'icones

Attribut	Valeur
Bibliotheque	lucide-react v0.525.0
Style	Outline (stroke-based), coherent shadcn/ui
Configuration	components.json : "iconLibrary": "lucide"

Tableau 20. Configuration de la bibliotheque d'icones

6.2 Icones utilisees

Icône	Composant(s)	Usage
ArrowRight	Hero, Plans, Premium, CTA	Boutons d'appel a l'action
Eye	Hero, PlanDetail	Badge "Nouvelle plateforme", acces premium

Building2 / Building	WhyUs, Plans	Plans immobilisers, etat vide
Infinity	WhyUs	Acces illimite
Calculator	WhyUs	Estimation des couts
Smartphone	WhyUs, Premium	Paiement Mobile Money
Check	Premium, PlanDetail	Coche d'avantages
Shield	Premium	Securite / confiance
Clock	Premium	Acces immediat, minuteur
Monitor	Premium	Multi-appareil
Bed / Bath	Plans	Nombre de chambres / salles de bain
Maximize2	Plans	Surface habitable
Heart	Plans	Favoris (vide/rempli)
Lock	PlanDetail	Contenu verrouille
Share2	PlanDetail	Partage de plan
Mail / Phone / MapPin	Footer	Coordonnees de contact
Menu	Header	Menu mobile hamburger
Crown	Premium	Badge premium
Copy	Premium	Copier le code d'acces
Loader2	Premium	Indicateur de chargement

Tableau 21. Icones utilisees sur le site

6.3 Tailles d'icones

Contexte	Taille icone	Conteneur / Note
Icones de fonctionnalites (conteneurs)	h-6 w-6 (24 px)	h-12 w-12 conteneur rounded-xl
Icones de boutons	h-4 w-4 (16 px)	Dans les boutons CTA
Icones de badges	h-3.5 w-3.5 (14 px)	Badges et etiquettes

Icones inline (specs)	h-3.5 w-3.5 (14 px)	A cote du texte dans les cartes
Icones similaires	h-3 w-3 (12 px)	Cartes de plans similaires
Grandes decoratives	h-16 w-16 (64 px) a h-20 w-20 (80 px)	Etats vides, detail plan
Logo SVG	20 x 20 px (desktop), 16 x 16 px (mobile)	Navigation
Conteneur coche	h-6 w-6 a h-7 w-7 rounded-full	Liste d'avantages premium
Statut premium	h-8 w-8 dans h-16 w-16 rounded-full	Etats de paiement

Tableau 22. Tailles d'icones

7. Animations et mouvement

Le systeme d'animation de WooPlans combine framer-motion pour les animations complexes et tailwindcss-animate pour les transitions CSS simples. Les animations sont concues pour etre subtiles et professionnelles, renforçant l'experience utilisateur sans la distraire. Chaque animation suit un rythme coherent : les entrees utilisent des fade-up ou des slides, les etats de succes utilisent des effets de ressort, et les interactions utilisent des transitions fluides de 300 a 500 millisecondes.

7.1 Technologies

Technologie	Version	Usage
framer-motion	v12.23.2	Animations complexes (scroll, entrees, etapes)
tailwindcss-animate	v1.0.7	Utilitaires d'animation CSS
tw-animate-css	v1.3.5	Animations CSS additionnelles

Tableau 23. Technologies d'animation

7.2 Animations framer-motion

Animation	Configuration	Usage
Fade Up	opacity: 0, y: 20 vers opacity: 1, y: 0	Entrees de sections, blocs de contenu
Stagger enfants	staggerChildren: 0.15 / 0.1	Grilles de cartes (WhyUs, Plans)

Item Fade Up	opacity: 0, y: 30 vers opacity: 1, y: 0	Cartes de fonctionnalites (0.5s easeOut)
Slide depuis gauche	opacity: 0, x: -30 vers opacity: 1, x: 0	Cote texte premium (0.6s)
Slide depuis droite	opacity: 0, x: 30 vers opacity: 1, x: 0	Cote visuel premium (0.6s, delay 0.2s)
Spring scale	opacity: 0, scale: 0.8 vers scale: 1	Succes paiement (spring)
Crossfade image	AnimatePresence mode="wait"	Galerie d'images
Toast	y: 50 vers y: 0, exit: y: 50	Notification de partage
Scroll-triggered	whileInView, viewport once: true	Toutes les sections (margin: -100px)
Etapes paiement	AnimatePresence mode="wait"	Transitions entre etapes (y: 20)

Tableau 24. Animations framer-motion

7.3 Animations CSS

Animation	Keyframes	Duree	Usage
fade-in-up	translateY(30px) vers translateY(0) + opacity: 0 vers 1	0.7s ease-out	Entree generique de section
confetti-fall	translateY(0) vers translateY(100vh) + rotate(0 vers 720deg)	2-4s ease-in	Celebration succes paiement
accordion-down/up	Built-in tailwindcss-animate	Automatique	Ouverture/fermeture FAQ
slide-in-from-right	Built-in (Sheet)	0.5s ease-in-out	Menu mobile
spin	Tailwind built-in	Automatique	Loader, spinner de polling

Tableau 25. Animations CSS

7.4 Transitions CSS

Element	Transition CSS	Contexte
Hover carte plan	transform 0.3s, box-shadow 0.3s + translateY(-4px)	Cartes de plans
Hover carte feature	transition-all duration-300	Cartes de fonctionnalites

Zoom image	transition-transform duration-500 group-hover:scale-105	Images des cartes
Hover bouton	transition-all (shadcn)	Tous les boutons
Hover onglet	transition-[color,box-shadow]	Triggers d'onglets
Hover input	transition-[color,box-shadow]	Champs de saisie
Hover accordeon	transition-all / transition-shadow	Items FAQ
Hover thumbnail	transition-all hover:scale-105	Thumbnails galerie
Hover favori	transition-all hover:scale-110	Bouton coeur
Hover fleche nav	transition-all hover:bg-white hover:scale-105	Fleches galerie

Tableau 26. Transitions CSS

8. Bordures et ombres

Le systeme de bordures et d'ombres de WooPlans contribue a la perception de profondeur et de luxe. Les bordures utilisent des opacites partielles pour rester subtiles, tandis que les ombres integrent des teintes dorees pour renforcer l'identite de marque. Le rayon de bordure par defaut est de 10px (0.625rem), avec des variantes allant de 4px a 50% pour les formes circulaires.

8.1 Rayons de bordure

Token	Valeur	Usage
--radius	0.625 rem (10 px)	Rayon de base du systeme
rounded-xs	~4 px	Boutons de fermeture
rounded-md	~6 px	Boutons, badges, inputs
rounded-lg	10 px (defaut)	Cartes, conteneurs
rounded-xl	12 px	Cartes, images, FAQ, code acces
rounded-2xl	16 px	Decorations de flou arriere-plan
rounded-3xl	24 px	Decorations premium
rounded-full	50 %	Pilules de stats, coches, timer

Tableau 27. Rayons de bordure

8.2 Motifs de bordures

Motif	Classe CSS	Usage
Carte par defaut	border border-border/50	La plupart des cartes
Bordure doree	border-[#D4A853]/30	Cartes premium, boutons CTA
Doree hover	hover:border-[#D4A853]/50	Elements interactifs
Doree forte	border-2 border-[#D4A853]/30	Thumbnail active
Transparente	border-transparent	Triggers d'onglets
Blanche sombre	border-white/10, /20, /30	Pilules, boutons ghost
Tableau subtotal	border-t border-[#D4A853]/20	Separateurs tableaux devis
Erreur	border-red-200	Carte etat echoue
Timeout	border-amber-200	Carte etat expire

Tableau 28. Motifs de bordures

8.3 Motifs d'ombres

Motif	Classe CSS	Usage
Carte par defaut	shadow-sm	shadcn Card standard
Carte ouverte (FAQ)	data-[state=open]:shadow-md	Item accordeon ouvert
CTA primaire	shadow-lg shadow-[#D4A853]/20	Boutons dorees grands
CTA primaire petit	shadow-sm	Boutons dorees standard
Hover carte plan	hover:shadow-lg hover:shadow-[#D4A853]/5	Cartes de plans au survol
Hover carte (CSS)	0 12px 40px -8px rgba(212,168,83,0.15)	Classe .plan-card:hover
Carte premium	shadow-2xl shadow-[#D4A853]/10	Cote visuel premium
Fleche galerie	shadow-md	Cercles de navigation image
Onglets	shadow-sm	Liste d'onglets filtre
Toast	shadow-lg	Notification de partage

Tableau 29. Motifs d'ombres

9. Effets visuels speciaux

Au-dela des composants standards, WooPlans utilise plusieurs effets visuels speciaux pour creer une atmosphere immersive et premium. Ces effets incluent des motifs de fond subtils, des elements decoratifs en flou, des vagues SVG de transition entre sections, et un systeme de confettis pour celebrer les paiements reussis. Chaque effet a ete calibre pour enrichir l'experience sans impacter les performances.

9.1 Motif hero (.hero-pattern)

Le motif hero utilise trois degradés radiaux superposes pour creer un effet de lumiere ambiante douce. Chaque degradé radial est positionne en un point different de la section, creant une illusion de profondeur subtile. L'opacite est ajustee selon la section pour ne pas surcharger le contenu textuel. Ce motif est reutilise sur le hero principal, la section CTA et la page premium (avec opacite reduite a 50%).

```
radial-gradient(circle at 20% 50%, rgba(212,168,83,0.08) 0%, transparent 50%),
radial-gradient(circle at 80% 20%, rgba(212,168,83,0.06) 0%, transparent 40%),
radial-gradient(circle at 60% 80%, rgba(212,168,83,0.04) 0%, transparent 45%)
```

9.2 Motif de grille (hero)

Un motif de grille subtil est superpose au hero principal, creant une texture architecturale qui fait echo au domaine de la construction. La grille utilise des lignes dorees d'une opacite extremement faible (3%) pour rester decorative sans interferer avec la lisibilite du contenu. La taille de la maille est de 60x60 pixels.

9.3 Elements decoratifs en flou

Element	Classe CSS	Usage
Hero haut-droite	h-[500px] w-[500px] rounded-full bg-[#D4A853]/5 blur-3xl	Lueur ambiante hero
Hero bas-gauche	h-[400px] w-[400px] rounded-full bg-[#D4A853]/3 blur-3xl	Lueur ambiante hero
CTA haut-centre	h-[600px] w-[600px] rounded-full bg-[#D4A853]/5 blur-3xl	Lueur centrale CTA
Premium visuel	absolute -inset-4 rounded-3xl bg-gradient-to-br from-[#D4A853]/10 to-[#D4A853]/5 blur-2xl	Decoration carte premium

Tableau 30. Elements decoratifs en flou

9.4 Vague SVG de transition

Une vague SVG est placee en bas des sections sombres (hero, premium) pour creer une transition organique vers les sections claires. Le chemin SVG utilise une courbe bezier qui epouse la forme d'une onde douce, remplie avec la couleur de fond de la section suivante (--background). Cette technique elimine les transitions brusques entre les zones sombres et claires de la page.

9.5 Alternance des fonds de section

Section	Fond	Description
Hero	Degradé sombre (from-[#1A0F0A] via-[#2C1810] to-[#3D2517])	Section d'entree immersive
Pourquoi Nous	Defaut (transparent vers --background)	Section claire
Plans	bg-[#F5F0EA]/50	Teinte beige chaude
Premium	Defaut (transparent)	Section claire
FAQ	bg-[#F5F0EA]/50	Teinte beige chaude
CTA	Degradé sombre (from-[#2C1810] via-[#3D2517] to-[#2C1810])	Section d'appel a l'action
Footer	bg-[#1A0F0A]	Fond le plus sombre
Detail plan	bg-[#F5F0EA]/50	Teinte beige chaude

Tableau 31. Fonds de section

9.6 Confettis (succes paiement)

Le systeme de confettis est declenche lors d'un paiement reussi pour creer un moment de celebration memoriable. Les confettis utilisent exclusivement les teintes de la palette doree (5 nuances), avec 40 particules melant cercles et carres de 6 a 14 pixels. L'animation combine une chute verticale, une rotation multiple et une disparition progressive sur une duree de 2 a 4 secondes. Cet effet renforce la perception de valeur et de recompense lors de l'achat d'un plan premium.

```
Palette : ['#D4A853', '#E8C97A', '#C49A43', '#F5D78E', '#B8860B']
```

9.7 Scrollbar personnalise

La barre de defilement est personnalisee pour s'integrer a la palette de couleurs. La piste est transparente et le curseur utilise une teinte doree claire avec un arrondi de 4 pixels. Au survol, le curseur fonce legerement pour un retour visuel subtil. Cette personnalisation est visible sur les navigateurs Webkit

(Chrome, Safari, Edge).

Element	Valeur	Description
Largeur	8 px	Piste de defilement
Piste	transparent	Fond invisible
Curseur	oklch(0.80 0.05 75) - or clair, border-radius: 4 px	Etat par defaut
Curseur hover	oklch(0.70 0.08 75) - or moyen	Etat au survol

Tableau 32. Scrollbar personnalise

9.8 Effets de flou d'arriere-plan (backdrop-blur)

Element	Effet	Usage
Header	backdrop-blur-lg + bg-white/80	Navigation fixe semi-transparente
Pilules de stats	backdrop-blur-sm + bg-white/5	Indicateurs statistiques hero
Cartes premium	backdrop-blur-sm + bg-white/5	Cartes de fonctionnalites premium
Overlay verrouille	backdrop-blur-[2px] + bg-[#F5F0EA]/80	Contenu premium verrouille
Plans flous	filter blur-[8px] select-none pointer-events-none	Plans masques acces premium

Tableau 33. Effets backdrop-blur

10. Etats interactifs

Les etats interactifs sont definis de maniere coherente a travers tous les composants pour garantir une experience utilisateur previsible et agreable. Le focus utilise un anneau dore semi-transparent de 3 pixels, les hovers appliquent des transitions fluides de 300ms, et les etats disabled desactivent les interactions tout en reduisant l'opacite. Ces micro-interactions contribuent significativement a la perception de qualite du site.

10.1 Etats de focus

Element	Classe	Description

Anneau de focus	focus-visible:ring-ring/50 focus-visible:ring-[3px]	Tous les elements interactifs
Outline	outline-none (base) + ring au focus	Supprime l'outline par defaut du navigateur
Focus input custom	focus:border-[#D4A853] focus:ring-[#D4A853]/20	Champs de saisie premium

Tableau 34. Etats de focus

10.2 Etats de survol (hover)

Element	Effet hover	Contexte
Icone feature	bg-[#D4A853]/10 vers bg-[#D4A853] text-white	Conteneur d'icone de fonctionnalite
Bordure feature	defaut vers hover:border-[#D4A853]/20	Carte de fonctionnalite
Liens navigation	hover:text-[#2C1810] hover:bg-[#D4A853]/5	Navigation principale
Image carte	group-hover:scale-105 (500 ms)	Images des cartes de plans
Bouton favori	hover:scale-110	Bouton coeur
Bouton dore	hover:bg-[#C49A43]	Bouton primaire
Bouton outline	hover:bg-[#D4A853]/5 hover:border-[#D4A853]/50	Bouton outline
Bouton ghost	hover:bg-white/5 hover:border-white/30	Bouton sur fond sombre
Liens footer	hover:text-[#D4A853]	Liens du pied de page
Favori actif	hover:bg-red-50 hover:border-red-200 hover:text-red-500	Coeur rempli
Carte similaire	hover:border-[#D4A853]/30 hover:shadow-sm	Carte plan similaire
Thumbnail inactive	opacity-60 hover:opacity-100	Miniature non selectionnee
Thumbnail active	border-[#D4A853] ring-2 ring-[#D4A853]/30	Miniature selectionnee

Tableau 35. Etats de survol

10.3 Etat desactive

Les boutons et inputs desactives suivent la convention standard de shadcn/ui : les interactions pointeur sont desactivees et l'opacite est reduite a 50%. Cet etat est applique via les classes 'disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50'. Il est utilise notamment pendant les chargements de paiement et les soumissions de formulaire.

11. Stack technique

Cette section resume l'ensemble des technologies utilisees pour implementer la charte graphique de WooPlans. La combinaison de ces outils permet de maintenir un systeme de design robuste, performant et facilement maintainable.

Categorie	Technologie	Role
Framework	Next.js 16 (React 19)	Application web full-stack
Styling	Tailwind CSS 4 + CSS custom properties	Styles utilitaires + theming
Composants	shadcn/ui (style new-york, base neutre)	Bibliotheque de composants
Animations	framer-motion 12, tailwindcss-animate	Animations avancees et CSS
Icones	lucide-react 0.525.0	Icones vectorielles
Espace couleur	OKLCH (via CSS custom properties)	Precision colorimetrique
Variantes	class-variance-authority (cva)	Systeme de variantes de composants
Primitives	Radix UI (28+ packages)	Composants accessibles de base
Theming	next-themes (strategie class, light defaut)	Gestion des themes clair/sombre
State	zustand, localStorage	Gestion d'etat client

Tableau 36. Stack technique du systeme de design

11.1 Principes de design

1. Palette de luxe chaleureuse : L'association de l'or (#D4A853) et du brun chaud (#2C1810) cree une atmosphere premium en phase avec le secteur immobilier haut de gamme africain. Chaque couleur a ete choisie pour evoquer la confiance, la qualite et la prosperite.

2. Espace blanc genereux : Les grandes valeurs de padding vertical (py-20 a py-36) et les gappers coherents (gap-4 a gap-20) creent une sensation de luxe et de respiration visuelle qui distingue WooPlans des sites immobiliers classiques.

3. Profondeur subtile : Les ombres teintees d'or, le backdrop-blur et les lueurs ambiantes creent une profondeur visuelle multi-couches qui enrichit l'experience sans alourdir l'interface.

4. Responsive-first : Chaque composant est concu mobile-first avec des grilles adaptatives progressives (1 colonne vers 2-4 colonnes). Le header, la navigation et les cartes s'adaptent fluidement a tous les ecrans.

5. Micro-interactions : Les effets de survol (scale, translateY), les transitions de couleur (300ms) et les animations d'entree (fade-up, stagger) apportent un dynamisme subtil qui renforce la qualite percue.

6. Accessibilite : Les anneaux de focus visibles, le HTML semantique, les attributs aria et les ratios de contraste conformes aux normes garantissent que le site est utilisable par tous.

7. Iconographie coherente : L'utilisation exclusive de lucide-react avec un style outline assure une coherence visuelle parfaite entre tous les icones du site, avec des tailles et conteneurs standardises.

8. Rythme de section : L'alternance systematique des fonds (clair / beige chaud / sombre) et les transitions SVG entre sections creent un flux visuel naturel qui guide l'utilisateur a travers la page.