

프로젝트: 만두 룰렛 앱

마인드퍼스트코딩랩 / 2023 가을정규과정
발표자 양우석 / 개인프로젝트

<제목: mandu_roulette>



양귀석

www.mindfirst.co.kr [활동지]

마인드퍼스트
코딩랩



앱 화면 구성하기



텍스트입력창에 1~5 내용 넣기, 룰렛판은 1~5 분할해서 번호 매김. 확인누르면 돌기시작, 정지누르면 정지됨.



알고리즘 정리

- 1.버튼을 눌러서 룰렛판 종류를 선택한다.(당첨 꽂 룰렛,숫자 룰렛)
- 2.시작버튼을 누른다.
- 3.룰렛판이 돌아간다.
- 4.정지버튼을 누르면 룰렛판이 정지한다.

화면구성

그림보이기영역

버튼배치영역



캔버스 안에 룰렛과 화살표가 있습니다

시작버튼:누르면 룰렛이 돌아간다


룰렛판종류 선택버튼:원하는 룰렛판을
정할수있다 (해당 이미지로
룰렛스프라이트의 사진값을 변경)

정지버튼룰렛이 돌아가는걸 멈출수있다

코드



스크린이 초기화 됐을때 시계1 시계2의 활성화 여부를 거짓으로 한다.




당첨 광 로렛 버튼을 눌렀을 때는 2개로 구분된 로렛판이 보인다.




숫자 로렛 버튼을 눌렀을때는 숫자로 구분된 로렛판이 보인다.

코드



시작 버튼을 클릭했을때는 시계1 타이머 활성화 여부를 참으로 한다



시계1이 활성화 되어 있는 동안 반복적으로 실행할 명령에 대해 정리:

카운트를 1씩 늘여서 그림을 돌아가게 한다



회전속도가 점점 증가하게 한다.

변수 초기화

코드



정지버튼을 누르면 시계2의 활성화가 참이된다



정지시계와 감소시키기 두개의 초기값을 0으로 정해준다





0.2초 간격으로 15번 반복해서 실행합니다(롤렛판의 회전 속도 감소)



시계1과 시계2의 활성화 여부 값을 거짓으로 합니다
변수값을 초기화 합니다.

실행화면

당첨 광룰렛
버튼을
눌렀을 때
보이는
이미지



숫자 룰렛
버튼을
눌렀을 때
보이는
이미지



마무리 소감

:

코드 짜는게 조금 어려웠지만 재미있었다