



**CICLO: ADMINISTRACIÓN DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED.**

MÓDULO DE ISO.

Tarea N.º 7.

**Alumno:
HIDALGO LUQUE, GERMÁN
31030370N**

Los documentos, elementos gráficos, vídeos, transparencias y otros recursos didácticos incluidos en este contenido pueden contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. Periódicamente se realizan cambios en el contenido. Fomento Ocupacional FOC SL puede realizar en cualquier momento, sin previo aviso, mejoras y/o cambios en el contenido.

Es responsabilidad del usuario el cumplimiento de todas las leyes de derechos de autor aplicables. Ningún elemento de este contenido (documentos, elementos gráficos, vídeos, transparencias y otros recursos didácticos asociados), ni parte de este contenido puede ser reproducida, almacenada o introducida en un sistema de recuperación, ni transmitida de ninguna forma ni por ningún medio (ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, grabación o de otra manera), ni con ningún propósito, sin la previa autorización por escrito de Fomento Ocupacional FOC SL.

Este contenido está protegido por la ley de propiedad intelectual e industrial. Pertenecen a Fomento Ocupacional FOC SL los derechos de autor y los demás derechos de propiedad intelectual e industrial sobre este contenido.

Sin perjuicio de los casos en que la ley aplicable prohíbe la exclusión de la responsabilidad por daños, Fomento Ocupacional FOC SL no se responsabiliza en ningún caso de daños indirectos, sean cuales fueren su naturaleza u origen, que se deriven o de otro modo estén relacionados con el uso de este contenido.

© 2022 Fomento Ocupacional FOC SL todos los derechos reservados.

Contenido

1. Documentos que se adjuntan a este informe.....	2
2. RA07_e) Se han auditado sucesos correctos y erróneos.....	2
3. RA07_c) Se ha elaborado un plan de auditorías.....	18
4. RA07_f) Se han auditado los intentos de acceso y los accesos a recursos del sistema.....	20
5. RA07_a) Se han administrado derechos de usuario y directivas de seguridad.....	21

(Una vez realizado el informe, no olvidar actualizar esta tabla del índice **(F9 + Actualizar toda la tabla)**, con el fin de que se actualicen todos los epígrafes y números de página)


1. Documentos que se adjuntan a este informe.



A continuación se detallan los documentos que componen la presente entrega de la tarea:

1. Informe de elaboración de la tarea.

2. RA07_e) Se han auditado sucesos correctos y erróneos.

- Definir los permisos de red y NTFS del usuario “EmpleadoGHL” sobre el recurso compartido “TrabajoGHL”:





Entrada de permiso para TrabajoGHL

Entidad de seguridad: Empleado GHL (EmpleadoGHL@GHL.local) [Seleccionar una entidad de seguridad](#)

Tipo: Permitir

Se aplica a: Esta carpeta, subcarpetas y archivos

Permisos básicos:

[Mostrar permisos avanzados](#)☐ Control total☐ Modificar☒ Lectura y ejecución☒ Mostrar el contenido de la carpeta☒ Lectura☐ Escritura☐ Permisos especiales☐ Aplicar estos permisos solo a objetos y/o contenedores dentro de este contenedor[Borrar todo](#)

Agregue una condición para limitar el acceso. La entidad de seguridad obtendrá los permisos especificados únicamente si se cumplen las condiciones.

[Agregar una condición](#)[Aceptar](#)[Cancelar](#)

- **Editar directiva por defecto “Default Domain Policy” y configurar la regla de la directiva para auditar el acceso a objetos:**


1. Entrar a la herramienta “**administración de directivas de grupo**” y modificar la GPO por defecto para todo el dominio “**Default Domain Policy**”.


Para ello al entrar tendremos que recorrer el arbol de la siguiente manera

Bosque:GHL.local > Dominios > GHL.local > Objetos de directiva de grupo > click derecho sobre “Default Domain Policy” > editar.

Esta directiva ya está creada por defecto y afecta a todo el dominio, lo que nos ahorra tener que crear una nueva y tener que vincularla al dominio.

Lo normal es crear nuevas directivas de grupo cuando queremos aplicarlas a **Unidades Organizativas** concretas (no a todo el dominio sino a parte de él) y en caso de que apliquemos alguna regla que afecta a todo el dominio, aplicarla en la directiva que ya viene por defecto para el dominio.





2. Ahora vamos a añadirle a la GPO por defecto que afecta a todo el dominio, una nueva regla que es de **auditoria de acceso a objetos**.

Para ello pulsamos **configuración del equipo > configuración de windows > configuración de seguridad > directivas locales > directiva de auditoria > auditar el acceso a objetos**.

En el caso de esta tarea se pide auditar los **accesos erróneos**, pero hay que recordar que aquí estamos configurando la “**regla de auditoría de acceso a objetos**” de una directiva o GPO, no estamos activando todavía la auditoría sobre el recurso compartido “**TrabajoGHL**” por lo que cuando pulsemos “**auditar el acceso a objetos**” activaremos “**Definir esta configuración de directiva > correcto y error**”.

Editor de administración de directivas de grupo


Archivo Acción Ver Ayuda

← → ↻ ⌂ ?

Directiva Auditoria de acceso [SERVER_GHL.GHL.LO...]

- Configuración del equipo
 - Directivas
 - Configuración de software
 - Configuración de Windows
 - Directiva de resolución de nombres
 - Scripts (inicio o apagado)
 - Impresoras implementadas
 - Configuración de seguridad
 - Directivas de cuenta
 - Directivas locales
 - Directiva de auditoría** ←
 - Asignación de derechos de uso
 - Opciones de seguridad
 - Registro de eventos
 - Grupos restringidos
 - Servicios del sistema
 - Registro
 - Sistema de archivos
 - Directivas de red cableada (IEEE 802.3)
 - Windows Defender Firewall con seguridad
 - Directivas de Administrador de lista de dispositivos
 - Directivas de red inalámbrica (IEEE 802.11)
 - Directivas de clave pública
 - Directivas de restricción de software
 - Directivas de control de aplicaciones
 - Directivas de seguridad IP en Actividad
 - Configuración de directiva de auditoría
 - QoS basada en directiva
 - Plantillas administrativas: definiciones de
 - Preferencias
 - Configuración de usuario
 - Directivas
 - Preferencias

Directiva	Configuración de directiva
Auditar el acceso a objetos ←	No está definido
Auditar el acceso al servicio de directorio	No está definido
Auditar el cambio de directivas	No está definido
Auditar el seguimiento de procesos	No está definido
Auditar el uso de privilegios	No está definido
Auditar eventos de inicio de sesión	No está definido
Auditar eventos de inicio de sesión de cuenta	No está definido
Auditar eventos del sistema	No está definido
Auditar la administración de cuentas	No está definido



- **Activar la auditoria sobre el recurso “TrabajoGHL”:**

1. Nos dirigimos al recurso compartido **“TrabajoGHL”**, en mi caso accedo desde el servicio **“Servicios de archivos y de almacenamiento”** en el panel principal de **“Administrador del servidor”**.

Para ello hacemos click en el servicio **“Servicios de archivos y de almacenamiento”** > **Recursos compartidos** > **click derecho en TrabajoGHL** > **propiedades** > **permisos** > **personalizar permisos** > **auditoria**.

Cunado estemos en la pestaña **auditoria** tendremos que seleccionar como **“entidad de seguridad”** a **“Empleado GHL”** para que la auditoria de acceso al recurso se haga sobre ese usuario.

En esta pestaña es donde si tenemos que seleccionar que solo queremos que se auditen los errores de **escritura** y **modificación** sobre el recurso.

← → « Recursos compartidos » ↻ |

Servidores
Volúmenes
Discos
Grupos de alma...
Recursos compart...
Carpeta de trabajo

RECURSOS COMPARTIDOS
Todos los recursos compartidos | 6 en total

Filtro

Compartir	Ruta local	Protocolo	Tipo de dispon
SERVER_GHL (6)			
ALINEACIONES	C:\ALINEACIONES	SMB	No en clúster
DatosContabilidad	F:\Shares\DatosContabilidad	SMB	No en clúster
NETLOGON	C:\Windows\SYSVOL\sysvol\GHLI...	SMB	No en clúster
Soporte	E:\Shares\Soporte	SMB	No en clúster
SYSVOL	C:\Windows\SYSVOL\sysvol	SMB	No en clúster
TrabajoGHL	F:\Shares\TrabajoGHL	SMB	No en clúster


VOLUMEN
TrabajoGHL en SERVER_GHL


Nuevo vol (F:)
Capacidad: 50,0 G

1,4 % usado

Configurar cuota...
Detener el uso compartido
Abrir recurso compartido
Propiedades

Para establecer i





Entrada de auditoría para TrabajoGHL

Entidad de seguridad: Empleado GHL (EmpleadoGHL@GHL.local) [Seleccionar una entidad de seguridad](#)

Tipo:

Se aplica a:

Permisos básicos: [Mostrar permisos avanzados](#)


- ☐ Control total
- ☒ Modificar
- ☒ Lectura y ejecución
- ☒ Mostrar el contenido de la carpeta
- ☒ Lectura
- ☒ Escritura
- ☐ Permisos especiales


☐ Aplicar esta configuración de auditoría solo a objetos y/o contenedores dentro de este contenedor [Borrar todo](#)

Agregue una condición para limitar el ámbito de esta entrada de auditoría. Los eventos de seguridad se registrarán únicamente si se cumplen las condiciones.


[Agregar una condición](#)

[Aceptar](#) [Cancelar](#)





3. RA07_c) Se ha elaborado un plan de auditorías.



Entrada de auditoría para TrabajoGHL

Entidad de seguridad: Empleado GHL (EmpleadoGHL@GHL.local) [Seleccionar una entidad de seguridad](#)

Tipo:

Se aplica a:

Permisos básicos: [Mostrar permisos avanzados](#)

- ☐ Control total
- ☒ Modificar
- ☒ Lectura y ejecución
- ☒ Mostrar el contenido de la carpeta
- ☒ Lectura
- ☒ Escritura
- ☐ Permisos especiales

☐ Aplicar esta configuración de auditoría solo a objetos y/o contenedores dentro de este contenedor [Borrar todo](#)

Agregue una condición para limitar el ámbito de esta entrada de auditoría. Los eventos de seguridad se registrarán únicamente si se cumplen las condiciones.

[Agregar una condición](#)

[Aceptar](#) [Cancelar](#)

4. RA07_f) Se han auditado los intentos de acceso y los accesos a recursos del sistema.

- - Directiva de auditoría que registra los intentos de acceso de los usuarios a recursos del sistema como impresoras, carpetas o archivos.

Auditar el acceso a objetos.

- - Directiva de auditoría que registra todos los accesos de inicio de sesión de los usuarios

Auditar eventos de inicio de sesión.

- - Directiva de auditoría que registra todos los accesos a programas o procesos que lanza el usuario cuando se accede al sistema.

Auditar el seguimiento de procesos.

- - Directiva de auditoría que registra todos los intentos de modificación de las cuentas de usuarios.


Auditar la administración de cuentas.



5. RA07_a) Se han administrado derechos de usuario y directivas de seguridad.

1. Creamos el usuario "GHL31030370N".

Para ello hacemos click derecho sobre el **boton del sistema > administración de equipos > herramientas del sistema > usuarios y grupos locales > usuarios > click derecho sobre "usuarios" > usuario nuevo.**

Cunado creamos el usuario, tendremos que fijarnos que pertenece solo al grupo de **usuarios del sistema** para poder seguir con la práctica.





s

uda



(local)

na

reas

las

ocales


ispositivos

discos

s

Nombre	Nombre completo	Descripción
Administrador		Cuenta integrada para la administ...
DefaultAcco...		Cuenta de usuario administrada p...
GHL3103037...	GHL31030370N	
Invitado		Cuenta integrada para el acceso c...
user		
WDAGUtility...		Una cuenta de usuario que el siste...





2. Modificamos las **directivas de grupo local** del sistema creando una regla que de derechos de **apagar el sistema** al usuario **GH31030370N**, pero no asigne el derecho de apagar el sistema al grupo **usuarios del sistema**.

Esto hará que el usuario pueda apagar el sistema, ya que aunque pertenece a un grupo que no tiene ese derecho, el propio usuario si tiene el derecho y por tanto prevalece el que **si tiene el derecho de apagar el sistema**.

Como vemos en ningun caso se le está denegando el derecho, sino que en el grupo no se le está dando y en el propio usuario si se le está dando. En caso de que se le denegara el derecho al grupo (cosa que no se puede en esta directiva concreta) el usuario no podría apagar el sistema, ya que lo más restrictivo prevalece.

Para ello escribimos en el buscador de windows **editar directiva de grupo > configuración del equipo > configuración de windows > configuración de seguridad > directivas locales > asignación de derechos de usuario > apagar el sistema > agregar usuario o grupo**.

