



**CICLO: ADMINISTRACIÓN DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED.**

MÓDULO DE ISO.

Tarea N.º 8.

**Alumno:
HIDALGO LUQUE, GERMÁN
31030370N**

Los documentos, elementos gráficos, vídeos, transparencias y otros recursos didácticos incluidos en este contenido pueden contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. Periódicamente se realizan cambios en el contenido. Fomento Ocupacional FOC SL puede realizar en cualquier momento, sin previo aviso, mejoras y/o cambios en el contenido.

Es responsabilidad del usuario el cumplimiento de todas las leyes de derechos de autor aplicables. Ningún elemento de este contenido (documentos, elementos gráficos, vídeos, transparencias y otros recursos didácticos asociados), ni parte de este contenido puede ser reproducida, almacenada o introducida en un sistema de recuperación, ni transmitida de ninguna forma ni por ningún medio (ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, grabación o de otra manera), ni con ningún propósito, sin la previa autorización por escrito de Fomento Ocupacional FOC SL.

Este contenido está protegido por la ley de propiedad intelectual e industrial. Pertenecen a Fomento Ocupacional FOC SL los derechos de autor y los demás derechos de propiedad intelectual e industrial sobre este contenido.

Sin perjuicio de los casos en que la ley aplicable prohíbe la exclusión de la responsabilidad por daños, Fomento Ocupacional FOC SL no se responsabiliza en ningún caso de daños indirectos, sean cuales fueren su naturaleza u origen, que se deriven o de otro modo estén relacionados con el uso de este contenido.

© 2022 Fomento Ocupacional FOC SL todos los derechos reservados.

Contenido

1. Documentos que se adjuntan a este informe.....	2
2. RA08_b) Se han realizado instalaciones desatendidas.....	2
3. RA08_c) Se ha configurado y utilizado un servidor de actualizaciones.....	11

(Una vez realizado el informe, no olvidar actualizar esta tabla del índice **(F9 + Actualizar toda la tabla)**, con el fin de que se actualicen todos los epígrafes y números de página)

1. Documentos que se adjuntan a este informe.


A continuación se detallan los documentos que componen la presente entrega de la tarea:

1. Informe de elaboración de la tarea.



2. RA08_b) Se han realizado instalaciones desatendidas.

1. Lo primero que vamos a hacer es crear un directorio donde vamos a almacenar las imágenes ISO para instalar los S.Os mediante el **Servicio de implementación de Windows (WDS)**.

Este directorio tiene que estar en un disco a parte distinto de **(C:)**.



2. Ahora vamos a instalar los **servicios/roles** de **DHCP** y **Servicio de implementación de Windows (WDS)**.



Asistente para agregar roles y características

— □ ×

Seleccionar roles de servidor

SERVIDOR DE DESTINO
SERVER_GHLGHL.local

Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
Servidor DHCP
WDS
Servicios de rol
Confirmación
Resultados

Seleccione uno o varios roles para instalarlos en el servidor seleccionado.

Roles	Descripción
☐ Active Directory Lightweight Directory Services	Servicios de implementación de Windows constituye un medio simplificado y seguro para implementar de forma rápida y remota sistemas operativos Windows en equipos a través de la red.
☐ Active Directory Rights Management Services	
☐ Atestación de mantenimiento del dispositivo	
☐ Hyper-V	
☐ Servicio de protección de host	
☐ Servicios de acceso y directivas de redes	
☐ Servicios de archivos y almacenamiento (4 de 12 in	
☐ Servicios de certificados de Active Directory	
☒ Servicios de dominio de Active Directory (Instalado	
☐ Servicios de Escritorio remoto	
☐ Servicios de federación de Active Directory	
☒ Servicios de implementación de Windows	
☐ Servicios de impresión y documentos	
☐ Servidor de fax	
☒ Servidor DHCP	
☒ Servidor DNS (Instalado)	
☐ Servidor web (IIS)	
☐ Volume Activation Services	
☐ Windows Server Update Services	

< Anterior **Siguiente >** Instalar Cancelar

Asistente para agregar roles y características

Seleccionar características

SERVIDOR DE DESTINO
SERVER_GHL.GHL.local

Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
Servidor DHCP
WDS
Servicios de rol
Confirmación
Resultados

Seleccione una o varias características para instalarlas en el servidor seleccionado.

Características	Descripción
☐ Administración de almacenamiento basada en estándares de Windows	La Administración de almacenamiento basada en estándares de Windows permite descubrir, administrar y supervisar dispositivos de almacenamiento mediante interfaces de administración que cumplen con la norma SMI-S. Esta funcionalidad se presenta como un conjunto de clases de Instrumental de administración de Windows (WMI) y cmdlets de Windows PowerShell.
☒ Administración de directivas de grupo (Instalado)	
☐ Almacenamiento mejorado	
☐ Asistencia remota	
☐ BranchCache	
☐ Calidad de servicio de E/S	
☐ Características de .NET Framework 3.5	
☒ Características de .NET Framework 4.7 (2 de 7 instaladas)	
☐ Cifrado de unidad BitLocker	
☐ Cliente de impresión en Internet	
☐ Cliente para NFS	
☐ Clúster de conmutación por error	
☒ Compatibilidad con WoW64 (Instalado)	
☐ Compatibilidad de Hyper-V con Host Guardian	
☐ Compresión diferencial remota	
☐ Containers	
☐ Copias de seguridad de Windows Server	
☐ Data Center Bridging	
☐ Desbloqueo de redes con BitLocker	

< Anterior **Siguiente >** Instalar Cancelar

Asistente para agregar roles y características

Servidor DHCP

SERVIDOR DE DESTINO
SERVER_GHL.GHL.local


Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
Servidor DHCP
WDS
Servicios de rol
Confirmación
Resultados


El Protocolo de configuración dinámica de host permite a los servidores asignar, o conceder, direcciones IP a equipos y otros dispositivos que están habilitados como clientes DHCP. La implementación de un servidor DHCP en la red proporciona a los equipos y otros dispositivos de red basados en TCP/IP direcciones IP válidas así como los parámetros de configuración adicionales que estos dispositivos necesitan, denominados opciones de DHCP. Esto permite a los equipos y dispositivos conectarse a otros recursos de red, como servidores DNS, servidores WINS y enrutadores.


Observaciones:


- Debe configurar al menos una dirección IP estática en este equipo.
- Antes de instalar el servidor DHCP, debe planear las subredes, los ámbitos y las exclusiones. Guarde el plan en un lugar seguro para poder consultarlo en el futuro.

< Anterior **Siguiente >** Instalar Cancelar











3. Por ultimo vemos en el panel de notificaciones (**Bandera gris**) un simbolo de advertencia amarillo que al abrirlo nos indica que tras las descargar de los **servicios/roles** es necesaria una configuración posterior del servicio **DHCP**.


Aunque esta advertencia solo nos indique que tenemos que configurar el servicio DHCP la realidad es que si seguimos con el proceso para dejar el servidor operativo y funcionando con ambos servicios, tenemos que configurar también el **Servicio de implementacion de Windows (WDS)**.



3. RA08_c) Se ha configurado y utilizado un servidor de actualizaciones.

1. Para instalar el **servicio/rol de actualizaciones automáticas (WSUS, Windows Server Update Service)**, primero debemos de crear un directorio donde almacenar las actualizaciones que va a descargar nuestro servidor desde **Windows Update**.

Es importante que este directorio se encuentre en un disco separado del disco **(C:)** por temas de seguridad.




2. El siguiente paso es descargar el **servicio/rol** de **WSUS** como hacemos con todos los servicios.

Para ello vamos a la pestaña **administrar > agregar roles y características > seguimos el asistente de instalación**.

El servicio que tenemos que marcar en el asistente se llama literalmente “**Windows Server Update Services**”.

En el asistente se instalarán también una **Base de Datos** y un **servicio web** que utilizará el propio servicio **WSUS**.

De igual manera se nos pedirá que indiquemos la ruta de la carpeta que hemos creado anteriormente para almacenar las actualizaciones que descargue el servidor.



Asistente para agregar roles y características

— □ ×

Seleccionar roles de servidor

SERVIDOR DE DESTINO
SERVER_GHL.GHL.local

Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
WSUS
Servicios de rol
Contenido
Rol de servidor web (IIS)
Servicios de rol
Confirmación
Resultados

Seleccione uno o varios roles para instalarlos en el servidor seleccionado.

Roles	Descripción
☐ Active Directory Lightweight Directory Services	Windows Server Update Services permite a los administradores de red especificar las actualizaciones de Microsoft que deben instalarse, crear distintos grupos de equipos para diferentes conjuntos de actualizaciones y obtener informes sobre el nivel de cumplimiento de los equipos y las actualizaciones que deben instalarse.
☐ Active Directory Rights Management Services	
☐ Atestación de mantenimiento del dispositivo	
☐ Hyper-V	
☐ Servicio de protección de host	
☐ Servicios de acceso y directivas de redes	
▸ ☒ Servicios de archivos y almacenamiento (4 de 12 in	
☐ Servicios de certificados de Active Directory	
☒ Servicios de dominio de Active Directory (Instalado	
☐ Servicios de Escritorio remoto	
☐ Servicios de federación de Active Directory	
▸ ☒ Servicios de implementación de Windows (Instalac	
☐ Servicios de impresión y documentos	
☐ Servidor de fax	
☒ Servidor DHCP (Instalado)	
☒ Servidor DNS (Instalado)	
☒ Servidor web (IIS)	
☐ Volume Activation Services	
☒ Windows Server Update Services	

< >

< Anterior **Siguiente >** Instalar Cancelar

Asistente para agregar roles y características

— □ ×

Seleccionar características

SERVIDOR DE DESTINO
SERVER_GHL.GHL.local

Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
WSUS
Servicios de rol
Contenido
Rol de servidor web (IIS)
Servicios de rol
Confirmación
Resultados

Seleccione una o varias características para instalarlas en el servidor seleccionado.

Características	Descripción
☐ Administración de almacenamiento basada en estándares de Windows	La Administración de almacenamiento basada en estándares de Windows permite descubrir, administrar y supervisar dispositivos de almacenamiento mediante interfaces de administración que cumplen con la norma SMI-S. Esta funcionalidad se presenta como un conjunto de clases de Instrumental de administración de Windows (WMI) y cmdlets de Windows PowerShell.
☒ Administración de directivas de grupo (Instalado)	
☐ Almacenamiento mejorado	
☐ Asistencia remota	
☐ BranchCache	
☐ Calidad de servicio de E/S	
▸ ☐ Características de .NET Framework 3.5	
▸ ☒ Características de .NET Framework 4.7 (2 de 7 instaladas)	
☐ Cifrado de unidad BitLocker	
☐ Cliente de impresión en Internet	
☐ Cliente para NFS	
☐ Clúster de conmutación por error	
☒ Compatibilidad con WoW64 (Instalado)	
☐ Compatibilidad de Hyper-V con Host Guardian	
☐ Compresión diferencial remota	
☐ Containers	
☐ Copias de seguridad de Windows Server	
☐ Data Center Bridging	
☐ Desbloqueo de redes con BitLocker	

< Anterior **Siguiente >** Instalar Cancelar

Asistente para agregar roles y características

Windows Server Update Services

SERVIDOR DE DESTINO
SERVER_GHL.GHL.local

Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
WSUS
Servicios de rol
Contenido
Rol de servidor web (IIS)
Servicios de rol
Confirmación
Resultados

Windows Server Update Services (WSUS) permite a los administradores administrar la descarga y la instalación de actualizaciones desde el sitio web de Microsoft Update a la red local.

Observaciones:

- Al menos un servidor WSUS en una red debe poder descargar actualizaciones de Microsoft Update. Otros servidores WSUS pueden obtener actualizaciones de ese servidor o de Microsoft Update.
- Las comunicaciones WSUS servidor a servidor y servidor a cliente se deben configurar para que usen Capa de sockets seguros (SSL).

< Anterior **Siguiente >** Instalar Cancelar

Asistente para agregar roles y características

— □ ×

Seleccionar servicios de rol

SERVIDOR DE DESTINO
SERVER_GHL.GHL.local

Antes de comenzar

Tipo de instalación

Selección de servidor

Roles de servidor

Características

WSUS

Servicios de rol

Contenido

Rol de servidor web (IIS)

Servicios de rol

Confirmación

Resultados

Seleccione los servicios de rol que desea instalar para Windows Server Update Services

Servicios de rol	Descripción
☒ WID Connectivity	Instala en WID la base de datos que WSUS usa.
☒ WSUS Services	
☐ SQL Server Connectivity	

< Anterior **Siguiente >** Instalar Cancelar

Asistente para agregar roles y características

Selección de ubicación de contenido

SERVIDOR DE DESTINO
SERVER_GHL.GHL.local

Antes de comenzar

Tipo de instalación

Selección de servidor

Roles de servidor

Características

WSUS

Servicios de rol

Contenido

Rol de servidor web (IIS)

Servicios de rol

Confirmación

Resultados

Si dispone de una unidad formateada con NTFS y al menos 6 GB de espacio disponible, puede usarlo para almacenar actualizaciones para equipos cliente para que se descarguen rápido.

Si necesita ahorrar espacio en disco, desactive la casilla para almacenar actualizaciones en Microsoft Update; las descargas serán más lentas.

Si decide almacenar las actualizaciones localmente, no se descargarán en el servidor WSUS hasta que las apruebe. De manera predeterminada, cuando se aprueban las actualizaciones, se descargan para todos los idiomas.

☒ Almacenar actualizaciones en la siguiente ubicación (elegir una ruta de acceso local válida en SERVER_GHL.GHL.local, o una ruta de acceso remota):

F:\WSUS

< Anterior **Siguiente >** Instalar Cancelar

Asistente para agregar roles y características

Rol de servidor web (IIS)

SERVIDOR DE DESTINO
SERVER_GHL.GHL.local

Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
WSUS
Servicios de rol
Contenido
Rol de servidor web (IIS)
Servicios de rol
Confirmación
Resultados

Los servidores web son equipos que permiten compartir información a través de Internet, o de intranets y extranets. El rol Servidor web incluye Internet Information Services (IIS) 10.0 con seguridad, diagnósticos y administración mejorados, una plataforma web unificada que integra IIS 10.0, ASP.NET y Windows Communication Foundation.

- La instalación predeterminada del rol Servidor web (IIS) incluye la instalación de servicios de rol que permiten atender contenido estático, realizar pequeñas personalizaciones (como documentos predeterminados y errores HTTP), supervisar y registrar la actividad del servidor y configurar la compresión del contenido estático.

Más información sobre Servidor web (IIS)

< Anterior **Siguiente >** Instalar Cancelar

Asistente para agregar roles y características

Seleccionar servicios de rol

SERVIDOR DE DESTINO
SERVER_GHL.GHL.local

Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
WSUS
Servicios de rol
Contenido
Rol de servidor web (IIS)
Servicios de rol
Confirmación
Resultados

Seleccione los servicios de rol que desea instalar para Servidor web (IIS)

Servicios de rol	Descripción
☒ Servidor web ☒ Características HTTP comunes ☒ Contenido estático ☒ Documento predeterminado ☐ Errores HTTP ☐ Examen de directorios ☐ Publicación en WebDAV ☐ Redirección HTTP ☐ Estado y diagnóstico ☐ Registro HTTP ☐ Herramientas de registro ☐ Monitor de solicitudes ☐ Registro de ODBC ☐ Registro personalizado ☐ Seguimiento ☒ Rendimiento ☐ Compresión de contenido estático ☒ Compresión de contenido dinámico ☒ Seguridad	Servidor web proporciona compatibilidad con sitios web HTML y compatibilidad opcional con ASP.NET, ASP y extensiones de servidor web. Puede usar el rol Servidor web para hospedar un sitio web interno o externo o para proporcionar un entorno en el que los desarrolladores creen aplicaciones web.

< Anterior **Siguiente >** Instalar Cancelar

Confirmar selecciones de instalación

SERVIDOR DE DESTINO
SERVER_GHL.GHL.local

Antes de comenzar

Tipo de instalación

Selección de servidor

Roles de servidor

Características

WSUS

Servicios de rol

Contenido

Rol de servidor web (IIS)

Servicios de rol

Confirmación

Resultados

Para instalar los siguientes roles, servicios de rol o características en el servidor seleccionado, haga clic en Instalar.

☐ Reiniciar automáticamente el servidor de destino en caso necesario

En esta página se pueden mostrar características opcionales (como herramientas de administración) porque se seleccionaron automáticamente. Si no desea instalar estas características opcionales, haga clic en Anterior para desactivar las casillas.

Características de .NET Framework 4.7

ASP.NET 4.7

Servicios WCF

Activación HTTP

Herramientas de administración remota del servidor

Herramientas de administración de roles

Herramientas de Windows Server Update Services

API y cmdlets de PowerShell

Interfaz de usuario de la Consola de administración

[Exportar opciones de configuración](#)[Especifique una ruta de acceso de origen alternativa](#)

< Anterior

Siguiente >

Instalar

Cancelar

Asistente para agregar roles y características

Progreso de la instalación

SERVIDOR DE DESTINO
SERVER_GHL.GHL.local

- Antes de comenzar
- Tipo de instalación
- Selección de servidor
- Roles de servidor
- Características
- WSUS
 - Servicios de rol
 - Contenido
- Rol de servidor web (IIS)
 - Servicios de rol
- Confirmación
- Resultados**

Ver progreso de la instalación

i Instalación de característica 

La instalación comenzó en SERVER_GHL.GHL.local

Características de .NET Framework 4.7

- ASP.NET 4.7
- Servicios WCF
- Activación HTTP

Herramientas de administración remota del servidor

- Herramientas de administración de roles
- Herramientas de Windows Server Update Services
- API y cmdlets de PowerShell
- Interfaz de usuario de la Consola de administración



Servicio WAS (Windows Process Activation Service)

 Este asistente se puede cerrar sin interrumpir la ejecución de las tareas. Para ver el progreso de la tarea o volver a abrir esta página, haga clic en Notificaciones en la barra de comandos y en Detalles de la tarea.

[Exportar opciones de configuración](#)

< Anterior Siguiente > Cerrar Cancelar

3. Por ultimo como siempre requiere el sistema tras descargar un servicio, tenemos que terminar de configurar/integrar con el sistema el servicio descargado, yendo a la notificación que nos aparece en la bandera, que tiene un triangulo de advertencia amarillo.



4. En este ultimo paso mostramos la captura de que se ha instalado el servicio **WSUS** exitosamente.

