A-DAPT Blueprint

User Story #10

> As a driver, I want to send a message to a passenger without revealing too much personal information so that I can communicate with them in a safer manner.

ACCEPTANCE TEST

Scenario 1: Driver ส่งข้อความสำเร็จ

Given Driver อยู่ใน ride ที่กำลังดำเนินอยู่
When Driver พิมพ์ข้อความและกด Send
Then ระบบต้องส่งข้อความไปยัง Passenger
And ข้อความต้องแสดงในหน้าต่าง chat ของทั้งสองฝ่าย

Scenario 2: Passenger สามารถตอบกลับข้อความ

Given Driver ส่งข้อความไปยัง Passenger
When Passenger พิมพ์ข้อความและกด Send
Then ระบบต้องส่งข้อความกลับไปยัง Driver

Scenario 3: ไม่สามารถส่งข้อความว่าง

Given Driver เปิดหน้า Chat
When Driver กด Send โดยไม่ได้พิมพ์ข้อความ
Then ระบบต้องแสดง error message

> "Message cannot be empty"

Scenario 4: ข้อมูลส่วนตัวจะไม่ถูกเปิดเผยในแชท

Given Driver และ Passenger อยู่ในหน้า Chat ระหว่าง Ride
When ระบบแสดงหน้าต่างการสนทนา
Then ระบบต้องไม่แสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ เช่น

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่

Scenario 5: ไม่สามารถส่งข้อความได้หลังจากการเดินทางเสร็จสิ้น

Given Ride ของ Driver และ Passenger มีสถานะเป็น completed
When Driver พยายามพิมพ์ข้อความและกด Send ในหน้า Chat
Then ระบบต้องไม่อนุญาตให้ส่งข้อความ

And ระบบต้องแสดงข้อความแจ้งเตือน

"Chat is no longer available after the ride has been completed."

Scenario 6: ยืนยันก่อนส่งตำแหน่ง

Given Driver อยู่ในหน้า Chat
When Driver กดปุ่ม **Send Location**
Then ระบบต้องแสดง **Confirmation Dialog**

"Do you want to share your location with the passenger?"

And ระบบจะส่ง Location เมื่อ Driver กด **Confirm**

Scenario 7: ยกเลิกตำแหน่งการส่ง

Given Driver เลือกส่ง Location
When Driver กด **Cancel**
Then ระบบต้องยกเลิกการส่ง Location

Scenario 8: ยืนยันก่อนส่งภาพ

Given Driver อยู่ในหน้า Chat
When Driver เลือกส่งรูปภาพ
Then ระบบต้องแสดง **Confirmation Dialog**

"Are you sure you want to send this image?"

Scenario 9: ยกเลิกการส่งภาพ

Given Driver เลือกส่งรูปภาพ
When Driver กด Cancel
Then ระบบต้องไม่ส่งรูปภาพ

Scenario 10: ระบบป้องกันการส่งข้อมูลส่วนตัว

Given Driver อยู่ในหน้า Chat
When Driver พยายามส่งข้อความที่มีข้อมูลส่วนตัว เช่น เบอร์โทร
Then ระบบต้องแสดงข้อความเตือน

Scenario 11: ข้อความถูกบันทึกในระบบ

Given Driver ส่งข้อความสำเร็จ
When Passenger เปิดหน้า chat ภายหลัง
Then Passenger ต้องยังเห็นข้อความเดิม

USER INTERFACE








10-4
ผู้โดยสาร
จากxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxไปxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
ใกล้ถึงจุดรับแล้ว
11:12


10-5
ผู้โดยสาร
จากxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxไปxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
ใกล้ถึงจุดรับแล้ว
11:12
รูปภาพ
แชร์ตำแหน่ง


10-5.1
ผู้โดยสาร
จากxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxไปxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
ใกล้ถึงจุดรับแล้ว
11:12
รูปภาพ
แชร์ตำแหน่ง


10-5.2
ผู้โดยสาร
จากxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxไปxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
ใกล้ถึงจุดรับแล้ว
11:12
"Do you want to share your location with the passenger?"
Cancel
Confirm
รูปภาพ
แชร์ตำแหน่ง


10-5.3
ผู้โดยสาร
จากxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxไปxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
ใกล้ถึงจุดรับแล้ว
11:12
Localhost
ต้องการใช้ตำแหน่งปัจจุบันของคุณ
Cancel
Confirm
รูปภาพ
แชร์ตำแหน่ง


10-5.4
ผู้โดยสาร
จากxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxไปxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
ใกล้ถึงจุดรับแล้ว
11:12
xxxxxxx
ตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน
ดูตำแหน่ง
11:13


10-6
ผู้โดยสาร
จากxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxไปxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
ใกล้ถึงจุดรับแล้ว
11:12
xxxxxxx
ตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน
ดูตำแหน่ง
11:13
รูปภาพ
แชร์ตำแหน่ง


10-6.1
ผู้โดยสาร
จากxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxไปxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
ใกล้ถึงจุดรับแล้ว
11:12
xxxxxxx
"Are you sure you want to send this image?"
Cancel
Confirm
รูปภาพ
แชร์ตำแหน่ง

10-6.2
ผู้โดยสาร
จากxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxไปxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
ใกล้ถึงจุดรับแล้ว
11:12
xxxxxxx
ตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน
ดูตำแหน่ง
11:13
xxxxxxx
11:13


10-7
Otto
รอดำเนินการ
ยืนยันแล้ว
ปฏิเสธ
ยกเลิก
ทั้งหมด
เส้นทางของฉัน
รายการคำขอจอง
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ยืนยันแล้ว
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ส
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxxx
ยกเลิกการจอง
แยกกับผู้อื่น
แผนที่เส้นทาง


10-8
การตั้งค่า
ประวัติการสนทนา
ออก
ประวัติการสนทนา
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ส
xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Business Logic

1. checkRideStatus()

ตรวจสอบสถานะของการเดินทาง (Ride) ว่ายังเป็น **active** หรือไม่ หากสถานะเป็น **completed** ระบบต้องไม่อนุญาตให้ส่งข้อความ

2. validateMessage()

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อความก่อนส่ง เช่น

- ข้อความต้องไม่ว่าง
- ข้อความต้องไม่เกินจำนวนตัวอักษรที่กำหนด

3. filterPrivateInformation()

ตรวจสอบข้อความเพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่น

- เบอร์โทรศัพท์
- อีเมล
  หากพบข้อมูลดังกล่าว ระบบจะบล็อกข้อความและแจ้งเตือนผู้ใช้

4. sendMessage()

ทำหน้าที่ส่งข้อความระหว่าง Driver และ Passenger โดยจะตรวจสอบสถานะ ride และตรวจสอบความถูกต้องของข้อความก่อน จากนั้นจึงบันทึกข้อความลงฐานข้อมูลและส่งไปยังผู้รับ

5. saveMessage()

บันทึกข้อความที่ถูกส่งลงในฐานข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเปิดดูข้อความย้อนหลังได้ในภายหลัง

6. confirmSendLocation()

แสดงหน้าต่างยืนยันก่อนส่งตำแหน่ง เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันว่าต้องการแชร์ตำแหน่งจริงหรือไม่

7. sendLocation()

ทำหน้าที่ดึงตำแหน่ง GPS ของผู้ส่งและส่งตำแหน่งไปยังผู้รับหลังจากได้รับการยืนยัน

8. confirmSendImage()

แสดงหน้าต่างยืนยันก่อนส่งรูปภาพ เพื่อป้องกันการส่งรูปภาพโดยไม่ตั้งใจ

9. sendImage()

ทำหน้าที่อัปโหลดรูปภาพไปยังระบบและส่งรูปภาพไปยังผู้รับหลังจากผู้ใช้ยืนยันการส่ง

DATABASE

Table: rides	
Field	**Description**
ride_id	ID ของการเดินทาง
driver_id	คนขับ
passenger_id	ผู้โดยสาร
status	active / completed

Table: messages	
Field	**Description**
message_id	ID ของข้อความ
ride_id	การเดินทาง
sender_id	ผู้ส่ง
receiver_id	ผู้รับ
message_text	ข้อความ
message_type	text / image / location
timestamp	เวลา
status	sent / delivered / read

Table: media	
Field	**Description**
media_id	ID
message_id	message reference
media_url	ที่อยู่รูป
file_type	image

Table: location	
Field	**Description**
location_id	ID
message_id	message reference
latitude	ละติจูด
longitude	ลองจิจูด

SUPPORT

1. Notification Service

2. Messaging API

3. Security