

金快查 — 全市场 LOF 基金实时折溢价监控系统 - 项目开发日志

版本: 2.1.0 | 更新日期: 2026-05-06

快速参考

项目	地址
前端 (生产)	https://lof-fund-monitor.pages.dev
后端 (生产)	https://lof-premium-tracker-production.up.railway.app
GitHub仓库	https://github.com/MistyBridge/lof-premium-tracker
Railway项目	empowering-wonder / 服务: lof-premium-tracker

目录结构

```
lof-premium-tracker/
├── index.html          # Web前端入口
├── css/
│   └── style.css      # 全局样式 (深色模式 + 响应式)
├── js/
│   ├── config.js     # 环境配置 (自动检测本地/生产)
│   ├── api.js        # API服务层 (重试、超时、异常过滤)
│   └── app.js         # 主应用逻辑 (LofFundMonitor类)
├── assets/
│   └── icon.jpg       # 品牌图标
├── agreement.html     # 用户协议
├── privacy.html       # 隐私政策
├── functions/         # Cloudflare Pages Functions
│   ├── _lib.js       # 共享模块 (Railway URL等)
│   ├── api/[path].js # API代理 (/api/* → Railway)
│   └── health.js     # 健康检查代理
├── backend/          # 后端代码 (Flask)
│   ├── app.py        # API服务入口
│   ├── config.py     # 应用配置
│   ├── data_fetcher.py # 数据抓取 (东方财富+天天基金)
│   ├── fee_fetcher.py # 费率抓取
│   ├── history_db.py  # 历史数据库 (PostgreSQL)
│   ├── history_fetcher.py # 历史数据补填
│   ├── history_seed.json # 种子数据 (冷启动降级)
│   ├── sz_lof_codes.json # 深交所LOF代码缓存
│   └── requirements.txt # Python依赖
├── miniprogram/      # 微信小程序 (独立项目)
├── wrangler.toml     # CF Pages配置
└── .github/workflows/ # GitHub Actions
```

部署架构

用户浏览器 → CF Pages (静态 + Functions 代理) → Railway (Flask 后端)

- - CF Pages代理: 解决中国用户访问Railway美国节点被阻断的问题
 - - 缓存机制: 后端启动时用历史数据初始化缓存, 休市期间降级返回缓存数据
 - - 懒更新: 用户访问API时按需触发后台数据刷新
-

部署方法

前端部署 (Cloudflare Pages)

```
cd lof-premium-tracker/  
npx wrangler pages deploy . --project-name lof-fund-monitor --branch main --commit-dirty=true
```

后端部署 (Railway)

Railway 通过 GitHub 仓库自动部署:

- - 仓库: MistyBridge/lof-premium-tracker
 - - 项目: empowering-wonder / 服务: lof-premium-tracker
 - - 启动命令: `cd backend && gunicorn app:app --bind 0.0.0.0:$PORT --workers 1 --threads 4 --timeout 120`
-

本地开发

前端开发

```
git clone https://github.com/MistyBridge/lof-premium-tracker.git  
cd lof-premium-tracker  
py -m http.server 8080  
# 访问 http://localhost:8080
```

后端本地开发

```
cd backend  
pip install -r requirements.txt  
flask run --port 5000
```

主要文件说明

index.html

- - 单页应用主结构
- - 脚本加载顺序: config.js → Chart.js CDN → api.js → app.js

js/config.js

- 环境自动检测：本地 localhost → http://localhost:5000，生产 → 同源代理

js/api.js

- api.getHealth() / api.getFunds(page, size) / api.getRankings()

js/app.js - LofFundMonitor 类

- init() - 5次重试初始化
- loadFunds() - 获取并过滤基金
- calcEstimatedProfit(fund) - 计算预期收益
- showProfitDetail(code) - 收益构成弹窗

functions/

- _lib.js - 共享配置（Railway URL、代理函数）
- api/[path].js - API 路径代理
- health.js - 健康检查代理

版本历史

日期	版本	变更
2026-05-06	2.1.0	项目架构标准化：模块化目录、死代码清理、前端工程化
2026-05-05	2.0.0	新UI：元宝刷新按钮、顶栏居中放大、模式切换修复
2026-05-04	1.2.0	部署到CF Pages + Railway

注意事项

- 1. Windows环境: 使用 py 命令而非 python
- 2. 部署: 必须用 wrangler CLI 部署前端（git push 不生效 Functions）
- 3. 文件编码: UTF-8，无BOM
- 4. 换行符: LF（Unix风格）

本文档最后更新于 2026-05-06