


ESQUEMA BÁSICO DEL SISTEMA DE ASIGNACIÓN DE CORRELATIVOS PARA REGISTRO **DE DOCUMENTOS**

CONTENIDO:

ESQUEMA BÁSICO DEL SISTEMA DE ASIGNACIÓN DE CORRELATIVOS PARA REGISTRO DE DOCUMENTOS .	1
CONTENIDO:	1
INTERFACE:	1
TABLAS:	
Tabla Principal	2
Tabla de tipo de Nota	
Tabla Unidades:	
Tabla Permisos:	

Interface:




Las opciones se encuentran en pestañas para poder subir tres tipos de adjuntos:

> Nota digital (scaneada)
> Documento Editable
> Documento de antecedente

Para subir una nota se selecciona la fila en el registro de notas y con esto se habilita la selección de un archivo que será enviado al





Los registros pueden ser modificados a través de una interface, se presenta en la captura los estados que pueden tener las notas, con el estado de anualdo la filla del registro presenta la fuente en color rojo como se aprecia en la újtima filla del registro presenta la fuente en color rojo como se aprecia en la újtima filla del registro presenta la fuente en color rojo como se aprecia en la újtima filla del registro presenta la fuente en color rojo como se aprecia en la újtima filla del registro presenta la fuente en color rojo como se aprecia en la újtima filla del registro presenta la fuente en color rojo como se aprecia en la újtima filla del registro presenta la fuente en color rojo como se aprecia en la újtima filla del registro presenta la fuente en color rojo como se aprecia en la újtima filla del registro presenta la fuente en color rojo como se aprecia en la újtima filla del registro presenta la fuente en color rojo como se aprecia en la újtima filla del registro presenta la fuente en color rojo como se aprecia en la újtima filla del registro presenta la fuente en color rojo como se aprecia en la újtima filla del registro presenta la fuente en color rojo como se aprecia en la újtima filla del registro presenta la fuente en color rojo como se aprecia en la újtima filla del registro presenta la fuente en color rojo como se aprecia en la újtima filla del registro presenta del color del col

Tablas:

Tabla Principal: esta tabla lleva el registro correlativo en si, a partir de esta se asigna el numero siguiente, el correlativo se inicia cada gestion a partir de 1 es decir la primera nota emitida el 1ro de enero es la nº1. Y este valor es almacenado en el campo "ncorr"

```
-- Table: correlativo.correlativo
-- DROP TABLE correlativo.correlativo;

CREATE TABLE correlativo.correlativo
(
   id bigserial NOT NULL, -- llave principal de la tabla correlativo ncorr bigint, -- Numero correlativo por gestión y por centro de control
```

Esquema de Funcionamiento para la sección de correlativos ELFEC



```
fechareg date, -- Fecha de registro
solicitante integer, -- Vinculo al personal que solicita la nota para su elaboración
redactor character varying(80), -- vinculo al item del personal que redactará la nota
destinatario character varying(80), -- Nombre del destinatario al que se dirige la nota
referencia character varying(255), -- referencia de la nota
centroctrl bigserial NOT NULL, -- vinculo al centro de control correlativo al que pertenece la nota
tipo character varying(20), -- tipo de nota
equipo character varying(30), -- Dirección ip del equipo al momento del registro
url character varying(30), -- Dirección ip del equipo al momento del registro
url character varying(50), -- Disección ir del equipo al momento del registro
url character varying(50), -- Deservación realacionada a una nota vinculada precedente a la que se redactara.
estado character varying(20), -- puede ser vigente o anulado
item integer, -- vinculo al numero de item del la maquina del trabajador de donde se genera el registro
urleditable character varying(200),
entrega date, -- Fecha de entrega de la nota
unidad character varying(100), -- Unidad que solicita el registro
urlorigen character varying(200)
             WITH (
WITH (
OIDS=FALSE
);

ALTER TABLE correlative.correlative
(WNER TO seccorrelative);

COMMENT ON COLUMN correlative.correlative.id IS 'llave principal de la tabla correlative';

COMMENT ON COLUMN correlative.correlative.fechareg IS 'Fecha de registro';

COMMENT ON COLUMN correlative.correlative.solicitante IS 'Vinculo al personal que solicita la nota para su elaboración';

COMMENT ON COLUMN correlative.correlative.solicitante IS 'Vinculo al personal que solicita la nota para su elaboración';

COMMENT ON COLUMN correlative.correlative.destinatario IS 'Nombre del destinatario al que se dirige la nota';

COMMENT ON COLUMN correlative.correlative.centroctrI IS 'vinculo al personal que redactará la nota';

COMMENT ON COLUMN correlative.correlative.centroctrI IS 'vinculo al centro correlative al que pertenece la nota';

COMMENT ON COLUMN correlative.correlative.centroctrI IS 'vinculo al centro correlative al que pertenece la nota';

COMMENT ON COLUMN correlative.correlative.equipo IS 'tipo de nota';

COMMENT ON COLUMN correlative.correlative.equipo IS 'nombre del equipo correspondiente al dominio de ELFEC';

COMMENT ON COLUMN correlative.correlative.ip IS 'Dirección ip del equipo al momento del registro';

COMMENT ON COLUMN correlative.correlative.uri IS 'Identificador de recursos uniforme, que hace referencia al archivo de copia digital de la nota';

COMMENT ON COLUMN correlative.correlative.antecedente IS 'Observación realacionada a una nota vinculada precedente a la que se redactara.';

COMMENT ON COLUMN correlative.correlative.estado IS 'puede ser vigente o anulado';

COMMENT ON COLUMN correlative.correlative.item IS 'vinculo al numero de time de la maquina del trabajador de donde se genera el registro';

COMMENT ON COLUMN correlative.correlative.item IS 'vinculo al numero de time de la maquina del trabajador de donde se genera el registro';

COMMENT ON COLUMN correlative.correlative.item IS 'vinculo al numero de time de la maquina del trabajador de donde se genera el registro';
                                 OIDS=FALSE
```

A continuación se presenta una sección de registro a manera de ejemplo:

id	ncor r	fechare g	solicitant e	redactor	destinatario	referencia	centroct rl	tipo	equipo	ip	url	antecedente	estad o	ite m	urleditable	entreg a	unidad	urlorigen
11	177 3	2016- 05-06	306	HELEM ALCALA	HIPERMAXI S.A.	RESPUESTA A NOTA CITE/F/46/201 6	3	Cart a	ELFEC50 0	192.168.10.7 5	//repositorios/Correlativo Gerencia Comercial/CONTROL/2016/2016_1773_111 .pdf		vigent e	306	//repositorios/Correlativo Gerencia Comercial/EDITABLE/2016/2016_1773_111. doc		CU-GESTION COBRANZAS	//repositorios/Correlativo Gerencia Comercial/ORIGEN/2016/O_2016_1773_111 .pdf
14	180 2	2016- 05-09	306	MARCO ROJAS GONZALE S	ARIOL	Su nota CAR 401.1 Nº 0184/16	3	Cart a	ELFEC50 0	192.168.10.7 5	//repositorios/Correlativo Gerencia Comercial/CONTROL/2016/2016_1802_140 .pdf		vigent e	306	//repositorios/Correlativo Gerencia Comercial/EDITABLE/2016/2016_1802_140. doc		COMERCIAL URBANO	//repositorios/Correlativo Gerencia Comercial/ORIGEN/2016/O_2016_1802_140 .pdf
14	180 6	2016- 05-10	306	HELEM ALCALA	DORA BALCAZAR	RESPUESTA A NOTA COPIA DE FACTURAS	3	Cart a	ELFEC50 0	192.168.10.7 5	//repositorios/Correlativo Gerencia Comercial/CONTROL/2016/2016_1806_144 .pdf	RESPUEST A A NOTA DEL 03/05/2016	vigent e	306	//repositorios/Correlativo Gerencia Comercial/EDITABLE/2016/2016_1806_144. doc		CU-GESTION COBRANZAS	//repositorios/Correlativo Gerencia Comercial/ORIGEN/2016/O_2016_1806_144 .pdf
12	178 2	2016- 05-09	306	HELEM ALCALA	JUAN MANDEL ORELLANA	ACEPTACION PUESTO DE COBRANZA	3	Cart	ELFEC50 0	192.168.10.7 5	//repositorios/Correlativo Gerencia Comercial/CONTROL/2016/2016_1782_120 .pdf	RESPUEST A A NOTA DEL 29/03/2016	vigent e	306	//repositorios/Correlativo Gerencia Comercial/EDITABLE/2016/2016_1782_120. doc		CU-GESTION COBRANZAS	//repositorios/Correlativo Gerencia Comercial/ORIGEN/2016/O_2016_1782_120 .pdf
12	178 3	2016- 05-09	306	HELEM ALCALA	CREDITO DE EDUCACION RURAL - CRECER	ACEPTACION PUESTO DE COBRANZA	3	Cart a	ELFEC50 0	192.168.10.7 5	//repositorios/Correlativo Gerencia Comercial/CONTROL/2016/2016_1783_121 .pdf	RESPUEST A A NOTA OFN-GNN- CE-0377/16	vigent e	306	//repositorios/Correlativo Gerencia Comercial/EDITABLE/2016/2016_1783_121. doc		CU-GESTION COBRANZAS	//repositorios/Correlativo Gerencia Comercial/ORIGEN/2016/O_2016_1783_121 .pdf
18	185 0	2016- 05-11	306	HELEM ALCALA	COOPERATIV A EL BUEN SAMARITANO	CIERRE DE AGENCIA	3	Cart a	ELFEC50 0	192.168.10.7 5	//repositorios/Correlativo Gerencia Comercial/CONTROL/2016/2016_1850_188 .pdf	RESPUEST A A NOTA DEL 06/05/16	vigent e	306	//repositorios/Correlativo Gerencia Comercial/EDITABLE/2016/2016_1850_188. doc		CU-GESTION COBRANZAS	//repositorios/Correlativo Gerencia Comercial/ORIGEN/2016/O_2016_1850_188 .pdf
18 9	185 1	2016- 05-11	306	OSCAR AYAVIRI	JACQUELINE MERCADO RODRIGUEZ	INFORME ESTADO DE MEDIDOR	3	Cart	ELFEC50 0	192.168.10.7 5	//repositorios/Correlativo Gerencia Comercial/CONTROL/2016/2016_1851_189 .pdf		vigent e	306	//repositorios/Correlativo Gerencia Comercial/EDITABLE/2016/2016_1851_189. doc		ATENCION AL CLIENTE Y RECLAMACIONE S	//repositorios/Correlativo Gerencia Comercial/ORIGEN/2016/O_2016_1851_189 .pdf
14	181 0	2016- 05-10	306	HELEM ALCALA	SEGURIDAD CIUDADANA	SOLICITUD PLAZO PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA	3	Cart a	ELFEC50 0	192.168.10.7 5	//repositorios/Correlativo Gerencia Comercial/CONTROL/2016/2016_1810_148 .pdf	RESPUEST A A NOTA D.S.C. 097/2016	vigent e	306	//repositorios/Correlativo Gerencia Comercial/EDITABLE/2016/2016_1810_148. doc		CU-GESTION COBRANZAS	//repositorios/Correlativo Gerencia Comercial/ORIGEN/2016/O_2016_1810_148 .pdf
18 6	184 8	2016- 05-11	306	HELEM ALCALA	GAM PUNATA	RESPUESTA A NOTA CITE D.LM. 18/2016	3	Cart a	ELFEC50 0	192.168.10.7 5	//repositorios/Correlativo Gerencia Comercial/CONTROL/2016/2016_1848_186 .pdf		vigent e	306	//repositorios/Correlativo Gerencia Comercial/EDITABLE/2016/2016_1848_186. doc		CU-GESTION COBRANZAS	//repositorios/Correlativo Gerencia Comercial/ORIGEN/2016/O_2016_1848_186 .pdf

Tabla de tipo de Nota: Esta tabla almacena las opciones de clasificación del tipo de documentos que maneja la empresa bajo correlativo, tiene que estar prevista su edición, a la fecha se tiene los siguientes valores cargados

- "Carta"
- "Formulario de pago"
- "Informe"
- "Memo"
- "Acta"
- "Especificación"
- "Planilla de Control"
- "Documento"
- "Ubicación en Zona Protegida (PNT)"



La estructura de la tabla es la siguiente:

```
-- Table: correlativo.tiponota

-- DROP TABLE correlativo.tiponota;

CREATE TABLE correlativo.tiponota
(
    id bigserial NOT NULL,
    tipo character varying(100) -- Descripción tipo
)
WITH (
    OIDS=FALSE
);

ALTER TABLE correlativo.tiponota
    OWNER TO seccorrelativo;
COMMENT ON TABLE correlativo.tiponota
    IS 'tipos de notas que se registran en el correlativo';
COMMENT ON COLUMN correlativo.tiponota.tipo IS 'Descripción tipo';
```

Tabla Unidades:

Las unidades reflejan la estructura de la organización para dar acceso sectorizado al registro correlativo histórico

```
-- Table; correlativo.unidades

-- DROP TABLE correlativo.unidades;

CREATE TABLE correlativo.unidades (
    id bigint NOT NULL DEFAULT nextval('correlativo.correlativo_id_seq'::regclass),
    nombre character varying(100), -- nombre de la unidad
    centroctr) bigint, -- relación con el centro de control
    idunidasup bigint -- identificación de la unidad superior

)

WITH (
    OIDS=FALSE
    );

ALTER TABLE correlativo.unidades
    OWNER TO seccorrelativo;

COMMENT ON TABLE correlativo.unidades
    IS 'Registro de unidades que registran';

COMMENT ON COLUMN correlativo.unidades.entroctr1 IS 'relación con el centro de control';

COMMENT ON COLUMN correlativo.unidades.entroctr1 IS 'relación con el centro de control';

COMMENT ON COLUMN correlativo.unidades.entroctr1 IS 'relación de la unidad superior';
```

Tabla Permisos:

En esta tabla se almacena las opciones de visualización que tiene a las diferentes unidades el usuario:

```
-- Table: correlativo.permisos

-- DROF TABLE correlativo.permisos;

CREATE TABLE correlativo.permisos

(
    id bigserial NOT NULL, -- llave principal de la tabla de permisos
    item integer, -- Numero de item correspondiente a uno de los registro de la tabla personal
    tipo character varying(50), -- tipo de persmiso asignado al personal al cual corresponde el registro (completo, visualizar, crear)
    idunidad bigint -- Corresponde a los permisos que tiene la persona sobre el centro de control de correlativo

WHITH (
    OIDS=FALSE
    );

ALMIER TABLE correlativo.permisos
    OWNER TO seccorrelativo;

COMMENT ON COLUMN correlativo.permisos.id IS 'llave principal de la tabla de permisos';

COMMENT ON COLUMN correlativo.permisos.item IS 'Numero de item correspondiente a uno de los registro de la tabla personal';

COMMENT ON COLUMN correlativo.permisos.tipo IS 'tipo de persmiso asignado al personal al cual corresponde el registro (completo, visualizar, crear)';

COMMENT ON COLUMN correlativo.permisos.idunidad IS 'Corresponde a los permisos que tiene la persona sobre el centro de control de correlativo';
```