
OpenPrinter · placa lateral (x2, MDF 19 mm)



Instrucciones

1. Imprime al 100 % (tamaño real). Mide la regla de 100 mm de cada hoja.
2. Empalma las hojas por la cuadrícula y pégalas con cinta.
3. Pega la plantilla sobre un tablero de MDF de 19 mm. Pon debajo el segundo tablero, sujeta los dos con sargentos y córtalos juntos: las dos placas laterales son iguales y saldrán idénticas.
4. Contorno y ranuras de los rollos: caladora con hoja para madera, por fuera de la línea. Lija hasta la línea.
5. Taladros: granetea las cruces rojas, pasa broca de 3 mm por los dos tableros y luego abre a la medida indicada.
6. Ranuras: taladra Ø26 en el fondo (asiento del eje) y corta las dos rectas con la caladora.
7. Sella los cantos con cola diluida o barniz para que no se deshilachen.

Los rodamientos del rodillo NO van en el MDF: van en el alojamiento impreso (rodillo_alojamiento_6001.stl), por dentro, con 3 tornillos M4. Son 8 hojas: 2 filas x 4 columnas, con 10 mm de solape. Empálmalas haciendo coincidir la cuadrícula de 50 mm.

Taladros (desde la esquina trasera-inferior)


Ø3.4 (M3)	Y= 213.0	Z= 245.0
Ø4.5 (M4)	Y= 235.0	Z= 267.0
Ø5.5 (M5)	Y= 13.5	Z= 265.0
Ø5.5 (M5)	Y= 131.5	Z= 12.0
Ø5.5 (M5)	Y= 133.5	Z= 265.0
Ø5.5 (M5)	Y= 260.0	Z= 154.0
Ø5.5 (M5)	Y= 627.0	Z= 366.0
Ø6.5 (M6)	Y= 495.0	Z= 247.5
Ø8.5 (M8)	Y= 60.0	Z= 20.0
Ø8.5 (M8)	Y= 230.0	Z= 360.0
Ø8.5 (M8)	Y= 440.0	Z= 200.0
Ø14	Y= 260.0	Z= 110.0

Ø3.4 (M3)	Y= 257.0	Z= 245.0
Ø4.5 (M4)	Y= 254.1	Z= 234.0
Ø5.5 (M5)	Y= 15.5	Z= 12.0
Ø5.5 (M5)	Y= 131.5	Z= 71.0
Ø5.5 (M5)	Y= 210.0	Z= 154.0
Ø5.5 (M5)	Y= 260.0	Z= 202.0
Ø5.5 (M5)	Y= 678.0	Z= 272.0
Ø8	Y= 273.0	Z= 200.0
Ø8.5 (M8)	Y= 199.0	Z= 294.0
Ø8.5 (M8)	Y= 300.0	Z= 200.0
Ø8.5 (M8)	Y= 630.0	Z= 20.0
Ø16 (eje Ø12)	Y= 235.0	Z= 245.0


Ø4.5 (M4)	Y= 215.9	Z= 234.0
Ø5.5 (M5)	Y= 13.5	Z= 173.0
Ø5.5 (M5)	Y= 15.5	Z= 71.0
Ø5.5 (M5)	Y= 133.5	Z= 173.0
Ø5.5 (M5)	Y= 210.0	Z= 202.0
Ø5.5 (M5)	Y= 627.0	Z= 272.0
Ø6.5 (M6)	Y= 160.0	Z= 247.5
Ø8.5 (M8)	Y= 20.0	Z= 410.0
Ø8.5 (M8)	Y= 230.0	Z= 320.0
Ø8.5 (M8)	Y= 345.0	Z= 20.0
Ø12	Y= 190.5	Z= 53.0
Ø20 (tubos)	Y= 175.0	Z= 362.0

100 mm: compruébalo con una regla


OpenPrinter · placa lateral (x2, MDF 19 mm) · hoja fila 1 / columna 1




Imprimir al 100 % (tamaño real, sin ajustar a página)



OpenPrinter · placa lateral (x2, MDF 19 mm) · hoja fila 1 / columna 2




Imprimir al 100 % (tamaño real, sin ajustar a página)




100 mm: compruébalo con una regla

OpenPrinter · placa lateral (x2, MDF 19 mm) · hoja fila 1 / columna 3


Imprimir al 100 % (tamaño real, sin ajustar a página)




OpenPrinter · placa lateral (x2, MDF 19 mm) · hoja fila 1 / columna 4





Imprimir al 100 % (tamaño real, sin ajustar a página)




Imprimir al 100 % (tamaño real, sin ajustar a página)


Ø4.5 (M4)
Ø3.4 (M3)
Ø16 (eje Ø12)
Ø3.4 (M3)
Ø4.5 (M4)
Ø4.5 (M4)
Ø5.5 (M5)
Ø5.5 (M5)
Ø8
Ø8.5 (M8)
Ø5.5 (M5)
Ø5.5 (M5)
Ø14
Ø12
Ø8.5 (M8)
200
250
300
350








400

450

500

550



Ø5.5 (M5)

Ø5.5 (M5)

Ø8.5 (M8)

50

600

650