
OpenDTF · placa lateral (x2, MDF 19 mm)



Instrucciones

1. Imprime al 100 % (tamaño real). Mide la regla de 100 mm de cada hoja.
2. Empalma las hojas por la cuadrícula y pégalas con cinta.
3. Pega la plantilla sobre un tablero de MDF de 19 mm. Pon debajo el segundo tablero, sujeta los dos con sargentos y córtalos juntos: las dos placas laterales son iguales y saldrán idénticas.
4. Contorno y ranuras de los rollos: caladora con hoja para madera, por fuera de la línea. Lija hasta la línea.
5. Taladros: granetea las cruces rojas, pasa broca de 3 mm por los dos tableros y luego abre a la medida indicada.
6. Ranuras: taladra Ø26 en el fondo (asiento del eje) y corta las dos rectas con la caladora.
7. Sella los cantos con cola diluida o barniz para que no se deshilachen.

Los rodamientos del rodillo NO van en el MDF: van en el alojamiento impreso (rodillo_alojamiento_6001.stl), por dentro, con 3 tornillos M4. Son 8 hojas: 2 filas x 4 columnas, con 10 mm de solape. Empálmalas haciendo coincidir la cuadrícula de 50 mm.

Taladros (desde la esquina trasera-inferior)


Ø3.4 (M3)	Y= 213.0	Z= 245.0
Ø4.5 (M4)	Y= 235.0	Z= 267.0
Ø5.5 (M5)	Y= 13.5	Z= 265.0
Ø5.5 (M5)	Y= 131.5	Z= 12.0
Ø5.5 (M5)	Y= 133.5	Z= 265.0
Ø5.5 (M5)	Y= 260.0	Z= 154.0
Ø5.5 (M5)	Y= 627.0	Z= 366.0
Ø6.5 (M6)	Y= 495.0	Z= 247.5
Ø8.5 (M8)	Y= 60.0	Z= 20.0
Ø8.5 (M8)	Y= 230.0	Z= 360.0
Ø8.5 (M8)	Y= 440.0	Z= 200.0
Ø14	Y= 260.0	Z= 110.0

Ø3.4 (M3)	Y= 257.0	Z= 245.0
Ø4.5 (M4)	Y= 254.1	Z= 234.0
Ø5.5 (M5)	Y= 15.5	Z= 12.0
Ø5.5 (M5)	Y= 131.5	Z= 71.0
Ø5.5 (M5)	Y= 210.0	Z= 154.0
Ø5.5 (M5)	Y= 260.0	Z= 202.0
Ø5.5 (M5)	Y= 678.0	Z= 272.0
Ø8	Y= 273.0	Z= 200.0
Ø8.5 (M8)	Y= 199.0	Z= 294.0
Ø8.5 (M8)	Y= 300.0	Z= 200.0
Ø8.5 (M8)	Y= 630.0	Z= 20.0
Ø16 (eje Ø12)	Y= 235.0	Z= 245.0

Ø4.5 (M4)	Y= 215.9	Z= 234.0
Ø5.5 (M5)	Y= 13.5	Z= 173.0
Ø5.5 (M5)	Y= 15.5	Z= 71.0
Ø5.5 (M5)	Y= 133.5	Z= 173.0
Ø5.5 (M5)	Y= 210.0	Z= 202.0
Ø5.5 (M5)	Y= 627.0	Z= 272.0
Ø6.5 (M6)	Y= 160.0	Z= 247.5
Ø8.5 (M8)	Y= 20.0	Z= 410.0
Ø8.5 (M8)	Y= 230.0	Z= 320.0
Ø8.5 (M8)	Y= 345.0	Z= 20.0
Ø12	Y= 190.5	Z= 53.0
Ø20 (tubos)	Y= 175.0	Z= 362.0

100 mm: compruébalo con una regla


OpenDTF · placa lateral (x2, MDF 19 mm) · hoja fila 1 / columna 1




Imprimir al 100 % (tamaño real, sin ajustar a página)

100 mm: compruébalo con una regla

OpenDTF · placa lateral (x2, MDF 19 mm) · hoja fila 1 / columna 2




Imprimir al 100 % (tamaño real, sin ajustar a página)




100 mm: compruébalo con una regla

OpenDTF · placa lateral (x2, MDF 19 mm) · hoja fila 1 / columna 3


Imprimir al 100 % (tamaño real, sin ajustar a página)




OpenDTF · placa lateral (x2, MDF 19 mm) · hoja fila 1 / columna 4




Imprimir al 100 % (tamaño real, sin ajustar a página)



Imprimir al 100 % (tamaño real, sin ajustar a página)





Imprimir al 100 % (tamaño real, sin ajustar a página)



100 mm: compruébalo con una regla

OpenDTF · placa lateral (x2, MDF 19 mm) · hoja fila 2 / columna 3






400

450

500

550

Imprimir al 100 % (tamaño real, sin ajustar a página)



Ø5.5 (M5)

Ø5.5 (M5)

Ø8.5 (M8)

50

600

650