



系统设置

1 Appearance & Behavior


设置主题




关闭idea自动更新




关闭提示信息



启动IDEA默认打开项目列表



设置Maven默认仓库



2 Keymap

Ctrl

- Ctrl + F 在当前文件进行文本查找（必备）
- Ctrl + R 在当前文件进行文本替换（必备）
- Ctrl + Z 撤销（必备）
- Ctrl + Y 删除光标所在行 或 删除选中的行（必备）
- Ctrl + X 剪切光标所在行 或 剪切选择内容
- Ctrl + C 复制光标所在行 或 复制选择内容
- Ctrl + D 复制光标所在行 或 复制选择内容，并把复制内容插入光标位置下面（必备）
- Ctrl + W 递进式选择代码块。可选中光标所在的单词或段落，连续按会在原有选中的基础上再扩展选中范围（必备）
- Ctrl + E 显示最近打开的文件记录列表
- Ctrl + N 根据输入的 类名 查找类文件
- Ctrl + G 在当前文件跳转到指定行处
- Ctrl + J 插入自定义动态代码模板
- Ctrl + P 方法参数提示显示
- Ctrl + Q 光标所在的变量 / 类名 / 方法名等上面（也可以在提示补充的时候

按)，显示文档内容

Ctrl + U 前往当前光标所在的方法的父类的方法 / 接口定义

Ctrl + B 进入光标所在的方法/变量的接口或是定义处，等效于 Ctrl + 左键单击

Ctrl + K 版本控制提交项目，需要此项目有加入到版本控制才可用

Ctrl + T 版本控制更新项目，需要此项目有加入到版本控制才可用

Ctrl + H 显示当前类的层次结构

Ctrl + O 选择可重写的方法

Ctrl + I 选择可继承的方法

Ctrl + + 展开代码

Ctrl + - 折叠代码

Ctrl + / 注释光标所在行代码，会根据当前不同文件类型使用不同的注释符号
(必备)

Ctrl + [移动光标到当前所在代码的花括号开始位置

Ctrl +] 移动光标到当前所在代码的花括号结束位置

Ctrl + F1 在光标所在的错误代码处显示错误信息

Ctrl + F3 调转到所选中的词的下一个引用位置

Ctrl + F4 关闭当前编辑文件

Ctrl + F8 在 Debug 模式下，设置光标当前行为断点，如果当前已经是断点则去掉断点

Ctrl + F9 执行 Make Project 操作

Ctrl + F11 选中文件 / 文件夹，使用助记符设定 / 取消书签

Ctrl + F12 弹出当前文件结构层，可以在弹出的层上直接输入，进行筛选

Ctrl + Tab 编辑窗口切换，如果在切换的过程又加按上delete，则是关闭对应选中的窗口

Ctrl + Enter 智能分隔行

Ctrl + End 跳到文件尾

Ctrl + Home 跳到文件头

Ctrl + Space 基础代码补全，默认在 Windows 系统上被输入法占用，需要进行修改，建议修改为 ALT+/ (必备)

Ctrl + Delete 删除光标后面的单词或是中文句

Ctrl + BackSpace 删除光标前面的单词或是中文句

Ctrl + 1,2,3...9 定位到对应数值的书签位置

Ctrl + 左键单击 在打开的文件标题上，弹出该文件路径

Ctrl + 光标定位 按 Ctrl 不要松开，会显示光标所在的类信息摘要

Ctrl + 左方向键 光标跳转到当前单词 / 中文句的左侧开头位置

Ctrl + 右方向键 光标跳转到当前单词 / 中文句的右侧开头位置

Ctrl + 前方向键 等效于鼠标滚轮向前效果

Ctrl + 后方向键 等效于鼠标滚轮向后效果

Ctrl+J:代码模板生成菜单

Alt

Alt + ` 显示版本控制常用操作菜单弹出层

Alt + Q 弹出一个提示，显示当前类的声明 / 上下文信息

Alt + F1 显示当前文件选择目标弹出层，弹出层中有很多目标可以进行选择

Alt + F2 对于前面页面，显示各类浏览器打开目标选择弹出层

Alt + F3 选中文本，逐个往下查找相同文本，并高亮显示

Alt + F7 查找光标所在的方法 / 变量 / 类被调用的地方

Alt + F8 在 Debug 的状态下，选中对象，弹出可输入计算表达式调试框，查看该输入内容的调试结果

Alt + Home 定位 / 显示到当前文件的 Navigation Bar

Alt + Enter IntelliJ IDEA 根据光标所在问题，提供快速修复选择，光标放在的位置不同提示的结果也不同（必备）

Alt + Insert 代码自动生成，如生成对象的 set / get 方法，构造函数，toString() 等（必备）

Alt + 左方向键 按左方向切换当前已打开的文件视图

Alt + 右方向键 按右方向切换当前已打开的文件视图

Alt + 前方向键 当前光标跳转到当前文件的前一个方法名位置

Alt + 后方向键 当前光标跳转到当前文件的后一个方法名位置

Alt + 1,2,3...9 显示对应数值的选项卡，其中 1 是 Project 用得最多

Shift

Shift + F1 如果有外部文档可以连接外部文档

Shift + F2 跳转到上一个高亮错误 或 警告位置

Shift + F3 在查找模式下，查找匹配上一个

Shift + F4 对当前打开的文件，使用新Windows窗口打开，旧窗口保留

Shift + F6 对文件 / 文件夹 重命名

Shift + F7 在 Debug 模式下，智能步入。断点所在行上有多个方法调用，会弹出进入哪个方法

Shift + F8 在 Debug 模式下，跳出，表现出来的效果跟 F9 一样

Shift + F9 等效于点击工具栏的 Debug 按钮

Shift + F10 等效于点击工具栏的 Run 按钮

Shift + F11 弹出书签显示层

Shift + Tab 取消缩进

Shift + ESC 隐藏当前 或 最后一个激活的工具窗口

Shift + End 选中光标到当前行尾位置

Shift + Home 选中光标到当前行头位置

Shift + Enter 开始新一行。光标所在行下空出一行，光标定位到新行位置

Shift + 左键单击 在打开的文件名上按此快捷键，可以关闭当前打开文件

Shift + 滚轮前后滚动 当前文件的横向滚动轴滚动

Ctrl+Alt

- Ctrl + Alt + L 格式化代码，可以对当前文件和整个包目录使用（必备）
- Ctrl + Alt + O 优化导入的类，可以对当前文件和整个包目录使用（必备）
- Ctrl + Alt + I 光标所在行 或 选中部分进行自动代码缩进，有点类似格式化
- Ctrl + Alt + T 对选中的代码弹出环绕选项弹出层
- Ctrl + Alt + J 弹出模板选择窗口，将选定的代码加入动态模板中
- Ctrl + Alt + H 调用层次
- Ctrl + Alt + B 在某个调用的方法名上使用会跳到具体的实现处，可以跳过接口（Ctrl + Alt + U 查看关系图）
- Ctrl + Alt + V 快速引进变量
- Ctrl + Alt + Y 同步、刷新
- Ctrl + Alt + S 打开 IntelliJ IDEA 系统设置
- Ctrl + Alt + F7 显示使用的地方。寻找被该类或是变量被调用的地方，用弹出框的方式找出来
- Ctrl + Alt + F11 切换全屏模式
- Ctrl + Alt + Enter 光标所在行上空出一行，光标定位到新行
- Ctrl + Alt + Home 弹出跟当前文件有关联的文件弹出层
- Ctrl + Alt + Space 类名自动完成
- Ctrl + Alt + 左方向键 退回到上一个操作的地方（必备）
- Ctrl + Alt + 右方向键 前进到上一个操作的地方（必备）
- Ctrl + Alt + 前方向键 在查找模式下，跳到上个查找的文件
- Ctrl + Alt + 后方向键 在查找模式下，跳到下个查找的文件

Ctrl+Shift

- Ctrl + Shift + F 根据输入内容查找整个项目 或 指定目录内文件（必备）
- Ctrl + Shift + R 根据输入内容替换对应内容，范围为整个项目 或 指定目录内文件（必备）
- Ctrl + Shift + J 自动将下一行合并到当前行末尾（必备）
- Ctrl + Shift + Z 取消撤销（必备）
- Ctrl + Shift + W 递进式取消选择代码块。可选中光标所在的单词或段落，连续按会在原有选中的基础上再扩展取消选中范围（必备）
- Ctrl + Shift + N 通过文件名定位 / 打开文件 / 目录，打开目录需要在输入的内容后面多加一个正斜杠（必备）
- Ctrl + Shift + U 对选中的代码进行大 / 小写轮流转换（必备）
- Ctrl + Shift + T 对当前类生成单元测试类，如果已经存在的单元测试类则可以进行选择
- Ctrl + Shift + C 复制当前文件磁盘路径到剪贴板
- Ctrl + Shift + V 弹出缓存的最近拷贝的内容管理器弹出层
- Ctrl + Shift + E 显示最近修改的文件列表的弹出层

Ctrl + Shift + H 显示方法层次结构
Ctrl + Shift + B 跳转到类型声明处
Ctrl + Shift + I 快速查看光标所在的方法 或 类的定义
Ctrl + Shift + A 查找动作 / 设置
Ctrl + Shift + / 代码块注释 (必备)
Ctrl + Shift + [选中从光标所在位置到它的顶部中括号位置
Ctrl + Shift +] 选中从光标所在位置到它的底部中括号位置
Ctrl + Shift + + 展开所有代码
Ctrl + Shift + - 折叠所有代码
Ctrl + Shift + F7 高亮显示所有该选中文本, 按Esc高亮消失
Ctrl + Shift + F8 在 Debug 模式下, 指定断点进入条件
Ctrl + Shift + F9 编译选中的文件 / 包 / Module
Ctrl + Shift + F12 编辑器最大化
Ctrl + Shift + Space 智能代码提示
Ctrl + Shift + Enter 自动结束代码, 行末自动添加分号 (必备)
Ctrl + Shift + Backspace 退回到上次修改的地方
Ctrl + Shift + 1,2,3...9 快速添加指定数值的书签
Ctrl + Shift + 左键单击 把光标放在某个类变量上, 按此快捷键可以直接定位到该类中 (必备)
Ctrl + Shift + 左方向键 在代码文件上, 光标跳转到当前单词 / 中文句的左侧开头位置, 同时选中该单词 / 中文句
Ctrl + Shift + 右方向键 在代码文件上, 光标跳转到当前单词 / 中文句的右侧开头位置, 同时选中该单词 / 中文句
Ctrl + Shift + 左方向键 在光标焦点是在工具选项卡上, 缩小选项卡区域
Ctrl + Shift + 右方向键 在光标焦点是在工具选项卡上, 扩大选项卡区域
Ctrl + Shift + 前方向键 光标放在方法名上, 将方法移动到上一个方法前面, 调整方法排序
Ctrl + Shift + 后方向键 光标放在方法名上, 将方法移动到下一个方法前面, 调整方法排序

Alt+Shift

Alt + Shift + N 选择 / 添加 task
Alt + Shift + F 显示添加到收藏夹弹出层 / 添加到收藏夹
Alt + Shift + C 查看最近操作项目的变化情况列表
Alt + Shift + I 查看项目当前文件
Alt + Shift + F7 在 Debug 模式下, 下一步, 进入当前方法体内, 如果方法体还有方法, 则会进入该内嵌的方法中, 依此循环进入
Alt + Shift + F9 弹出 Debug 的可选择菜单
Alt + Shift + F10 弹出 Run 的可选择菜单
Alt + Shift + 左键双击 选择被双击的单词 / 中文句, 按住不放, 可以同时选择其

他单词 / 中文句

Alt + Shift + 前方向键 移动光标所在行向上移动

Alt + Shift + 后方向键 移动光标所在行向下移动

其他

F2 跳转到下一个高亮错误 或 警告位置 (必备)

F3 在查找模式下, 定位到下一个匹配处

F4 编辑源

F7 在 Debug 模式下, 进入下一步, 如果当前行断点是一个方法, 则进入当前方法体内, 如果该方法体还有方法, 则不会进入该内嵌的方法中

F8 在 Debug 模式下, 进入下一步, 如果当前行断点是一个方法, 则不进入当前方法体内

F9 在 Debug 模式下, 恢复程序运行, 但是如果该断点下面代码还有断点则停在下一个断点上

F11 添加书签

F12 回到前一个工具窗口

Tab 缩进

ESC 从工具窗口进入代码文件窗口

Ctrl + Shift + Alt + V 无格式黏贴

Ctrl + Shift + Alt + N 前往指定的变量 / 方法

Ctrl + Shift + Alt + S 打开当前项目设置

Ctrl + Shift + Alt + C 复制参考信息

汇总

Ctrl + F12 弹出当前文件结构层(类的方法属性等), 可以在弹出的层上直接输入, 进行筛选

Ctrl + 左键单击 在打开的文件标题上, 弹出该文件路径

Ctrl + N 根据输入的 类名 查找类文件

Ctrl + D 复制光标所在行 或 复制选择内容, 并把复制内容插入光标位置下面

Ctrl + P 方法参数提示显示

Ctrl + Alt + O 优化导入的类, 可以对当前文件和整个包目录使用

Alt + Insert 代码自动生成, 如生成对象的 set / get 方法, 构造函数, toString() 等

Shift + F6 对文件 / 文件夹 重命名

Ctrl + Shift + Enter 自动结束代码, 行末自动添加分号

Ctrl + B 找变量、方法、类等的来源或者使用过的地方

Ctrl + Alt + B 在某个调用的方法名上使用会跳到具体的实现处, 可以跳过接口

Ctrl + Q 光标所在的变量 / 类名 / 方法名等上面 (也可以在提示补充的时候按), 显示文档内容

Ctrl + Alt + T 对选中的代码弹出环绕选项弹出层(try, if等语句包裹)

Ctrl + Alt + L 格式化代码, 可以对当前文件和整个包目录使用

Ctrl + Alt + 左方向键 退回到上一个操作的地方

Ctrl + Alt + 右方向键 前进到上一个操作的地方

Ctrl + Shift + J 自动将下一行合并到当前行末尾

Alt + F8 在 Debug 的状态下, 选中对象, 弹出可输入计算表达式调试框, 查看该输入内容的调试结果

连接两次Shift 弹出 Search Everywhere 弹出层

Alt + F7 查找光标所在的方法 / 变量 / 类被调用的地方

Ctrl + Alt + F7 显示使用的地方。寻找被该类或是变量被调用的地方, 用弹出框的方式找出来

Ctrl + F 在当前文件进行文本查找

Ctrl + Shift + F 根据输入内容查找整个项目 或 指定目录内文件

Ctrl + R 在当前文件进行文本替换

Ctrl + Shift + R 根据输入内容替换对应内容, 范围为整个项目 或 指定目录内文件

Ctrl + H 显示当前类的层次结构

Ctrl + Alt + H 调用层次

Ctrl + Shift + H 显示方法层次结构

Ctrl + W 递进式选择代码块。可选中光标所在的单词或段落, 连续按会在原有选中的基础上再扩展选中范围

Ctrl + Shift + W 递进式取消选择代码块。可选中光标所在的单词或段落, 连续按会在原有选中的基础上再扩展取消选中范围

Ctrl + [移动光标到当前所在代码的花括号开始位置

Ctrl +] 移动光标到当前所在代码的花括号结束位置

Ctrl + Shift + [选中从光标所在位置到它的顶部中括号位置

Ctrl + Shift +] 选中从光标所在位置到它的底部中括号位置

Ctrl + O 选择可重写的方法

Ctrl + I 选择可实现的方法

Ctrl + Y 删除光标所在行 或 删除选中的行

Ctrl + X 剪切光标所在行 或 剪切选择内容

Ctrl + G 在当前文件跳转到指定行处

Ctrl + Q 光标所在的变量 / 类名 / 方法名等上面 (也可以在提示补充的时候按), 显示文档内容

Ctrl + U 前往当前光标所在的方法的父类的方法 / 接口定义

Ctrl + End 跳到文件尾

Ctrl + Home 跳到文件头

Alt + ` 显示版本控制常用操作菜单弹出层

Alt + Enter 根据光标所在问题，提供快速修复选择，光标放在的位置不同提示的结果也不同

Shift + ESC 隐藏当前 或 最后一个激活的工具窗口

Shift + End 选中光标到当前行尾位置

Shift + Home 选中光标到当前行头位置

Shift + Enter 开始新一行。光标所在行下空出一行，光标定位到新行位置

Shift + 左键单击 在打开的文件名上按此快捷键，可以关闭当前打开文件

Ctrl + Alt + I 光标所在行 或 选中部分进行自动代码缩进，有点类似格式化

Ctrl + Alt + Space 类名自动完成

Ctrl + Shift + N 通过文件名定位 / 打开文件 / 目录，打开目录需要在输入的内容后面多加一个正斜杠

Ctrl + Shift + U 对选中的代码进行大 / 小写轮流转换

Ctrl + Shift + / 代码块注释

Ctrl + Shift + Backspace 退回到上次修改的地方

Ctrl + Shift + F12 编辑器最大化

Ctrl + Shift + 左键单击 把光标放在某个类变量上，按此快捷键可以直接定位到该类中

基本操作

- Ctrl + Alt + S: 打开设置窗口
- Ctrl + Shift + A: 查找动作
- Ctrl + N: 查找类文件
- Ctrl + Shift + N: 查找文件
- Ctrl + F12: 显示当前文件的结构（支持搜索和跳转）
- Ctrl + E: 显示最近打开的文件列表
- Ctrl + Shift + E: 显示最近更改的文件列表
- Ctrl + G: 跳转到行
- Ctrl + W: 递增选择代码块
- Ctrl + Shift + W: 递减选择代码块
- Ctrl + X: 剪切当前行或选定内容
- Ctrl + C: 复制当前行或选定内容

- Ctrl + V: 粘贴剪贴板中内容
- Ctrl + D: 复制当前行或选定内容并将其粘贴在下一行
- Ctrl + Y: 删除当前行或选定内容
- Ctrl + Z: 撤销上一个操作
- Ctrl + Shift + Z: 重做上一个操作
- Ctrl + Shift + U: 在大小写之间切换
- Ctrl + Shift + J: 合并选定行（可用于消除空格）
- Ctrl + Alt + L: 格式化代码
- Tab: 缩进选定的代码行或选定的代码块
- Shift + Tab: 取消缩进选定的代码行或选定的代码块

编辑器

- Ctrl + Space: 自动完成代码
- Ctrl + Shift + Space: 根据类型自动完成代码
- Ctrl + Alt + Space: 完成代码单元
- Alt + Enter: 显示可用的操作列表
- Ctrl + P: 显示方法参数信息
- Ctrl + Q: 显示代码文档
- Ctrl + J: 插入文件模板
- Ctrl + Slash (/): 插入或取消注释行
- Ctrl + Shift + Slash (/): 插入或取消注释块
- Ctrl + Alt + T: 用代码环绕选定的代码行或代码块
- Ctrl + Shift + U: 将选定的文本转换为大写或小写
- Ctrl + F: 查找
- Ctrl + Shift + F: 查找和替换
- Ctrl + Shift + V: 从最近的缓冲区粘贴内容并选择其中一个
- F2: 跳转到下一个高亮错误或警告标志
- Shift + F2: 跳转到上一个高亮错误或警告标志

重构

- Ctrl + Alt + Shift + T: 重构该文件、整理import等
- Ctrl + Alt + N: 内联变量
- Ctrl + Alt + M: 提取方法
- Ctrl + Alt + F: 提取字段
- Ctrl + Alt + V: 提取变量
- Ctrl + Alt + C: 提取常量
- Ctrl + Alt + P: 提取参数
- Ctrl + Alt + Shift + J: 合并多个行为一个逻辑行

版本控制

- Ctrl + K: 提交代码
- Ctrl + T: 更新代码
- Alt + Shift + C: 查看最近的更改
- Alt + Shift + V: 查看项目版本
- Alt + `: 显示版本控制器日志

调试和运行

- Ctrl + Shift + R: 运行应用程序
- Ctrl + Shift + D: 调试应用程序
- Alt + Shift + F10: 选择或配置运行配置选项
- Alt + Shift + F9: 选择或配置调试配置选项

记住这些快捷键	
智能代码自动补全	Ctrl + Shift + Space
随意搜索	Double Shift
显示建议及快速修复	Alt + Enter
生成代码	Alt + Ins
参数信息	Ctrl + P
扩展选择区域	Ctrl + W
缩小选中区域	Ctrl + Shift + W
最近文件弹窗	Ctrl + E
重命名	Shift + F6

通用	
打开对应的工具窗口	Alt + #[0-9]
保存	Ctrl + S
同步	Ctrl + Alt + Y
切换最大化编辑器	Ctrl + Shift + F12
使用当前配置文件检查当前文件	Alt + Shift + I
快速切换模式	Ctrl + BackQuote (`)
打开设置弹窗	Ctrl + Alt + S
打开项目配置弹窗	Ctrl + Alt + Shift + S
查找	Ctrl + Shift + A

调试	
跳过/进入	F8/F7
智能进入/退出	Shift + F7/Shift + F8
运行到光标处	Alt + F9
评估表达式	Alt + F8
继续执行程序	F9
切换断点	Ctrl + F8
查看断点	Ctrl + Shift + F8
搜索/替换	
随意搜索	Double Shift
查找	Ctrl + F
查找下一个/上一个	F3/Shift + F3
替换	Ctrl + R
在路径中查找	Ctrl + Shift + F
在路径中替换	Ctrl + Shift + R
选择下一个选区	Alt + J
选中所有选区	Ctrl + Alt + Shift + J
取消所有选区	Alt + Shift + J

编辑	
基本代码补全	Ctrl + Space
智能代码补全	Ctrl + Shift + Space
完成声明	Ctrl + Shift + Enter
参数信息	Ctrl + P
快速查看文件	Ctrl + Q
外部文档	Shift + F1
简要信息	Ctrl + mouse
显示光标处的错误描述	Ctrl + F1
生成代码	Alt + Insert
重写方法	Ctrl + O
执行方法	Ctrl + I
包裹代码	Ctrl + Alt + T
行注释/取消行注释	Ctrl + /
块注释/取消块注释	Ctrl + Shift + /
扩展选区	Ctrl + W
缩小选区	Ctrl + Shift + W
上下文信息	Alt + Q
显示建议及快速修复	Alt + Enter
格式化代码	Ctrl + Alt + L
优化导入声明	Ctrl + Alt + O
自动缩进行	Ctrl + Alt + I
行缩进/取消行缩进	Tab/Shift + Tab
剪切当前行到剪贴板	Ctrl + X, Shift + Delete
复制当前行到剪贴板	Ctrl + C , Ctrl + Insert
从剪贴板粘贴	Ctrl + V, Shift + Insert
从最近的缓冲区粘贴	Ctrl + Shift + V
复制当前行	Ctrl + D

删除光标所在的行	Ctrl + Y
智能行拼接	Ctrl + Shift + J
智能行分割	Ctrl + Enter
开始新的一行	Shift + Enter
切换光标处或所选区块的单词的大小写	Ctrl + Shift + U
选择至代码块的 结束/开始 位置	Ctrl + Shift +]/[
删除至词尾	Ctrl + Delete
删除至词首	Ctrl + Backspace
展开/收起 代码块	Ctrl + NumPad+/-
展开所有	Ctrl + Shift + NumPad+
收起所有	Ctrl + Shift + NumPad-
关闭活动的编辑器选项卡	Ctrl + F4
向上/向下 移动当前行 (译者补充)	Ctrl + Shift + ↑/↓

重构	
复制	F5
移动	F6
安全删除	Alt + Delete
重命名	Shift + F6
重构	Ctrl + Alt + Shift + T
更改签名	Ctrl + F6
行内函数	Ctrl + Alt + N
提取方法	Ctrl + Alt + M
提取变量	Ctrl + Alt + V
提取字段	Ctrl + Alt + F
提取常量	Ctrl + Alt + C
提取参数	Ctrl + Alt + P

第1组：通用型

说明	快捷键
复制代码-copy	ctrl + c
粘贴-paste	ctrl + v
剪切-cut	ctrl + x
撤销-undo	ctrl + z
反撤销-redo	ctrl + shift + z
保存-save all	ctrl + s
全选-select all	ctrl + a

第2组：提高编写速度（上）

说明	快捷键
智能提示-edit	alt + enter
提示代码模板-insert live template	ctrl+j
使用xx块环绕-surround with ...	ctrl+alt+t
调出生成getter/setter/构造器等结构-generate ...	alt+insert
自动生成返回值变量-introduce variable ...	ctrl+alt+v
复制指定行的代码-duplicate line or selection	ctrl+d
删除指定行的代码-delete line	ctrl+y
切换到下一行代码空位-start new line	shift + enter
切换到上一行代码空位-start new line before current	ctrl +alt+ enter
向上移动代码-move statement up	ctrl+shift+↑
向下移动代码-move statement down	ctrl+shift+↓
向上移动一行-move line up	alt+shift+↑

说明	快捷键
向下移动一行-move line down	alt+shift+↓
方法的形参列表提醒-parameter info	ctrl+p

第3组：提高编写速度（下）

说明	快捷键
批量修改指定的变量名、方法名、类名等-rename	shift+f6
抽取代码重构方法-extract method ...	ctrl+alt+m
重写父类的方法-override methods ...	ctrl+o
实现接口的方法-implements methods ...	ctrl+i
选中的结构的大小写的切换-toggle case	ctrl+shift+u
批量导包-optimize imports	ctrl+alt+o

第4组：类结构、查找和查看源码

说明	快捷键
如何查看源码-go to class...	ctrl + 选中指定的结构 或 ctrl+n
显示当前类结构，支持搜索指定的方法、属性等- file structure	ctrl+f12
退回到前一个编辑的页面-back	ctrl+alt+←
进入到下一个编辑的页面-forward	ctrl+alt+→
打开的类文件之间切换-select previous/next tab	alt+←/→
光标选中指定的类，查看继承树结构-Type Hierarchy	ctrl+h
查看方法文档-quick documentation	ctrl+q
类的UML关系图-show uml popup	ctrl+alt+u
定位某行-go to line/column	ctrl+g
回溯变量或方法的来源-go to implementation(s)	ctrl+alt+b
折叠方法实现-collapse all	ctrl+shift+ -

说明	快捷键
展开方法实现-expand all	ctrl+shift+ +

第5组：查找、替换与关闭

说明	快捷键
查找指定的结构	ctrl+f
快速查找：选中的Word快速定位到下一个-find next	ctrl+l
查找与替换-replace	ctrl+r
直接定位到当前行的首位-move caret to line start	home
直接定位到当前行的末位 -move caret to line end	end
查询当前元素在当前文件中的引用，然后按 F3 可以选择	ctrl+f7
全项目搜索文本-find in path ...	ctrl+shift+f
关闭当前窗口-close	ctrl+f4

第6组：调整格式

说明	快捷键
格式化代码-reformat code	ctrl+alt+l
使用单行注释-comment with line comment	ctrl + /
使用/取消多行注释-comment with block comment	ctrl + shift + /
选中数行，整体往后移动-tab	tab
选中数行，整体往前移动-prev tab	shift + tab


2-Debug快捷键

说明	快捷键
单步调试（不进入函数内部） - step over	F8
单步调试（进入函数内部） - step into	F7
强制单步调试（进入函数内部） - force step into	alt+shift+f7
选择要进入的函数 - smart step into	shift + F7


说明	快捷键
跳出函数 - step out	shift + F8
运行到断点 - run to cursor	alt + F9
继续执行，进入下一个断点或执行完程序 - resume program	F9
停止 - stop	Ctrl+F2
查看断点 - view breakpoints	Ctrl+Shift+F8
关闭 - close	Ctrl+F4

3 Editor


设置鼠标滚轮修改字体大小




自动导包功能




显示空白符号




设置显示行号和方法间的分隔符




忽略大小写提示




方法参数提示




代码折叠设置




控制台设置




多行tabs




代码简写




制台字体及字体大小




设置超过指定 import 个数，改为*




★ 注释设置行首缩进



★ Xml文件注释设置




★ 自动生成serialVersionUID




当某个类实现Serializable接口后，选中类，Alt+Enter


★ 忽略POM文件依赖检查



★ 忽略注释信息




注释信息




```
/**
 * @Author: yuming
 * @CreateTime: ${YEAR}-${MONTH}-${DAY} ${TIME}
 * @Description: ${description}
 * @Version: 1.0
 */
```

设置字符编码



自定义代码模板



- 异常处理

```
try {  
    $action$  
} catch (Exception e) {  
    log.error("", e);  
    $END$  
}
```


- bean注入

```
@Autowired  
private
```

- 文件头

```
/**  
 * @Author: xuming  
 * @Date: ${DATE} ${TIME}  
 * @Version: 1.0.0  
 * @Description: TODO  
 **/
```


忽略文件



```
*.class
*.log
*.ctxt
*.mtj.tmp/
*.war
*.nar
*.ear
*.zip
*.tar.gz
*.rar
*.iml
.gitignore
git

.classpath
.project
.settings
target
build
.idea
.gradle
```

4 Plugins

Rainbow Brackets

将括号用彩色显示

MyBatisX

MyBatis必装插件

Maven Helper

Maven 依赖可视化

Grep Console

控制台样式设置

Alibaba Java Coding Guidelines

阿里巴巴编码规范检查插件

Tabnine

代码补全工具

RestfulToolkit

根据url查找controller,使用 `ctrl+\` 查询接口

Mybatis Log

Mybatis日志

EasyCode

代码生成

.ignore

git提交忽略文件

POJO to JSON

pojo对象转json对象

SequenceDiagram

时序图

GsonFormatPlus

json对象转pojo

PlantUML integration

UML图

CamelCase

多种命名格式之间切换

String Manipulation

字符串处理

jclasslib bytecode viewer

可视化的字节码查看器

Translation

CodeGlance Pro

在编辑器右侧生成代码小地图，可以拖拽小地图光标快速定位代码，阅读行数很多的代码文件时非常实用

Statistic

代码统计工具

Presentation Assistant

Key Promoter X

LeetCode Editor

在 IDEA 里刷力扣算法题


GsonFormatPlus

Comment Remover


Material Theme UI

5 Version Controll


Git配置



GitHub配置






GitLab配置




6 Build, Execution, Deployment


Maven配置





编译器设置





7 Language & Frames

