# LAPORAN PRAKTIKUM POSTTEST 6 ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



Disusun oleh:


AULIA NATASYA

2409106084


**KELAS B2'24** 

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025


# 1. Flowchart




Gambar 1.1 Flowchart



Gambar 1.2 Flowchart Menu Utama



Gambar 1.3 Flowchart Menu Update Merchandise



Gambar 1.4 Flowchart Sorting Merchandise

## 2. Analisis Program

Program ini memungkinkan admin untuk create, read, update, dan delete data merchandise. Lalu dengan adanya fitur login yang memiliki batas percobaan sebanyak tiga kali kesempatan, program memastikan bahwa hanya admin yang berwenang dapat mengakses sistem, sehingga keamanan data terjaga. Keuntungan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan keteraturan dalam pengelolaan data merchandise. Dimana admin dapat dengan mudah memperbarui informasi stok dan harga. Selain itu, tampilan data yang rapi dapat membantu admin mudah untuk membaca dan mengelola katalog. Dengan adanya fitur

penghapusan data, merchandise yang sudah tidak tersedia dapat langsung dihapus dari program, dan memastikan katalog selalu terupdate.

#### 3. Source Code

# 3.1 Fungsi Utama Program (Main)

Pada bagian ini, program mulai jalan dan langsung masuk ke proses login admin. Admin memiliki tiga kali kesempatan untuk input username dan password yang benar. Jika sesuai dengan ketentuan maka login berhasil dan lanjut ke menu utama. Tapi kalau salah sampai batas login maka program akan menampilkan pesan kesempatan login habis.

```
int main() {
   string username_admin, password_admin;
   int batas_login = 3;
   while (batas_login > 0) {
      cout << "========" << end1;</pre>
      cout << " Selamat Datang di Halaman Login! " << endl;</pre>
      cout << "=======" << endl;</pre>
      cout << "Username: ";</pre>
      cin >> username_admin;
      cout << "Password: ";</pre>
      cin >> password_admin;
      if (admin login(username admin, password admin)) {
         cout << "Yippie! Login berhasil!" << endl;</pre>
         cout << "----" << endl;
         menu_utama(katalog, &panjang_array);
         break;
         batas_login--;
         cout << "Login gagal! Sisa percobaan " << batas login << endl;</pre>
         cout << "----" << endl:
   if (batas_login == 0) {
      cout << "Oopsie! Kesempatan login habis" << endl;</pre>
      cout << "----" << endl;
   return 0;
```

}

#### 3.2 Fitur Tambah Merchandise

Pada bagian tambah merchandise baru digunakan untuk menambahkan merchandise ke dalam katalog. Admin dapat memasukan nama, harga, stok dan edisi merchandise yang baru, merchandise baru dapat ditambahkan selama kapasitas maksimum belum tercapai. Apabila kapasitas penuh, akan menampilkan peringatan bahwa merchandise tidak bisa ditambahkan lagi.

```
void tambah_merchandise(Merchandise katalog[], int *panjang_array) {
   if (*panjang_array < max_merch) {</pre>
       cout << "=======" << endl;
                 Merchandise Baru " << endl;
       cout << "
       cout << "========" << end1;</pre>
       cout << "Masukan nama merchandise: ";</pre>
       cin.ignore();
       getline(cin, katalog[*panjang_array].nama_merch);
       cout << "Masukan harga merchandise: ";</pre>
       cin >> katalog[*panjang_array].rincian.harga_merch;
       cout << "Masukan stok merchandise: ";</pre>
       cin >> katalog[*panjang_array].rincian.stok_merch;
       cout << "Masukan edisi merchandise: ";</pre>
       cin >> katalog[*panjang_array].edisi_merch;
       (*panjang_array)++;
       cout << "Yay! Merchandise berhasil ditambahkan!" << endl;</pre>
       cout << "----" << endl;
       cout << "Oh naww! Kapasitas penuh! Tidak bisa menambah merchandise</pre>
lagi!" << endl;</pre>
       cout <<
```

## 3.3 Fitur Tampilkan Katalog Merchandise

Pada bagian ini akan menampilkan seluruh daftar merchandise yang tersedia. Sistem atau program akan menampilkan data yang rapi sesuai kolom nomor urut, nama, harga, stok dan edisi merchandise.

```
void katalog_merchandise(Merchandise katalog[], int panjang array) {
=" << endl;
   cout << "
                                               Katalog Merchandise
" << endl;
    cout <<
=" << endl;
    cout << left << setw(5) << "No"</pre>
         << setw(45) << "Nama Merchandise"
         << setw(15) << "Harga"
         << setw(10) << "Stok"
         << setw(10) << "Edisi" << endl;
    cout <<
-" << endl;
    for (int i = 0; i < panjang_array; i++) {</pre>
        cout << setw(5) << i + 1;</pre>
        cout << setw(45) << katalog[i].nama_merch;</pre>
        cout << setw(15) << katalog[i].rincian.harga merch;</pre>
        cout << setw(10) << katalog[i].rincian.stok_merch;</pre>
        cout << setw(10) << katalog[i].edisi_merch << endl << endl;</pre>
```

## 3.4 Fitur Update Merchandise

Fitur ini untuk memperbarui data merchandise yang sudah ada. Admin dapat memilih salah satu merchandise dari nomor urutnya, kemudian memilih update apa yang ingin dilakukan di dalam menu update.

```
cout << fixed << setprecision(0); // ini agar output harga tidak dalam</pre>
if (*index > 0 && *index <= *panjang_array) {</pre>
   int stok_lama = katalog[*index - 1].rincian.stok_merch;
    double harga_lama = katalog[*index -1].rincian.harga_merch;
    cout << "Nama Barang : " << katalog[*index - 1].nama_merch << endl;</pre>
    cout << "Stok : " << stok_lama << endl;</pre>
    cout << "Harga : " << harga_lama << endl;</pre>
   cout << "-----
                               -----" << endl;
   cout << "Pilih: " << endl;</pre>
   cout << "1. Tambah Stok Merchandise" << endl;</pre>
    cout << "2. Kurangi Stok Merchandise" << endl;</pre>
   cout << "3. Berikan Diskon Merchandise" << endl;</pre>
   cout << "4. Update Harga Merchandise" << endl;</pre>
    cout << "----" << endl;
    cout << "Masukkan pilihan: ";</pre>
   int pilihan update;
   cin >> pilihan_update;
   cin.clear();
   cin.ignore(numeric limits<streamsize>::max(), '\n');
   int jumlah;
    if (pilihan_update == 1) {
        cout << "Masukan jumlah tambahan stok: ";</pre>
        cin >> jumlah;
        katalog[*index - 1].rincian.stok_merch = tambah(stok_lama, jumlah);
        cout << "Yay! Stok Merchandise berhasil diperbaharui!" << endl;</pre>
    } else if (pilihan_update == 2) {
        cout << "Masukan jumlah stok yang dikurangi: ";</pre>
        cin >> jumlah;
        katalog[*index - 1].rincian.stok_merch = kurang(stok_lama, jumlah);
        cout << "Yay! Stok Merchandise berhasil diperbaharui!" << endl;</pre>
    } else if (pilihan_update == 3) {
        cout << "Masukan nominal diskon: ";</pre>
       double diskon;
        cin >> diskon;
        katalog[*index - 1].rincian.harga merch = tambah(harga lama, -diskon);
        cout << "Harga sebelumnya : " << harga_lama << endl;</pre>
        cout << "Harga setelah diskon : " << katalog[*index -</pre>
1].rincian.harga_merch << endl;</pre>
        cout << "Yay! Harga Merchandise berhasil diperbaharui!" << endl;</pre>
    } else if (pilihan update == 4) {
        cout << "Masukan harga baru: ";</pre>
        cin >> katalog[*index - 1].rincian.harga_merch;
        cout << "Yay! Harga Merchandise berhasil diperbaharui!" << endl;</pre>
    } else {
        cout << "Pilihan gak valid nih!" << endl;</pre>
        cout << "----" << endl;</pre>
```

```
return;
}
} else {
   cout << "Pilihan gak valid nih!" << endl;
       cout << "-----" << endl;
}
</pre>
```

# 3.5 Fitur Hapus Merchandise

Fitur hapus merchandise digunakan untuk menghapus merchandise dari daftar merchandise. Setelah admin pilih nomor merchandise yang ingin dihapus. Apabila nomor valid maka sistem atau program akan menghapus merchandise, data di belakangnya digeser maju lalu panjang daftar dikurangi agar tetap rapi.

## 3.6 Fitur Sorting Nama Merchandise Descending

# 3.7 Fitur Sorting Harga Merchandise Ascending

```
// sorting harga merchandise - ascending - bubble sort In a s
```

## 3.8 Fitur Sorting Stock Merchandise Ascending

# 3.9 Menu Sorting

```
// menu sorting merchandise 2 * 2 ` 2\`
void menu_sorting_merch(Merchandise Katalog[], int panjang_array) {
   int pilih_sort_merch;
```

```
cout << "=======" << endl;</pre>
   cout << "========" << endl;</pre>
   cout << "1. Nama Merchandise (Z ke A) " << endl;</pre>
   cout << "2. Harga Merchandise (Termurah ke Termahal)" << endl;</pre>
   cout << "3. Stok Merchandise (Sedikit ke Terbanyak)" << endl;</pre>
   cout << "Masukan pilihan: ";</pre>
   cin >> pilih_sort_merch;
   cout << "----" << endl;
   if (pilih_sort_merch == 1) {
      bubbleSort_nama_merch(katalog, panjang_array);
=" << endl;
      cout << "
                           Berikut Sorting Merchandise Berdasarkan Nama
(Z-A)
                " << endl;
   } else if (pilih sort merch == 2) {
      bubbleSort_harga_merch(katalog, panjang_array);
=" << endl;
      cout << "
                             Berikut Sorting Merchandise Berdasarkan Harga
" << endl;
   } else if (pilih_sort_merch == 3) {
      bubbleSort_stok_merch(katalog, panjang_array);
      cout <<
=" << endl;
      cout << "
                     Berikut Sorting Merchandise Berdasarkan Stok
" << endl;
      cout << "Oopsie! Pilihan nomor sorting merchandise ga valid nih!" <</pre>
endl;
      return;
   katalog_merchandise(Katalog, panjang_array);
```

#### 3.10 Menu Utama

Setelah login akan masuk ke menu utama ini. Menu Utama akan terus muncul sampai admin memilih keluar.

```
// menu utama 🛮 🕯 ´ 🗷 ` 🗷 🖰 Void menu_utama(Merchandise katalog[], int *panjang_array) {
```

```
int pilihan_menu_merch, index;
       cout << "=======" << endl;</pre>
       cout << " Manajemen Merchandise Scuderia Ferrari " << endl;</pre>
       cout << "========" << end1;</pre>
       cout << "1. Merchandise Baru" << endl;</pre>
       cout << "2. Katalog Merchandise" << endl;</pre>
       cout << "3. Update Merchandise" << endl;</pre>
       cout << "4. Hapus dari Katalog Merchandise" << endl;</pre>
       cout << "5. Sorting Merchandise" << endl;</pre>
       cout << "6. Logout" << endl;</pre>
       cout << "Masukan pilihan: ";</pre>
       cin >> pilihan_menu_merch;
       cout << "----" << endl;
       switch (pilihan_menu_merch) {
          case 1:
              tambah_merchandise(katalog, panjang_array);
              katalog_merchandise(katalog, *panjang_array);
              break;
          case 3:
              update merchandise(katalog, panjang array, &index);
              break;
           case 4:
              hapus_merchandise(katalog, panjang_array, &index);
              break:
           case 5:
              menu_sorting_merch(katalog, *panjang_array);
              break;
          case 6:
              cout << "Yippie! Logout berhasil!" << endl;</pre>
              cout << "-----
endl;
              break;
          default:
              cout << "Pilihan gak valid nih! Coba lagi okai!" << endl;</pre>
              cout << "----" <<
endl;
   } while (pilihan_menu_merch !=6);
```

# 4. Uji Coba dan Hasil output


```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

\( \sum_{\text{Code}} + \sum_{\text{lim}} \cdots \sigma_{\text{X}} \)

PS C:\Users\ASUS\praktikum-apl> cd "c:\Users\ASUS\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-6\"; if (\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\f
```

Gambar 4.1 Hasil output berhasil login

Gambar 4.2 Hasil output setelah berhasil login




Gambar 4.3 Hasil output pilihan 1 yaitu merchandise baru

PROE	BLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL POF	राड		∑ Code + ∨ □ 🛍 ·	··· ^ X
1. / 2. / 3. / 4. / 5. :	Merchandise Baru Katalog Merchandise Update Merchandise Hapus dari Katalog Merchandise Sorting Merchandise Logout Ukan pilihan: 2				
===:	Katalog Merchandi	se	=======	=======	
No	Nama Merchandise	Harga	Stok	Edisi	
1	Scuderia Ferrari Team Hooded Sweat	2160000	24	2024	
2	Scuderia Ferrari Drivers Oversize T-Shirt	1655000	33	2024	
3	Scuderia Ferrari Team Charles Leclerc Cap	730000	35	2024	
4	Scuderia Ferrari Race Jacquard Polo	140000	87	2025	
5	Scuderia Ferrari Team Softshell Jacket	3270000	65	2025	
6	Scuderia Ferrari Team Carlos Sainz Cap	645000	23	2024	
7	Scuderia Ferrari Team Lewis Hamilton Cap	986000	49	2025	


Gambar 4.4 Hasil output pilihan 2 yaitu menampilkan katalog merchandise

Manajemen Merchandise Scuderia Ferrari
1. Merchandise Baru 2. Katalog Merchandise 3. Update Merchandise 4. Hapus dari Katalog Merchandise 5. Logout Masukan pilihan: 3
Update Merchandise  Masukan nomor merchandise yang ingin di ubah:


Gambar 4.5 Hasil output pilihan 3 update merchandise




Gambar 4.6 Hasil output pilihan 3 update merchandise bagian tambah stok



Gambar 4.7 Hasil output pilihan 3 update merchandise bagian kurangi stok



Gambar 4.8 Hasil output pilihan 3 update merchandise bagian berikan diskon



Gambar 4.9 Hasil output pilihan 3 update merchandise bagian update harga merch



Gambar 4.10 Hasil output pilihan 4 yaitu hapus merchandise



Gambar 4.11 Hasil output pilihan 5 yaitu sorting merchandise

PROF	BLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL POL	RTS		∑ Code + ∨ □ 🛍 ··· ∧ ×
===	Menu Sorting Merchandise			
2. I	Nama Merchandise (Z ke A) Harga Merchandise (Termurah ke Termahal) Stok Merchandise (Sedikit ke Terbanyak) ukan pilihan: 1			
===	Berikut Sorting Merchandise Berd	lasarkan Nama (	Z-A)	
	Katalog Merchandi	.se		
No	Nama Merchandise	Harga	Stok	Edisi
1	Scuderia Ferrari Team Softshell Jacket	3270000	65	2025
2	Scuderia Ferrari Team Lewis Hamilton Cap	986000	49	2025
3	Scuderia Ferrari Team Hooded Sweat	2160000	34	2024
4	Scuderia Ferrari Team Charles Leclerc Cap	730000	35	2024
5	Scuderia Ferrari Race Jacquard Polo	140000	87	2025
6	Scuderia Ferrari Drivers Oversize T-Shirt	1655000	33	2024

Gambar 4.12 Hasil output pilihan 5 bagian sorting nama

PROE	BLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL	PORTS		∑ Code +	~ 🗆 🛍 ··· ^ ×
====	Menu Sorting Merchandise	====			
2. H	Nama Merchandise (Z ke A) Harga Merchandise (Termurah ke Termahal Stok Merchandise (Sedikit ke Terbanyak) Ukan pilihan: 2	)			
====	Berikut Sorting Merchand	========= ise Berdasarkan Ha	rga		
	Katalog Mer	chandise			
No	Nama Merchandise	Harga	Stok	Edisi	
1	Scuderia Ferrari Race Jacquard Polo	140000	87	2025	
2	Scuderia Ferrari Team Charles Leclero	Cap 730000	35	2024	
3	Scuderia Ferrari Team Lewis Hamilton	Cap 986000	49	2025	
4	Scuderia Ferrari Drivers Oversize T-S	hirt 1655000	33	2024	
5	Scuderia Ferrari Team Hooded Sweat	2160000	34	2024	
,					

Gambar 4.13 Hasil output pilihan 5 bagian sorting harga

PROB	LEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL POP	rts		∑ Code −	- × 🗆	ŵ	 ^	×
====	Menu Sorting Merchandise							
2. H	Jama Merchandise (Z ke A) Harga Merchandise (Termurah ke Termahal) Stok Merchandise (Sedikit ke Terbanyak) Ukan pilihan: 3							
====	Berikut Sorting Merchandise Be	rdasarkan Stok						
	Katalog Merchandi	se						
No	Nama Merchandise	Harga	Stok	Edisi				
1	Scuderia Ferrari Drivers Oversize T-Shirt	1655000	33	2024				
2	Scuderia Ferrari Team Hooded Sweat	2160000	34	2024				
3	Scuderia Ferrari Team Charles Leclerc Cap	730000	35	2024				
4	Scuderia Ferrari Team Lewis Hamilton Cap	986000	49	2025				
5	Scuderia Ferrari Team Softshell Jacket	3270000	65	2025				
6	Scuderia Ferrari Race Jacquard Polo	140000	87	2025				

Gambar 4.14 Hasil output pilihan 5 bagian sorting stock

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Code + Code
```

Gambar 4.15 Hasil output pilihan 6 yaitu logout atau keluar dari sistem



Gambar 4.16 Hasil output login gagal ketika admin memasukan username dan password yang salah sampai tiga kali kesempatan.

## 5. Langkah-Langkah Git pada Git Bash

#### 5.1 Git add

Menambahkan file yang telah diubah atau dibuat ke dalam staging area, sehingga siap untuk di commit.

```
MINGW64:/c/Users/ASUS/pra × + v - - - X

ASUS@saciw MINGW64 ~/praktikum-apl/post-test/post-test-apl-6 (main)
$ git add .
```

Gambar 5.2 Git add

#### 5.2 Git commit

Menyimpan perubahan dalam repository dengan pesan deskriptif.

```
MINGW64:/c/Users/ASUS/pra × + \ 

ASUS@saciw MINGW64 ~/praktikum-apl/post-test/post-test-apl-6 (main)

$ git commit -m "finish codingan yay :D"

[main 5dd6bb7] finish codingan yay :D

2 files changed, 344 insertions(+)

create mode 100644 post-test/post-test-apl-6/2409106084-AULIANATASYA-PT-6.cpp

create mode 100644 post-test/post-test-apl-6/2409106084-AULIANATASYA-PT-6.exe
```

Gambar 5.2 Git commit

#### 5.3 Git push origin main

Mengirim atau mengunggah perubahan dari branch main ke repository.

```
ASUS@saciw MINGW64 ~/praktikum-apl/post-test/post-test-apl-6 (main)
$ git push origin main
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 682.00 KiB | 4.87 MiB/s, done.
Total 6 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/wosasie/Praktikum_APL.git
6b53d83..5dd6bb7 main -> main
```

Gambar 5.3 Git push origin main