

9·22 OPC 沙龙 · 现场展示完整作战手册（完善版）

四件套：极简PPT（骨架）+ 现场演示（主角）+ 录屏视频（兜底）+ 一页速记卡（安全毯）

目标 6:30，可压 5:00 / 可放 8:00

这份手册是在《5-8 分钟逐字稿与动线》基础上的**全面升级**：逐字稿管"说什么"，这份管"用什么载体、怎么彩排、怎么管恐惧、翻车怎么办"。两份配合用。

一、四件套各自的角色（别搞混）

载体	角色	时间占比	关键原则
现场演示	主角	~2.5 分钟	真点真跑，鼠标动作要让评委看见
极简 PPT（6 页）	骨架+提词器	~3 分钟	每页≤20 字，不放大段文字，是给你自己看的
录屏视频（3 分钟）	兜底	备用	只录王牌三幕，断网/卡顿时放
一页速记卡	安全毯	全程攥手里	A4 大字，路标式，不是讲稿

上台流程：PPT 封面→痛点→架构→（切到系统）现场演示三幕→（切回 PPT）证据→落地收尾。PPT 和系统来回切 2 次，提前把两个窗口都打开，用 Alt+Tab 切，别现场找文件。

二、极简 PPT 六页（逐页：放什么 / 你讲什么 / 多久）

制作原则：**深色背景 + 你的品牌蓝 + 大号字 + 图标/数字为主，不放大段文字**。PPT 是提词器，不是讲稿。每页你只看标题和关键词，用自己的话讲。

第 1 页 · 封面（0:00-0:10，10 秒）

- 画面**：项目名「社区先知 CommunityInsight」+ 一句话定位「让基层的事不用等人，系统主动办」+ 你的名字/学校/日期。背景用三端截图拼贴或品牌色渐变。
- 你讲**：（不看 PPT，面对评委）"各位专家好，我先讲一个我们社区每天都在发生的事……"（直接进故事，封面只用来定场）

第 2 页 · 痛点（0:10-0:50，40 秒）

- 画面**：左侧三个图标+关键词「人少事多 / 系统被动 / 老人被落下」；右侧一个警示框「大模型直接上：幻觉·不可控·不合规·断网就废」。
- 你讲**："基层接诉即办有三个老问题……那能不能直接上大模型？不行，有四个风险。所以我的答案是——多智能体协作，规则为主、大模型为辅。"

第 3 页 · 架构（0:50-1:40，50 秒）

- 画面**：三层架构图（三端 / 多智能体内核 9 角色+黑板+仲裁+校验 / 加密数据库），9 个角色用小图标排列，合规审计员标红「一票否决」。
- 你讲**：（手指图）"最上面三端……中间是我自研的多智能体内核，九个角色通过共享黑板和五种消息协议协作，合规审计员有一票否决权……最下面是加密数据库。大模型只在四个地方用，默认关、按需开、失败自动

回退规则。"

第 4 页 • 演示引导 (1:40–1:50, 10 秒)

- **画面**: 大字「接下来, 我现场演示」+ 三个看点编号「① 报修与政策引用 ② 天气↔健康主动联动 ③ 老年求助与转人工」。
- **你讲**: "接下来我现场演示三个场景, 最关键的是第二个——用户没问, 系统主动服务。" (说完切到系统窗口)

第 5 页 • 证据 (4:20–5:00, 40 秒, 演示完切回)

- **画面**: 数字墙, 大字号排列: 581 测试全绿 550 并发零失败 schema v46 RAG 命中率 100% AES 加密·手机号明文 0 9 角色·3 端。每个数字配小图标。
- **你讲**: "为什么我敢把它放进民生场景? 因为有双层防线.....工程上也不是堆出来的演示: 581 项测试全绿, 550 并发零失败, 数据库迁移到第 46 版, 政策检索命中率 100%。我每改一处都要让 581 个测试全绿才提交。"

第 6 页 • 落地与收尾 (5:00–6:20, 80 秒)

- **画面**: 上半「落地路径」三步箭头「一个社区试点 → 跑出减负数据 → 复制推广」; 下半「关于我」一句话「单人完成·AI 是编程副驾·需求/架构/安全/测试标准由我定」; 底部金句「让基层的事不用等人, 系统主动办, 老人不被落下, 每一步可追溯」。
- **你讲**: "落地我不贪大.....这个项目是我单人完成的, 坦白说代码是我用 AI 当编程助手一起实现的, 但做什么、为什么这么设计、581 项测试的验收标准, 都是我定的。AI 可以帮我写代码, 但架构判断和产品责任是我的。"
- **收尾**: (站定, 微笑, 看评委) "社区先知, 让基层的事不用等人。请各位专家多指点, 谢谢!"

三、现场演示三幕 (精确到点击动作)

演示前: 三个端提前登录好, 开三个浏览器标签页; 系统窗口全屏; 鼠标指针调大、移动放慢, 让评委看清你点哪。

幕一 • 报修 + 政策带引用 (1:50–2:30, 40 秒)

1. 切居民端, 登录 demo_resident (已登录状态);
2. 点「报修」, 输入/语音一句话, 点提交——**口播**: "系统自动识别意图、补全信息、走状态机, 生成正式工单前必须我确认。"
3. 点「政策问答」, 问一个问题, 展示回答下方的**知识库出处和版本号**——**口播**: "看, 回答强制带出处, 没有出处它宁可答、转人工, 这就是防幻觉。"

幕二 • 王牌: 天气↔健康主动联动 + 黑板消息流 (2:30–3:30, 60 秒) ★

1. 切到天气/智能体协作页, 展示高温预警;
2. **放慢, 手指屏幕**: "这是我最想给各位看的——用户没问, 系统主动服务。天气守护员发现高温, 没有只发一条天气, 而是主动给健康顾问发了协作消息....."
3. 切到**黑板消息流**, 逐条指: "大家看这里, 这是它们之间真实的消息: task_request、task_response、notify, 每一条带时间戳和角色, 全程可追溯。这不是聊天机器人套壳, 这是九个角色在真正协作办事。"

- 展示最终生成的老人防护建议和通知——**口播**："最后健康顾问出建议、通知管理员发提醒，整个闭环没有人工干预。"

幕三·老年端长按求助 + 转人工处理包 (3:30–4:20, 50 秒)

- 切老年端 `demo_elderly`，展示大字界面、语音报修入口；
- 长按紧急求助按钮**——**口播**："要长按才触发，防止老人误碰。"
- 切转人工处理包页面，展示「老人是谁 / 经过哪些 Agent / 卡在哪 / 待确认什么」——**口播**："机器判断不了就一键转人工，而且打包了完整上下文，网格员接手不用让老人再重复一遍。"
- 切回 PPT 第 5 页证据。

四、兜底视频脚本 (3 分钟，只录王牌三幕)

什么时候用

- 现场断网 / 系统卡顿 / 演示数据出错 / 评委说"能不能再看一遍" / 你紧张到点错了。
- 原则**：优先现场演，视频是兜底；但视频要提前录好、存三个地方（本地+手机+U盘）。

录什么

- 只录上面**演示三幕**，不录 PPT 讲解；
- 录屏用系统自带 (Win+G 或 PowerPoint 录屏)，1080p，鼠标指针调大；
- 视频里保留你的真实点击动作和页面加载时间，**不要做成动画或加速**，要让评委觉得"这就是真实系统"；
- 旁白可以提前录好（用你自己的声音，放慢），也可以现场对着视频配——建议现场配，显得更真实；
- 视频开头留 3 秒黑屏+项目名，结尾留 3 秒。

视频时长

- 幕一 40 秒 + 幕二 70 秒 + 幕三 50 秒 + 片头片尾 10 秒 = **约 3 分钟**。

五、一页速记卡 (A4 大字，折叠攥手里)

不是讲稿，是**路标**。忘词时瞟一眼，看到关键词就知道下一段讲啥。字号调到 18–20pt，打印后对折两次攥手心。

【开场】王阿姨楼道灯坏了 → 社区先知，不用等人
【痛点】人少事多 / 系统被动 / 老人被落下 + 大模型四风险
【架构】三端 → 9角色多智能体(黑板+5种消息+仲裁+校验) → 加密库
规则为主 LLM为辅 默认关 按需开 失败回退
【演示】①报修+政策引用 ②天气⇌健康联动+黑板(王牌) ③老年求助+转人工
【证据】581测试 / 550并发 / v46 / RAG100% / AES明文0 / 9角色3端
【落地】一个社区试点→减负数据→复制；单人+AI副驾，标准我定
【收尾】不用等人，主动办，老人不落下，可追溯。谢谢！

🕒 时间锚点：1:40切演示 / 4:20切回PPT / 5:00讲落地 / 6:20收尾

📄 忘词三句：①"这点我从产品角度说下思路" ②"目前是规则版，留了扩展位" ③"您这点很关键，第一步该怎么改？"

六、五天彩排计划（今天起算）

时间	做什么	目标
今天 (D-5)	① 报名 (9:20 截止, 2 分钟) ② 确定四件套, 开始做 PPT 和录视频 ③ 把逐字稿读 2 遍	把门留着, 把材料框架搭起来
D-4	PPT 6 页做完; 视频录完剪好; 第一遍完整串讲 (站着、出声、掐表)	第一遍一定会卡, 正常; 记录卡在哪
D-3	串讲 2 遍; 针对卡顿处单独练; 录自己的音频回听 (语速/口头禅)	第 3 遍应该顺了
D-2	串讲 2 遍; 只练开场 1 分钟和王牌演示 1 分钟 (这两段决定印象); 检查所有设备和备份	形成肌肉记忆
D-1	串讲 1 遍 (不超过 1 遍, 别练吐了); 收拾物品清单; 早睡, 别熬夜改稿	保持新鲜感, 养精神
当天	提前 30 分钟到; 连 WiFi+开手机热点; 三端登录; 深呼吸 4-7-8 三次; 默念开场第一句	稳

关键规律：第 1 遍卡壳，第 3 遍顺，第 5 遍不慌。**恐惧是被重复干掉的，不是被勇气干掉的。** 所以至少完整串讲 5 遍。

七、恐惧管理（上台前 / 中 / 后）

上台前 10 分钟

- 深呼吸 **4-7-8**：吸气 4 秒、屏息 7 秒、呼气 8 秒，做 3 轮，心率立刻降；
- 喝温水，别喝冰的（冰的会让嗓子紧）；
- **不要刷手机、不要和别人讨论“紧不紧张”**（会传染焦虑）；
- 找一个角落，默念开场第一句“各位专家好，我先讲一个我们社区每天都在发生的事……”念 3 遍；
- 手凉就搓手、握矿泉水瓶（凉的瓶子能让手不抖得那么明显）。

开场 30 秒（最关键，过了就不慌了）

- **先不碰电脑**，站定，微笑，看评委里最友善的那张脸；
- 用讲故事开头（王阿姨），故事是人的本能，讲着讲着身体就放松了；
- 手不知道放哪就握翻页笔或速记卡，别抱胸、别插兜；
- 语速压到平时的 0.7 倍，每段之间停 1 秒。

中途忘词 / 卡壳

- **别慌，停 1 秒**，喝口水（这是最自然的拖延，评委不会觉得异常）；
- 瞟一眼速记卡或 PPT 标题，看到关键词就接得上；
- 实在接不上就**直接点屏幕**：“大家看这里——”，让界面替你说，边点边想；
- 卡壳了笑一下说“有点紧张”，评委反而觉得你真实，**不要假装没事硬撑**。

被评委打断 / 追问

- 先听完，别抢话；
- 30 秒内答完，答不完说“这个我展开说两句”；
- 答完说：“我继续把最关键的联动演示完。”把节奏拉回来；

- 不会就用三句万能接话（见速记卡），**别编**。

结束后

- 不管觉得讲得怎样，**微笑、鞠躬、说谢谢**；
- **主动走下讲台找专家加微信**（这是一对一环节，别坐着等）；
- 当天晚上写 3 条复盘：哪里好、哪里卡、下次改什么——这是你成长最快的一步。

八、当天物品清单（前一天晚上收拾）

- [] 笔记本电脑（满电）+ 充电器 + 鼠标
- [] U 盘（存：PPT + 兜底视频 + 三份 PDF + 项目简介）
- [] 手机（满电 + 充电器 + **开热点备用**）
- [] 速记卡打印件（2 份，一份攥手里一份备用）
- [] 项目简介打印件 3 份（给评委带走，A4 单面，1 页）
- [] 一瓶温水（别冰）
- [] 纸巾 / 润喉糖
- [] 演示账号小纸条（居民/网格/老人，以防需要重新登录）
- [] 一套备用衣服（万一出汗/洒了水）

九、如果到最后还是怕：三个降级方案（给自己留退路）

有退路，反而不那么怕。你可以随时从高难度降到低难度，不用硬撑。

级别	怎么做	适合什么情况
完整版	PPT + 现场演示三幕 + 问答，6:30	状态好、系统稳
降级 1	PPT + 放 3 分钟兜底视频 + 你旁白讲解，不现场点系统	现场网络差 / 系统卡 / 你紧张到手抖
降级 2	只放视频 + 讲 2 分钟，不互动，讲完就下台	极度紧张 / 时间被压缩
降级 3	不当众讲，当观众，会后主动找一位专家聊 10 分钟、加微信、递材料	实在迈不上台

就算选降级 3，你也没有输——你拿到了专家反馈和人脉，项目材料也递出去了。真正的输是“连名都不报、连去都不去”。

十、最后一句（豆姐说）

你不是去“接受审判”的，你是去**分享一个你真的做出来了的东西**。这个项目有 581 个测试、有真能跑的三端、有主动联动的智能体——它比 90% 的学生项目都扎实。你只需要把它**展示**出来，不需要证明你是个技术天才。
先报名，然后跟我练第一遍。练完你就知道，没那么可怕。