





BLUE DYNAMIC

-
-
-
-
-
- 110%
- PowerFrame®
-


: www.varta-automotive.com

ETN:	570 413 063
:	570 413 063 313 2
· · :	E24
:	4016987119709
UK :	069
:	1
- :	48

Technical Data				
[]:	12	:		B01
[]:	70	:		1
EN []:	630	:		1
[]:	261	:		D26R
[]:	175	():		17,32
[]:	220			



POWERFRAME®.



Прочная структура

Прочная структура запатентованной технологии решетки PowerFrame обеспечивает на 66 % большую долговечность и более высокую устойчивость к коррозии по сравнению с решетками других конструкций.

Мощная модель

Конструкция решетки PowerFrame обеспечивает отличный ток холодной прокрутки, поток электроэнергии на 70 % лучше по сравнению с другими технологиями решеток.

Чистое производство

По сравнению с другими технологическими методами, производство PowerFrame требует на 20 % меньше энергии и дает на 20 % меньше выбросов парниковых газов.



	<i>SILVER Dynamic</i>	<i>BLUE Dynamic</i>	<i>BLACK Dynamic</i>
	11	25	13
	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
	/SLI	/SLI	/SLI
/	PowerFrame®/	PowerFrame®/	PowerFrame®/
	OE		

