




**BLUE DYNAMIC**

- 110%

[www.varta-automotive.com](http://www.varta-automotive.com)

<b>ETN:</b>	574 013 068
:	574 013 068 313 2
· · :	E12
:	4016987119549
<b>UK :</b>	086
:	1
- - :	48

[ ɔ: ]	12	:	B13
[ ɔ: ]:	74	:	1
EN [ ɔ: ]:	680	:	1
[ ɔ: ]:	278	:	H6R/LN3R
[ ɔ: ]:	175	( ):	17,87
[ ɔ: ]:	190		



**POWERFRAME®.**

**Прочная структура**

Прочная структура запатентованной технологии решетки PowerFrame обеспечивает на 66 % большую долговечность и более высокую устойчивость к коррозии по сравнению с решетками других конструкций.

**Мощная модель**

Конструкция решетки PowerFrame обеспечивает отличный ток холодной прокрутки, поток электроэнергии на 70 % лучше по сравнению с другими технологиями решеток.

**Чистое производство**

По сравнению с другими технологическими методами, производство PowerFrame требует на 20 % меньше энергии и дает на 20 % меньше выбросов парниковых газов.



	<i>SILVER Dynamic</i>	<i>BLUE Dynamic</i>	<i>BLACK Dynamic</i>
	11	25	13
	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
	/SLI	/SLI	/SLI
/	PowerFrame®/	PowerFrame®/	PowerFrame®/
	OE		

