





**BLUE DYNAMIC**

- 110%


[www.varta-automotive.com](http://www.varta-automotive.com)

ETN:	595 405 083
:	595 405 083 313 2
:	G8
:	4016987119723
UK :	334
:	1
- :	30

[ ɔ: ]	12	:	B01
[ ɔ: ]:	95	:	1
EN [ ɔ: ]:	830	:	1
[ ɔ: ]:	306	:	D31R
[ ɔ: ]:	173	( ):	20,230
[ ɔ: ]:	225		



### POWERFRAME®.



#### Прочная структура

Прочная структура запатентованной технологии решетки PowerFrame обеспечивает на 66 % большую долговечность и более высокую устойчивость к коррозии по сравнению с решетками других конструкций.

#### Мощная модель

Конструкция решетки PowerFrame обеспечивает отличный ток холодной прокрутки, поток электроэнергии на 70 % лучше по сравнению с другими технологиями решеток.

#### Чистое производство

По сравнению с другими технологическими методами, производство PowerFrame требует на 20 % меньше энергии и дает на 20 % меньше выбросов парниковых газов.



	<i>SILVER Dynamic</i>	<i>BLUE Dynamic</i>	<i>BLACK Dynamic</i>
	11	25	13
	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
	/SLI	/SLI	/SLI
/	PowerFrame®/	PowerFrame®/	PowerFrame®/
	OE		

