






BLUE DYNAMIC

- 110%

www.varta-automotive.com

ETN:	570 412 063
:	570 412 063 313 2
· · :	E23
:	4016987119693
UK :	068
· :	1
- :	48

[ɔ̄]:	12	:	B01
[ɔ̄]:	70	:	0
EN [ɔ̄]:	630	:	1
[ɔ̄]:	261	:	D26L
[ɔ̄]:	175	():	17,32
[ɔ̄]:	220		



POWERFRAME®.



Прочная структура


Прочная структура запатентованной технологии решетки PowerFrame обеспечивает на 66 % большую долговечность и более высокую устойчивость к коррозии по сравнению с решетками других конструкций.

Мощная модель

Конструкция решетки PowerFrame обеспечивает отличный ток холодной прокрутки, поток электроэнергии на 70 % лучше по сравнению с другими технологиями решеток.

Чистое производство

По сравнению с другими технологическими методами, производство PowerFrame требует на 20 % меньше энергии и дает на 20 % меньше выбросов парниковых газов.



	<i>SILVER Dynamic</i>	<i>BLUE Dynamic</i>	<i>BLACK Dynamic</i>
	11	25	13
	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
	/SLI	/SLI	/SLI
/	PowerFrame®/	PowerFrame®/	PowerFrame®/
	OE		

