




BLUE DYNAMIC

-
-
-
-
-
- 110%
- PowerFrame®
-

www.varta-automotive.com

ETN:	540 126 033
:	540 126 033 313 2
- : :	A14
: :	4016987119617
UK :	054
: :	1
- : :	68

[]:	12	:	B00
[]:	40	:	0
EN []:	330	:	3
[]:	187	:	B19L
[]:	127	():	10,1
[]:	227		



POWERFRAME®.

Прочная структура

Прочная структура запатентованной технологии решетки PowerFrame обеспечивает на 66 % большую долговечность и более высокую устойчивость к коррозии по сравнению с решетками других конструкций.

Мощная модель

Конструкция решетки PowerFrame обеспечивает отличный ток холодной прокрутки, поток электроэнергии на 70 % лучше по сравнению с другими технологиями решеток.

Чистое производство

По сравнению с другими технологическими методами, производство PowerFrame требует на 20 % меньше энергии и дает на 20 % меньше выбросов парниковых газов.



	<i>SILVER Dynamic</i>	<i>BLUE Dynamic</i>	<i>BLACK Dynamic</i>
	11	25	13
	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
	/SLI	/SLI	/SLI
/	PowerFrame® /	PowerFrame® /	PowerFrame® /
	OE		

