




**BLUE DYNAMIC**

- 110%

[www.varta-automotive.com](http://www.varta-automotive.com)

<b>ETN:</b>	545 157 033
:	545 157 033 313 2
· · :	B33
:	4016987119655
<b>UK :</b>	155
· :	1
- · :	54

[  ]:	12	:	B00
[  ]:	45	:	1
EN[  ]:	330	:	3
[  ]:	238	:	B24S
[  ]:	129	( ):	11,68
[  ]:	227		



**POWERFRAME®.**

**Прочная структура**

Прочная структура запатентованной технологии решетки PowerFrame обеспечивает на 66 % большую долговечность и более высокую устойчивость к коррозии по сравнению с решетками других конструкций.

**Мощная модель**

Конструкция решетки PowerFrame обеспечивает отличный ток холодной прокрутки, поток электроэнергии на 70 % лучше по сравнению с другими технологиями решеток.

**Чистое производство**

По сравнению с другими технологическими методами, производство PowerFrame требует на 20 % меньше энергии и дает на 20 % меньше выбросов парниковых газов.



	<i>SILVER Dynamic</i>	<i>BLUE Dynamic</i>	<i>BLACK Dynamic</i>
	11	25	13
	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
	/SLI	/SLI	/SLI
/	PowerFrame® /	PowerFrame® /	PowerFrame® /
	OE		

