



**BLUE DYNAMIC**

- 110%

[www.varta-automotive.com](http://www.varta-automotive.com)

<b>ETN:</b>	542 400 039
:	542 400 039 313 2
· · :	B35
:	4016987119471
<b>UK :</b>	202
· · :	1
· · :	72

[ ɔ ]:	12	:	B13
[ ɔ ]:	42	:	0
EN [ ɔ ]:	390	:	1
[ ɔ ]:	175	:	H3/LN0
[ ɔ ]:	175	( ):	10,18
[ ɔ ]:	190		



### POWERFRAME®.



#### Прочная структура

Прочная структура запатентованной технологии решетки PowerFrame обеспечивает на 66 % большую долговечность и более высокую устойчивость к коррозии по сравнению с решетками других конструкций.

#### Мощная модель

Конструкция решетки PowerFrame обеспечивает отличный ток холодной прокрутки, поток электроэнергии на 70 % лучше по сравнению с другими технологиями решеток.

#### Чистое производство

По сравнению с другими технологическими методами, производство PowerFrame требует на 20 % меньше энергии и дает на 20 % меньше выбросов парниковых газов.



	<i>SILVER Dynamic</i>	<i>BLUE Dynamic</i>	<i>BLACK Dynamic</i>
	11	25	13
	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
	/SLI	/SLI	/SLI
/	PowerFrame®/	PowerFrame®/	PowerFrame®/
	OE		

