




BLUE DYNAMIC

- 110%

www.varta-automotive.com

ETN:	560 127 054
:	560 127 054 313 2
.	D43
:	4016987119518
UK :	077
:	1
- :	63

[ɔ̄]:	12	:	B13
[ɔ̄]:	60	:	1
EN [ɔ̄]:	540	:	1
[ɔ̄]:	242	:	H5R/LN2R
[ɔ̄]:	175	():	14,34
[ɔ̄]:	190		



POWERFRAME®.

Прочная структура 


Прочная структура запатентованной технологии решетки PowerFrame обеспечивает на 66 % большую долговечность и более высокую устойчивость к коррозии по сравнению с решетками других конструкций.

Мощная модель 

Конструкция решетки PowerFrame обеспечивает отличный ток холодной прокрутки, поток электроэнергии на 70 % лучше по сравнению с другими технологиями решеток.

Чистое производство 

По сравнению с другими технологическими методами, производство PowerFrame требует на 20 % меньше энергии и дает на 20 % меньше выбросов парниковых газов.





	<i>SILVER Dynamic</i>	<i>BLUE Dynamic</i>	<i>BLACK Dynamic</i>
	11	25	13
	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
	/SLI	/SLI	/SLI
/	PowerFrame®/	PowerFrame®/	PowerFrame®/
	OE		

