



BLUE DYNAMIC

- 110%

www.varta-automotive.com

ETN:	542 400 039
:	542 400 039 313 2
· · :	B35
:	4016987119471
UK :	202
· · :	1
· · :	72

[ɔ]:	12	:	B13
[ɔ]:	42	:	0
EN [ɔ]:	390	:	1
[ɔ]:	175	:	H3/LN0
[ɔ]:	175	():	10,18
[ɔ]:	190		



POWERFRAME®.



Прочная структура

Прочная структура запатентованной технологии решетки PowerFrame обеспечивает на 66 % большую долговечность и более высокую устойчивость к коррозии по сравнению с решетками других конструкций.

Мощная модель

Конструкция решетки PowerFrame обеспечивает отличный ток холодной прокрутки, поток электроэнергии на 70 % лучше по сравнению с другими технологиями решеток.

Чистое производство

По сравнению с другими технологическими методами, производство PowerFrame требует на 20 % меньше энергии и дает на 20 % меньше выбросов парниковых газов.



	<i>SILVER Dynamic</i>	<i>BLUE Dynamic</i>	<i>BLACK Dynamic</i>
	11	25	13
	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
	/SLI	/SLI	/SLI
/	PowerFrame®/	PowerFrame®/	PowerFrame®/
	OE		

