






## **BLUE DYNAMIC**

- 110%

[www.varta-automotive.com](http://www.varta-automotive.com)

<b>ETN:</b>	570 413 063
:	570 413 063 313 2
: :	E24
:	4016987119709
<b>UK :</b>	069
:	1
- :	48

[ ]:	12	:	B01
[ ]:	70	:	1
EN[ ]:	630	:	1
[ ]:	261	:	D26R
[ ]:	175	( ):	17,32
[ ]:	220		



### POWERFRAME®.



#### Прочная структура


Прочная структура запатентованной технологии решетки PowerFrame обеспечивает на 66 % большую долговечность и более высокую устойчивость к коррозии по сравнению с решетками других конструкций.

#### Мощная модель

Конструкция решетки PowerFrame обеспечивает отличный ток холодной прокрутки, поток электроэнергии на 70 % лучше по сравнению с другими технологиями решеток.

#### Чистое производство

По сравнению с другими технологическими методами, производство PowerFrame требует на 20 % меньше энергии и дает на 20 % меньше выбросов парниковых газов.



	<i>SILVER Dynamic</i>	<i>BLUE Dynamic</i>	<i>BLACK Dynamic</i>
	11	25	13
	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
	/SLI	/SLI	/SLI
/	PowerFrame®/	PowerFrame®/	PowerFrame®/
	OE		

