






## **BLUE DYNAMIC**

- 110%

[www.varta-automotive.com](http://www.varta-automotive.com)

<b>ETN:</b>	540 125 033
:	540 125 033 313 2
· · :	A13
:	4016987142752
<b>UK :</b>	054H
· :	1
· :	0

[ ɔ]:	12	:	B01
[ ɔ]:	40	:	0
EN [ ɔ]:	330	:	3
[ ɔ]:	187	:	B19
[ ɔ]:	140	( ):	10,1
[ ɔ]:	227		



### POWERFRAME®.



#### Прочная структура


Прочная структура запатентованной технологии решетки PowerFrame обеспечивает на 66 % большую долговечность и более высокую устойчивость к коррозии по сравнению с решетками других конструкций.

#### Мощная модель

Конструкция решетки PowerFrame обеспечивает отличный ток холодной прокрутки, поток электроэнергии на 70 % лучше по сравнению с другими технологиями решеток.

#### Чистое производство

По сравнению с другими технологическими методами, производство PowerFrame требует на 20 % меньше энергии и дает на 20 % меньше выбросов парниковых газов.



	<i>SILVER Dynamic</i>	<i>BLUE Dynamic</i>	<i>BLACK Dynamic</i>
	11	25	13
	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
	/SLI	/SLI	/SLI
/	PowerFrame® /	PowerFrame® /	PowerFrame® /
	OE		

