






BLUE DYNAMIC

- 110%

www.varta-automotive.com

ETN:	540 125 033
:	540 125 033 313 2
· · :	A13
:	4016987142752
UK :	054H
· · :	1
· · :	0

[ɔ]:	12	:	B01
[ɔ]:	40	:	0
EN [ɔ]:	330	:	3
[ɔ]:	187	:	B19
[ɔ]:	140	():	10,1
[ɔ]:	227		



POWERFRAME®.



Прочная структура


Прочная структура запатентованной технологии решетки PowerFrame обеспечивает на 66 % большую долговечность и более высокую устойчивость к коррозии по сравнению с решетками других конструкций.

Мощная модель

Конструкция решетки PowerFrame обеспечивает отличный ток холодной прокрутки, поток электроэнергии на 70 % лучше по сравнению с другими технологиями решеток.

Чистое производство

По сравнению с другими технологическими методами, производство PowerFrame требует на 20 % меньше энергии и дает на 20 % меньше выбросов парниковых газов.



	<i>SILVER Dynamic</i>	<i>BLUE Dynamic</i>	<i>BLACK Dynamic</i>
	11	25	13
	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
	/SLI	/SLI	/SLI
/	PowerFrame® /	PowerFrame® /	PowerFrame® /
	OE		

