




BLUE DYNAMIC

- 110%

www.varta-automotive.com

ETN:	540 127 033
:	540 127 033 313 2
: :	A15
:	4016987119624
UK :	055
:	1
- :	68

[ɔ]:	12	:	B00
[ɒ]:	40	:	1
EN [ɒ]:	330	:	3
[ʌ]:	187	:	B19R
[ɒ]:	127	():	10,1
[ʌ]:	227		



POWERFRAME®.

Прочная структура

Прочная структура запатентованной технологии решетки PowerFrame обеспечивает на 66 % большую долговечность и более высокую устойчивость к коррозии по сравнению с решетками других конструкций.

Мощная модель

Конструкция решетки PowerFrame обеспечивает отличный ток холодной прокрутки, поток электроэнергии на 70 % лучше по сравнению с другими технологиями решеток.

Чистое производство

По сравнению с другими технологическими методами, производство PowerFrame требует на 20 % меньше энергии и дает на 20 % меньше выбросов парниковых газов.



	<i>SILVER Dynamic</i>	<i>BLUE Dynamic</i>	<i>BLACK Dynamic</i>
	11	25	13
	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
	/SLI	/SLI	/SLI
/	PowerFrame® /	PowerFrame® /	PowerFrame® /
	OE		

