

UPDATING

Light

UI Planning Document Base

온라인 PvPvE 익스트랙션 FPS / FHD 1920 × 1080 기준

작성용 베이스 문서 v01

항목	내용
게임명	Light
장르/시점	온라인 PvPvE 익스트랙션 FPS / 1 인칭 시점
세계관 요약	2040~2042 년, 현실과 공허가 섞인 경계 공간에서 빛을 생존 자원으로 관리하며 탐색·전투·탈출을 수행한다.
플랫폼	PC 우선 / 콘솔 확장 가능
기준 해상도	FHD 1920 × 1080
문서 상태	화면 구조·표·자리표시자 작성 완료 / 세부 수치 보강 예정

1. GAME OVERVIEW

구분	내용
한 줄 소개	Light 는 빛 자원과 생존 판단을 중심으로 전개되는 온라인 PvPvE 익스트랙션 FPS 다.
핵심 UI 목표	플레이어가 어둠, 광원, 적대 개체, 탈출 가능 상태를 즉시 판단하도록 정보를 계층화한다.

1.1 UI 설계 원칙

원칙	정의
생존 정보 우선	체력, 빛 자원, 생명 광원 장치, 탄약, 탈출 상태를 HUD 최상위 정보로 배치한다.
공포 상태 가시화	정신 상태와 시야 왜곡 상태를 색상·아이콘·게이지 변화로 분리한다.
전투 정보 절제	PvPvE 식별 정보는 과도하게 노출하지 않고, 감지·소리·빛 반응 중심으로 표시한다.
익스트랙션 판단 지원	탈출 가능 여부, 전력 복구 단계, 제한 시간, 보상 손실 위험을 한 화면에서 확인하게 한다.
어두운 환경 대응	저채도 배경 위에 청백색·황색·적색 상태 컬러를 사용해 가독성을 유지한다.

2. 개요

2.1 기준 해상도별 UI 배율표

해상도	약칭	UI Scale	기준
1280 × 720	HD	0.667	FHD 기준 축소
1600 × 900	HD+	0.833	FHD 기준 축소
1920 × 1080	FHD	1.000	기준 해상도
2560 × 1440	QHD	1.333	FHD 기준 확대
3840 × 2160	UHD	2.000	FHD 기준 확대

2.2 폰트 기준

용도	폰트	크기 기준	사용 위치
타이틀	Malgun Gothic Bold / Arial Bold	32~48 px	타이틀, 화면명, 결과 화면 헤더
본문	Malgun Gothic / Arial	16~20 px	버튼, 설명문, 팝업 본문
수치	Arial Bold	18~28 px	탄약, 시간, 게이지 수치, 거리, 보상량

3. 사용 컬러

3.1 메인 컬러 팔레트

색상명	HEX	용도
Void Black	#0B1020	전체 배경, 암부 UI 패널
Boundary Navy	#162235	기본 패널, 메뉴 배경
Cold Light Blue	#5BC8FF	빛 자원, 선택 강조, 활성화 상태
Soft White	#F2F7FF	본문 텍스트, 기본 아이콘
Muted Gray	#9AA6B2	비활성 텍스트, 보조 라벨

3.2 상태별 전용 컬러

상태	HEX	표시 위치
정상	#78D28B	회복 가능 상태, 안전 알림
주의	#FFB84D	광원 부족, 탄약 부족, 경계 상태
위험	#FF4B4B	피격, 치명상, 탈출 실패 위험
공허 오염	#9B5CFF	정신 상태 악화, 공허 영향
탈출 가능	#5BC8FF	탈출 지점 활성화, 전력 복구 완료

3.3 지역·구간별 UI 톤

구간	톤	UI 적용
현실 잔재 구역	저채도 청회색	지도, 탐색 라벨, 컨테이너 UI
공허 침식 구역	보라색 노이즈	정신 상태 경고, 화면 가장자리 경고
전력 복구 구역	청백색 회로광	목표 진행도, 상호작용 버튼
탈출 구역	청색 펄스	탈출 카운트다운, 방향 안내

4. SCENE FLOW

단계	화면명	진입 조건	다음 화면
1	스플래시	클라이언트 실행	타이틀
2	타이틀	스플래시 종료 / 아무 키 입력 대기	메인 메뉴
3	메인 메뉴	로그인 완료	로비 홈 / 설정 / 종료
4	로비 홈	메인 메뉴에서 시작 선택	캐릭터 상태 / 장비 세팅 / 임무 /

단계	화면명	진입 조건	다음 화면
			상점
5	출격 준비	장비 세팅 완료 후 출격 선택	매칭 대기
6	매칭 대기	큐 등록 완료	로딩 / 로비 복귀
7	로딩/브리핑	매칭 성사	인게임 HUD
8	인게임 HUD	레이드 시작	전투 / 루팅 / 전력 복구 / 탈출
9	탈출 지점	탈출 조건 충족	결과/정산
10	사망/다운	체력 0 또는 생명 광원 장치 파손	사망 결과 / 관전 / 로비
11	결과/정산	탈출 성공 또는 사망 처리 완료	로비 홈

5. 공통 COMPONENT

5.1 버튼 상태

상태	표시 규칙	입력 처리
Normal	기본 배경 #162235 / 텍스트 #F2F7FF	마우스 오버 전 대기
Highlighted	외곽선 #5BC8FF / 밝기 +15%	포커스 또는 마우스 오버
Disabled	투명도 40% / 텍스트 #9AA6B2	입력 무시
Pressed	배경 어둡게 / 버튼 스케일 98%	클릭 입력 처리
Selected	좌측 라인 #5BC8FF / 아이콘 활성화	현재 선택 항목 유지

5.2 UI 컴포넌트 종류

컴포넌트	용도	Light 적용 예시
Progress Bar	단계 진행률 표시	전력 복구 진행도, 탈출 카운트다운
Gauge Bar	자원량 표시	빛 자원, 정신 상태, 생명 광원 장치 안정도
Toggle	ON/OFF 설정	접근성 옵션, HUD 표시 옵션
Tab	카테고리 전환	인벤토리, 임무, 상점
Tooltip	상세 설명 표시	아이템 정보, 상태 이상 설명
Toast Message	짧은 알림	아이템 획득, 경고, 탈출 지점 활성화
Modal Popup	중요 확인	장비 폐기, 출격 확인, 탈출 확인

5.3 공통 HUD 데이터

데이터	표시 조건	기본 위치
Health	항상 표시	좌하단
LightResource	항상 표시 / 광원 부족 시 강조	좌하단 Health 상단
LifeLightDevice	위험 단계 이상 또는 장치 상호작용 시 표시	하단 중앙
Ammo	무기 장착 중 표시	우하단
ExtractionState	탈출 지점 발견 이후 표시	상단 중앙
PowerRestoreState	전력 복구 목표 진입 시 표시	우측 목표 영역
FearState	정신 상태 변화 시 표시	화면 가장자리 + 좌하단 보조 게이지

6. UI SIZING

6.1 S001 스플래시

[화면 레이아웃 이미지]

스플래시

1920 × 1080 | FHD 기준

이미지: 1583 × 869 px

주요 요소 좌표/치수

Logo: X 760 / Y 420 / W 400 / H 120

Fade: 0.5s in / 0.5s out

스플래시

- ※ **진입 조건:** 클라이언트 실행 직후 자동 진입
 - ※ **전환 조건:** 로고 표시 종료 후 타이틀로 전환
 - ※ **특이사항:** 회사/프로젝트 로고만 표시하고 입력 UI 는 노출하지 않는다.
- 연결 시스템:** LightResource / LifeLightDevice / ExtractionState / FearState

6.2 S002 타이틀

[화면 레이아웃 이미지]

타이틀

1920 × 1080 | FHD 기준

이미지: 1583 × 869 px

주요 요소 좌표/치수

Title: X 120 / Y 130 / W 720 / H 120

Input: X 760 / Y 860 / W 400 / H 40

타이틀

- ※ **진입 조건:** 스플래시 종료 후 진입
- ※ **전환 조건:** 아무 키 입력 시 메인 메뉴로 전환
- ※ **특이사항:** 배경은 경계 공간 실루엣, 입력 문구는 하단 중앙에 배치한다.
- 연결 시스템:** LightResource / LifeLightDevice / ExtractionState / FearState

6.3 S003 메인 메뉴

[화면 레이아웃 이미지]

메인 메뉴

1920 × 1080 | FHD 기준

이미지: 1583 × 869 px

주요 요소 좌표/치수

Menu: X 120 / Y 360 / W 360 / H 420

Notice: X 1280 / Y 220 / W 520 / H 520

메인 메뉴

- ※ 진입 조건: 타이틀 입력 후 진입
- ※ 전환 조건: 시작, 설정, 크레딧, 종료 중 선택
- ※ 특이사항: 현재 서버 상태와 최신 공지 요약을 우측 패널에 표시한다.
- 연결 시스템: LightResource / LifeLightDevice / ExtractionState / FearState

[화면 레이아웃 이미지]

설정

1920 × 1080 | FHD 기준

이미지: 1583 × 869 px

주요 요소 좌표/치수

Tabs: X 80 / Y 100 / W 1760 / H 56

List: X 160 / Y 200 / W 760 / H 760

Preview: X 1040 / Y 200 / W 720 / H 760

설정

- ※ 진입 조건: 메인 메뉴 또는 로비에서 설정 선택
- ※ 전환 조건: 저장 후 이전 화면으로 복귀
- ※ 특이사항: 그래픽, 사운드, 조작, 접근성 탭을 분리한다.
- 연결 시스템: LightResource / LifeLightDevice / ExtractionState / FearState

[화면 레이아웃 이미지]

로비 홈

1920 × 1080 | FHD 기준

이미지: 1583 × 869 px

주요 요소 좌표/치수

Nav: X 0 / Y 0 / W 1920 / H 92

Character: X 120 / Y 160 / W 620 / H 760

Panel: X 1160 / Y 160 / W 640 / H 760

로비 홈

※ 진입 조건: 메인 메뉴에서 게임 시작 선택

※ 전환 조건: 장비 세팅, 임무, 상점, 출격 준비로 전환

※ 특이사항: 캐릭터 상태와 최근 레이드 결과를 한 화면에 표시한다.

연결 시스템: LightResource / LifeLightDevice / ExtractionState / FearState

6.6 S006 캐릭터 상태

[화면 레이아웃 이미지]

캐릭터 상태

1920 × 1080 | FHD 기준

이미지: 1583 × 869 px

주요 요소 좌표/치수

Model: X 160 / Y 160 / W 620 / H 760

Stats: X 920 / Y 170 / W 760 / H 620

캐릭터 상태

- ※ 진입 조건: 로비 홈에서 캐릭터 선택
- ※ 전환 조건: 로비 홈 또는 장비 세팅으로 복귀
- ※ 특이사항: 체력, 장비 내구도, 생명 광원 장치 상태를 표시한다.
- 연결 시스템: LightResource / LifeLightDevice / ExtractionState / FearState

[화면 레이아웃 이미지]

장비 세팅

1920 × 1080 | FHD 기준

이미지: 1583 × 869 px

주요 요소 좌표/치수

Loadout: X 80 / Y 140 / W 720 / H 820

Inventory: X 900 / Y 140 / W 900 / H 820

Confirm: X 1530 / Y 980 / W 270 / H 56

장비 세팅

※ 진입 조건: 로비 홈에서 장비 세팅 선택

※ 전환 조건: 저장 후 출격 준비 또는 로비 홈으로 전환

※ 특이사항: 무기, 방어구, 광원 장치, 소모품 슬롯을 분리한다.

연결 시스템: LightResource / LifeLightDevice / ExtractionState / FearState

[화면 레이아웃 이미지]

인벤토리/보관함

1920 × 1080 | FHD 기준

이미지: 1583 × 869 px

주요 요소 좌표/치수

Stash: X 80 / Y 120 / W 820 / H 860
Bag: X 1000 / Y 120 / W 500 / H 620
Info: X 1530 / Y 120 / W 310 / H 860

인벤토리/보관함

- ※ 진입 조건: 로비 홈 또는 장비 세팅에서 진입
- ※ 전환 조건: 아이템 이동 후 이전 화면으로 복귀
- ※ 특이사항: 레이드 반입 가능 아이템과 보관 아이템을 구분한다.
- 연결 시스템: LightResource / LifeLightDevice / ExtractionState / FearState

[화면 레이아웃 이미지]

상점/거래

1920 × 1080 | FHD 기준

이미지: 1583 × 869 px

주요 요소 좌표/치수

Category: X 70 / Y 120 / W 300 / H 860
Goods: X 420 / Y 120 / W 920 / H 860
Cart: X 1400 / Y 120 / W 440 / H 860

상점/거래

- ※ 진입 조건: 로비 홈에서 상점 선택
- ※ 전환 조건: 구매/판매 후 로비 홈으로 복귀
- ※ 특이사항: 광원 소모품, 장비 수리, 임무 보상 구매를 분리한다.
- 연결 시스템: LightResource / LifeLightDevice / ExtractionState / FearState

6.10 S010 임무/계약

[화면 레이아웃 이미지]

임무/계약

1920 × 1080 | FHD 기준

이미지: 1583 × 869 px

주요 요소 좌표/치수

MissionList: X 80 / Y 140 / W 640 / H 820

Detail: X 780 / Y 140 / W 1040 / H 820

임무/계약

- ※ 진입 조건: 로비 홈에서 임무 선택
- ※ 전환 조건: 수락 또는 추적 설정 후 로비 홈으로 복귀
- ※ 특이사항: 탐색, 전력 복구, 생환, 처치 목표를 구분한다.
- 연결 시스템: LightResource / LifeLightDevice / ExtractionState / FearState

6.11 S011 파티/스쿼드

[화면 레이아웃 이미지]

파티/스쿼드

1920 × 1080 | FHD 기준

이미지: 1583 × 869 px

주요 요소 좌표/치수

Members: X 120 / Y 170 / W 820 / H 600

Chat: X 1080 / Y 170 / W 640 / H 600

Ready: X 1470 / Y 880 / W 280 / H 64

파티/스쿼드

※ 진입 조건: 로비 홈에서 파티 패널 선택

※ 전환 조건: 초대, 준비 완료, 출격 준비로 전환

※ 특이사항: 팀원 장비 위험도와 준비 상태를 아이콘으로 표시한다.

연결 시스템: LightResource / LifeLightDevice / ExtractionState / FearState

[화면 레이아웃 이미지]

출격 준비

1920 × 1080 | FHD 기준

이미지: 1583 × 869 px

주요 요소 좌표/치수

MapSelect: X 80 / Y 150 / W 760 / H 760

RiskPanel: X 980 / Y 180 / W 720 / H 560

Deploy: X 1430 / Y 880 / W 320 / H 70

출격 준비

※ 진입 조건: 장비 세팅 완료 후 출격 선택

※ 전환 조건: 확인 시 매칭 대기, 취소 시 로비 홈

※ 특이사항: 반입 장비 손실 가능성을 경고 팝업으로 확인한다.

연결 시스템: LightResource / LifeLightDevice / ExtractionState / FearState

[화면 레이아웃 이미지]

매칭 대기

1920 × 1080 | FHD 기준

이미지: 1583 × 869 px

주요 요소 좌표/치수

Queue: X 660 / Y 300 / W 600 / H 220

Tips: X 500 / Y 700 / W 920 / H 120

매칭 대기

※ 진입 조건: 출격 확인 후 큐 등록 완료

※ 전환 조건: 매칭 성사 시 로딩, 취소 시 로비 홈

※ 특이사항: 대기 시간과 파티 준비 상태를 표시한다.

연결 시스템: LightResource / LifeLightDevice / ExtractionState / FearState

[화면 레이아웃 이미지]

로딩/브리핑

1920 × 1080 | FHD 기준

이미지: 1583 × 869 px

주요 요소 좌표/치수

MapImage: X 120 / Y 120 / W 860 / H 640

Briefing: X 1080 / Y 120 / W 680 / H 640

Progress: X 520 / Y 930 / W 880 / H 24

로딩/브리핑

※ 진입 조건: 매칭 성사 후 진입

※ 전환 조건: 리소스 로딩 완료 시 인게임 HUD 로 전환

※ 특이사항: 맵 위험도, 주요 목표, 탈출 조건을 요약한다.

연결 시스템: LightResource / LifeLightDevice / ExtractionState / FearState

[화면 레이아웃 이미지]

기본 인게임 HUD

1920 × 1080 | FHD 기준

이미지: 1583 × 869 px

주요 요소 좌표/치수

Health: X 60 / Y 900 / W 340 / H 72

Light: X 60 / Y 820 / W 340 / H 52

Ammo: X 1580 / Y 900 / W 260 / H 90

Objective: X 1440 / Y 120 / W 360 / H 180

기본 인게임 HUD

※ 진입 조건: 레이드 시작 시 자동 표시

※ 전환 조건: 전투, 루팅, 목표, 탈출 상태에 따라 HUD 레이어 추가

※ 특이사항: 기본 정보는 화면 가장자리에 배치해 중앙 시야를 확보한다.

연결 시스템: LightResource / LifeLightDevice / ExtractionState / FearState

[화면 레이아웃 이미지]

전투 HUD

1920 × 1080 | FHD 기준

이미지: 1583 × 869 px

주요 요소 좌표/치수

HitDir: X 860 / Y 440 / W 200 / H 200

Ammo: X 1580 / Y 900 / W 260 / H 90

DamageEdge: Screen Edge 24px

전투 HUD

※ **진입 조건:** 사격, 피격, 적 감지 시 표시 강화

※ **전환 조건:** 전투 종료 후 기본 HUD 강도로 복귀

※ **특이사항:** 적 정보는 명확한 체력바보다 감지 경고와 피격 방향 중심으로 표시한다.

연결 시스템: LightResource / LifeLightDevice / ExtractionState / FearState

[화면 레이아웃 이미지]

빛 자원 HUD

1920 × 1080 | FHD 기준

이미지: 1583 × 869 px

주요 요소 좌표/치수

Gauge: X 60 / Y 820 / W 340 / H 52

Warning: X 720 / Y 760 / W 480 / H 64

Icon: X 60 / Y 812 / W 52 / H 52

빛 자원 HUD

- ※ **진입 조건:** 항상 표시 / 광원 사용 시 강조
- ※ **전환 조건:** 광원 부족, 충전, 소모 상태에 따라 색상 변경
- ※ **특이사항:** LightResource 가 25% 이하일 때 황색 경고, 10% 이하일 때 적색 경고를 표시한다.
- 연결 시스템:** LightResource / LifeLightDevice / ExtractionState / FearState

[화면 레이아웃 이미지]

생명 광원 장치 HUD

1920 × 1080 | FHD 기준

이미지: 1583 × 869 px

주요 요소 좌표/치수

Device: X 760 / Y 860 / W 400 / H 92

Pulse: X 900 / Y 780 / W 120 / H 120

Alert: X 660 / Y 720 / W 600 / H 48

생명 광원 장치 HUD

※ 진입 조건: 장치 상태 변화 또는 위험 단계 진입 시 표시

※ 전환 조건: 안정화 완료 또는 위험 해제 시 축소

※ 특이사항: 심장 동기화 상태, 장치 균열, 광량 안정도를 3 단계로 표시한다.

연결 시스템: LightResource / LifeLightDevice / ExtractionState / FearState

[화면 레이아웃 이미지]

공포/정신 상태 HUD

1920 × 1080 | FHD 기준

이미지: 1583 × 869 px

주요 요소 좌표/치수

FearGauge: X 60 / Y 760 / W 300 / H 42

Noise: Screen Edge 36px

StatusIcon: X 380 / Y 760 / W 42 / H 42

공포/정신 상태 HUD

※ 진입 조건: 공허 영향, 어둠 노출, 괴물 근접 시 표시

※ 전환 조건: 안전 광원 진입 또는 회복 아이템 사용 시 완화

※ 특이사항: 화면 가장자리 노이즈와 별도 게이지를 함께 사용한다.

연결 시스템: LightResource / LifeLightDevice / ExtractionState / FearState

[화면 레이아웃 이미지]

루팅/컨테이너

1920 × 1080 | FHD 기준

이미지: 1583 × 869 px

주요 요소 좌표/치수

Container: X 160 / Y 120 / W 760 / H 820
Inventory: X 1000 / Y 120 / W 640 / H 820
ItemInfo: X 1660 / Y 120 / W 220 / H 820

루팅/컨테이너

- ※ **진입 조건:** 컨테이너 상호작용 또는 시체 루팅 시 표시
 - ※ **전환 조건:** 닫기 입력 또는 이동 시 인게임 HUD 로 복귀
 - ※ **특이사항:** 위험 지역에서는 루팅 중 주변 경고 Toast 를 유지한다.
- 연결 시스템:** LightResource / LifeLightDevice / ExtractionState / FearState

[화면 레이아웃 이미지]

지도/구역 정보

1920 × 1080 | FHD 기준

이미지: 1583 × 869 px

주요 요소 좌표/치수

Map: X 120 / Y 100 / W 1120 / H 860

Legend: X 1300 / Y 120 / W 420 / H 360

RouteMemo: X 1300 / Y 540 / W 420 / H 320

지도/구역 정보

- ※ **진입 조건:** 지도 입력 또는 안전 지점 상호작용 시 표시
- ※ **전환 조건:** 닫기 입력 시 인게임 HUD 로 복귀
- ※ **특이사항:** 전력 상태, 탈출 후보, 위험 구역을 과도하게 확정 표시하지 않는다.
- 연결 시스템:** LightResource / LifeLightDevice / ExtractionState / FearState

[화면 레이아웃 이미지]

전력 복구 목표

1920 × 1080 | FHD 기준

이미지: 1583 × 869 px

주요 요소 좌표/치수

Progress: X 640 / Y 770 / W 640 / H 38
Objective: X 1440 / Y 120 / W 360 / H 220
NoiseWarn: X 720 / Y 830 / W 480 / H 48

전력 복구 목표

- ※ 진입 조건: 복구 오브젝트 접근 또는 상호작용 시작
 - ※ 전환 조건: 진행 완료 시 탈출 조건 갱신
 - ※ 특이사항: 진행률, 소음 발생, 방어 필요 상태를 동시에 표시한다.
- 연결 시스템: LightResource / LifeLightDevice / ExtractionState / FearState

6.23 S023 탈출 지점/카운트다운

[화면 레이아웃 이미지]

탈출 지점/카운트다운

1920 × 1080 | FHD 기준

이미지: 1583 × 869 px

주요 요소 좌표/치수

Extract: X 740 / Y 140 / W 440 / H 84

Timer: X 820 / Y 240 / W 280 / H 80

Direction: X 900 / Y 500 / W 120 / H 120

탈출 지점/카운트다운

※ 진입 조건: 탈출 지점 발견 또는 조건 충족

※ 전환 조건: 카운트다운 완료 시 결과/정산으로 전환

※ 특이사항: 탈출 가능, 대기, 봉쇄 상태를 색상과 문구로 구분한다.

연결 시스템: LightResource / LifeLightDevice / ExtractionState / FearState

[화면 레이아웃 이미지]

사망/다운

1920 × 1080 | FHD 기준

이미지: 1583 × 869 px

주요 요소 좌표/치수

StateText: X 660 / Y 300 / W 600 / H 90

LossPanel: X 620 / Y 440 / W 680 / H 260

Action: X 760 / Y 820 / W 400 / H 70

사망/다운

※ 진입 조건: 체력 0, 치명상, 생명 광원 장치 파손 시 표시

※ 전환 조건: 부활 불가 시 사망 결과, 팀 구조 가능 시 다운 상태 유지

※ 특이사항: 손실 장비와 회수 가능 정보를 분리한다.

연결 시스템: LightResource / LifeLightDevice / ExtractionState / FearState

[화면 레이아웃 이미지]

결과/정산

1920 × 1080 | FHD 기준

이미지: 1583 × 869 px

주요 요소 좌표/치수

Result: X 120 / Y 100 / W 640 / H 760

Loot: X 840 / Y 120 / W 540 / H 720

Reward: X 1440 / Y 120 / W 360 / H 720

결과/정산

※ 진입 조건: 탈출 성공 또는 사망 결과 처리 후 진입

※ 전환 조건: 확인 시 로비 홈으로 복귀

※ 특이사항: 획득, 손실, 임무 진척, 생존 보너스를 단계별로 표시한다.

연결 시스템: LightResource / LifeLightDevice / ExtractionState / FearState

7. 접근성/플랫폼 대응

항목	기준	적용 화면
자막	최소 20 px / 배경 투명도 60% 패널 / 화자명 표시	전체 컷신, 브리핑, 무전
색각 보정	적색·녹색만으로 상태를 구분하지 않고 아이콘과 패턴을 병행	전투 HUD, 경고 팝업, 지도
HUD 배율	80% / 100% / 120% / 140% 프리셋 제공	전체 HUD
화면 흔들림	0% / 50% / 100% 단계 제공	피격, 공포 상태, 폭발 연출
텍스트 대비	본문 텍스트와 배경 대비 4.5:1 이상 목표	메뉴, 팝업, 결과 화면
입력 리매핑	키보드/마우스 전체 리매핑 지원	설정, 인게임 조작
패드 대응	Xbox 계열패드 기준 버튼 프롬프트 제공	메뉴, 상호작용, 인게임 HUD
울트라와이드	16:9 기준 UI 안전 영역 유지, 21:9는 배경 확장 처리	전체 화면
알림 반복	중요 경고는 사운드, 아이콘, 텍스트를 함께 출력	광원 부족, 탈출, 사망 위험