Тактическая карта и переигровка операций: описание системы

Система для работы с военно-историческими операциями на карте: нанесение обстановки условными знаками, хранение карт и сведений об объектах во времени, карты-подложки в закрытом контуре, переигровка операций с арбитром и языковой моделью в роли противника, база знаний по операциям.

Документ описывает систему целиком. Часть I — что система умеет, из каких частей состоит, как они связаны, где хранятся данные, как развернуть и проверить. Часть II — модель переигровки: как считается ход операции, на каких данных, откуда взяты числа, как модель проверяется по истории и где она ошибается; она написана и для специалистов-историков, которые оценивают достоверность, и для разработчиков, которые развивают модель.

Часть I. Система

1. Назначение

Задача	Чем решается
Нанести обстановку на карту так, как это делают на исторических и штабных картах	редактор тактической карты и библиотека из 250 условных знаков
Показать ход операции во времени	шкала времени: знаки появляются, исчезают и движутся по датам
Хранить сведения об объектах один раз для всех карт	реестр объектов: формирования, сооружения, пункты; характеристики во времени
Работать без интернета	настольное приложение — вся система на одной машине: карты-подложки, карты и база знаний хранятся в папке данных приложения, языковая модель — LM Studio на этой же машине; установка — установщиком для macOS, Windows или Linux
Проверить, как могла пойти операция при других решениях	переигровка: арбитр считает движение, бои, подвоз и окружения
Сыграть за одну сторону против модели	игра: противником командует языковая модель, советник помогает игроку
Собрать и проверить материалы по операции	база знаний: тексты, сканы, таблицы и пакеты внешнего агента разбираются в факты; проверки решают, что идёт в базу сразу, а что — на проверку человеку; полнота материалов считается по каркасу
Держать модель в согласии с источниками	входы модели собираются из фактов базы знаний: у каждого числа видно, на каком источнике оно держится; пересчёт модели после уточнения данных

2. Разделы приложения

Основной вид системы — **настольное приложение** (окно «Тактическая карта» для macOS, Windows и Linux, раздел 13): вся система на одной машине, без Docker и СУБД, агентная модель считается в самом приложении. Та же система открывается и в браузере — с сервисами в Docker (раздел 13) или без сервера; в браузере нет агентной модели (раздел 6). Слева — разделы; при запуске открывается «Начало» (после перезагрузки окна — тот раздел, где были):

Раздел	Что в нём
Начало	первая страница при каждом запуске: что это за приложение (анимированная шапка, четыре довода, баннер с кнопкой «Начать экскурсию»), плитки разделов со значками, состояние языковой модели, флажок «Показывать вступление при запуске»
Редактор	тактическая карта: палитра знаков, слои, инспектор знака, шкала времени, файлы и экспорт
Переигровка	расчёт операции с историческими задачами на нынешней или агентной модели, сравнение с историей, карта по ходам, сохранённые переигровки; принятие командования и игра
Моделирование	правила арбитра и профили сторон, языковые модели по ролям, сравнение с историей, настройка и калибровка правил, сравнение и калибровка агентной модели, подготовка операций и основа модели — на каких фактах базы держится каждый её вход; ассистент — вопросы об устройстве модели
Карты	карты-подложки (свои, офлайн) и карты местности для переигровки (театры), исторический слой
Знаки	справочник условных знаков: описание, оформления, источник
Знания	база знаний по операциям: записи и их факты, очередь «На проверку», документы, полнота материалов, вопросы к модели
ИИ	связь с языковой моделью (LM Studio на этом компьютере): адрес, модель, размышление; модель для голоса; как подготовить LM Studio. Модели по ролям — в «Моделировании», модель смыслового поиска — в «Знаниях»



Раздел «Начало» (кадр после окончания анимации, браузер без голоса — значка микрофона нет): слева колонка разделов с выбранным «Началом»; тёмная шапка с картой на фоне (синие реки, красный пунктирный рубеж, красные стрелки наступления к золотой пульсирующей отметке справа), строка «Штабные игры с участием искусственного интеллекта», заголовок «Что было бы, если бы приказ ушёл на сутки раньше?», абзац о том, что командовать можно с любой ступени — от Ставки до дивизии, а противником командуют штабы-агенты по уставам или языковая модель, и три надписи операций; ниже — четыре тёмные карточки с золотыми номерами («Противник думает сам», «Командование по ступеням», «Арбитр и история», «Всё на вашем компьютере») в один ряд; начало баннера экскурсии. Страница растягивается по ширине окна (до 1320 px), а на широких экранах увеличивается целиком (от 1760 px — в 1,15 раза, от 2100 — в 1,3, от 2500 — в 1,45, от 3200 — в 1,8), а не остаётся мелкой колонкой посередине. На узком экране (до 560 px) в

нижней панели разделов — только значки, название — во всплывающей подсказке. Линия рубежа бежит пунктиром, стрелки прорисовываются при открытии страницы, карточки появляются по очереди; при включённом в системе ограничении анимации страница неподвижна.



Нижняя часть «Начала» (компьютер без запущенной LM Studio): тёмно-красный баннер «Экскурсия "О приложении"» с золотой кнопкой «Начать экскурсию» и флажком «Показывать вступление при запуске»; плитки семи разделов со значками (у «Переигровки» — «принять командование — с любой ступени, от Ставки до дивизии»; при наведении плитка приподнимается, справа появляется стрелка); строка состояния языковой модели — красная точка, «нет связи», причина и кнопка «Открыть «ИИ»», под ней — что без модели не работает (советник, немецкий штаб на модели), а что работает (штабы-агенты, расчёты, справочники); под ней — строка «Выставочный стенд» со значком двух экранов, пояснением и кнопкой «Выставочный режим…»; внизу подсказка про голос.

Внизу колонки разделов — точка состояния сервисов: зелёная — сервисы на связи (в настольном приложении они запускаются вместе с окном). Над ней — значок микрофона: панель голоса открывается поверх любого раздела — управление голосом («Штаб, открой переигровку»), калибровка микрофона, голоса (раздел 9.1; пока только на Mac с Apple Silicon и при запуске из исходников). Подтверждения (удалить, заменить проект вариантом советника), ввод короткого текста (название подложки, участка, текст надписи) и сообщения об ошибках — диалогами внутри окна: системные окна браузера в окне настольного приложения не показываются.

2.1. Выставочный режим

Кнопка **«Выставочный режим…»** в строке «Выставочный стенд» внизу раздела «Начало» открывает меню оператора. После ввода ПИН (при первом запуске — `0000`) можно настроить стенд и включить выставочный режим. ПИН следует заменить в меню; допускаются 4–8 цифр. Пять неверных попыток блокируют вход на минуту; закрытие меню не снимает блокировку. Флажок «Запускать сразу в выставочном режиме» сохраняет выбор для следующего запуска программы.

Сеанс: заставка, выбор одного из двух фронтов, ввод в обстановку, три перелома с пояснением, выбором и прокруткой, затем итог. Переломы, их последствия и оценка считаются настоящей моделью (ниже); на каждой сцене — карта полного режима со штабными знаками и обстановкой из хода ядра (ниже, «Карта, кинохроника и звук»). Голос и ИИ — ниже, «Голос и ИИ».



Заставка: слева — золотая строка «Апрель 1945. Берлинская операция», заголовок «Ваш штаб — искусственный интеллект. Приказ — за вами», «Выберите фронт и пройдите три перелома операции», золотая кнопка «Коснитесь, чтобы принять командование» и кадр кинохроники «Встреча на Эльбе: советские и американские солдаты, 25 апреля 1945» с подписью; справа — переигровка операции на карте полного режима: подложка с дорогами и городами, линии фронтов, овальные знаки армий у Берлина, над картой — табло даты «2 мая, 05:00»; фон сцены — штабной стол; в шапке — «Все вместе · 1 · 2 · 3».

Две карточки фронтов: мини-карта с населёнными пунктами, штабными знаками армий и золотыми стрелками танковых армий от исходного положения к концу операции, название, маршал и задача одной фразой; 1-й Белорусский выделен золотой рамкой; внизу — «Спросить ИИ», субтитр звучащей фразы и «Начать заново».



Ввод в обстановку за 1-й Белорусский фронт: слева — название фронта крупно, «Маршал Георгий Жуков», задача «С Кюстринского плацдарма — через Зееловские высоты на Берлин, к рейхстагу» и кнопка «К решениям»; справа — карта полосы фронта на Одере: знаки армий фронта (красные овалы с подписями «49 А», «3 УА», «69 А»…), 9-я армия

противника (синий знак), линия фронта, немецкие полосы обороны и красные стрелки танковых армий на Берлин; внизу — субтитр.

Таймер выбора по умолчанию — 30 секунд: число секунд и убывающая полоса справа над картой, последние 10 секунд выделены цветом. Истечение времени означает промедление. Если таймер выключен, таймера на экране нет; через 30 секунд режиссёр выдаёт событие предложения помощи, ещё через 30 секунд выбирается первая карточка. Все эти события озвучиваются (ниже, «Голос и ИИ»). Бездействие возвращает заставку через 90 секунд в фазах ожидания посетителя; пояснение и прокрутка его не накапливают. После итога заставка возвращается через 20 секунд. «Начать заново» начинает новый сеанс; двойной выбор не перескакивает фазу.

Один экран, режим «Без ИИ», перелом 1 «Зееловские высоты» 1-го Белорусского фронта, 16 апреля, 05:00: слева — таймер «28 с» и карта полосы фронта со знаками армий; справа — три карточки-приказа одной высоты. У каждой — знак главной армии («2 гв. ТА», «8 гв. А», «1 гв. ТА») и мини-карта стрелок под ним, номер и заголовок, две строки сути, цифра-факт золотом («33 км от 2-й гв. танковой армии до Врицена», «2 349 орудий и миномётов в 8-й гв. армии») и риск красным («Риск: болотистый Одербрух»); сбоку — «Подробнее» и «Другой вариант». Первая подсвечена наведением. Внизу — «Спросить ИИ», субтитр звучащей фразы и «Начать заново». Состав карточек от сеанса к сеансу разный.

Сцены стенда верстаются на холсте 1920×1080 и целиком масштабируются под окно с сохранением пропорций; поля — фоном темы. Поэтому вид одинаков в окне любого размера и на экране стенда, а все размеры ниже — в пикселях холста. На переломе карта и решения занимают разные области: слева — название перелома, фронт и время, под ними карта, справа — колонка из трёх непрозрачных карточек одной высоты; звучащая фраза — субтитром внизу экрана.

Карточка оформлена как приказ: знак главной армии карточки (её штабной знак с подписью) и мини-карта её стрелок, номер, заголовок, суть в две-три строки, цифра-факт с источником и риск. Факт — число из данных сценария или карты театра (силы армии по дивизиям сценария, расстояние по прямой от армии до цели); источник виден в раскрытой карточке («сценарий модели: дивизии армии на 16 апреля», «карта театра модели: по прямой от армии на 16 апреля»). Прогноза по осям оценки до выбора карточка не показывает. Нажатие на карточку — выбор.

«Подробнее» раскрывает карточку на всю колонку: все строки, факт с источником, «Выбрать вариант N», «Другой вариант» и «Свернуть»; соседние карточки возвращаются по «Свернуть», сетка экрана при этом не меняется. Подсвеченная наведением мыши или раскрытая карточка показывает свои стрелки на карте; камера держит в кадре концы стрелок всех трёх карточек, поэтому подсветка карту не сдвигает. Карточка без распоряжений армиям (идёт по истории) стрелок не показывает.

Раскрытая карточка 1 «Обход высот с севера» на всю колонку решений: знак «2 гв. ТА» и мини-карта стрелок, пять строк замысла («Танковые армии — севернее, через Врицен», «Риск: болотистый Одербрух», «Расчёт: выйти к Берлину с северо-востока»…), факт «33 км от 2-й гв. танковой армии до Врицена» с источником «карта театра модели: по прямой от армии на 16 апреля»; золотая «Выбрать вариант 1», рядом «Другой вариант» и «Свернуть»; слева — карта.

Сеанс и модель. Операция считается ядром в режиме «История как замысел»: соседи и противник действуют по истории, пока вмешательство их не затронуло, фронт посетителя идёт по истории до первого решения. Сеанс начинается с чистого мира. Переломы — фиксированные исторические моменты: у 1-го Белорусского — 16 апреля (Зееловские высоты), 20 апреля (выход к Берлину), 24 апреля (кольцо и котёл); у 1-го Украинского — 16 апреля (Нейсе), 18 апреля (поворот на Берлин), 23 апреля (котёл 9-й армии и Эльба); все — в 05:00.

Карточки берутся из банка `apps/editor/src/expo/bank-data/berlin-1945.cards.json`. Карточка — заголовок, 4–5 строк (что делаем, куда бьём, чем рискуем, на что рассчитываем), распоряжения армиям своего фронта на объекты театра, факт (число до 8 знаков, пояснение до 44 знаков, армия своего фронта и источник) и риск до 34 знаков; у каждой — источник или пометка «допущение». Проверка формы банка не принимает карточку без факта и риска, факт без цифры или источника и армию чужого фронта. На переломе показываются исторический вариант (без пометки до выбора) и две случайные карточки этого перелома в случайном порядке; замена берёт ещё не показанную карточку перелома (до двух замен). Банк — авторский: по одной исторической и по три-четыре своих карточки на перелом; карточки, составленные языковой моделью при подготовке, добавляет команда подготовки (ниже) с пометкой «вариант, подготовленный ИИ».

Решение передаётся ядру. Историческая карточка ничего не меняет — фронт идёт по истории. Своя карточка отдаёт распоряжения армиям (наступать, обороняться, держаться) на объекты театра; остальные армии фронта продолжают по истории. Промедление (истёк таймер) — фронт снимается с истории, новых задач армии не получают и закрепляются на достигнутом до следующего перелома. Перед следующим решением всё взятое у истории ей возвращается. Прокрутка — ход ядра до следующего перелома; после третьего модель досчитывает операцию до конца (16 суток), фронт посетителя — по последним распоряжениям. Расчёт сеанса занимает секунды.

Выбранная карточка становится приказом: над колонкой — бланк с номером и заголовком, заголовок печатается телетайпом, затем ложится штамп «Приказ». Ниже раскрывается: «Именно так поступил Жуков» или «Жуков решил иначе — вот как» с историческим вариантом. На экране хода операции — дата хода, три шкалы и строки событий операции, состоявшихся за прокрутку, с датой в истории. На одном экране всё это — в колонке справа: исторический вариант, шкалы и последнее событие; бегущая дата хода — под названием перелома.



Перелом 2 «Выход к Берлину» после выбора своей карточки, снимок посреди прокрутки: армии фронта идут по карте, у Берлина — дым, под названием перелома бежит дата «20 апреля, 05:50»; справа — бланк приказа «2 Сначала 9-я армия» со штампом «Приказ», «Жуков решил иначе — вот как», «Исторический вариант: Танковые армии — в город», «Ход операции» со шкалами «быстрее истории на 1,0 сут», «потери меньше истории на 7 %», «выполнено 2 из 2» и событием «20 апреля — Советские войска на окраинах Берлина»; внизу — субтитр комментария выбора.

Оценка — три оси против истории своего фронта, каждая от −1 (много хуже) до +1 (много лучше), середина — как в истории. Скорость — средний сдвиг ключевых событий фронта против исторических дат (несостоявшееся событие, чья дата прошла, считается опоздавшим на всё прошедшее время; полная шкала — 3 суток). Цена — потери фронта (личный состав) против эталона — потерь того же фронта в ходе «как было» на тот же час, деленные на долю выполненных задач: экономия на невыполненном не в счёт (полная шкала — 30 %). Замысел — доля состоявшихся ключевых событий: у 1-го Белорусского — прорыв Зееловских высот, выход на окраины Берлина, кольцо у Кетцина, взятие рейхстага; у 1-го Украинского — Шпремберг, Цоссен,

Торгау, кольцо, окружение 9-й армии. Звание — по сумме осей: от 1,5 — Маршал Советского Союза, от 0,5 — генерал армии, от −0,5 — генерал-полковник, от −1,5 — генерал-лейтенант, ниже — генерал-майор.

Итог свёрстан газетной полосой «Фронтовая сводка»: заголовок — прогноз по взятию рейхстага в этой переигровке («Берлин пал бы 29 апреля»), подзаголовок — сравнение с историей («на день раньше истории»), архивный по стилю кадр города, звание, три шкалы, «Совпало с историческим решением: N из 3» (голос говорит то же словами: «Совпадений с решениями маршала: одно из трёх»), рекорд дня и приглашение сыграть за другой фронт. Рекорд дня — лучшие скорость и цена среди завершённых сеансов этого окна за местный календарный день (хранится в `localStorage`). Тон полосы — уважительный: переигровка сравнивается с ходом истории, а не с маршалами.



Итог сеанса за 1-й Белорусский фронт: газетная полоса «Фронтовая сводка · 1-й Белорусский фронт · ваша переигровка», заголовок «Берлин пал бы 29 апреля», подзаголовок «на день раньше истории», кадр города в дыму, звание «Маршал Советского Союза», шкалы «быстрее истории на 0,8 сут», «потери меньше истории на 11 %», «выполнено 4 из 4»; в правой колонке — «Совпало с историческим решением: 0 из 3», рекорд дня среди посетителей и «Сыграйте за 1-й Украинский фронт — маршал Иван Конев, через Нейсе и Шпрее»; справа — карта с путями армий сеанса поверх исторических, легенда «ваш путь» и «как было», золотая «Ещё раз»; внизу — субтитр итога.

Карта, кинохроника и звук. Карта сцен — та же, что в переигровке полного режима (раздел 6): движок карты с подложкой, штабные знаки армий и обстановка из хода ядра. Подложка — локальная карта службы картографии (векторная карта на дату операции), если служба на связи; иначе — «Бумага» без сети. Документ карты строится тем же путём, что в полном режиме, из следа настоящего сеанса ядра, в фоновом потоке окна (полный документ — десятки тысяч объектов, сборка — секунды), и сокращается до слоёв уровня фронта: театр, линия фронта сеанса, котлы, знаки армий; исторические линии фронта и положения — скрытые слои для путей «как было». Документов три: «как было» (переигровка по истории, считается ядром после проверки запуска), текущий сеанс и лучший с запуска стенда сеанс по сумме осей. Окно 1 строит их и рассылает остальным окнам только при изменении. В каждом окне — один экземпляр карты на все сцены:

сцена задаёт место карты на холсте, документ, время, стрелки и кадр, и карта переходит туда без пересоздания. Масштаб знаков — «как на местности», поэтому смена масштаба не перерисовывает знаки заново. Поверх документа:

- заставка — переигровка лучшего сеанса (до первого сеанса — «как было») за 36 секунд по кругу с табло даты; при двух и трёх экранах каждое окно показывает свою часть одной панорамы, текст и кнопка — на экране с картой;
- выбор фронта — мини-карта у каждой карточки фронта (схема без подложки: реки, населённые пункты, знаки армий и стрелки танковых армий; данные — `npm run expo:map`, файл `apps/editor/src/expo/bank-data/berlin-1945.map.json`, по нему же сеанс берёт события хода и положения армий для мини-карт карточек);
- ввод в обстановку — камера за 4 секунды летит от общего плана к полосе фронта, на карте — стрелки танковых армий;
- перелом — подсвеченная или раскрытая карточка показывает свои распоряжения стрелками от армий к объектам театра; на прокрутке карта ведёт время сеанса от прошлого перелома к новому за 8 секунд: армии идут по своим настоящим положениям из хода ядра, линия фронта сдвигается, табло даты перелистывается;
- итог — пути армий фронта по суточным положениям: путь сеанса поверх исторического, камера — на весь путь.

При системной настройке «уменьшить движение» камера, движение армий и переигровка сразу показывают конечный кадр.

Стиль стенда — кинохроника 1945 года: зерно плёнки и виньетка поверх всего холста, шторка со вспышкой кадра при смене сцены, табло даты, которое перелистывается при смене суток, вспышки артиллерии на переднем крае и дым над горящими городами на карте, тёплый тон карты. Всё это — CSS-анимации и один canvas со своим циклом кадров: React при этом не перерисовывает сцену. При «уменьшить движение» эффекты стоят на последнем кадре.

Картинки стенда лежат в `apps/editor/src/expo/pictures/` с манифестом `manifest.json`: у каждой — подпись и либо автор, ссылка на файл Викисклада и основание общественного достояния (шаблон `PD-…`), либо пометка «сгенерировано». Архивные кадры — встреча на Эльбе 25 апреля 1945 года (два кадра армии США) и маршал Жуков с командующими союзников в Берлине 5 июня 1945 года; на заставке они сменяют друг друга каждые 8 секунд с подписью. Фоны — штабной стол и город на рассвете — сгенерированы без узнаваемых людей и символики. Каждая картинка сжата до 310 КБ; тест сверяет файлы с манифестом и наличие источника. Портретов командующих нет: у найденных снимков статус общественного достояния не бесспорен, поэтому у армий — их штабной знак.

Звук — только синтез в окне (WebAudio), без записей: фон штаба (низкий гул, далёкая канонада, стук телеграфа) звучит при включённом «Фоновом звуке» с «Громкостью фона» из меню оператора; событийные звуки — касание заставки, выбор фронта и карточки, щелчок в последние 10 секунд таймера, удар при событиях хода, аккорд итога — на той же громкости, на паузе не звучат.

Проверки переломов — обычные тесты проекта с настоящим ядром: «как было» на всех трёх переломах выполняет все ключевые события фронта со средним сдвигом не больше трёх суток и даёт потери эталона; каждая карточка даёт свой результат; промедление на каждом переломе хуже любой карточки банка; сеанс с досчётом укладывается в 15 с. Карточку, которая хуже промедления, банк не принимает. Эталон потерь пересчитывается тем же тестом (`EXPO_BANK_WRITE=1`).

Голос и ИИ. Голос ведёт сеанс через очередь фраз с приоритетами: ответ на действие посетителя, затем предупреждение таймера, затем комментарий события, затем фоновый рассказ. Голос не говорит поверх себя; важная фраза мягко прерывает фоновую, а пауза в сеансе дольше 6 секунд заполняется фоновым рассказом об операции. Режиссёр сеанса выдаёт фразы по ключам: вход в фазу (приветствие, ввод в обстановку, перелом, итог), «осталось десять секунд», промедление, предложение решить за посетителя, выбор за него, ответ на «Говорить». Новый сеанс глушит голос и очищает экран ИИ. Звучащая фраза видна субтитром внизу экрана, а на раскладках из двух и трёх экранов — ещё и на экране «Штаб ИИ».

Говорит голос начальника штаба. Все заготовленные фразы звучат из **предзаписи**: их заранее озвучивает команда подготовки (ниже), клипы при запуске стенда загружаются и декодируются, фраза из нескольких кусков ставится в звук встык (WebAudio) с паузой по знаку в конце куска — 0,3 с после точки, 0,4 с после многоточия. Живой голосовой сервис нужен только для текста, который модель составила сейчас, и только в режиме «С ИИ». Если сервиса нет или он не начал говорить за 4 с, звучит заготовка на замену из предзаписи: готовый ответ на тот же вопрос или заготовленный комментарий того же выбора; субтитр меняется на неё. Синтез речи окна (системный голос) стенд не использует. Модель и живой синтез работают по очереди: пока модель пишет, синтез ждёт, и наоборот. «Громкость голоса» из меню оператора (вкладка «Звук») действует на предзапись и живой голос; смена слышна сразу, и в звучащей фразе. Если предзапись не подготовлена, заготовки только показываются субтитром на время чтения.

Заготовленные фразы, готовые ответы и фоновые факты лежат в `apps/editor/src/expo/bank-data/berlin-1945.lines.json`; правила выбирают заготовку и подставляют в неё названия, даты и числа из хода, своих текстов не сочиняют. Значения подстановок ограничены данными стенда, поэтому каждую фразу можно озвучить заранее: даты — дни операции (16 апреля — 2 мая), фронт и маршал, переломы и заголовки карточек фронта, события хода, звания, а совпадения с маршалом — словами («ни одного», «одно», «два», «три» из трёх). Если у шаблона немного сочетаний (до 30), каждое озвучено целой фразой. Иначе шаблон режется на предложения, и каждое предложение озвучено со всеми значениями своих подстановок: «Вы выбрали: «Обход высот с севера».» + «Маршал Жуков решил иначе.» + «Ход досчитан до 19 апреля.». Падеж задаёт само предложение («до девятнадцатого апреля»), интонация конца — его точка. Из подходящих заготовок выбирается озвученная: для карточки, составленной ИИ сейчас, комментарий без её заголовка («Вы выбрали свой вариант…»).

Режим «С ИИ» (рабочий режим стенда, если при запуске на связи и модель, и голос) добавляет языковую модель LM Studio — так же, как полный режим. Модель комментирует выбор по фактам хода, отвечает на вопросы и составляет карточки. Посетитель модель не ждёт: у каждой работы есть срок (ответ — 8 с, комментарий — 12 с). Пока модель думает, на экране — её «мысль» («Сверяю распоряжения с картой театра…»), а голос говорит её же как фоновую фразу; срок вышел — звучит заготовка. Карточки ИИ перелома составляются заранее, сразу при раздаче. По кнопке «Вариант от ИИ» в карточке берётся готовая или ожидается текущая (до 6 с). Карточка ИИ проходит ту же проверку формы, что банк: армии только своего фронта, объекты театра, 4–5 строк до 60 знаков, нет стоп-слов и повтора показанных. Не прошла или не успела — замена берётся из банка. Историческую карточку не заменяют; кнопка замены есть у всех трёх, чтобы её не выдать. В режиме «Без ИИ» эта кнопка называется «Другой вариант».

Источник каждого текста виден: у карточки — «составлено ИИ сейчас», «вариант, подготовленный ИИ» или «вариант из банка», у ответа — «составлено ИИ сейчас» или «из подготовленных ответов». В статистике дня меню оператора строка «ИИ вовремя» — доля ответов и комментариев модели, уложившихся в срок (цель — не меньше 90 %).

«Спросить ИИ» раскрывает готовые вопросы («Почему Зееловские высоты так важны?», «Какой вариант лучше?» и другие). Кнопка «Говорить» (только «С ИИ» и при включённом голосовом вводе) слушает одну реплику. Команды сеанса — «выбираю второй», «карточка три», «расскажи подробнее», «начать заново»; остальное считается вопросом к ИИ.

Режим «Без ИИ», перелом 1: в субтитрах внизу — вопрос «Какой вариант лучше?», готовый ответ «Однозначно лучшего нет: один быстрее, другой дешевле…» и золотая пометка «из подготовленных ответов»; слева — карта полосы фронта и таймер «25 с», справа — три карточки-приказа.

Подготовка содержания — команда `npm run expo:prepare` на машине разработки. Без ключей она проверяет банк и заготовки: форму карточек, длину фраз (до 220 знаков, около 15 с вслух) и стоп-слова. С ключом `--generate` языковая модель (LM Studio, `:1234`) дополняет каждый перелом до `--per` своих карточек (по умолчанию 10). Кандидат проходит автопроверку формы и текста, а его набор распоряжений не должен повторять уже отобранную карточку; отобранное записывается в банк с пометкой модели. Ручного отбора нет. Прогон кандидата на многих seed ещё не сделан: карточка модели пока проверяется тестами переломов уже в банке.

Ключ `--voice` готовит предзапись голоса. Нужен запущенный голосовой сервис (`:47645`, как его запускает приложение). Все заготовленные тексты и куски склейки (около 190) озвучиваются голосом начальника штаба: образец роли `chief` из `voice/roles.json`, модель озвучки из `voice/tts.json`. Текст перед синтезом проходит ту же подготовку к озвучке, что ответы штаба: числа, даты и сокращения словами. Синтез идёт в файл, ничего не звучит. Звук очищается от тишины по краям, края плавно гасятся, клип сжимается в Ogg Opus (его декодирует и WebKit окна Tauri на macOS, и Chromium). Ключ клипа — хеш озвучиваемого текста, голоса (с отпечатком образца) и модели озвучки, поэтому повторный запуск озвучивает только новое и изменённое. Автопроверка каждого клипа: файл не пуст, длительность разумна для длины текста (25–200 мс на знак), распознавание сервисом совпадает с текстом. Совпадение считается по словам (не больше одной ошибки в короткой фразе и 20 % слов в длинной) или по буквам без пробелов (не больше 8 %: слово, распознанное слитно или раздельно, ошибкой не считается). Числа, записанные

распознаванием цифрами («2,5 млн»), сверяются словами. Клип, не прошедший проверку, синтезируется заново (до трёх попыток). Готовый клип при повторном запуске проверяется заново по сохранённому распознанному тексту. Команда завершается ошибкой, если хоть у одного текста нет годного клипа. Без сервиса команда только проверяет готовую предзапись.

Клипы, манифест (`manifest.json`: текст → клип, длительность, распознанное) и примеры склейки для прослушивания (`samples/`) лежат в папке данных приложения, `<папка данных>/expo/voice/`; в репозиторий не входят, как и образцы голоса. Окну стенда их отдают команды ядра (`expo_voice_manifest`, `expo_voice_clip`: только имя-хеш); в браузере разработки — сервер vite по адресу `/expo-voice/` (папка — `DEFOPS_DATA_DIR` или папка данных приложения).

Окна распределяются по подключённым мониторам: три экрана — «Штаб ИИ», «Карта», «Ход операции»; два — карта и общий экран ИИ с ходом операции; один — все три области в одном окне. На одном мониторе раскладки из двух и трёх экранов можно посмотреть по экрану: в шапке — «Все вместе · 1 · 2 · 3» (экраны раскладки на три), стрелки `←`/`→` листают их по кругу (кроме выбора фронта, где стрелки выбирают фронт), вкладка «Экраны» меню оператора — то же и экраны раскладки на два. Выбранный экран показывается во весь монитор, как на своём мониторе стенда; сеанс от этого не меняется.



Перелом 1, экран 2 раскладки на два во весь монитор: слева — «Штаб ИИ» с фразой «Плацдарм за Одером у Кюстрина. Впереди — Зееловские высоты…» на фоне штабного стола, справа — «Ход операции» с датой «16 апреля, 05:00» и тремя пустыми шкалами («события ещё впереди», «нет эталона», «задачи впереди») на фоне города; в шапке — «Все вместе · 1 · 2».

В меню задаются число экранов и порядок: список подключённых мониторов с названиями, кнопки «выше» и «ниже». При потере монитора раскладка уменьшается, сеанс продолжается. В приложении действует охрана окон: обычное закрытие и выход отменяются, уничтоженное окно

вида открывается снова. Ограничения страницы блокируют контекстное меню, выделение, перетаскивание, масштабирование и клавиши браузера. Системные сочетания переключения приложений управляются самой операционной системой.

Профили ввода: касание (цели не меньше 96 пикселей холста), мышь (не меньше 64 пикселей, подсветка карточки наведением), мышь и клавиатура. В последнем профиле `1` – `3` выбирают карточку, `R` заменяет раскрытую или подсвеченную альтернативу, стрелки выбирают фронт, `Enter` подтверждает выбор. Все действия доступны кнопками.

Меню оператора открывается в окне 1 удержанием левого верхнего угла три секунды или сочетанием `Ctrl+Alt+Shift+O`. Ввод ПИН и меню ставят сеанс на паузу; по закрытии отсчёты продолжаются с прежнего места. Вверху меню — фаза сеанса, сводка служб (цветная отметка и слово: «готово», «нет связи», «не требуется»; у экранов — сколько открыто из заданных) и статистика дня: начато, завершено, сбоев. Ниже — действия: «Начать заново», переход к фазе, показ номеров экранов на десять секунд, перезапуск стенда и, отдельно, «Выйти в полный режим». Настройки разложены по вкладкам и сохраняются сразу: «Сеанс» — режим ИИ, ввод, голосовой ввод, фронты, таймер, бездействие и возврат после итога; «Экраны» — число, порядок и показ экрана раскладки на одном мониторе; «Звук» — фон и громкость; «Доступ» — новый ПИН и автозапуск. Числа меняются кнопками «−» и «+» (таймер — по 5 с, бездействие — по 10 с). Выход сохраняет настройку автозапуска.

Оформление стенда — тёмный штабной фон, кремовый текст, золотые главные кнопки, тёмно-красные опасные действия, бумага бланка приказа и газетной полосы, поверх — кинохроника (выше); заголовки PT Serif, текст PT Sans Narrow, таймер, табло даты, телетайп и числа — машинописный PT Mono. Шрифты встроены в программу. Кегль рассчитан на экран 80″ с 2–4 м и задан в пикселях холста: текст не меньше 32 пикселей (основной — 34), заголовки 60–104, таймер 56; знаки на карте увеличены в полтора раза против полного режима. Длинный ответ ИИ уменьшается по месту до 32 пикселей; если не помещается и так, его полоса прокручивается — текст не обрезается. Меню оператора не масштабируется: оно рассчитано на окно и прокручивается, если не помещается.



Меню оператора поверх остановленного сеанса: «Перелом 2 из 3 · Решение · на паузе», сводка служб с цветными отметками и счётчики дня («Начато», «Завершено», «Сбоев», «ИИ вовремя»); золотая «Начать заново», переход к фазе, номера экранов, перезапуск, тёмно-красная «Выйти в полный режим»; вкладка «Сеанс» — режим ИИ, ввод, фронты, таймер с кнопками «−» и «+».

Экран «Стенд готовится»: ядро, голос, языковая модель и экраны — каждый «проверяю…».

При запуске показывается готовность ядра, голоса, локальной языковой модели и окон. В настольном приложении проверка ядра начинает и завершает пробную игру; периодическая проверка проверяет доступ к сценарию через команды ядра. Обычный браузер без моста показывает только каркас сцен и не подтверждает работоспособность ядра симуляции. Без модели или голоса стенд продолжает в режиме «Без ИИ». Для переключения на «С ИИ» проверяется связь с обеими службами. Если предзапись голоса не подготовлена, проверка запуска и сводка меню оператора говорят прямо: «Предзапись голоса не подготовлена: npm run expo:prepare -- --voice». Если подготовлена, в сводке показано число её клипов. Адрес модели на стенде — `http://127.0.0.1:1234/v1`; удалённые настройки полного режима не используются.

Сторож проверяет службы каждые 15 секунд; две неудачные проверки модели включают резервный режим. После восстановления связи режим с ИИ возвращается, если он выбран оператором. За перезапуск процесса голоса отвечает существующий механизм настольного приложения; внешней языковой моделью управляет LM Studio. Сбой модели или голоса в режиме с ИИ переводит сеанс на заставку (в режиме без ИИ сеанс не прерывается); при потере обязательной службы показывается подготовка до восстановления связи. Окна передают сигналы активности; отсутствие сигнала приводит к восстановлению окон. В меню видны число начатых и завершённых сеансов, число сбоев и состояния служб.

Настройки хранятся в `expo.json` в папке данных приложения; испорченные значения заменяются значениями по умолчанию, исходный текст сохраняется как `expo.json.bad`. Журнал находится в `expo-logs`, суммарный объём ограничен 50 МБ: сверх него удаляются журналы прошлых дней, начиная со старых, а сегодняшний не удаляется — дорос до предела сам, новые строки дня отбрасываются; статистика по местным календарным дням — в `expo-stats.json`. В браузере используются отдельные ключи `localStorage`. Проверка интерфейса и обновление снимков (оба — с настоящим процессом ядра, сначала `cargo build --release -p agents-core --bin agents-game`): `EXPO_URL=http://localhost:5173 node scripts/expo-shots.mjs` (заставка, выбор фронта, ввод, перелом с подсвеченной и раскрытой карточкой, экран раскладки на два, меню оператора) и `node scripts/expo-core-check.mjs` (подготовка, ответ ИИ, прокрутка, итог). Обзор вёрстки при любом окне — `node scripts/expo-review.mjs --size 1024x660 --out /tmp/expo-review`: снимки каждой сцены (подготовка, заставка, выбор фронта, ввод, обстановка, решение без подсветки, с подсветкой и раскрытой карточкой, вопросы и ответ ИИ, прокрутка, третий перелом, итог, меню оператора, экраны раскладок на три и на два; второй проход — 1-й Украинский, касание, без таймера) и проверка, что текст не обрезан, не вылезает из своей рамки и не выходит за холст. Плавность — `node scripts/expo-perf.mjs --size 1920x1080 --cpu 4` (`--cpu` — замедление процессора): заставка, пролёт камеры на вводе и прокрутка; по каждой — кадров в секунду, худший кадр, длинные задачи (дольше 50 мс) и перерисовки React на кадр. Цель — без длинных задач и около 60 кадров в секунду.

3. Редактор тактической карты

3.1. Знаки и оформления

Знаки рисуются в географических координатах поверх любой подложки. Одна система знаков имеет три оформления, которые меняют только начертание:

- **Уставные знаки РККА** — нормативные, по первоисточнику TM 30-430 «Handbook on U.S.S.R. Military Forces», гл. XII (1946): штабы флажками по ступеням, ромбы танков, ДОТ и ДЗОТ, заграждения, разграничительные линии; свои — красным, противник — синим;

- **Историческая карта** — манера атласов: стрелки-клинья с градиентом вдоль оси, линии фронта по датам, оборонительные рубежи, овалы танковых армий;
- **Инфографика** — манера современных схем: сплошные стрелки и стрелки с растворяющимся хвостом, окружённые группировки со штриховкой.



Пример «Берлинская операция — инфографика» (меню «Файл → примеры»): стрелки ударов фронтов с привязкой хвостов к линии фронта, окружённые группировки, населённые пункты, железные дороги. Слева — палитра знаков по категориям, справа — слои.



Тот же редактор в оформлении «Историческая карта»: стрелки-клинья, овалы танковых армий, резервы «Р», рубежи обороны.

Стрелка рисуется щелчками от хвоста к острию; хвост, начатый у линии фронта, привязывается к ней и следует за линией при её правке. У стрелок настраиваются ширина и её сужение, наконечник, заливка вдоль изогнутой оси, контур, блик и украшения на оси. Линии собираются из параллельных слоёв с зубцами, засечками и пунктиром — так строятся многоцветные линии фронта, рубежи, позиции подразделений. Правка: перетаскивание объекта и узлов, добавление и удаление узлов, ручки ширины и наконечника; отмена и повтор, дублирование.

Для сложной графики исторических атласов у знаков есть дополнительные свойства:

- **Разветвлённая стрелка.** Ствол за развилкой расходится на сколько угодно ветвей, у каждой — своё острие; ветви уже ствола (доля задаётся). Контур и заливка общие, без швов в развилке. Знак «Разветвлённый удар» ставится с одной ветвью, пресет «Удар на три направления» — с двумя. Ещё одна ветвь — кнопкой «+» у острия выделенной стрелки на карте или «+ ветвь» в инспекторе: новая ветвь выходит из той же развилки в ту сторону от ствола, где ветвей меньше. Развилка (ромбик на стволе) и точки ветви перетаскиваются на карте; двойной клик по точке ветви удаляет её, по последней точке — ветвь целиком.
- **Окончание и дата.** Вместо наконечника — поперечная черта («рубеж достигнут») или ничего; у острия ствола и у каждой ветви — надпись, обычно дата выхода («25.4»). Надпись ставится за остриём по ходу стрелки, цветом наконечника (у контурной стрелки — цветом обводки).
- **Отметки на знаках соединений.** Штриховка всего знака (формируется) или его половины (выдвигается) и перечёркивание одной чертой (разгромлена) или крестом (уничтожена).

В палитре оформления «Историческая карта» к ним добавлены готовые знаки: разветвлённый удар, выход на рубеж (стрелка с чертой), контурная стрелка (намеченный удар, перегруппировка), ось наступления танковой армии (линия с ромбами), контрудар противника вилкой, передний

край на начало операции с подсветкой, положение на две даты, армии выдвигаются и формируются, группировки противника разгромлена и уничтожена (поиск по слову «атлас»).



Новые знаки «Исторической карты» на пустой карте: выбрана разветвлённая стрелка (ромбик на стволе — развилка, квадратики — точки ствола и ветви) с датами «25.4» и «24.4»; слева — передний край на начало операции с подсветкой, посередине — положение на две даты (сплошная и пунктир); ниже — ось наступления танковой армии с ромбами, выход на рубеж с чертой «22.4», контурная стрелка «2.5», контрудар противника; вверху справа — армии со штриховкой (выдвигается, формируется), ниже — перечёркнутые группировки противника. Справа в инспекторе — разделы «Окончание и дата» и «Ветви».

3.2. Слои, масштаб, подложки

- **Слои.** Каждый знак лежит в слое: основа, линии фронта, свои войска, противник, подписи и свои слои. Слой можно скрыть, заблокировать, сделать полупрозрачным, переименовать, переставить. Новые знаки в режиме «авто» ложатся в слой по смыслу знака. В заголовке панели «Слои» — «👁 все» и «○ все»: показать или скрыть все слои сразу (отменяется, как любая правка); Alt+щелчок по глазу слоя оставляет видимым только его.



Сводная карта в редакторе после «○ все»: все пять слоёв скрыты (в панели «Слои» — серые, с пустым глазом), на карте остались подложка, линейка масштаба и кнопки; «👁 все» в заголовке панели возвращает их.

- **Масштаб.** Размер знаков задаётся на масштабе, на котором они нарисованы; при зуме оформление растёт и уменьшается в пределах ×0,5–×1,5 (или постоянно, или как на местности). Слою и знаку можно задать масштабы, на которых он виден: стрелки фронтов — на мелких, дивизии — на крупных, как на штабных картах. Экспорт — всегда со всеми знаками.
- **Подложки.** «Бумага», OpenStreetMap, OpenTopoMap, спутник, любая XYZ/WMS без кода, свои карты из раздела «Карты» (работают без интернета), карта OpenHistoricalMap на дату (дата шкалы времени или год — поле «Год карты», по умолчанию 1945, карта — на 1 января этого года; раздел 5) и сканы, привязанные за углы, с прозрачностью.



Редактор, новая пустая карта без шкалы времени; открыто меню «Вид»: в группе «Локальные (работают без интернета)» выбрана подложка «OpenHistoricalMap — Одер — Берлин — Эльба, апрель–май 1945», «Год карты» 1945, прозрачность 1, флажок «офлайн». На карте — центр Берлина в 1945 г. (1:3 700): здания — заливкой, со дворами; улицы с подписями (Behrenstraße, Charlottenstraße, Markgrafenstraße, Friedrichstraße, Jägerstraße), широкая Унтер-ден-Линден (в ОНМ — без имени), пунктиром — рельсовые пути, справа — Купферграбен, рукав Шпрее. Здания показаны на 1945 г.: построенные позже скрыты.

3.3. Время и реестр объектов

Под картой — шкала времени: карта показывает обстановку на выбранный момент, знаки появляются и исчезают по своим периодам и движутся между положениями плавно или скачком; есть проигрывание с выбором скорости. Время — московское и местное (по месту событий, с историческими правилами часовых поясов).

При проигрывании перерисовывается только то, что изменилось за кадр: отрисованный знак запоминается, и неподвижные знаки (линии фронта, рубежи, разграничительные линии, стоящие части) берутся готовыми, а на карте обновляются лишь сдвинувшиеся знаки; панель итогов и легенда переигровки на кадрах не перерисовываются. Знак, который при отрисовке смотрит на другой знак (стрелка, привязанная к линии или к знаку), рисуется заново каждый кадр.

Знак можно связать с **объектом реестра** («5 уд. А», «Рейхстаг»): характеристики объекта (номер, ступень, род войск; во времени — подчинение, командир, численность, положение) хранятся один раз и видны со всех карт. Изменения записываются фактами «с даты» со ссылкой на источник. Реестр отвечает и на пространственно-временные вопросы: «какие объекты были в этом районе на 25 апреля».



Выбранная надпись «5 Уд. А»: слой и оформление, масштабы видимости, связь с объектом реестра (найти или создать), период присутствия на карте и положения по датам, параметры текста.

3.4. Совместная работа, обмен, экспорт

- **Хранение карт.** «Файл → Сохранить на сервер» (Ctrl+S) сохраняет карту с ревизиями (хранятся 50 последних). В настольном приложении «сервер» — служба документов на этой же машине, карты лежат в папке данных приложения (раздел 11). В серверном варианте (раздел 13) карту могут изменить другие пользователи или внешняя система: если карту успели изменить, редактор предлагает перезаписать или загрузить свежую версию, чужие правки приходят потоком событий и подгружаются сами.
- **Черновик.** Текущая карта сохраняется черновиком в хранилище окна автоматически; в браузере без сервисов редактор работает только с черновиком и файлами.
- **Файлы:** документ JSON; GeoJSON в обе стороны (на выбранный момент времени); SVG со слоями — группами Inkscape и Illustrator; PNG как на экране (с картой) и PNG только знаков, со встроенными шрифтами.
- **Внешние системы** (в серверном варианте, раздел 12) могут владеть своим слоем карты и заливать в него данные в GeoJSON — остальная карта не затрагивается.

4. Библиотека знаков

250 элементов в 18 категориях: действия войск; линия фронта и положение войск; рубежи и разграничительные линии; районы и группировки; соединения и объединения; пункты управления и связь; артиллерия; танки и бронетехника; авиация, ПВО и десант; флот; фортификационные сооружения; инженерные заграждения; переправы, дороги и пути; тыл;

разведка и охранение; особые отметки; подписи; топографическая основа. У каждого знака — описание, оформления, учёт принадлежности (свои, противник, нейтральные) и источник со страницей. Знаки, которых в первоисточнике нет, помечены «сверить» (28).



Справочник знаков: переключение оформления, поиск, описание и источник у каждого знака. Полный перечень — library.md, печатный справочник — library.pdf.

5. Карты: подложки и театры

Подложки в закрытом контуре. Сервис картографии хранит тайловые карты у себя и отдаёт их редактору. Карты попадают туда четырьмя путями: загрузкой тайлов внешнего сервиса, пока он доступен (район и уровни задаются, ход загрузки виден); нарезкой привязанного скана; пакетом из другой установки; загрузкой карты OpenHistoricalMap района (ниже). Импортируются и карты других программ: MBTiles, Locus/RMaps `.sqlitedb`, OziExplorer `.map` с растром. Подложку можно показать районом или подложить под любую карту системы. Подробно — cartography.md.



«Карты → Подложки»: слева выбрана подложка «OpenHistoricalMap — Одер — Берлин — Эльба, апрель–май 1945», «Год карты» 1945, «офлайн»; в «Локальных картах» — кнопки «+ скачать», «+ OpenHistoricalMap», «из файла» и открытая форма OpenHistoricalMap: район — театр «Одер — Берлин — Эльба» (11.000, 50.900, 15.600, 54.450), «по текущему виду», название, оценка «Участков 285 · ≈ 10 мин · ≈ 137 МБ», «Скачать». Ниже — скачанная карта театра: «94 373 объекта · 137.2 МБ · данные на …» и кнопки «подложить», «показать район», «обновить», «пакет ↓». Справа — она же на 1945 г. (1:944 200): дороги по классам, реки и озёра, пунктиром — границы, названия того времени (Landsberg an der Warthe, Königsberg in der Neumark); внизу справа — подпись «© участники OpenHistoricalMap, CC0».

OpenHistoricalMap без интернета. OpenHistoricalMap (OHM) — карта мира по образцу OpenStreetMap, где у объектов есть даты начала и конца (`start_date`, `end_date`; данные — CC0). Кнопка «+ OpenHistoricalMap» в «Картах → Подложки» скачивает все объекты OHM района — театра операции из списка или текущего вида — и до начала показывает оценку: участков, минут, мегабайт. Загрузка идёт участками 0,25° × 0,25° через сервер Overpass OHM: запросы по одному, с паузой не меньше секунды, с повторами при отказе; каждый скачанный участок сохраняется, поэтому остановленную или сорвавшуюся загрузку можно «продолжить» с места. Потом служба картографии сама режет объекты в векторные тайлы (один файл MBTiles):

Слой	Что	С уровня
дороги	магистрали и основные, второстепенные, улицы, проезды и тропы	0 / 8 / 10 / 13
железные дороги	ж/д; трамвай, метро, узкоколейки	0 / 10
вода	реки и каналы, ручьи и канавы, водоёмы	0 / 10 / 0
земли	лес, поля, луга, застройка, кладбища, парки	8
здания	все здания	13
границы	государства и земли (уровень до 4), округа	0 / 8
пункты	города, городки; сёла; районы и хутора	0 / 8 / 10
значки	церкви, ратуши, вокзалы, замки и памятники	13

Тайлы нарезаны до z16, глубже растягиваются при показе (до z19) — видны отдельные здания. Карта показывается **на дату**: виден объект, у которого начало не позже даты, а конец не раньше неё; объект без даты виден всегда. Дата — шкалы времени, а без шкалы — 1 января года из поля «Год карты»; в переигровке — начало операции. Шрифты (латиница и кириллица) и значки стиля скачиваются вместе с данными, так что карта работает без интернета целиком. У карты в списке — «обновить» (скачать район заново: ОНМ постоянно дорисовывают), «пакет ↓» (перенос на другую машину, загрузка там — «из файла»; пока карта не скачана, кнопка недоступна), строка «N объектов · X МБ · данные на дд.мм.гггг» (число со склонением: «94 373 объекта»). Район — не больше 400 участков: объекты района служба держит в памяти целиком, и больший район надо делить на части. Сборка объектов и нарезка идут в отдельном потоке службы: пока они идут, локальные карты показываются как обычно, а «стоп» останавливает задание сразу. Ответ сервера Overpass на участок больше 256 МиБ не принимается — загрузка останавливается с объяснением.

Театр «Одер — Берлин — Эльба» (11,0–15,6° в. д., 50,9–54,45° с. ш.) — 285 участков. В проверочном прогоне (пауза 1 с) участки скачаны за 8 мин 27 с — 1,8 с на участок, без повторов: все 285 запросов к Overpass ответили с первого раза; сборка объектов и нарезка заняли ещё 1 мин 5 с, всего — 9 мин 32 с. Объектов — 94 373: дороги 44 888, здания 16 987, границы 15 965 (один путь входит в границы разных лет, но признак на путь — один на слитый промежуток лет), вода 5296, железные дороги 4996, пункты 3960, земли 1432, значки 849; тайлов — 324 313, файл — 137 МБ (тайл z4–5 — до 0,27 МБ). Ответы Overpass весили вместе около 1,8 ГБ, поэтому на медленной связи загрузка идёт дольше. Пик памяти службы — 1,3 ГБ; повторная нарезка из скачанных участков («продолжить» после сбоя замены файла) — 1 мин 9 с без запросов к Overpass, пик 1 ГБ; служба при этом отвечает на запросы не дольше чем за 0,04 с. Оценка в форме (2 с на участок, 8,4 МБ на квадратный градус) взята из этого прогона.

Ограничения: полнота ОНМ неравномерна (города и отдельные земли нарисованы подробно, многие районы — только дорогами, реками и границами); мультиполигон, часть которого лежит за краем района, не показывается; даты в ОНМ — обычно год или месяц (неполная дата начала — с 1 января, конца — по 28 декабря).

Театры — карты местности для переигровки: сетка клеток с покровом (ESA WorldCover), рельефом (Copernicus DEM), реками, дорогами, мостами, районами (OpenStreetMap) и укреплениями. Новый театр собирается по области сборщиком на Python с GDAL — в серверном варианте и в разработке; в настольном приложении сборка выключена (готовый театр загружается файлом, исторический слой работает). **Исторический слой**: по подложенной карте того времени стенд распознаёт по образцам цвета дороги, застройку, воду, лес и сравнивает дороги карты с дорогами театра — современные дороги, которых в 1945 г. не было, можно убрать. Дороги можно распознать и без образцов — по современной сети: цвет дорог узнаётся вдоль дорог театра, каждый отрезок проверяется по карте (раздел 17.2). По цвету с карты берутся только классы её легенды: у дорожной карты РККА — дороги и вода (типы дорог и сёла по цвету не различить). Классы дорог (магистрали, основные, второстепенные, местные) и районы (города, городки, сёла, районы городов) задаются при сборке театра из OpenStreetMap — «Что извлекать».

Слой **«Местность: контуры»** — многоугольники местности: у растровых театров они строятся из растра по краям клеток (лес и болото — их знаками, застройка, высоты и вода — заливкой), с дырами (озеро в лесу); в редакторе и в выгрузке GeoJSON — те же контуры.



Театр Одер — Берлин: рельеф, реки, железные дороги, мосты и укреплённые полосы («Вотан»); слева — слои театра, область и выгрузка.



Тот же театр со слоем «Местность: контуры» (4110 контуров) вместо растра: леса — знаком леса, озёра — голубой заливкой; коричневые клетки — дороги, распознанные по карте РККА («+ растр по карте»), сиреневые круги — районы и пункты.

6. Переигровка и игра

Переигровка. Выбирается операция (Берлинская, бой в Берлине, Висло-Одерская или своя), набор правил и число прогонов. Обе стороны получают исторические задачи; арбитр считает движение (по дорогам, с разбросом путей вне городов), бои, подвоз, окружения, территорию. Результат сравнивается с историей: доля положений в допуске, ключевые события по дням. Карта показывает расчёт по ходам на пяти уровнях — по ступеням командования: Ставка, фронт, армия, корпус, дивизия — с историческими положениями и фронтом для сравнения, боями, рубежами, участками, полосами фронтов и разграничительными линиями.

Под итогом — строка вида «база знаний: сборка 54b8, ДД.ММ чч:мм · 1594 поправки»: на какой сборке данных из базы знаний посчитан результат (начало отпечатка собранных поправок, время сборки, их число; полный отпечаток — в подсказке и в отчёте). Если с тех пор сборка изменилась, к строке добавляется «сейчас другая: …»: тот же seed на нынешних данных даст другой итог (раздел 8.6).



Уровень «Дивизия» на нынешней модели, 23 апреля, карта отдалена до 1:251 900 — рядом с переключателем «масштаб вне 1:25 000 – 1:75 000». Каждое действующее соединение — своим знаком: советские армии (3-я и 5-я ударные у Берлина, 8-я гв. и 1-я гв. танковая восточнее, 2-я гв. танковая севернее) и немецкие дивизии (712-я, 169-я и 303-я пехотные, 23-я и 11-я тгд СС, 18-я и 20-я тгд); бледные знаки — исторические положения; стрелки — бои за ход; красные линии — расчётный фронт хода, пунктир — сутки назад (передний край на начало — у Ставки и фронта); Берлин и Франкфурт — обводом и знаком крепости, знаки понтонного моста — переправы. Слева — итог пяти прогонов, под ним — сборка базы знаний, ниже — события по прогонам.

Сохранённые переигровки. Под результатом расчёта — «Сохранить»: переигровка сохраняется целиком (карта, сводная карта, отчёт, события, сверка с историей; у агентной модели — и ход дивизий по часам с историей) в хранилище браузера или окна приложения на этой машине. Вкладка «Сохранённые» над выбором операции — список: название (по умолчанию — операция, модель или правила, seed), модель, когда сохранено, доля положений в допуске и события;

«Открыть» показывает переигровку без пересчёта — с теми же настройками формы, картой и плеером, у агентной модели — с карточками агентов, разговором и «Принять командование». Название можно изменить, сохранение — удалить. Сохранение хранит и отметку сборки данных базы знаний, на которой посчитан результат (у сохранений до появления отметки её нет).



Вкладка «Сохранённые»: две переигровки Берлинской операции — на нынешней модели (правила ww2-berlin-cal) и на агентной (выделена — открыта); на карте — открытая агентная переигровка, 22 апреля, оперативный масштаб.

Итоги: потери сторон. После расчёта на агентной модели в боковой панели «Переигровки» рядом с «Расчёт» и «Сохранённые» появляется вкладка «Итоги»; в игре это вкладка «Итоги» командования (на нынешней модели в ней — «Итоги и разбор — на агентной модели»). Часть «Потери» строится по ходу ядра: поля потерь кадра (раздел 19.15) — выбывшие люди, танки и орудия нарастающим итогом, пленные и пополнения отдельно, пополнения из потерь не вычитаются. В переигровке учитывается весь ход, в игре — сыгранные часы вместе с часами до передачи командования. Сверху — две карточки сторон (выбыло людей, в сутки, из них пленных; танков и орудий; пополнено людей), под ними — график по суткам: столбцы — своя сторона, линия — противник. Таблица «По фронтам и армиям»: строка фронта (у немцев — группы армий) раскрывается до армий, столбцы — люди, танки, орудия и среднее в сутки; под строкой — исторические потери этого штаба, если они есть: число, период, источник, надёжность. Дивизия снятой с операции армии после снятия потерь не набирает. Блок «История операции» — потери сторон и фронтов по источникам и строка сравнения: «расчёт за N сут — в сутки M; история — в сутки K». Сравнивается среднесуточное, потому что периоды разные: расчёт идёт до своего последнего часа, история Берлинской операции — 16.04–8.05 (Кривошеев: 352 475 человек, 15 325 в сутки). Немецкие исторические потери — только по советскому донесению (справка ЖБД 1-го Белорусского фронта, полоса этого фронта) и помечены так. Исторические числа взяты из базы знаний (записи операции, штурма Берлина и 1-го Белорусского фронта); тест сверяет с текстом факта базы каждое число блока «История операции», исторические потери штабов под строками таблицы так не сверяются. У Висло-Одерской операции потерь в базе знаний нет, и вкладка так и пишет: «Исторических потерь этой

операции в базе знаний нет». Ход, записанный до учёта потерь (старые сохранения и игры), даёт оценку по убыли численности — сумму часовых убылей, с пометкой «пополнения и передачи не различаются». Голосом — «Штаб, покажи итоги», «Штаб, покажи потери».



Вкладка «Итоги» → «Потери» переигровки Берлинской операции на агентной модели («История как замысел», seed 1, расчёт в окне приложения — с правками базы знаний): у советской стороны выбыло 113 888 человек (7 118 в сутки), у немецкой — 141 410; на графике по суткам с 16 апреля столбцы — советские потери, линия — немецкие. Ниже — таблица по фронтам: 1-й Белорусский фронт раскрыт до армий, у фронта и у каждой армии — исторические потери с источником и надёжностью.

Сравнение с историей. Часть «Сравнение» вкладки «Итоги» — таблица из трёх столбцов: ваша игра (в «Переигровке» — расчёт), история и переигровка без вмешательства; под числом истории и «без вмешательства» — оценка словами и цветом: зелёным — лучше для своей стороны, красным — хуже, бурым — «как в истории» (в пределах ±1 сут и ±10 %). Строки: ключевые события операции — прорыв Зееловских высот, окружение Берлина (соединение фронтов у Кетцина — в данных это одно событие), выход к Эльбе у Торгау, котёл 9-й армии, исход котла (остатки 9-й армии у 12-й), взятие рейхстага — дата и «на 2 сут раньше истории», «не случилось»; по каждому советскому фронту — темп, км в сутки, и удаление от центра Берлина к концу (история — на последние сутки с положениями армий, если на конец их нет, с пометкой даты); потери своей стороны в сутки — люди, танки, орудия (история — среднесуточное по источнику или всё за период, делённое на сутки периода; источник — во всплывающей подсказке); укомплектованность к концу — от штата, а без штатов — от начала операции; дивизий в строю к концу. Остальные события сверки — строкой «остальные события: N из M в пределах ±2 сут». События сравнения — та же функция, что у мерила сходства (`agentsEvents`, раздел 20), поэтому даты в таблице и в оценке совпадают. Под таблицей — график удаления фронтов от Берлина по суткам: игра — сплошная линия, без вмешательства — штриховая, история — точки (среднее положений армий фронта на дату). Оценка — с точки зрения своей стороны: у играющего за немцев раннее советское событие и близость советских фронтов к Берлину — «хуже», свои потери — немецкие, их история помечена «по советскому донесению».

«Без вмешательства» — прогон «Истории как замысла» того же сценария и seed на тех же правках базы знаний. Расчёт «Переигровки» в этом режиме без варианта параметров сам и есть такой прогон: его сводка запоминается, и столбец совпадает со столбцом расчёта («так же»). Для игры и для переигровки в другом режиме прогон делается при первом открытии части «Сравнение» (строка «Переигровка без вмешательства считается…»): для игры — на тех поправках базы, с которыми она начата (из записи игры), для переигровки — на нынешних. Сводка кэшируется в браузере по сценарию, seed, отпечатку правок базы и отпечатку модели (хеш выжимки кода и нормативов модели при сборке приложения) — повторное открытие и следующий ход берут готовую, а после изменения модели прогон делается заново. Ошибка прогона — строкой под таблицей с кнопкой «Повторить» (голосом — «штаб, повтори расчёт без вмешательства»), остальные столбцы остаются. В игре сводка — по сыгранным часам (с часами до передачи командования): событие впереди — «ещё не наступило», а не «не случилось», под таблицей — «Игра идёт: учтены сыгранные часы»; переигровка без вмешательства берётся на те же сутки — удаление, силы и потери за те же сутки, а не к концу операции. Сохранённая переигровка, у которой итогов нет (сохранена до вкладки «Итоги» или до сравнения), получает сводку и разбор по суткам из сохранённого хода при открытии: пока они считаются, во вкладке «Итоги» — «В этом сохранении итогов не было — они считаются…»; посчитанное записывается в само сохранение, и при следующем открытии его уже не считают.



Игра на Берлинской операции после двух ходов (17 апреля, 05:00), «Итоги» → «Сравнение» (вкладки командования не поместились в строку — «Посредник» и «Итоги» перенесены во вторую): столбцы «ваша игра», «история», «без вмеш.». Все шесть событий в столбце игры — «ещё не наступило», в истории — их даты (Зееловские высоты 19.04, Кетцин 25.04), без вмешательства — даты прогона «Истории как замысла» (17.04, 23.04). «Котёл 9-й армии» без вмешательства — 16.04, против 24.04 по истории: это поведение модели, а не ошибка снимка — часть названных в событии соединений отрезается у Одера в первые сутки, и котёл наступает намного раньше истории (раздел 22.8). Ниже — 1-й Белорусский фронт: темп 6 км/сут против 12,7 по истории («на 53 % меньше», красным) и 4,7 без вмешательства («на 28 % больше», зелёным); удаление от Берлина 71,5 км против 61,3 («на 17 % больше», красным) и 72,8 («так же»).

Разбор хода по событиям. Первая часть вкладки «Итоги» — «Разбор хода»: в игре — последний сыгранный ход (окно — по ходу ядра: последние часы хода, не раньше передачи командования, поэтому продолженная игра даёт тот же разбор, что непрерывная), в «Переигровке» — сутки расчёта, в которых стоит время на шкале карты. После хода «Итоги» открываются на этой части, а в «Докладах» рядом с «Разбор хода на карте ▸» есть ссылка «Итоги хода ▸». Разбор строится по данным хода без языковой модели (`turn-events.ts`): ключевые события — прорыв (наступавшие дивизии армии прошли в среднем не меньше 10 км за сутки окна и не меньше 4 км; наступавших — не меньше двух дивизий, у армии из одной дивизии — она одна), контрудар (армия в обороне, не меньше двух её дивизий перешли в наступление), отход (половина живых дивизий армии отходила и сместилась не меньше 3 км), окружение (отрезанность дивизий перешла сутки или наступило событие сверки «котёл»), взятие пункта и соединение (события сверки — та же функция, что у мерила сходства) и разгром (дивизии стали небоеспособны, сведены или капитулировали). Перестановка дивизии (больше 30 км за час — так переносится состояние при передаче командования) — не движение: в прорыв, отход и продвижение такая дивизия не идёт. У каждого — вес по виду и потерям, остаются восемь самых весомых. Это пороги показа, не правила модели. В списке события пронумерованы, на карте у каждого — круг с тем же номером, у движения — стрелка от начала к концу (свои — красные, противник — синие). Щелчок по событию в списке или по его метке на карте переводит карту к месту (взятие пункта — на уровне армии, остальное — дивизии; в «Переигровке» и время шкалы — к часу события) и раскрывает событие: «Что», «Где» (у ближайшего пункта или км и направление от него полными словами — «к юго-востоку от Зелова»), «Почему» — до трёх причин с часом и штабом: документы штабов, решения командующих, полученные приказы за сутки до хода и до часа события, сперва ближайшего штаба; «Что значит» — смысл для выбранной позиции: прорыв, угроза окружения, объект взят, удаление от цели штаба и потери. Названия пунктов в текстах событий не склоняются, поэтому стоят при родовом слове: «у пункта Зелов (Seelow)», «6 км к северо-западу от пункта Мюнхеберг (Müncheberg)», «У пункта …: …» у взятия. Ход без событий — «За ход ключевых событий нет» и строка наибольшего продвижения своих вперёд (к ближайшей дивизии противника; отход продвижением не считается) и их потерь; меток на карте нет.

«Разобрать с позиции …» — верхняя инстанция (Ставка, у немцев — ОКХ) или свой штаб из дерева фронт → армия → корпус. С позиции штаба остаются события его войск и в пределах 15 км от них, над списком — его оценка: задача (последняя директива или приказ ему), «до Мюнхеберга 13 км, за ход ближе на 4,8 км» — до ближайшего ещё не взятого пункта сверки его стороны (у события с перечнем соединений — только если в нём названы его войска или старший штаб; «до» и «после» — по центру одних и тех же дивизий, в строю и в начале, и в конце хода), и удаление от исторического положения штаба. Снятый с операции или разгромленный штаб в выборе остаётся с пометкой «снят с операции» / «разгромлен», оценка — «войск в строю нет». Туман войны — как на карте игры: событие противника, участники которого не видны разведке, показывается, только если оно задевает свои войска — своя дивизия в строю не дальше 10 км от его участников; тогда оно называется по виду («Прорыв противника», «Контрудар противника»), стоит в центре затронутых своих дивизий и перечисляет только их («затронуты 2 дивизии — …»), без названий противника. Причины противника видит только посредник: у события противника вместо них — «решения противника известны только посреднику». Переключатель «Показать на карте всех (снять туман войны)» на вкладке «Посредник» снимает туман и в разборе: видны все события обеих сторон с участниками и причинами. В «Переигровке» видно всё. Эти 10 км, как и пороги событий выше, — правила показа разбора, а не модели. Если модель на связи, кнопка «Связный разбор (модель)» просит у модели посредника связный текст по тем же фактам (позиция, оценка, события с причинами и смыслом; позиция без штаба — словом стороны: «Ставка» или «ОКХ»), 5–8 фраз; текст показывается под разбором с пометкой «связный текст модели по тем же фактам».

Ответ проверяется: в нём не должно быть чисел, которых нет во входе, иначе — «Ответ модели не годится — разбор по данным хода». Без модели кнопка недоступна с подсказкой «модель не на связи — разбор по данным хода». Новый ход сбрасывает позицию и раскрытое событие и отменяет ждущий запрос к модели.



Игра на Берлинской операции с 16 апреля, после трёх ходов (17 апреля, 17:00), «Итоги» → «Разбор хода» с позиции Ставки за ход 17.04 05:00 — 17.04 17:00: в списке видны события 1 «Прорыв: 5-я ударная армия» и 2 «Прорыв: 5-я гвардейская армия». Событие 2 раскрыто: что — «5 дивизий продвинулись в среднем на 6,6 км за 12 часов, 8,7 км к юго-востоку от пункта Котбус (Cottbus)»; где — 8,7 км к ЮВ от Котбуса; почему — приказы «наступать», полученные 32, 33 и 34 гв. стрелковыми корпусами 17.04 в 10:00. Карта переехала к событию на уровне «Дивизия» (1:35 600): метка 2, стрелка движения от неё и рамка вокруг.

Модель расчёта: нынешняя или агентная. В настольном приложении (раздел 13) у Берлинской и Висло-Одерской операций есть выбор «Модель»: нынешняя (армии и корпуса, ход — сутки, считается в фоновых потоках окна) или агентная (каждая из 347 дивизий со своим состоянием и штабами, шаг — час; раздел 7); по умолчанию выбрана агентная. Агентную модель считает ядро на Rust внутри приложения (`crates/agents-core`, команды — `crates/agents-tauri`), карту по её ходу строит тот же код, что и для нынешней: снимки через 6 ч, дивизии подчинены штабам сценария полной цепочкой — Ставка (у вермахта — верховное командование: ОКХ, с 25.04.1945 — ОКВ) → фронт или группа армий → армия → корпус → дивизия, — поэтому работают все три масштаба, полосы, котлы и крепости. Сверка — с положениями дивизий по документам (допуск сверх неопределённости источника) и с теми же ключевыми событиями; отчёт — краткий, с таблицей событий. Правила и число прогонов у агентной модели не выбираются; вместо правил — «Параметры»: базовые или сохранённый вариант из калибровки (раздел 7), и «Советские штабы» — «История как замысел» (по умолчанию: обе стороны идут по историческому замыслу, пока он имеет смысл; ниже в этом разделе), приказы сценария, фронты по истории, ниже — штабы-агенты (самый близкий к истории итог сверки), армии по журналам (проверка), штабы-агенты (от Ставки

— только её директивы; раздел 7) или «Командующие» (командующие фронтов и немецких верхних ступеней со своим характером и мотивами, ниже — штабы-агенты; ниже в этом разделе); выбор запоминается. В браузере без приложения выбора нет.

Висло-Одерская операция на агентной модели — с допущениями. Реестра советских дивизий на январь 1945 г. пока нет, поэтому сценарий (`npm run agents:vistula-data`, `packages/sim/tools/agents/build-vistula.ts`) собран из сценария нынешней модели. Немецкая сторона — его 39 дивизий, каждая агентом с численностью, положением и сроком ввода, и корпусные группы. Корпуса и крепости без разбивки — группа Заукена, V горный корпус СС, крепости Познань, Бреслау, Шнайдемюль — по одному агенту. Советская сторона разложена из армий; корпуса армий — по «Боевому составу Советской армии» (ч. V, на 1.01.1945; `docs/sources/vistula-oder-1945-su-corps.json`, 52 корпуса в 20 армиях), остальное — достоверность C:

- общевойсковая армия — столько условных стрелковых дивизий, сколько их в её корпусах по источнику (обычно 2–3 корпуса по 2–4 дивизии), каждая под своим корпусом; 1-я армия Войска Польского — 5 дивизий без корпусов; силы армии поровну;
- танковая армия — её танковые и механизированные корпуса по источнику;
- отдельный танковый корпус — агентом, кавалерийский — тремя кавдивизиями;
- расстановка — двумя эшелонами поперёк направления первого удара армии (в первом — две трети дивизий);
- артподготовка: у 1-го Украинского фронта 12.01 — 1 ч 47 мин, у 1-го Белорусского 14.01 — огневой налёт 25 мин, плотность — норматив правил.

Всего 154 советских и 44 немецких агента, 84 штаба, 906 приказов. Сверка — по положениям немецких дивизий и советских танковых корпусов из истории сценария (127 положений) и по 13 событиям. Прогон занимает около 2 с. Сходство: 35–37 % положений в допуске (медиана превышения 20–24 км) и 6–7 из 13 событий в пределах ±2 сут (seed 1 и 2). Советская сторона идёт быстрее истории: Катовице — на 7 суток раньше, выход к Одеру у Оппельна — на 6. Допущения заменяются данными по мере сбора реестра советских дивизий.

Карточка соединения. Щелчок по знаку соединения на карте переигровки открывает справа его карточку — на любом уровне и у любой стороны: дивизия, корпус или армия на уровнях «Дивизия» и «Корпус», корпус на уровне «Армия», объединение на уровне «Фронт», надпись фронта или группы армий на уровне «Ставка». В карточке:

- название, сторона, ступень и вышестоящий на этот момент — с переподчинениями по датам, если сценарий их несёт; щелчок по вышестоящему открывает его карточку;
- положение (наступает, обороняется, на марше, отходит, в резерве), люди и танки с долей от исходных, боеприпасы в боекомплектах, отрезано ли от снабжения;
- подчинённые соединения списком — силы и положение каждого; щелчок по строке открывает его карточку.

Данные — снимок расчёта после хода, последний не позже момента на плеере: при проигрывании карточка меняется вместе с картой. У штаба без своих войск (фронт, группа армий, армия, все силы которой — в корпусах) силы — сумма его действующих соединений вниз по подчинённости; положение — то, в котором больше 40 % его людей; отрезанные — сколько соединений из скольких; боеприпасы — средние по людям. Доля считается от исходных сил введённых соединений с пополнениями, пришедшими к этому моменту; не введённые ещё соединения в сумму не входят и

в списке помечены «не введено». Знак выбранного обведён кольцом. Щелчок мимо знаков карточку не закрывает, закрывают «×» и Esc. Знак связан с формированием расчёта по его id, а не по названию. Переигровки, сохранённые до появления карточек, карточек не показывают — их нужно рассчитать заново.



Карточка 1-го Белорусского фронта, 19 апреля 05:00, стратегический масштаб: надпись фронта на карте обведена кольцом; справа — «наступает», силы — сумма 11 действующих соединений: люди 600 452 (96 % от исходных), танки и САУ 3 105, боеприпасы 2,98 бк; ниже — подчинённые армии с людьми, танками и положением (3-я армия — в резерве).

Агент на карте. После расчёта на агентной модели щелчок по дивизии открывает справа её карточку — на час, показанный на карте; выбранная дивизия обведена кольцом. «Карточка»: состояние и приказ, окружение, переменные (люди, танки, орудия, боекомплекты, заправки, усталость, организованность) с графиками за всю операцию, машина состояний с текущим подсостоянием, исходные данные с источниками, положения по документам с расстоянием от расчёта и журнал агента с причинами; щелчок по строке документа или журнала переводит карту на этот час. «Разговор» — вопрос агенту через языковую модель (раздел 9): голос «Командир» знает только своё на этот час (состояние, свои приказы и события, противника в 15 км), «Разбор» видит ещё исходные данные и документы. Модель отвечает по выданным записям со ссылками вида [Д3]; щелчок по ссылке переводит карту на час записи, записи раскрываются под ответом.

Щелчок по штабу — армии, корпусу или фронту — открывает карточку штаба, устроенную как карточка соединения выше, но по ходу агентной модели на час: его дивизии вниз по штабам, их суммарные люди и танки (доля — от них же на начало; не введённые в операцию не считаются), положение по большинству людей, сколько дивизий в окружении, средние боеприпасы. Подчинённые — штабы и дивизии; щелчок по дивизии открывает карточку агента. Кнопка «Показать дивизии» переключает карту на уровень «Дивизия» с приближением к штабу.



Агентная модель в «Переигровке», 20 апреля 05:00, уровень «Фронт»: армии собраны из дивизий агентной модели — 5-я ударная севернее Мюнхеберга, 1-я гв. танковая западнее, 2-я гв. танковая ещё севернее, 3-я гв. танковая — южнее Цоссена, «1 БФ» — дивизии в прямом подчинении фронта; бледные знаки — исторические положения; Берлин — синим овалом гарнизона, 9-я армия — у котла (синий контур с зубцами внутрь) юго-восточнее Мюнхеберга; линия фронта хода (красная) идёт от Одера через Мюнхеберг, рядом — передний край на начало (с жёлтой подсветкой).



Карточка 39-й гв. стрелковой дивизии (8-я гв. армия), 20 апреля 22:00, тактический масштаб: дивизия на карте обведена кольцом; справа — «наступление: атака», приказ штаба армии «наступать», переменные с графиками (люди 4 041, усталость 0,64, организованность 0,51) и машина состояний с выделенной группой «Наступление»; вкладка «Разговор» — вопросы агенту.

Игра на агентной модели. «Принять командование» после расчёта на агентной модели открывает тот же экран командования, что и на нынешней модели (абзац «Игра» ниже в этом разделе): доклады, разведка с туманом войны, решение, приказы, журнал, посредник, советник и варианты решения, штаб противника на языковой модели, сохранение и продолжение игры. Меняется расчёт: ход (12 ч) считает ядро приложения по дивизиям. Доклады — по дивизиям и по армиям и корпусам (силы — суммой по их дивизиям); приказ армии или корпусу ядро доводит до всех их дивизий с задержкой штаба, приказ дивизии — ей одной, цель — пункт, соединение противника (его место сейчас) или точка. Донесения за ход — значимые события дивизий из журнала агентов (бой, отход, окружение, выход из строя, выполнение задачи). Штаб противника на модели получает свою обстановку так же и отдаёт приказы через ядро; без него немецкая сторона идёт по приказам сценария. Штабы корпусов и армий агентной модели, решающие на языковой модели, получают с каждым ходом текст доктрины своей стороны из базы знаний (раздел 8.9) на время игры — до 8 правил, не длиннее 4000 знаков, группы поводов по очереди (первое правило каждой группы, затем второе…), чтобы в текст попали все группы: немецкие — правила обороны армии, корпуса и дивизии к вклинению, давлению и окружению (контрудары, резервы, отход, построение обороны), советские — правила наступления армии и корпуса (эшелоны, ввод подвижных групп, темп, глубина задач) и обхода узлов обороны. Правило, в котором есть дата позже времени игры (приказ или опыт после него), не берётся. Так же при расчёте агентной модели в «Переигровке» и «Моделировании» — на начало сценария. Текст из базы заменяет в промпте штаба только зашитые правила доктрины; словарь полей обстановки и жёсткие ограничения остаются всегда: у немецких штабов — общий отход армии без приказа сверху запрещён, окружённой дивизии (encircled_hours, own_lines_km) — прорыв к своим; у советских — числа эшелонов и ввода, узлы обходить, не штурмовать с ходу неподавленного противника. База

недоступна или правил стороны нет — штаб получает прежний текст доктрины, зашитый в ядро; числа доктрины, по которым ядро считает штабы по доктрине, текст не меняет (они — в `agents-v0.json`). Игра может идти дольше сценария агентной модели — до победы или предельного срока.

Командование по ступеням (ядро агентной модели). Ядро ведёт цепочку «Ставка (ОКХ) → фронт (группа армий) → армия → корпус → дивизия» директивами. Директива — общая для ступеней запись: получатель, форма, задача (наступать, оборонять, сдерживать, отходить, выдвигаться, резерв), ось главного удара, ближайшая и последующая задачи рубежами со сроком, разграничительные линии с соседями, кто на главном ударе, резерв. Исторические директивы Ставки и решения Гитлера, ОКХ и ОКВ (`docs/sources/*-directives.json`, раздел 17.1) входят в сценарии агентной модели полем `directives`: пункты — координатами, реки без координат в геометрию не идут.

- **Прохождение.** Подготовленный приказ идёт до получателя около суток на ступень: фронт и армия — 24 ч (допущение по ПУ-39 ст. 83), корпус и дивизия — 22 ч (цепочка 97-го ск и 43-й гв. сд в январе 1944 г.: от приказа корпуса до приказа дивизии около 23 ч, от приказа дивизии до полков на исходных — около 22 ч; «Сборник боевых документов», вып. 25, А). Боевое распоряжение — 3, 2, 2 и 1 ч (допущение по ПУ-39 ст. 89), но дивизия получает задачу наспех: слаженность 0,7 вместо 1, сила в бою — множитель 1 − (1 − слаженность) · 0,5 (при 0,7 — 0,85), вне боя слаженность восстанавливается на 0,03 в час. Директива, отданная до начала операции, уже доведена до дивизий к её началу — как приказы сценария на начало.
- **Кто решает за штаб.** У каждого штаба — приказы сценария, штаб-агент или игрок. Штаб-агент, получив замысел старшего, делит свою полосу между действующими подчинёнными (на главном ударе полоса уже, на вспомогательном — в полтора раза шире; без разграничительных линий полоса — по крайним дивизиям поддерева поперёк оси) и отдаёт каждому директиву своей ступени: ближайшая и последующая задачи — части рубежей старшего в его полосе (ПУ-39 ст. 89). Дивизии директива становится приказом: цель — середина ближайшей задачи, после выхода на неё — последующей. Ближайшая задача выполнена, когда рубеж занят: пока у него в 8 км (дистанция соприкосновения 4 км и ещё 4) есть противник, дивизия к последующей не переходит — в городе так, пока держится гарнизон (ПУ-39 ст. 89: ближайшая задача — овладеть рубежом). Решает штаб при новом замысле и раз в свой цикл (фронт — 12 ч, армия — 6, корпус — 3; допущения), по циклу — распоряжением и только тем, чья задача изменилась. Это общий раздел полосы; поверх него у каждой ступени — своя логика (ниже). Директива, отданная штабом раньше уже действующей его директивы, но пришедшая позже (медленный подготовленный приказ после быстрого распоряжения), не действует.
- **Советские штабы.** Корпус ставит дивизии в два эшелона: в первый — ближайшие к противнику, около половины и больше (доля первого эшелона 0,55 — нижняя граница 0,55–0,75 по Радзиевскому и документам 1-го Белорусского фронта; 5 уд. А — 5 дивизий в первой линии из 9), но не шире участка прорыва: не меньше 1,5 км на дивизию (в 1944–45 гг. — 1,5–2 км; Мацуленко, ВЭС, В); танки непосредственной поддержки — с первым эшелоном. Второму эшелону — только направление (ПУ-39 ст. 103): он идёт в 6 км за центром первого. Вводится он, когда первый эшелон прошёл 7 км (главная полоса прорвана) или на 2-й день (через 33,6 ч), а на смену остановившейся дивизии — сразу (приказ НКО №306: на смену, а не на усиление). Армия так же строит в два эшелона корпуса; дивизии и бригады прямо под армией — с ближайшим корпусом первого эшелона. Фронт: армии главного удара (названные в директиве, иначе ближайшие к оси — 0,65 от числа стрелковых армий; допущение) — в полосах вдвое уже вспомогательных; танковые армии — подвижная группа в 10 км за главным ударом, вводятся, когда армии главного удара прошли 13 км (тактическая зона прорвана) или через 48 ч, на глубину последующей задачи фронта (приказ НКО №325). Частное распоряжение верхней

инстанции, называющее армии главного удара (устное указание Ставки 17.04.1945 повернуть 3-ю и 4-ю гв. танковые армии на Берлин), доводится только до них и замысел фронта не меняет; названные армии фронт в раздел своей полосы не берёт, пока сам не получит новый замысел (иначе на следующем цикле он вводил танковые армии как свою подвижную группу — на глубину своей последующей задачи, Лейпцига, и 3-я и 4-я гв. ТА уходили от истории на 100–140 км). Задача-точка (Берлин) — армиям главного удара, названным в директиве; армиям вспомогательных направлений — на её глубине в своей полосе (директива № 11059: 61 А и 1 ПА — на Эберсвальде, 69 и 33 А — в обход Берлина с юга); прежде к центру города сходились все армии фронта. Где главный удар не назван (армия → корпуса), к точке идут все.

- **Немецкие штабы.** Без директивы — оборона своей полосы. Корпус решает по доктрине обороны (держать, оборонять, контратаковать резервом во фланг вклинения, закрыть рубежом, прорыв из окружения — раздел 7), но отход — только с разрешения верхней инстанции (приказ от 21.01.1945): корпус шлёт запрос (документ «запрос на отход»), до ответа дивизия держится на месте, запрос по ней один. Отвечает игрок за ОКХ (вкладка «Штабы» в экране командования, команда ядра `game_permit`); в прогоне `agents-run` верхняя инстанция — агент, и через сутки приходит «держать» (DA Pam 20-234: раньше суток разрешение не получить, B). Ответ действует сутки — затем корпус может спросить снова. Решение доктрины по дивизии держится сутки: ни общий приказ по полосе, ни то же «держать / оборонять» на новом месте, куда противник её оттеснил, его не перебивают (иначе корпус слал дивизии новое распоряжение на каждые 2–3 км); контратака, прорыв и отход по разрешению — сразу. Армия каждый час следит за противником: если у её полосы развёртываются для атаки две его дивизии и больше, первая линия отходит к главной позиции на 1,5 км (DA Pam 20-201: 0,8–2 км, B); снова — только после затишья 48 ч подряд (допущение). Новый замысел с другой осью — продвижение подчинённых считается от нынешнего положения, сменённые снова в строю (роли эшелонов остаются); переподчинение — место в построении заново.
- **Приказ через голову и «взять под управление».** Директива игрока штабу или дивизии ниже прямых подчинённых верхней инстанции — приказ через голову (ПУ-39 ст. 93): получатель изъят из замысла старшего, каждый пропущенный штаб получает извещение, исполнитель доносит своему начальнику; «вернуть» снова включает его в замысел старшего. Взятый штаб сам не решает — за него игрок, его директива старшего остаётся замыслом; возвращённый решает агент в свой следующий цикл. Верхней инстанции приказов не отдают.
- **Замысел старшего.** Директива без оси, рубежей и границ (обращение с пленными, знаки опознавания) замысел штаба не меняет — остаётся документом; директива без оси, но с разграничительными линиями, меняет только границы. Приказ штабу на точку становится рубежом через неё поперёк направления от центра его войск — шириной их фронта, не меньше 6 км; наступать, выдвигаться и отходить без цели нельзя. В «гибриде» исторические директивы подаются до первого хода; своя директива штабу, которого ведёт сценарий, снимает со сценария его и всё его поддерево — дальше решают штабы-агенты (штаб получает извещение).
- **Журнал документов.** Каждая директива, приказ, распоряжение и извещение штаба — документ с часом, штабом, получателями и текстом (поле `documents` хода).
- **Режимы игры ядра.** «Как сейчас» — прежняя игра (приказ штабу размножается по его дивизиям); «агенты» — игрок командует за верхнюю инстанцию, ниже — штабы-агенты, приказы сценария стороны игрока не действуют; «гибрид» — то же, но историческая директива, поданная без изменений, отдаёт поддерево получателя приказам сценария. В прогоне `agents-run --command agents|hybrid --side su|de` верхняя инстанция стороны подаёт все исторические директивы в их часы; в игре — игрок (ниже). `--side both` — так обе стороны сразу: `--command agents --side both` — штабы-агенты и у немцев (без командующих), базовая линия для сравнения с «Командующими» на равных.

- **Фронты по истории** (`agents-run --command fronts --side su`, в «Переигровке» — «Советские штабы: фронты по истории, ниже — штабы-агенты»). Ставка и фронты ведутся по приказам сценария (их приказы своим резервам исполняются), армии, корпуса и дивизии — штабы-агенты. Фронт подаёт армиям исторические распоряжения (поле сценария `frontDirectives`): задачи армий сценария нынешней модели — 117 на Берлинской, 15 на Зееловских высотах, 98 на Висло-Одерской; на Берлинской к ним — три распоряжения 1-го Белорусского фронта из выписок ЖБД, которых в сценарии на ту же дату нет (2 гв. ТА 19.04, 61 А 21.04, 47 А 23.04 — на Потсдам). Распоряжение — армии к району или точке; ось ядро достраивает в час подачи от места армии к цели. До начала операции это подготовленный приказ, в ходе — боевое распоряжение: армия действует в те же сутки (3 А: распоряжение 20.04 в 12.00 — «с рассветом 21.04 выступить»), а не через трое суток, как подготовленный приказ по ступеням. Дальше армия делит полосу, строит эшелоны и вводит второй эшелон сама, по уставу — как в режиме «агенты». Режим отвечает на вопрос, хороши ли армейские и корпусные агенты, когда решения командующих фронтами (Жуков ввёл танковые армии 16.04, Конев повернул армии на Котбус и котёл 9-й армии) известны, а не угадываются из директив Ставки.

Командование по ступеням в экране командования. В окне «Принять командование» на агентной модели — выбор режима: «История как замысел» (по умолчанию), «Командующие», «Гибрид», «Штабы-агенты», «Как сейчас»; выбор запоминается, а если его ещё не было — выбрана «История как замысел». В этом режиме обе стороны идут по историческому замыслу (ниже, «История как замысел»). Ход до часа передачи — та же переигровка «История как замысел», что в «Переигровке» при том же seed: к этому часу армии держат свои действующие распоряжения, соседи продолжают цепочки без перерыва. Штаб, который игрок берёт во вкладке «Штабы», со всеми подчинёнными уходит с истории и дальше получает задачи только от игрока; взять можно и Ставку (тогда не действуют и приказы сценария фронтов). Возвращённый штаб («вернуть истории») с подчинёнными снова идёт по истории. Директива или приказ штабу, которого игрок не брал, тоже снимает этот штаб с подчинёнными с истории («сам: под командованием игрока»): дальше его командующий и штаб решают по директиве игрока, а история ему задач больше не подаёт. В режиме «Командующие» игрок занимает место командующего — штаб, который он берёт во вкладке «Штабы»; остальные командующие, свои и немецкие, решают сами (ниже, «Командующие»). Старые записи игры, где режима нет, продолжаются «как сейчас». В режимах «гибрид» и «штабы-агенты» игрок — верхняя инстанция своей стороны:

- **Вкладка «Штабы».** Вверху — режим и что он значит. «Команды на этот ход» — очередь команд управления: они уходят в ядро вместе с ходом (до распоряжений и приказов) и записываются в ход игры, поэтому восстановление игры повторяет их; любую можно снять до конца хода. «Исторические директивы Ставки» — директивы сценария со временем, получателями и задачей; одна директива нескольким фронтам — одной строкой; «подать» ставит директиву в очередь, «Подать все» — все сразу. На первый ход в очередь сами встают: в «штабах-агентах» — директивы, час которых уже наступил (при передаче командования они уже действовали — доводятся сразу, как приказы на начало сценария), в «гибриде» — все (подаются только до первого хода), в «истории как замысле» — только наступившие директивы штабам под игроком (остальные подаёт сама история). «Запросы на отход» — немецкие корпуса, просящие разрешения отойти: «разрешить» или «отказать». «Штабы» — штабы стороны со ступенью и пометкой управления: «взят под управление», «ведёт Ставка» (приказ через голову; в «истории как замысле» — «ведёте директивами»: штаб взят директивой игрока), «по сценарию (гибрид)»; кнопки «взять», «вернуть агенту», «вернуть в замысел старшего» (в «истории как замысле» обе — «вернуть истории»; в этом режиме в списке и верхняя инстанция — её можно взять и вернуть). «Взять» и «вернуть» — две отдельные кнопки в одной рамке строки, между ними промежуток,

чтобы не нажать не ту. Название штаба — кнопка: карта летит к штабу (раздел ниже, «Карта едет к штабу»). «Документы штабов» — журнал директив, боевых приказов, распоряжений, извещений и донесений штабов-агентов с часом, штабом и обоснованием (статья устава или норматив); можно оставить один штаб. По умолчанию, пока выбран пункт управления не верхней инстанции, вкладка показывает только своё: штабы пункта и его подчинённых и документы, которые они написали или получили (директивы старшего в них входят, соседние ветви — нет); кнопка «показать все» открывает все штабы стороны и все документы, «только мои» возвращает область; выбор держится, пока открыто командование (вкладку сменили и вернулись — область та же). Смена области сбрасывает выбор штаба в журнале; список «Штаб» включает и авторов показанных документов, в том числе старших. На пункте верхней инстанции область и так вся сторона. Голосом: «штаб, возьми восьмую гвардейскую армию», «верни армию агенту», «разреши отход корпусу», «подай директивы», «покажи документы восьмой гвардейской армии», «покажи все штабы», «только мои штабы».

- **Пункт управления по уровням** («Приказы» → «Пункт управления»). Уровень карты задаёт ступень, с которой игрок командует; уровень и пункт переключаются вместе (голосом — «штаб, пункт управления армии»):

Уровень	Пункт	Подчинённые	Документ	Поля
Ставка	Ставка (ОКХ)	фронты (группы армий)	директива Ставки	задача, главный удар (ось на карте), армии главного удара, ближайшая и последующая задачи (рубежи на карте и сроки), правая и левая разграничительные линии, ответственный за стык, резервы Ставки в состав фронта, указания
Фронт	штаб фронта	армии	директива фронта	задача, полоса армии (разграничительные линии), участок прорыва (рубеж и срок), задача на глубину (рубеж и срок), ввод подвижной группы
Армия	штаб армии	корпуса и соединения прямо под армией	боевой приказ армии	задача, полоса корпуса, эшелон (первый, второй или как решит штаб), ближайшая и последующая задачи
Корпус	штаб корпуса	дивизии	боевой приказ корпуса	задача, полоса дивизии, ближайшая задача и задача в глубине, направление дальнейшего наступления (ось)
Дивизия	штаб корпуса	дивизии	боевое распоряжение	задача, рубеж или пункт

  Вместо подготовленного документа можно отдать боевое распоряжение (1–3 ч на ступень вместо суток, слаженность ниже). Штаб ступени выбирается списком или щелчком по его знаку; щелчок по знаку подчинённого открывает документ ему. От чьего имени уходит документ, решается при отправке хода: от ближайшего начальника получателя, взятого под управление (с учётом «взять» и «вернуть» этого хода); такого нет — от Ставки через голову (ПУ-39 ст. 93), пропущенные штабы получают извещение. Армии главного удара и резервы — плашками («8 гв. А ×»), добавить — из списка или щелчками по знакам армий на карте. Ответственный за стык и резервы пока только записываются в документ — штабы-агенты по ним не решают. Голосом: «штаб, директива первому Белорусскому фронту», «задача — оборонять», «распоряжением», «отдать директиву». Ось, рубежи и линии указываются щелчками по карте («на карте» → точки → «Готово») или выбором объекта: «из списка» у каждого поля раскрывает объекты театра по вкладкам — пункты, рубежи (укреплённые полосы театра), свои армии и соединения (и в резерве, и прибывающие; выбывшие — нет), противник (что видит разведка), мосты и переправы, не разрушенные к ходу; поиск — по буквам названия, без поиска — ближайшие к

получателю, в строке — удаление от него в км. Рубеж в задаче или в разграничительной линии ставится своей линией, пункт и соединение — точкой (в линию — точкой в конец); ось — от места получателя к объекту; у поля вместо числа точек — название объекта. У поля одного объекта список закрывается, как только объект поставлен; у разграничительной линии он остаётся открытым, пока его не закроют, — точки линии выбираются одна за другой. Голосом: «штаб, ближайшая задача — Зелов», «ось на Мюнхеберг», «правая линия по рубежу Зееловские высоты». Ось, рубежи и линии видны на карте проектом — только документы текущей ступени; цель документа — точкой с подписью («8 гв. А: наступать — Зелов»): пункт ближайшей задачи, середина её рубежа, иначе конец оси — ещё до того, как документ отдан. Подпись стоит над точкой на одно и то же число пикселей при любом масштабе карты — на мелком масштабе она не закрывает точку. Проекты подчинённым, которые выбыли, на карте не рисуются. «Указания» документа составляются сами, как «Решение», — по задаче и обстановке, без модели: задача со сроками («Задача — наступать: ближайшая — Зелов к 17.04 12:00»), главный удар, соседи справа и слева от оси (ближайшие получатели того же пункта), до трёх соединений противника по разведке в 15 км от цели («Перед фронтом — CI армейский корпус (у Зелов)»; пункты — и у цели, и у противника — без исходного написания в скобках), подвоз и запасы получателя по его докладу (отрезан, боеприпасы или горючее на исходе), эшелон, ввод подвижной группы (у немецкой стороны — «Ввод в прорыв»), резерв. Пока указания не правили, они пересчитываются при каждой правке документа и с новым ходом, а у поля написано «составлены по задаче и обстановке — правьте»; правка руками пересчёт останавливает — написанное не заменяется ни при смене задачи, ни при переходе на другой уровень и обратно. Вернуть составление — ссылка «составить заново» у поля (голосом: «штаб, составь указания заново») с подтверждением: текст будет заменён. «Отдать» ставит документ в очередь хода; новый документ тому же получателю заменяет прежний. Эшелон и ввод подвижной группы задают место получателя в построении старшего, сроки задач и армии главного удара — замысел, по которому штаб-агент получателя делит свою полосу. «Отдать приказ» в докладе открывает пункт его непосредственного начальника. Для нынешней модели и режима «как сейчас» вкладка остаётся прежней — «Войска».

В «Приказах» видны только подвкладки, где у этого пункта есть действие. «Пункт управления» (документы) — всегда; «Тыл» — у штабов, что ведут тыл (фронт и армия — базы и приоритет подвоза, Ставка — приоритет между фронтами, подвижный корпус — свой тыл); «Переправы» — у штабов, которые наводят переправы или распределяют парки (Ставка, фронт, армия, корпус); «Резервы» — когда в подчинении есть резервы; «Полосы» — у штабов, которые проводят линии между армиями (фронт). Прочие подвкладки не рисуются: открытая подвкладка, которой на новом пункте нет, возвращает на «Пункт управления». Почему подвкладки нет — словами, по сторонам («тыл ведут штабы фронта и армии», «в подчинении нет резервов», «полосы этой ступени задаются в «Пункте управления»»; у немецкой стороны — «группа армий» вместо «фронта»). Голос работает по тем же правилам: «штаб, открой тыл» на пункте без тыла отвечает причиной и ничего не переключает, а распоряжения тыла, переправ, резервов и полос там не принимаются.

- **Карта едет к штабу.** В игре на агентной модели, когда штаб выбран в списке пункта, назван во вкладке «Штабы», открыт ссылкой в карточке соединения или доклада либо назван голосом («штаб, покажи восьмую гвардейскую армию»), карта плавно (около секунды) летит к его войскам: масштаб — по ступени штаба (армия — 1:200 000, фронт — около 1:500 000; если карта уже крупнее, её масштаб остаётся), центр сдвинут в свободную часть карты, не закрытую панелью и карточкой, уровень карты переключается на ступень штаба. Карточка подчинённого в докладах раскрывается, карта едет к нему, а пункт управления остаётся прежним. В

«Переигровке» так же летит карта, когда карточка штаба открыта ссылкой из другой карточки. Щелчок по знаку штаба на самой карте карту не двигает: игрок и так смотрит туда. Нет войск штаба (не введены) — уведомление, карта на месте.

- **Весь экран — по пункту управления.** Над вкладками — полоса пункта: уровень (Ставка, Фронт, Армия, Корпус, Дивизия — тот же, что у карты) и штаб этой ступени (список; щелчок по знаку штаба ступени на карте тоже делает его пунктом), с пометкой «под вашим управлением» или «ведёт агент». Вкладки показывают обстановку этого штаба:

Вкладка	Ставка	Фронт	Армия	Корпус, Дивизия
Доклады	сводки фронтов (по их дивизиям)	донесения армий фронта	донесения корпусов армии	донесения дивизий корпуса
Разведка	группы армий противника — весь театр	армии противника в 60 км от войск фронта	корпуса в 30 км от войск армии	дивизии в 20 км (у дивизии — 15)
Решение	решение Ставки (по нему проводится ход)	решение командующего фронтом	решение командарма	решение командира корпуса
Журнал	журнал боевых действий стороны; документы Ставки и фронтов	журнал боевых действий фронта; документы фронта и армий	журнал армии; документы армии и корпусов	журнал корпуса; документы корпуса и дивизий
Тыл: базы	все — просмотр (переносят фронты и армии)	базы, питающие войска фронта, — перенос	базы армии — перенос	баз нет: подвоз своих войск
Тыл: приоритет подвоза	между фронтами	между армиями фронта	между корпусами армии	танковый и механизированный корпус — между своими бригадами и дивизиями; стрелковый — нет
Переправы	все — просмотр; понтонные парки — фронтам	наводка своими парками; парки — армиям	наводка своими парками; парки — корпусам	наводка в 20 км приданными армией парками
Резервы	резервы Ставки, резервы на театре	резервы фронта, резервы в его войсках	армии	корпуса
Полосы	линии фронтов (задаются в директиве)	линии между армиями фронта — распоряжение	свои линии с соседями (полосы корпусов — в приказе)	полоса — по приказу армии

Сводка «Доклады» считается по дивизиям штаба (в строю, укомплектованность, отрезано), донесения за ход — только о его войсках. **Укомплектованность — двумя мерилами:** «от штата» (люди к штатной численности соединения — для групп: люди дивизий, у которых штат известен, к сумме их штатов) и «от начала операции» (люди к людям на первый ход — потери за операцию). Крупно — от штата, в подписи — «42 % от штата; 100 % от начала операции»; в карточке «Состав» и в голосовом докладе («средняя укомплектованность 42 % от штата, 97 % от начала операции») — оба числа. Штатная численность — по виду соединения (раздел 18.1); где штата нет (танковые и механизированные корпуса, кавалерия, воздушно-десантные и прочие виды), показывается только «от начала операции». Полоса укомплектованности в карточке окрашена по мерилу «от начала операции». Разведка собирает обнаруженного противника по его штабам ступени пункта (дивизия без корпуса — сама по себе). Решения штабов ниже Ставки записываются в ход игры — журнал пункта показывает их по ходам; ход проводится по

решению Ставки. Приоритет подвоза у стороны один: каждый пункт правит в нём свою часть — своих подчинённых (не больше трети), приоритеты других пунктов остаются; приоритет штаба распространяется на все его дивизии (подвоз ×1,5, остальным ×0,75). Свой тыл и свой приоритет подвоза — у советских танковых и механизированных корпусов (у стрелкового корпуса и у немецкого корпуса звена снабжения не было — подвоз ведёт армия).

Понтонные парки придаются сверху вниз: Ставка распределяет парки стороны между фронтами (по умолчанию поровну), фронт придаёт часть своих армиям, армия — корпусам. На вкладке «Переправы» у пункта — «свои» (приданные ему без приданных подчинённым), «наводят» (заняты наводками этого штаба до срока), «свободно» и таблица подчинённых с «−» и «+»: придать нельзя больше свободных и меньше того, что подчинённый уже придал ниже. Наводит переправу штаб своими свободными парками; корпус — только приданными армией. Голосом: «штаб, придай восьмой гвардейской два понтонных парка».



«Приказы → Переправы» на уровне «Фронт», пункт — 1-й Белорусский фронт, 18 апреля 17:00: «Понтонных парков у штаба: 1, придано подчинённым — 0, наводят сейчас — 0, свободно для своих наводок — 1»; ниже — армии фронта (61-я, 1-я Войска Польского, 47-я, 3-я и 5-я ударные, 8-я гвардейская и другие) с «−», числом приданных парков и «+».

Журнал пункта ниже Ставки — журнал боевых действий этого штаба: по ходам его решение (из записи игры), отданные им и полученные им документы и обстановка — события, где названы его войска (он сам, подчинённые и их дивизии). Журнал всей стороны — на уровне «Ставка».

Кто что решал по уставам и практике 1944–1945 гг. (набор `docs/sources/command-levels-1945.json`, в базе знаний — записи «Кто решает по ступеням»; пересказ, достоверность A — устав или справочник, B — исследование):

Раздел	Советская сторона	Немецкая сторона
Тыл: базы	базы центра — у начальника Тыла КА; фронт выдвигает фронтовые базы и назначает армиям станции снабжения; армия ставит станции снабжения по корпусам (ПУ-39 ст. 205); у стрелкового корпуса своего тыла нет (ст. 197, 202), у танкового — свой (Радзиевский, «Танковый удар», с. 235)	склады и станции разгрузки — у армии; группа армий звеном снабжения не была; корпус — частично (корпусные склады) (ТМ-Е 30-451, гл. VI, разд. III)
Подвоз и приоритет	между фронтами — штаб начальника Тыла (лимиты вагонов); каждый командир ставит подчинённым нормы, первыми обеспечивая главную задачу (ПУ-39 ст. 196, 207, 232); перед Берлином фронт возил грузы в соединения через голову армий	заявки армий — через генерал-квартирмейстера ОКХ (ТМ-Е 30-451)
Понтонные парки	фронту — понтонно-мостовая бригада (с 1944 г.); фронт держит понтоны в своём резерве и маневрирует ими в полосу армии наибольшего успеха; армия придаёт батальоны корпусам; у стрелкового корпуса — лёгкий парк своего сапёрного батальона (Цирлин и др., «Инженерные войска», с. 199–200, 257–260, 290)	мостовые колонны с 1943 г. — корпусные (ТМ-Е 30-451, гл. II, разд. VI)
Резервы	Ставка директивой предписывает, где и когда вводить, вводит фронт («Русский архив», т. 15, док. 23, 99); корпусной резерв — по обстановке (ПУ-39 ст. 102, 400)	резервы передавал Гитлер, ОКВ — через голову группы армий (Ziemke, с. 474–483)
Полосы	между фронтами — директивы Ставки (№ 11059, 11060, 58, 70, 124); между армиями — директива фронта (док. 19); в каждом приказе — границы соседей и подчинённых (ПУ-39 ст. 90)	в приказе — полосы и границы частей (ТМ-Е 30-451, гл. IV)
Журнал	журналы боевых действий вели фронт, армия, корпус и дивизия (выдержки ЖБД 1-го Белорусского фронта — «Русский архив», т. 15, док. 88, 91); документ, обязывающий их вести, не прочитан	журналы (Kriegstagebuch) вели штабы от группы армий до дивизии (фонды Бундесархива)

Расходится с моделью: приоритет подвоза между фронтами на деле распределял начальник Тыла, а не Ставка; понтонные парки модели (3 на сторону, фронтам поровну — допущение, строка норматива `command-parks-total`) по источникам массировались на главном направлении; в Берлинской операции фронтовые базы не переносились, а подвоз шёл и через голову ступени; стрелковый корпус планировал подвоз армейским транспортом и имел лёгкий парк; немецкий корпус был частично звеном снабжения и держал мостовые колонны. Статьи ПУ-39 написаны для корпуса и ниже — на фронт и армию они перенесены допущением.

Распоряжение не своего уровня — кнопкой или голосом — не принимается с причиной: «Ставка переправ не наводит — она придаёт понтонные парки фронтам», «у штаба нет понтонных парков — их придаёт старший», «все понтонные парки штаба заняты», «эта база питает войска другого штаба», «место вне полосы штаба».



«Приказы → Тыл» на уровне «Армия», пункт — 8-я гвардейская армия (под вашим управлением): «Тыл и подвоз — штаба: 8-я гвардейская армия»; базы, питающие её войска, — Кюстрин и Гюстебизе, обе «действует», с «перенести…»; ниже — «Приоритет подвоза между корпусами армии» (не более 2) — 4, 28, 29 гв. ск и 7-я гв. тяжёлая танковая бригада с временем подвоза 6–8 ч и запасами.



Тот же час на уровне «Корпус», пункт — 9 гв. ск (ведёт агент): баз у корпуса нет — «Перенести базу или дать приоритет — на уровне «Армия»»; «Подвоз ваших войск» — 12-я и 75-я гв. и 415-я стрелковые дивизии, подвоз 1 ч.

- **Советник по пункту управления.** Советник думает за штаб пункта: в шапке — «штаб: 8-я гвардейская армия», вопросы и варианты решения начинаются с того, кто решает, кому отдаёт документы и какой документ (по таблице выше). В обстановке советника свои войска — только подчинённые пункта, в вариантах приказы — только им; приказ соединению вне пункта помечается «не в подчинении» и не принимается. Принятый вариант кладёт решение в решение штаба пункта, а приказы — документами пункта его подчинённым (задача и цель переходят в задачу и рубеж документа); они встают в очередь хода. На уровне «Ставка» советник предлагает директивы фронтам, а решение — решение Ставки, по которому проводится ход; на нынешней модели и в режиме «как сейчас» — как прежде.

- **Противник по истории как замыслу.** В окне «Принять командование» на агентной модели первый вариант противника — «История как замысел» (выбран по умолчанию): немецкие штабы идут по историческому замыслу — решения верхней инстанции, приказы сценария и отходы подаются, пока имеют смысл; армия, ушедшая с истории, решает сама (её командующий и штаб). Языковая модель не нужна, в ходе игры вариант не меняется. На нынешней модели этого варианта нет, там по умолчанию — штаб на модели (нет связи — без штаба).

- **Противник по режиму своей стороны.** Окно показывает только варианты противника, допустимые при выбранном режиме: при «Истории как замысле» — «История как замысел» или «Штаб на модели»; при «Командующих» — «Штабы-агенты» (с командующими) или «Штаб на модели»; при «Как сейчас» — «Штаб на модели», «Без штаба», «Штабы-агенты»; при «Гибриде» и «Штабах-агентах» — все четыре. При смене режима недопустимый выбор сменяется умолчанием режима («История как замысел», у «Командующих» — «Штабы-агенты», у «Как сейчас» — штаб на модели, нет связи — без штаба); голосом без названного противника — то же умолчание. Ядро недопустимое сочетание не принимает (ошибка с перечнем допустимых по-русски, названиями из окна), а не подменяет выбор молча. В ходе игры «Посредник» и голос предлагают сменить противника только среди допустимых при режиме (штаб на модели, «Без штаба»; в «Истории как замысле» и у «Командующих» «Без штаба» нет — вместо списка стоит название); при продолжении сохранённой игры, где противник режиму не подходит, берётся умолчание режима, и об этом сообщается.

- **Противник на штабах-агентах.** В окне «Принять командование» на агентной модели у противника есть и вариант «Штабы-агенты»: его верхняя инстанция (ОКХ) подаёт исторические директивы в их часы, ниже решают штабы по уставам, как у своей стороны; языковая модель не нужна, в ходе игры вариант не меняется. Без него противником на агентной модели командуют его приказы сценария или штаб на модели (их приказы доходят до дивизий по-старому).

- **Ширина панелей.** Панель командования и панель советника растягиваются за край (двойной щелчок по краю — ширина по умолчанию); ширина запоминается и не больше 70 % окна.



Вкладка «Доклады» на уровне «Ставка» (18 апреля 17:00): над вкладками — уровни и пункт «Ставка ВГК»; оперативная сводка — 222 дивизии в строю, укомплектованность 42 % от штата (99 % от начала операции), отрезано 0; ниже — три фронта со своим положением: 1-й Белорусский «наступает, у Нойхарденберг», 1-й Украинский «на марше», 2-й Белорусский «обороняется».



Вкладка «Разведка» на уровне «Ставка»: противник собран по группам армий — «Центр» (16 соединений) и «Висла» (45 соединений, «новое»), у каждой — состав с оценкой сил и «назначить целью».



Тот же час на уровне «Армия», пункт — 8-я гвардейская армия («под вашим управлением»): донесения армии — 10 дивизий в строю, 40 % от штата (96 % от начала операции); подчинённые — 4, 28 и 29 гв. ск и 7-я гвардейская тяжёлая танковая бригада; карта — 1:200 000 у Мюнхеберга.



Разведка пункта 8-й гвардейской армии: перед армией — LVI танковый корпус (7 соединений), III танковый корпус СС (2 соединения), CI армейский корпус (6 соединений) и далее дивизии в резерве (на снимке — 156-я пехотная), с составом и оценкой сил.



Вкладка «Доклады» на уровне «Фронт» (1-й Белорусский фронт, 16 апреля 05:00): сводка — 101 дивизия в строю, укомплектованность 43 % (подпись «от штата; 100 % от начала операции»), отрезано от подвоза 0; ниже — подчинённые армии с полосками укомплектованности; раскрыта карточка 8-й гвардейской армии: в строке «Состав» — «42 % от штата, 100 % от начала операции — 45 221 чел., танков и САУ 175, орудий 2349».

- **Пометки в докладах.** У штабов и дивизий в докладах — те же пометки управления. В донесениях за ход — исполненные команды («Управление: взят под управление — …») и неисполненные с причиной («Команда не исполнена: …»).
- **Посредник — только там, где он действует.** Поправки посредника (множители 0,8–1,25) доходят до расчёта боя только на нынешней модели. На агентной модели (в том числе «история как замысел») бои считает ядро, поправок оно не принимает, и вкладка «Посредник» вместо переключателя «Посредник на модели» и его описания пишет причину; «Поправки посредника» там — «Поправок нет: бои считает ядро агентной модели».
- **Действия противника.** На агентной модели вкладка «Посредник» («Как действовал противник») при противнике «штабы-агенты» и «история как замысел» показывает по ходам (новее сверху) всё, что сделал противник: документы его штабов, приказы дивизиям, решения командующих и верховного командования (на Берлинской — 23 директивы ОКХ/ОКВ, например Гитлера 15.04 и ОКВ 27.04), смены замысла, запросы на отход и ответы на них, отходы дивизий. В «истории как замысле» немецкие штабы документов не пишут — там видны приказы, дошедшие до дивизий («получен приказ … от штаба …»), и отходы. Журнал игрока устроен иначе: раздел **«Противник (по разведке)»** — только наблюдаемое и только про обнаруженные разведкой дивизии: приказ, по которому дивизия переходит к новой задаче («Курмарк: переходит к задаче «наступать»», без отдавшего штаба и обоснования), и отход; документы штабов, решения командующих, запросы и директивы верховного командования в журнал игрока не попадают — их видит только посредник. Нет ничего заметного — «действий противника разведка не обнаружила». Раздел входит и в сохраняемый журнал (.md).



Вкладка «Журнал» пункта «Ставка ВГК» в «истории как замысле», 16 апреля 17:00: после смен состояния своих дивизий — раздел «Противник (по разведке)» с двумя строками: 16.04 10:00 танко-гренадерская дивизия «Курмарк» и 16.04 16:00 25-я танко-гренадерская дивизия «переходит к задаче «наступать»» — без штаба, отдавшего приказ, и без обоснования.



Вкладка «Посредник» в том же ходе: вместо переключателя — «Посредника на модели в этой игре нет: на агентной модели бои считает ядро, поправок к ним оно не принимает»; ниже — «Как действовал противник · 2» (рядом «Поправки посредника · 0») и «Ход с 16.04 05:00»: приказ XI танкового корпуса СС «наступать» (контрудар «Курмарка» против 2-го

эшелона) и приказ CI армейского корпуса 25-й танко-гренадерской дивизии (по приказу Гитлера выдвинута против 47 А), каждый — со ссылкой на источник (Исаев, «Берлин 45-го»).



Окно «Принять командование» на агентной модели с выбором по умолчанию, 24 апреля 1945, 05:00 (ход 17, ход — 12 ч): в первом пункте — взятый штаб можно вернуть истории (вкладка «Штабы», «вернуть истории»), второй пункт — немецкой стороной командуют штабы по истории как замыслу, третий — обе стороны идут по историческому замыслу, взятый штаб с подчинёнными уходит с истории; ниже — противник, только допустимые при этом режиме варианты: «История как замысел» (выбран) и «Штаб на модели» (LM Studio не отвечает); затем «Командование своей стороной» с выбранной «Историей как замысел», «Гибрид» и начало «Командующих». За окном — карта переигровки на уровне «Армия» у Берлина.



Вкладка «Штабы · 7» после передачи командования 18 апреля 17:00 в режиме «штабы-агенты»: над вкладками — лента ходов с одной карточкой «1 · 18.04 17:00, текущий ход» и кнопка «Ветви»; пояснение режима, свёрнутая очередь «Команды на этот ход · 7» и список исторических директив Ставки с 16.04 — все «в очереди»; карта — на уровне «Ставка»; внизу — «команд: 7».



Вкладка «Штабы» на пункте 8-й гвардейской армии в «истории как замысле», 16 апреля 17:00: под заголовком — ссылка «показать все» и пояснение «штабы пункта и их документы»; в списке только четыре штаба — сама армия и 4-й, 28-й и 29-й гв. стрелковые корпуса, у каждого кнопка «взять»; в «Документах штабов» — распоряжение армии «продлить полосу

до 24 км по оси (передний край — 4 км)» с основанием «полоса армии — до переднего края и на глубину ближайшей задачи» и боевые приказы корпусов; выбор штаба — «все» (из показанных).



Пункт управления Ставки (уровень «Ставка», 18 апреля 17:00), директива 1-му Белорусскому фронту: задача «наступать», главный удар — «3 т.» (у поля — «заново из списка» и «очистить»), на карте — стрелкой от Одера на Берлин; армии главного удара — плашками «8 гв. А», «5 уд. А», «3 уд. А» и «+ добавить»; ближайшая задача — рубеж из 3 точек, сроки ещё не заданы; последующая задача и разграничительные линии не указаны («на карте» и «из списка» у каждого поля); ответственный за стык — «не назначен»; в «Указаниях» (ссылка «составить заново» — указания правлены руками) — «Овладеть рубежом Врицен — Мюнхеберг, далее на Берлин».



Уровень «Армия» после того, как 8-я гвардейская армия взята под управление: форма боевого приказа корпусу (4 гв. ск; заголовок формы — выше, за краем прокрутки), задача «наступать», ближайшая задача — рубеж из 2 точек, «Второй эшелон»; полоса корпуса и последующая задача не указаны; «Указания» составлены по задаче и обстановке: «Задача — наступать: ближайшая — указанный рубеж. Справа — 29 гв. ск. Перед фронтом — танко-гренадерская дивизия «Курмарк» (у Дольгелин) …»; внизу — «Убрать проект» и «Отдать». На карте 1:200 000 — корпуса и армии фронта у Мюнхеберга, рубеж корпуса с подписью «4 гв. ск: наступать — указанный рубеж».



«История как замысел», 1-й Белорусский фронт взят, уровень «Фронт», 16 апреля 05:00: директива фронта 8-й гвардейской армии, задача «наступать», участок прорыва — «Зелов (Seelow)», выбранный из списка (у поля — «заново из списка» и «очистить»); у задачи на глубину список раскрыт — вкладки «Пункты», «Рубежи», «Свои», «Противник», «Мосты», открыты «Рубежи»: «Главная полоса на Одере (Hauptkampflinie)» — 8 км, «Отсечная позиция «Штайн» (Stein-Stellung)» — 14 км. На карте у Зелова — точка цели, над ней подпись «8 гв. А: наступать — Зелов (Seelow)»; внизу — «команд: 2» (взятие фронта и ходатайство).



Та же директива, список закрыт: сроков и полосы армии ещё нет; под заголовком «Указания» — «составлены по задаче и обстановке — правьте», в поле: «Задача — наступать: ближайшая — Зелов. Справа — 2-я гвардейская танковая армия, слева — 69-я армия. Перед фронтом — танковая дивизия «Мюнхеберг» (у Зелов), 20-я …» (продолжение — за краем поля); внизу — «Убрать проект» и «Отдать». На карте — та же точка цели с подписью над ней.



Вкладка «Приказы» на уровне «Фронт» (пункт — 1-й Белорусский фронт, 16 апреля 05:00): четыре подвкладки — «Пункт управления», «Тыл», «Переправы» и «Полосы»; «Резервов» нет, потому что в подчинении фронта резервов нет; ниже — документ «Подчинённые — директива фронта» со списком армий.



Тот же экран на уровне «Армия» (пункт — 8-я гвардейская армия, «ведёт агент»): три подвкладки — «Пункт управления», «Тыл» и «Переправы» (у армии нет «Резервов» и «Полос»); «Пункт управления: штаб армии», подчинённые — 4-й, 28-й и 29-й гв. стрелковые корпуса и 7-я гвардейская тяжёлая танковая бригада.



После хода (19 апреля 05:00), уровень «Ставка»: на ленте ходов — сыгранный ход 1 (18.04 17:00) и текущий ход 2; в конце вкладки «Штабы» — корпуса с кнопкой «взять» и журнал «Документы штабов»: боевые приказы стрелковых корпусов дивизиям второго эшелона — «выдвигаться; ближайшая задача — рубеж у Котбус (Cottbus), 6 км» (координаты ядра названы ближайшим пунктом), со ссылкой «ПУ-39 ст. 103: второму эшелону — только направление».

Режим «фронты по истории» (Берлинская — среднее по seed 1–10, остальные — по 1–5; положения / события): Берлинская — 0,731 (0,636 / 124 из 150), Зееловские высоты — 0,896, Висло-Одерская — 0,411 (0,268 / 36 из 65); по сценарию — 0,682 (0,644 / 54 из 75), 0,874, 0,464; «агенты» — 0,355, 0,792, 0,175; «армии по журналам» на Берлинской — 0,719 (0,684 / 113 из 150). До калибровки перебором (ниже): «фронты» — 0,702, 0,846, 0,370; по сценарию — 0,728, 0,878, 0,395; «агенты» — 0,387, 0,630, 0,191.

Калибровка перебором (`packages/sim/tools/agents/calibrate.ts`). 24 параметра: допущения (окружение, слаженность, потери, развёртывание, полосы, соприкосновение, ночной марш, советские эшелоны) — в разумных пределах вокруг прежних значений, параметры с источником — только в коридоре норматива; немецкая доктрина не трогалась (немцы в этих прогонах — по приказам сценария). Подбор — режим «фронты по истории» на Берлинской, 4 seed: 300 случайных сочетаний (лучше прежних значений — 59, лучшее 0,726 против 0,699), затем 120 вокруг лучшего (0,737). Лучшие — проверка на десяти seed, на Зееловских высотах и на Висло-Одерской, в подбор не входившей. Принятое сочетание лучше прежнего на всех трёх операциях и на seed 11–20, которых в подборе не было (0,717 против 0,683). Оно же округлённое давало на seed 1–10 0,707 вместо 0,735: модель хаотична, и разница на десяти seed — ещё не качество; на двадцати seed — 0,726 против 0,693. Зона противника для пути к своим осталась прежней (5 км): с подобранными 7,2 км советские дивизии в Берлине «окружались» немецкими секторами гарнизона (тест ядра), а итог на двадцати seed почти тот же (0,724). Сильнее всего итог зависит от дистанции соприкосновения и полосы стрелковой дивизии (корреляция с итогом −0,31 и −0,29: уже — лучше). Принятые значения (прежние — в поле note правил): окружение — путь к своим 42 ч подряд (было 24), выход — 15 ч (12); полоса стрелковой дивизии — 4 км (6); развёртывание дивизии — 5,8 ч (3), танкового корпуса — 1,5 ч (2); потери наступающего ∝ перевес^(−0,55) (0; у Дюпюи 0,3–0,8); первый эшелон корпуса — 0,72 (0,55; коридор 0,55–0,75); второй эшелон — в 8,4 км (6), ввод по сроку — 71 ч (33,6; «на 2–3-й день»), по глубине — 7,35 км (7; коридор 6–8); танковые армии — 14,4 км (13; коридор 13–17) или через 41 ч (48); остальные — в пределах ±20 % прежних. Цена — прогоны «по сценарию» и «агенты» на Берлинской (5 seed) ниже на 0,03–0,05, на Висло-Одерской «по сценарию» выше на 0,07: параметры общие, а подбирались под режим «фронты по истории». С подготовленным приказом вместо боевого распоряжения было 0,654: армии получали задачу через трое суток; три распоряжения из ЖБД 1 БФ дали ещё +0,003.

Что дальше ограничивает сходство (Берлинская, «фронты по истории»):

- **Источники расходятся между собой.** Из 211 пар положений одной дивизии в один день из разных наборов в допуске друг от друга (10 км сверх неопределённости каждого) — 74 %: «к исходу 16.04» исследования (research-su) и журналы (ЦАМО) расходятся на 10–15 км, Зееловский набор и журналы — в 31 % пар. Поэтому и безошибочная модель не наберёт по положениям больше ≈0,8.
- **Место армии и разброс внутри неё.** После 20.04 вне допуска 47 % проверок; если поставить центр каждой армии в её исторический центр, — 29 %: около 40 % промахов — место армии, остальное — расстановка дивизий в ней.
- **Ожидание у цели.** 20–26.04 советские пешие дивизии 21 % часов стоят в поспешной обороне — вышли к цели распоряжения, следующего в данных нет (3 А 21.04 — у Одера, следующее — вечером 22.04, а по журналу она 22.04 прошла 35 км).
- **Начальное место.** У советских дивизий с начальным местом по документу промахов в 2–3 раза меньше, чем с оценкой вдоль фронта (7 и 24 % против 30 и 51 % в первые и следующие пять суток), но опыт с подсказкой (поставить 41 дивизию с оценкой на её документированное место

17–18.04) поднял сходство после 20.04 лишь с 0,53 до 0,565: начальное место — не главный рычаг.

Поправки данных и правил этого шага:

- **Начальное место немецких дивизий 16.04 — вход, не проверка.** Их положение 16.04 (держали полосу на месте) — начальное и из сверки за 16.04 исключается: прежде немецкие дивизии сверялись сами с собой. У советских положение «к исходу 16.04» за начальное не берётся: к исходу дня они уже вклинились в немецкую полосу, и, поставленные туда с первого часа, оказывались у немецких дивизий, стоящих на позициях начала дня, в тылу — 169 и 712 пд и гарнизон Франкфурта «окружались» с 5–7-го часа, котёл 9-й армии наступал на 8–9 суток раньше истории; положения «к исходу 16.04» из исследования (research-su) к тому же местами на 10–15 км западнее журналов, и с них Мюнхеберг брался на четвёртые сутки раньше.
- **28-я армия на автотранспорте.** Остаток 28 А вводился на всём автотранспорте фронта (Le Tissier, А): по журналу 1 УФ 20.04 у Котбуса, 22.04 — у Берлина, 110 км за двое суток. Её дивизии — моторизованные; превышения 28 А 729 → 306 км.
- **Темп вне боя в глубине противника.** Пехота шла по территории противника не быстрее 14 км/сут — верхней границы плана операции (8–14, средний темп вместе с прорывом); в преследовании армии шли 20–30 км/сут (Glantz по документам Генштаба; 65 А в Берлинской — 28–30, Батов; 5 гв. А 22–23.04 — «+30 км», ЖБД 1 УФ). Принято 25 км/сут; на десяти прогонах «фронтов» итог тот же (0,706), 13 А к 22–23.04 ближе к истории на 5–8 км.

Опробовано и не принято: **«выполнил задачу — преследуй»** — распоряжению фронта без последующей задачи ядро ставило её на суточный темп преследования дальше по оси (25 км, у подвижных армий 37), чтобы армия не стояла у цели. Хуже у всех армий («фронты» 0,706 → 0,636, положения 0,605 → 0,538): в истории армии у целей как раз останавливались — смыкали кольцо, вставали к городу, ждали соседа.

Армии по журналам (`agents-run --command journals`, в «Переигровке» — «армии по журналам (проверка)»). То же, что «фронты по истории», и между распоряжениями фронта армия получает задачу на исход дня — район, где её главные силы были по журналу фронта или армии (ЦАМО, А/В; 132 задачи на Берлинской), отданную накануне вечером, если цель действующего распоряжения дальше 10 км от него. Это подсказка, а не решение штаба: дивизионные положения журналов отчасти из тех же документов, и режим проверяет армейских и корпусных агентов и ядро при известном ходе армий. Берлинская, seed 1–10: 0,708 — положения 0,604 → 0,669, событий 120 → 112 из 150 (кольцо у Кетцина не замыкается: задача ведёт 47 А к центру её главных сил, а не к Кетцину).

Итоги прогона «Ставка подаёт исторические директивы» (среднее по seed 1–5), по сценарию / «агенты»: Берлинская операция — 0,682 / 0,396 (на десяти прогонах — 0,697 / 0,402; положения 0,634 / 0,390, событий 114 и 62 из 150), Зееловские высоты — 0,876 / 0,632, Висло-Одерская — 0,412 / 0,192; «гибрид» повторяет прогон по сценарию. Последние шаги на Берлинской:

- **Задачи по журналам соединениям без задач.** 15 соединениям сценария (14, 15, 16 гв. кд, 1 и 3 гв. тк, 7 гв. мк; немецкие резервы — 1001-я боевая группа, 502 и 503 тяжёлые танковые батальоны СС, 10-я танковая дивизия СС, «Клаузевиц», «Шлагетер», «Ян», «Потсдам», зенитная группа «Шпрее») историческая задача не ставилась: советские шли за фронтом по допущению, немецкие стояли. Их путь известен по журналам и исследованиям (положения переписи А и В на даты после начала) — с каждой такой даты задача выйти к следующему документированному

месту, 54 задачи; выступают заранее, из расчёта суточного перехода 40 км (`npm run agents:berlin-data`). По сценарию 0,668 → 0,691 (положения 0,576 → 0,608), «агенты» — 0,335 → 0,325.

- **Частное распоряжение старшей инстанции** (выше): «агенты» → 0,343.
- **Рубеж «Эльба».** Последующая задача 1-го Белорусского фронта «выйти на Эльбу» (директива № 11059) в сценарий не попадала — река не пункт, и после Берлина у фронта задачи не было; теперь это линия Виттенберге — Хафельберг — Тангермюнде — Магдебург (река — линией, только когда рубеж назван ею одной). С Эльбой дивизии, подошедшие к центру Берлина, сразу уходили к ней, и вехи боя в городе наступали ещё раньше (взятие Рейхстага — на 6 суток раньше истории, итог 0,290); с правилом «рубеж занят» (выше) — 0,350.
- **Задача-точка в своей полосе** (выше): 0,392, событий 30 из 75 за пять прогонов (было 23).
- **Немецкие дивизии на документированных местах.** У 59 немецких дивизий начальное место было оценкой (C): вдоль линии фронта по порядку или вокруг штаба. Перепись знает место 28 из них: у обороняющихся положение «за 16.04» без отметки времени — их позиции первого дня, и оно теперь берётся; документированное (A, B) место берётся и дальше 30 км от штаба (у немецких штабов место само оценочное — центр подчинённых), до 150 км. Так V ак встал у Губена, а не у Форста, Panzerkorps «Великая Германия» с «Германом Герингом» и 20 тд — у Гёрлица. В реестр внесены пять соединений из исследования по немецким войскам с местом на 16.04: 545 нгд на Нейсе у Мускау (A), дивизия сопровождения фюрера в резерве 4 ТА у Шпремберга, дивизионная группа «фон Ледебур», боевая группа «Вельман» и истребительно-противотанковая дивизия «Вайхзель» у Штеттина. Оценочных мест осталось 36: дивизии 12-й армии (места формирования за 5–12.04 — в 66–194 км от Эльбы, не взяты), сектора Берлина. Положения: по сценарию 0,608 → 0,630, «агенты» 0,384 → 0,392.
- **Торгау.** Событие «Выход к Эльбе у Торгау» датировано по журналу 1-го Украинского фронта (ЦАМО, A): 23.04 5-я гв. армия вышла на восточный берег Эльбы на участке Преттин — Риза; 25.04 (прежняя дата, ООВ) — Торгау взят, встреча с американцами.

Мерило на пяти прогонах чувствительно к малым правкам данных: исключение одной дивизии на переформировании у Штеттина (15-я гренадерская СС — её в реестр не внесли) сдвигало итог по сценарию на 0,06. Поэтому правки данных принимались по источникам, а не по сдвигу итога; на десяти прогонах итог отличается от пяти на 0,01–0,02. Опробованы и не приняты — итог хуже:

- **Армия второго эшелона фронта.** 3-ю армию (в директиве № 11059 — «армия второго эшелона»), 28-ю и 19-ю фронт держал на месте до выхода главного удара на 30 км или пятых суток: 3 А стояла до 21.04, как по журналу, но потом шла прямо на крепость Франкфурт, а соседние армии получали другие полосы; «агенты» — 0,392 → 0,352–0,364.
- **2-й гв. кавалерийский корпус по журналу.** По «Боевому составу» (A) — фронтовой, у Le Tissier (B) — при 33 А; в модели он с первого часа идёт с плацдарма 33 А вдоль автобана и к 19.04 у Фюрстенвальде отрезает 9-ю армию, а по журналам 19.04 он ещё на плацдарме, 21.04 — севернее Франкфурта. С задачами по журналу до приказа армии котёл сдвинулся на 2–3 суток к истории, но перестал наступать выход 9-й армии к 12-й: по сценарию 0,652 → 0,631.
- **Котёл 9-й армии — по большинству.** Событие засчитывается, когда отрезано хотя бы одно из семи перечисленных формирований; по большинству (4 из 7) агентам ничего не дало (котёл на 5–6 суток раньше истории в обоих вариантах), а у нынешней модели событий стало меньше (41 → 39 из 55).

Окружение 9-й армии по директиве № 11074 («к 24.04 завершить окружение франкфуртско-губенской группировки») пробовалось правилом: фронт выделяет на него армии не из главного удара в 50 км от группировки (у 1-го Белорусского — 3, 33 и 69 А, как в истории). Итог хуже (0,371 — на центр группировки, 0,378 — на рубеж между ней и Берлином): 9-я армия в модели к 23.04 ещё у Одера, и армии уходят на восток, к Франкфурту; правило не принято. События агентной модели сверяются полностью: прежде её ход переводился в формат сравнения с пустым журналом, и события «окружены» и «сближение армий» не могли наступить никогда (на Берлинской — 4 из 15: котёл 9-й армии, V ак, кольцо у Кетцина, выход 9-й армии к 12-й). Теперь дивизия окружена, если отрезана (счётчик часов в окружении ядра) не меньше суток — с начала этих суток, штаб — когда так отрезана половина его дивизий; сближение армии засчитывается, когда у места хотя бы одна её дивизия. Три городские вехи (Темпельхоф, Александерплац, мост Мольтке) ссылались на места театра боя в городе, которых нет на театре операции, — теперь сверяются по своей точке. И городской бой ядра шёл медленнее истории: с окраин (около 10 км от центра, 21.04) к 30.04 армии проходили около 0,7 км в сутки против 1,4 по истории — темп внешнего пояса был нижним краем источника (1,5 км/сут); принят 3 км/сут (середина «района за день», 2–4). Берлинская по сценарию: 0,477 с прежним мерилом → 0,533 (события окружения и сближения) → 0,600 (городские вехи) → 0,668 (темп; событий 11, 12 и 11 из 15), «агенты» — 0,272 → 0,295 → 0,337; на Висло-Одерской и Зееловских высотах темп ничего не меняет. Части XI тк СС модель отрезает уже 17–20.04 (в истории котёл 9-й армии — 24.04); V ак у Котбуса не отрезается в двух прогонах из трёх; бой за Рейхстаг начинается на 1–4 суток раньше, Знамя Победы — на сутки раньше истории. До танков и орудий армий по документам (раздел 22.4) с прежним мерилом было 0,498 / 0,293 и 0,867 / 0,627. Калибровка штабов-агентов — по одному параметру в коридоре норматива: доля первого эшелона 0,667 → 0,55, ввод второго эшелона по сроку 48 → 33,6 ч, доля армий главного удара 0,5 → 0,65 (Берлинская 0,234 → 0,293; от тех же значений вариант «советские штабы по доктрине» тоже лучше: 0,437 → 0,47). Глубина ввода второго эшелона 9,1 км давала ещё +0,02, но выходит за источник (6–8 км) и не принята.

Критерий «агенты не хуже прогона по сценарию» не достигнут. Отчёт о расхождениях (`npx tsx packages/sim/tools/agents/divergence.ts --scenario berlin --trace … --out …`: для каждой армии вне допуска — первый час расхождения, документы её штабов за ±12 ч и директивы того дня) показывает причины:

- **Решения выше по цепочке, которых нет в директивах.** Жуков ввёл 1-ю и 2-ю гв. танковые армии в бой уже днём 16.04, не дожидаясь прорыва главной полосы; агент держит их по приказу №325 — обе армии вне допуска с 16–17.04. Приказы фронтов и армий (задачи дня, рубежи на сутки) в данных есть только в приказах сценария, а агенты получают лишь директивы Ставки — рубежи на всю глубину операции (Берлин, Эльба).
- **Правило.** На Зееловских высотах агенты заметно отстают от сценария (0,867 против 0,627); второй эшелон идёт за первым и вводится по продвижению, а танковые армии ждут прорыва — какое из правил даёт отставание, ещё предстоит разобрать по отчёту.
- **То же и у сценария.** 4 армии выходят из допуска к вечеру 16.04 и в прогоне по сценарию (всего вне допуска 26 армий против 29 у агентов) — это ограничения самой модели боя, а не штабов.

Поэтому для близости к истории и вопроса «что было бы, если» — «История как замысел» (ниже; по умолчанию в «Переигровке» и в игре), для проверки мерила — «фронты по истории»; «агенты» — для разбора решений по уставу.

История как замысел (`agents-run --command intent` — обе стороны; в «Переигровке» — «Советские штабы: История как замысел», выбран по умолчанию; в игре — режим «История как замысел» и такой же противник, тоже по умолчанию). Режим для вопроса «что было бы, если»: всё идёт как в истории, пока обстановка не разошлась с ней, а разошедшиеся штабы решают сами. Исторические директивы, распоряжения фронтов армиям, решения немецкой верхней инстанции, приказы и отходы сценария становятся цепочками задач армий — замыслом штаба; задача подаётся в свой час, пока у неё есть смысл. Армия, ушедшая дальше 30 км от своего исторического места или с кончившейся цепочкой, — «сама»: задачу ей каждый час ставит штаб фронта по объектам плана фронта, решения по фронту принимает командующий; немецкая армия, ушедшая с истории, решает сама (её командующий и штаб). Вернулась ближе 15 км — снова по истории. Штаб, взятый игроком, со всеми подчинёнными уходит с истории. Как это устроено — часть II, раздел 19.14; насколько близко к истории без вмешательства и как ведёт себя при сильном вмешательстве — раздел 22.8.

У каждого штаба фронта и армии в карточке — бейдж состояния на час ползунка: «по истории», «по истории со сдвигом: причина» (армия отошла от исторического места на 15–30 км, задача подана раньше часа или пропущена), «сам: причина» («армия в N км от исторического места», «цепочка кончилась», «под командованием игрока», «вмешательство: …»). Во вкладке «Командующий» — строка «История как замысел» с состоянием штаба командующего; в разговоре с командующим — подсказка «почему не как в истории?» (вопрос узнаётся по словам «не как в истории», «по истории», «с истории»): ответ называет состояние его штаба и армии не по истории — с причиной, датой и временем ухода.



«Переигровка», агентная модель, «Советские штабы: История как замысел», seed 1; 24 апреля 1945, 05:00, уровень «Армия» у Кетцина. Карточка 47-й армии: рядом с «на марше / в резерве» — бейдж «сам: цепочка кончилась»; силы — 9 действующих соединений, 36 736 человек (96 % от исходных); подчинённые — 77, 125 и 129 ск. На карте — стрелки удара корпусов 47-й армии на запад, южнее — 4-я гв. танковая армия у Кетцина; слева — сверка: 62 % положений в пределах ±10 км, 13 из 15 событий с точностью ±2 сут.

Командующие (`agents-run --command commanders`, без `--side` — обе стороны; в «Переигровке» — «Советские штабы: Командующие»; в игре — режим «Командующие»). Над штабами фронтов, групп армий, немецких армий и ставки Гитлера стоит командующий — агент со своим характером, мотивами, картиной обстановки и состоянием (Жуков, Конев, Рокоссовский; Хейнрици, Шёрнер, Буссе, Венк, Грезер, Мантейфель, ОКВ, Гитлер). Он раз в цикл своей ступени или сразу при резкой перемене обстановки строит варианты решения по уставу, оценивает их по своим мотивам и характеру, выбирает и отдаёт решение своему штабу; ниже — те же штабы-агенты армий, корпусов и дивизий. Советские фронты получают исторические директивы Ставки как задачу старшего; немецкая сторона решает до верха: армии и группы армий просят разрешения на отход, Гитлер разрешает или запрещает, приказывает деблокирование. Как устроен командующий и что ему заранее известно — часть II, раздел 19.13; насколько режим совпадает с историей — раздел 22.6.

Вкладка **«Командующий»** — в карточке штаба, у которого есть командующий (рядом со «Сводкой»), на час ползунка времени. Числа в ней и в карточках соединений и агентов одного формата: часы и километры — целые («задержка 6 ч», «119 км»), доли — две цифры с запятой («0,65»), проценты — целые, тысячи — через неразрывный пробел; цифры одной ширины, колонки таблицы картины обстановки фиксированной ширины, поэтому при движении ползунка и проигрывании вкладка не дрожит:

- **характер** — пять полос (риск, настойчивость, честолюбие, терпимость к потерям, послушание старшему), пунктир — пределы калибровки, при наведении — источник и достоверность;
- **мотивы** — вес на начало и сейчас (чёрная метка): выполнить задачу старшего, опередить соперника, сохранить войска, не допустить окружения, разгромить противника, удержать рубеж, спасти армию;
- **настроение** словами и **состояние по времени** — уверенность и напряжение за всю операцию;
- **картина обстановки** — по армиям: сколько прошла, своих (боевая сила от исходной), противник перед ней в оценке командующего и серым — сколько его было на самом деле (для зрителя: командующий этого не знает); соперник по сводке с задержкой, открытые фланги, резервы противника;
- **решения** — лента решений; у выбранного — таблица вариантов: цветная разбивка оценки по мотивам (бледные — вычеты), итог, результат «в уме»; ниже — «Почему» (два главных слагаемых и перевес над следующим вариантом), правило устава и повод решения;
- **разговор с командующим** — подсказки «почему так решил?», «что знал о противнике?», «что думал о соседе?», «почему не выбрал другой вариант?», «чего хочешь сейчас?», «как оцениваешь положение?» и свободный вопрос. Ответ собирается из записанного разбора на выбранный час без языковой модели; свободный вопрос разбирается по ключевым словам, нечем ответить — командующий говорит, чего не знает. Истину о противнике он не раскрывает. Голосом — «спроси командующего …».

Пока вкладка открыта, на карте — слой командующего: действующий замысел сплошной стрелкой с подписью, варианты, проигранные «в уме», — пунктиром, соперник, как его видит этот командующий (по сводке с задержкой), — точками, группировки противника по его разведке — кругами. У левого края карты — **график состязания**: расстояние каждого фронта до объекта (Берлина) по времени, сверху вниз — ближе; вертикали с номерами — решения командующих, список под графиком; у немецкой стороны — решения 9-й армии («держать / отходить») и приказы ставки Гитлера о деблокировании ударом 12-й армии. График стоит в одной колонке с легендой, над ней (они не пересекаются и не выходят за карту) и сворачивается по заголовку (▾ / ▸) в одну строку — карта освобождается; раскрытость запоминается в этом браузере. В узком окне (от 1200 пикселей) график не уже 380 пикселей.



«Переигровка», агентная модель, «Советские штабы: Командующие», seed 1; карточка 1-го Белорусского фронта на 17 апреля 04:00, вкладка «Командующий»: Жуков Г. К. — характер (риск 0,91, настойчивость 0,65, честолюбие 0,90, терпимость к потерям 0,59, послушание старшему 0,78; пунктир — пределы калибровки), мотивы на начало и сейчас (опередить соперника 1,00, сохранить войска 0,45 → 0,48, не допустить окружения 0,27 → 0,36, спасти армию 0,28), настроение «уверенность средняя, давления почти нет» (уверенность 0,64, напряжение 0,14), состояние по времени и начало картины обстановки (61-я армия — 3 км, 1-я армия Войска Польского — −2 км, 47-я — 1 км; числа в столбцах выровнены). На карте — стрелка замысла «Ввод в прорыв — 2-я гвардейская танковая армия» к Берлину (подпись срезана краем карточки); слева внизу, одной колонкой, — график «Состязание за Берлин — как видит каждый командующий» с решениями 1–12 (первое — Буссе «Держаться на занятых рубежах») над раскрытой легендой.



Та же вкладка ниже: лента решений (16.04 06:00, 11:00 и 19:00 — «продолжать по плану», 17.04 00:00 — ввести 1-ю гв. танковую армию, 04:00 — 2-ю, выбрано; 08:00 и 10:00 — «продолжать по плану») и таблица вариантов выбранного решения: «Ввод в прорыв — 2-я гвардейская танковая армия» — 0,65 против «Продолжать по плану» 0,14, «Перенести главный удар на добившиеся успеха армии» 0,07 и «Не вводить подвижную группу до прорыва» −0,01; ниже — «Почему»: польза +0,65, главное — опередить соперника +0,60, неопределённость и потери −0,25, перевес над «Продолжать по плану» 0,52, правило ПУ-43, повод — открыт фланг 3-й ударной армии; в конце — подсказки разговора.



Разговор с Жуковым на тот же час: над ним — «Почему» с поводом решения; ответ на «почему не выбрал другой вариант?» («Продолжать по плану»: 0,14 против 0,65, разница 0,52, правило ПУ-43) и на «что знал о противнике?» — оценки сил перед 5-й ударной (около 103 усл. ед.), 3-й ударной (74), 8-й гвардейской (73), 69-й (67) и 47-й армиями (58) со словами «Это оценка, точных данных у меня нет» и одним резервом в глубине; ниже — подсказки вопросов и поле свободного вопроса.



23 апреля 01:00: на карте — действующий замысел Жукова «Замкнуть кольцо окружения: котёл № 2» сплошной стрелкой к окружённой группировке (по его разведке — около 14 усл. ед.); справа — вкладка «Командующий» на решении 22.04 22:00 «Продолжать по плану» (0,14) с «Почему» и разговором; слева внизу — график состязания (расстояние до Берлина у Жукова — красная линия, у Конева — оранжевая, вертикальная чёрта — выбранный час) над раскрытой легендой; стрелка ▾ в заголовке графика сворачивает его.

Калибровщик (`calibrate.ts --mode commanders`) подбирает числа `commanders.json` с пределами; `--keys <выражение>` оставляет в подборе только ключи по выражению (прочие — как в файле), `--measure` — замер режима на заданных seed с непрерывными мерами (средняя ошибка положений, км; средняя ошибка сроков событий, сутки), `--side su` — командующие только советской стороны (в прочих режимах `--side both` — обе стороны), `--keep <папка>` — сохранить ходы замера (по папке на seed, `trace.json` — для разбора ключевых решений; без него ходы после сверки удаляются). Подбор и итог — часть II, раздел 22.6.

Распоряжения штаба — вкладки «Тыл», «Переправы», «Резервы», «Полосы» — работают так же, как на нынешней модели: проверку, сроки и учёт ведёт она, а последствия исполняет ядро. Подвоз — от баз снабжения по своей территории (территорию сторон даёт ядро): дальше предела в пути — подвоза нет, база далеко — меньше, приоритетным объединениям — ×1,5, остальным — ×0,75; ядро получает множитель подвоза на ход для каждой дивизии. Наведённая переправа к своему сроку позволяет дивизиям в 3 км от неё переходить реку без задержки форсирования; подорванный мост перестаёт действовать. Будущие исторические наводки переправ стороны игрока при передаче командования снимаются. Резервы стороны игрока сами не вводятся: ввод — по распоряжению, дивизия появляется в районе сосредоточения к сроку. Линии между фронтами (по директивам и решениям Ставки) и между армиями (распоряжения игрока) делят полосы: дивизии выбирают путь своей полосой — клетки полосы соседа при выборе пути «дороже», время движения то же. Ставка на модели рассматривает ходатайства и в игре на агентной модели. Посредник с поправками к боям — только на нынешней модели.



Вкладка «Тыл» на агентной модели после хода, 20 апреля 11:00: база «Кюстринский плацдарм» переносится и заработает 21.04 02:00, остальные базы действуют; рядом — вкладки «Переправы», «Резервы», «Полосы».



Экран командования на агентной модели, 16 апреля 05:00 (ход 1, режим «Как сейчас» — приказы армиям): в шапке — «агентная модель: дивизии, расчёт по часам»; над вкладками — лента ходов с одной карточкой; во вкладке «Приказы → Войска» 8-й гвардейской армии отдан приказ «наступать» с целью Мюнхеберг, ниже — ближайшие пункты для выбора цели; внизу — «Провести 12 ч».

Уровни карты. Переключатель над картой — пять уровней по ступеням командования: «Ставка», «Фронт», «Армия», «Корпус», «Дивизия». Уровень меняет степень обобщения — как на штабных картах разных инстанций: на каждом крупно — подчинённые этой ступени. Расчёт один и тот же: обобщённые знаки строятся из положений соединений по ходам. Уровень карты — только масштаб просмотра; кому отдаётся приказ, решает выбранный знак. Выбор уровня запоминается и действует и в переигровке, и в игре. Прежние три уровня переводятся по тому, что на них было видно: тактический — «Дивизия», оперативный — «Фронт», стратегический — «Ставка» (так же переводится и уровень, запомненный в браузере). На части снимков этого раздела переключатель ещё прежний, на три уровня: «Тактический», «Оперативный», «Стратегический».

У каждого уровня — свой интервал масштаба на экране и масштаб при переключении (центр карты не меняется):

Уровень	Интервал	При переключении	Что на карте	Направления	Окно
Ставка	1:700 000 – 1:1 500 000	1:1 000 000	в манере исторического атласа: фронты и группы армий — крупной надписью прописными, армии — подписью, танковые армии — овалом с ромбом; линия фронта — красная с оранжевой полосой; крепости и ключевые пункты	главный удар фронта (клин атласа), отход, оборона	двое суток
Фронт	1:350 000 – 1:700 000	1:500 000	армии и соединения, не входящие в армию; знак — овал, у танковых и механизированных — знак механизированного соединения	удар армии, отход, рубеж обороны	сутки
Армия	1:150 000 – 1:350 000	1:200 000	корпуса; соединения без корпуса — под своей армией (у нынешней модели, где действуют армии и корпуса, — армии и отдельные корпуса)	удар корпуса, отход (рубежи обороны корпусов не рисуются — сливались в частокол)	сутки
Корпус	1:75 000 – 1:150 000	1:100 000	каждое действующее соединение своим знаком; дивизии корпуса — в общем тонком приглушённом пунктире с подписью корпуса (мельче подписей армий) (у корпуса из одной дивизии — только подпись; отставшая дальше 20 км — вне контура)	—	ход
Дивизия	1:25 000 – 1:75 000	1:50 000	каждое действующее соединение своим знаком, бои за ход, наведённые переправы	стрелки боёв	ход

Интервалы смыкаются: граница принадлежит более мелкому уровню. Приблизили или отдалили карту за пределы интервала — рядом с переключателем появляется «масштаб вне 1:… – 1:…»; щелчок возвращает стандартный масштаб уровня, ничего не блокируется. Интервал виден и в подсказке кнопки уровня. Голосом — «Штаб, уровень армии» (и «уровень Ставки / фронта / корпуса / дивизии», «корпусной уровень»; прежние «тактический / оперативный / стратегический уровень» — дивизия, фронт, Ставка) делает то же и называет новый масштаб, «Штаб, подгони масштаб» возвращает стандартный. Кнопка «Показать дивизии» в карточке штаба агентной модели переключает на уровень «Корпус».



Уровень «Армия» на нынешней модели, 23 апреля (масштаб 1:200 000): у Берлина — 3-я и 5-я ударные армии, восточнее — 8-я гв. армия и LVI танковый корпус, южнее — 1-я гв. танковая армия; удар, остановленный 23.4, — с чертой; Берлин — обвод крепости по застройке (синяя кромка с зубцами наружу); красные линии — расчётный фронт хода (суточной давности на этом уровне нет — движение показывают удары за сутки), штрихпунктиром — разграничительные линии. На нынешней модели действуют армии и корпуса, поэтому знаков корпусов здесь мало.



Уровень «Армия» на агентной модели, 18 апреля 19:00: стрелковые корпуса 1-го Белорусского фронта (77-й, 125-й, 4-й гв., 28-й и 29-й гв., 25-й, 61-й ск) собраны из своих дивизий, танковые армии — знаком механизированного соединения, «1 БФ» — дивизии в прямом подчинении фронта; немецкие корпуса — III танковый СС, CI армейский, LVI танковый и XI танковый СС; стрелки — удары корпусов за сутки, оси танковых армий — с датами «17.4»; синий контур с зубцами внутрь — котёл.

Как строятся обобщённые знаки (уровни «Ставка», «Фронт» и «Армия»):

- **Группировка.** Каждое действующее соединение относится к ближайшему вышестоящему объединению нужной ступени по подчинённости сценария: на уровне «Армия» — к корпусу, «Фронт» — к армии, «Ставка» — к фронту или группе армий (верхняя инстанция — Ставка, ОКХ — сама знаком не показывается). Соединение, у которого такого старшего нет, показывается само: например, 12-я армия, подчинённая ОКВ, на уровне «Ставка» идёт под надписью «ОКВ». Соединения в прямом подчинении фронта на уровне «Фронт» и на сводной карте показываются под именем их общего старшего ниже фронта (одно соединение — под своим): Берлинский оборонительный район, а не «Висла» — и в нынешней модели, где он одно соединение, и в агентной, где это несколько дивизий.
- **Место.** Знак стоит в центре тяжести своих соединений — среднем положении, взвешенном по численности; уничтоженные и ещё не введённые не учитываются. Знак движется по ходам вместе с войсками. Надпись фронта или группы армий стоит в центре тяжести его войск на фронте — соединений не дальше 30 км от ближайшего соединения противника (рядом с противником никого — всех); при тумане войны противник — только обнаруженный. Гарнизон в глубоком тылу надпись не оттягивает. Отдельное скопление не выбирается и расчётная линия фронта не берётся: с выбором скопления надпись растянутой группировки (группа армий «Висла»: 3-я танковая армия на нижнем Одере, 9-я армия и Берлин) перескакивала за ход от одного крыла к другому, а линия фронта бывает рваной — в агентной модели 21 апреля в 30 км от неё у «Вислы» оставались две дивизии у Свинемюнде, и надпись уходила туда. Надписи противостоящих фронтов ближе 24 км друг к другу расходятся вверх и вниз, чтобы не лечь одна на другую; надпись вытянута по горизонтали, и близость по горизонтали весит меньше.

- **Состояние.** Подсказка у знака: сколько соединений, численность, танки и что объединение делает — наступает, обороняется, отходит или на марше и в резерве (если в этом положении больше 40 % его людей). Состояние видно и по знаку (уровень «Фронт»): на марше или в резерве (меньше 20 % людей наступают, обороняются или отходят) — правая половина овала заштрихована; разгромлено — осталось меньше половины наибольшей численности объединения или большая часть отрезана и потеряно больше 45 % — овал перечёркнут (у противника — красной чертой). Знак меняется не чаще раза в сутки, кроме перехода в «разгромлено»; из него — только если численность вернулась выше 75 %. На уровне «Дивизия» уничтоженное соединение остаётся на месте гибели перечёркнутым крестом.
- **Котлы.** На всех масштабах — контур окружения (кромка с зубцами внутрь): у противника — синяя, у своих — красная; заливка — лёгким тоном (у обвода крепости — ещё легче), чтобы под большим котлом, как Берлин, читались знаки, улицы и подписи. Котёл — кусок территории стороны, отделённый от её основной территории не меньше чем тремя клетками чужой земли и не выходящий к краю театра, где есть её войска и большая часть их людей отрезана от подвоза; без учёта территории — отрезанные соединения, стоящие рядом. Подсказка: кто в котле и сколько людей. Слой «Котлы» и строка легенды.
- **Крепости** (гарнизоны с правом обхода — Festung: Франкфурт, Штеттин, Берлинский оборонительный район, Познань, Варшава) на уровнях «Фронт» и «Ставка» — знаком города-крепости с названием; павшая — перечёркнута. Вокруг гарнизона — обвод крепости по застройке города (кромка с зубцами наружу, цветом стороны): контур клеток городской застройки слоя местности театра — по снимкам WorldCover или, если для театра применён исторический слой с местной карты РККА или плана города (раздел «Карты»), по нему; у Берлина — по плану 1945 г. Слой «Крепости» и строка легенды. В сценарии боя в городе (клетка мельче километра) обвода нет: там застроено всё. На обоих масштабах подписаны и места событий истории (кружок и название, одноимённые и близкие — один раз).
- **Переправы.** Наведённые переправы театра и переправы, наведённые сапёрами по ходу расчёта (раздел 19.5), — знаком понтонного моста, только на уровне «Дивизия»: на обзорных их знаки сливаются в «молотки».
- **Линия фронта по датам.** Кроме расчётной линии фронта хода на карте — на уровнях «Корпус» и «Дивизия» та же линия суточной давности пунктиром (видно, куда сдвинулся фронт за сутки; выше это показывают удары за сутки и двое), на уровнях «Ставка» и «Фронт» — передний край на начало операции с жёлтой подсветкой. Оба слоя включаются вместе с линией фронта (флажок «Линия фронта (расчёт)»), а скрываются и по отдельности — строкой легенды. Где территория сторон не ведётся (агентная модель в «Переигровке»), линия фронта — граница влияния войск: влияние соединения затухает с расстоянием (σ 25 км), линия — где влияния сторон равны и обе стороны не дальше 50 км. У агентной модели влияние стороны в точке — наибольшее из её дивизий, а не сумма: суммой сотня советских дивизий против нескольких десятков немецких уводила линию за Берлин уже 16 апреля. Острова — куски перевеса или территории стороны, оторванные от её основной части, — без единого её соединения отдаются окружающей стороне: иначе линия обводила кольцом каждый клочок, оставшийся за колоннами и между коридорами (на агентной модели 22 апреля таких колец было четыре). Остров с войсками его стороны остаётся кольцом: это гарнизон, котёл или вклинившаяся группа, перемешанная с противником.
- **Направления армий** (уровень «Фронт»). Стрелка — куда сместился центр тяжести армии за сутки, если не меньше 3 клеток. Удар — если армия наступает (в наступлении не меньше 30 % людей); отход — если больше 40 % людей отходит; иначе — по направлению на противника.

- **Ось танковой армии** (уровень «Фронт»). Танковая армия вместо суточных стрелок ведёт ось с ромбами — линию через её положения на начало каждых суток от начала операции до текущего хода, с остриём у знака армии. У пройденных точек — даты («17.4», «18.4»): дата появляется, когда армия оттуда ушла, и остаётся до конца операции. Точка оси — медиана положений корпусов с весом по численности, а не среднее: отставший или ушедший в сторону корпус меньшинства ось не оттягивает. В игре на агентной модели состояние при передаче командования ставит армию на её место по базе знаний, а не приводит туда. Если так переставлена большая часть людей армии (больше 30 км за час — на марше так не ходят), ось начинается заново с нового места: «ось наступления, 45 км с 20.4». Иначе через расчётный путь до передачи она ломалась бы зигзагом: вперёд к Баруту, назад к Лукау, снова на Цоссен. Даты прежнего отрезка с перестановки не показываются.
- **Главные удары фронта** (уровень «Ставка») собираются из ударов его армий за двое суток: удары, близкие по месту (до 30 км) и направлению (до 40°), сливаются в один, с весом по численности. На фронт — до трёх главных ударов и до двух отходов; слабее 6 км за двое суток не рисуются. Подпись стрелки называет армии, из которых сложен удар, например «1 БФ: удар на 24 км за 2 сут (8 гв. А, 1 гв. ТА)».
- **Расходящиеся удары** (уровень «Ставка»). Два удара фронта из одного района (хвосты ближе 30 км), расходящиеся на 25–90°, рисуются одной разветвлённой стрелкой: ствол идёт от середины хвостов по общему направлению на половину меньшего из ударов, дальше каждая ветвь — своим направлением на остаток своей длины.
- **Удар остановлен.** Если за следующие сутки объединение (его центр тяжести) сместится меньше чем на полторы клетки, на острие вместо наконечника — поперечная черта «рубеж достигнут» и дата («23.4»), как на картах атласов. Размер даты — как у подписей знаков. У прочих стрелок даты нет: на карте по ходам все видимые стрелки относятся к одному моменту.
- **Привязка к линии фронта.** Хвост стрелки стоит на расчётной линии фронта этого хода — ближайшей к войскам (не дальше 20 км для армии, 35 км для фронта) и крепится к ней, как в редакторе. Остриё уходит в глубину на пройденное за окно расстояние, но не короче полутора порогов, — направление удара видно, даже если войска только начали движение. Если линии рядом нет, стрелка идёт от прежнего положения войск.
- **Оборона.** Если объединение почти не сдвинулось, а больше половины его людей в обороне, — рубеж обороны поперёк направления на противника. Направление — к ближайшей точке линии фронта хода (не дальше 20 км для армии, 35 км для фронта); линии рядом нет — к центру ближайшего объединения противника. По центру объединения противника рубеж мог смотреть в сторону: у 5-й ударной армии на Зееловских высотах центр 9-й армии лежит южнее, и рубеж ложился вбок от армии. Длина рубежа — по ширине основной массы соединений (без крайних 10 % людей с каждой стороны). Рубеж стоит на переднем крае: средний (по численности) вынос вперёд соединений, стоящих впереди центра, но не дальше порога масштаба и середины пути до линии фронта. На уровне «Ставка» рубеж ставится у каждой стоящей в обороне армии фронта (группы армий), а не по центру всего объединения: центр растянутой группы лежит в тылу, и общий рубеж шёл бы через тыл. Соединения в прямом подчинении фронта подписаны именем их общего старшего («Берлин: оборона»). Зубцы — к противнику.
- **Укреплённые полосы театра** (слой «Рубежи», все масштабы) — заранее подготовленные позиции из данных театра (у Берлинской операции — главная полоса на Одере, позиции «Харденберг», «Штайн» и «Вотан», оборона на Нейсе и на Нижнем Одере). Знак — оборонительный рубеж атласа: тонкая линия цвета стороны с зубцами к противнику (сторона зубцов — по ближайшим к полосе войскам противника на начало операции). Взятый участок полосы уходит с карты, как стрелка по окончании своего окна: точка полосы считается взятой с

хода, когда за ней — глубже полосы (не меньше 2 км) и не дальше 8 км вдоль неё — стоит соединение противника; обратно взятая точка не возвращается. Поэтому на карте остаются только участки, которые ещё держатся. В подсказке — название, укреплённость и глубина полосы.

- **Туман войны.** В игре обобщённые знаки противника строятся только из обнаруженных разведкой соединений: группа армий, у которой видна одна дивизия, стоит там, где эта дивизия.
- **Зоны влияния сторон.** На карте командования и в «Переигровке» слегка подкрашены территории, которые стороны контролируют войсками: своя (в переигровке — советская) — красноватым, противника — голубым (прозрачно: знаки видны). Зона — по свою сторону расчётной линии фронта и вокруг соединений, мягко бледнеет к краю; где влияние спорно (бои хода, разрывы фронта, окружения), цвета нет или он смешанный. В игре зона противника строится только по тому, что видит разведка (туман войны). В обзоре без детальной разведки зона противника оценивается по территории, а не по положению отдельных соединений. Слой «Зоны влияния» включается и выключается в «Слоях» и голосом («покажи / скрой зоны влияния»), а в легенде — каждая сторона отдельно; по умолчанию включён; в разборе хода «Ход в целом» видно, как зоны сдвинулись за ход. В «Переигровке» слой называется «Зоны влияния сторон», на любой модели: обозреватель видит обе стороны целиком, поэтому зона противника строится по всем его живым соединениям. Зоны считаются при расчёте — снимком на начало каждых суток операции и на последний ход; на карте показан последний снимок не позже часа на ползунке, при шаге на сутки подкраска сдвигается. Строки легенды — «зона влияния советских войск» и «зона влияния немецких войск» (на всех уровнях карты); выбор запоминается. У переигровки, сохранённой до появления зон, флажок снят и недоступен («в этом сохранении зон нет — рассчитайте заново»); «Показать все» / «Скрыть все» в «Слоях» переключают и зоны.



Карта командования, тактический уровень: в легенде строка «зона влияния своих войск» обведена рамкой, как и кнопка «Слои» (щелчок или голос показывают и скрывают зоны); над картой рядом с переключателем уровня — «масштаб вне 1:25 000 – 1:50 000» (масштаб на экране 1:438 100); вверху обведена рамкой кнопка «Слои» рядом с «Участками» и «Подложкой»; панель голоса — полоса с ответом «Показываю: зоны влияния сторон».

«Переигровка», агентная модель, уровень «Фронт», 20 апреля 05:00, масштаб 1:1 083 600: красноватая подкраска — зона советских войск (восточнее линии фронта), голубоватая — немецких (западнее); знаки и линии видны сквозь неё; в легенде внизу последние две строки — «зона влияния советских войск» и «зона влияния немецких войск».

Полосы фронтов и разграничительные линии. На карте два слоя:

- **по директивам** — исторические разграничительные линии (раздел 17.1): 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов с 15.04 (до Люббен), с 23.04 (до Ангальтского вокзала), с 24.00 28.04 (в Берлине — до ст. Рулебен) и с 6.05; 2-го и 1-го Белорусских фронтов (Арнсвальде — Шведт — Ангермюнде — Гранзее — Виттенберге); бомборазграничительная линия с ВВС союзников с 21.04. Каждая видна в сроки своего действия; в подсказке — пункты, документ, архивный шифр и достоверность;
- **расчётные полосы** — границы полос между фронтами (на всех масштабах) и между армиями одного фронта (на уровне «Фронт»), по ходам: от переднего края в глубину до 40 км (в городе — до 5 км). Где действует директива, расчётная граница идёт по её линии; где директивы нет или за концами её линии — по расположению войск: клетка принадлежит тому объединению, чьи войска к ней ближе.

Оба слоя включаются в «Слоях» («Разграничительные линии: директивы и распоряжения», «Полосы фронтов и армий (расчёт)») и строками легенды. В игре видны только свои полосы. На агентной модели в режимах «история как замысел», «штабы-агенты» и «командующие» линии армий — не расчёт по снимкам, а действующие полосы армий из ядра (две линии на армию, «Полоса 8 гв. А: правая / левая разграничительная линия»), в «Переигровке» и в игре, в том числе у армий, которых ведёт игрок; полоса идёт вместе с армией до её переднего края и рубежа ближайшей задачи (раздел 19.8). Расчётная линия между двумя армиями остаётся только там, где полосы ядра нет у какой-либо из двух (армии по сценарию, противник).



«История как замысел», уровень «Армия», 22 апреля 05:00 (час 144), масштаб 1:290 000; в «Слоях» оставлены только линия фронта (расчёт), разграничительные линии и «Полосы фронтов и армий» («Слои 3», в легенде скрыто три строки), подписи знаков выключены. Штрихпунктирные линии — границы полос армий из ядра: у каждой армии по две, они идут по её войскам и дальше вперёд, до рубежа ближайшей задачи.

Плеер. Проигрывание — кнопки «шаг», «сутки» и выбор скорости: 1, 3, 6, 12, 24 или 48 часов операции в секунду (в «Переигровке» и в игре одинаково; самая медленная — час в секунду, так видно движение дивизий по часам).

Управление картой. Управление — отдельной полосой над картой, карта начинается под ней и кнопками не закрывается. В полосе: «Принять командование» (в переигровке), переключатель масштаба, меню **«Слои»** (число — сколько слоёв включено), «Участки» и «Подложка». На узком экране полоса переносится во вторую строку, а карта сдвигается ниже. В «Слоях» вверху — «Показать все» и «Скрыть все» (все слои меню и подписи сразу; войска и подложка остаются), ниже флажками включаются подписи знаков, исторические положения, линия фронта по истории и расчётная, бои за ход (только на уровне «Дивизия»), рубежи, разграничительные линии по директивам и расчётные полосы; в игре — ещё замысел (проект приказов), тыл и реки для переправ. Слои от масштаба не зависят, кроме исторических положений: на уровнях «Дивизия» и «Корпус» — положения действующих соединений (у агентной модели — дивизий), на уровне «Фронт» — положения армий (у агентной модели — по её истории армий), на уровнях «Армия» и «Ставка» их нет, как в атласе; знаки исторических событий видны на всех масштабах.

Легенда по уровню. «Условные обозначения» показывают только то, что нарисовано на выбранном уровне и есть на карте в показанный час: нет котлов — нет и строки «котёл», удары за сутки — только у фронта и армии. Каждая строка — переключатель: щелчок скрывает этот элемент на карте (строка бледнеет, справа — «скрыто»), второй щелчок возвращает; в заголовке — сколько элементов скрыто. Скрываются и части слоя по отдельности: удары противника отдельно от своих, отход, остановленный удар, населённые пункты, свои и немецкие войска, зона влияния своих войск отдельно от зоны противника. Скрытое запоминается для каждого уровня отдельно: удары противника, скрытые у Ставки, на уровне «Фронт» видны. Строка элемента выключенного слоя показывает его и включает слой; «Показать все» в «Слоях» возвращает и скрытое в легенде. Голосом: «штаб, скрой отходы», «покажи удары противника».



Экран командования, уровень «Ставка», 18 апреля 17:00: в заголовке легенды — «скрыто 3»; бледными, с пометкой «скрыто», — линия фронта по истории (выключена по умолчанию), отход и зона влияния противника: голубой заливки на карте нет, остались красноватая зона своих войск, линия фронта и передний край на начало операции с жёлтой подсветкой, разграничительные линии фронтов и по директиве, главные удары фронтов, оборона, укреплённые полосы, населённые пункты, тыл; всего в легенде 15 строк — только то, что есть на карте Ставки в этот час.

Элемент	Ставка	Фронт	Армия	Корпус	Дивизия
свои и немецкие войска	фронты, армии подписями	армии	корпуса	дивизии	дивизии
на марше или в резерве, разгромлено	—	✓	✓	—	—
соединение уничтожено	—	—	—	✓	✓
историческое положение	—	армий	—	✓	✓
линия фронта (расчёт, история)	✓	✓	✓	✓	✓
линия фронта сутки назад	—	—	—	✓	✓
передний край на начало операции	✓	✓	—	—	—
разграничительные линии: фронтов; по директиве	✓	✓	✓	✓	✓
разграничительная линия армий	—	✓	✓	—	—
удары свои и противника, остановленный удар, отход	за двое суток	за сутки	за сутки	—	—
ось танковой армии (корпуса)	—	✓	✓	—	—
рубеж обороны	✓	✓	—	—	—
бой за ход, наведённая переправа	—	—	—	—	✓
крепость: знак; обвод по застройке	знак	оба	оба	обвод	обвод
котёл, укреплённая полоса, Знамя Победы (расчёт и по истории)	✓	✓	✓	✓	✓

Элемент	Ставка	Фронт	Армия	Корпус	Дивизия
населённый пункт	✓	✓	✓	—	—
в игре: замысел, тыл, зоны влияния	✓	✓	✓	✓	✓
в игре: реки для переправ	—	—	✓	✓	✓

Чего нет на уровне, нет и на карте: суточная линия фронта не дублирует удары за сутки, обвод крепости на 1:1 000 000 — пятнышко под её знаком, реки для переправ на обзорных уровнях повторяют подложку, рубежи обороны корпусов сливаются в частокол. Сверка легенды с картой (`scripts/legend-check.ts`, раздел 14) на Берлинской операции за все сутки на обеих моделях расхождений не находит: на каждом уровне нет знаков без строки и строк без знаков. Строк в легенде переигровки — от 7–11 у корпуса до 11–22 у фронта, в зависимости от дня.



Полоса управления над картой и открытое меню «Слои» (агентная модель, уровень «Фронт», 16 апреля 05:00): вверху кнопки «Показать все» (сейчас неактивна — всё уже включено) и «Скрыть все», ниже — флажки подписей и слоёв; последний — «Зоны влияния сторон». В легенде внизу — строки «зона влияния советских войск» и «зона влияния немецких войск».

Подложка OpenHistoricalMap. В меню «Подложка» переигровки и игры есть и скачанные карты OpenHistoricalMap (раздел 5). Такая карта показывается на дату начала операции — строка «Карта на дату: начала операции, дд.мм.гггг» — и по ходу не меняется: за две-три недели операции данные ОНМ не меняются, даты в них — обычно год или месяц. В расчёт подложка не входит.



Переигровка Берлинской операции, стратегический масштаб, 16 апреля 1945 г., ход 1; весь театр «Одер — Берлин — Эльба» (1:1 811 200). Открыто меню «Подложка»: «OpenHistoricalMap — Одер — Берлин — Эльба, апрель–май 1945», строка «Карта на дату: начала операции, 16.04.1945», прозрачность 1, «офлайн». На подложке — реки и озёра, дороги по классам (главные — оранжевым, прочие — серым), пунктиром — границы, города и сёла с названиями того времени (Stettin, Seelow, Reppen, Zielenzig). Поверх — передний край на начало операции, подписи фронтов, армий и групп армий («Висла», «Центр»), крепости Штеттин и Берлин, штрихпунктиром — разграничительные линии фронтов. Внизу справа подпись «© участники OpenHistoricalMap, CC0» стоит над линейкой масштаба.

Подписи. Подписи соединений — сокращениями штабных карт: «8 гв. А», «26 гв. ск», «7 гв. кк», «545 нгд», «309 пд», «11 тгд СС», «XI тк СС», «гарн. Штеттин»; собственное имя номерной дивизии («Берлин», «Нордланд») на карту не выносится, у дивизии без номера подпись — её имя («Курмарк»). Полное название — в подсказке при наведении. Флажок «Подписи знаков» выключает подписи на карте (остаются при наведении). На карте подписи **разрежаются**: подписи идут по важности — объединения выше соединений, расчёт выше исторических положений, армия выше корпуса, корпус выше дивизии. Подпись, которая налезла бы на уже поставленную подпись или зашла бы под чужой знак, не рисуется. У знаков, лежащих прямо друг на друге, подпись одна — у верхнего, видимого. Знак без подписи остаётся на месте, его название и состояние — в подсказке при наведении. Разрежение действует только на экране: в выгрузке SVG и PNG все подписи на месте. Внутри коридора размеров знаков результат от зума не зависит: знаки и расстояния между ними растут вместе.



Уровень «Фронт» на нынешней модели, 23 апреля, 1:500 000: армии — овалами в центре тяжести своих соединений, танковые — со знаком механизированного соединения; стрелки — удары армий за сутки, удары, после которых армия встала, — с чертой и датой («23.4», «22.4»); у 2-й гв. танковой армии — ось с ромбами и датами «17.4», «18.4»; бледные овалы — исторические положения армий; Берлин — обвод крепости по застройке (синяя кромка с зубцами наружу), справа внизу — знак крепости Франкфурт; синими линиями с зубцами — рубежи обороны; штрихпунктиром — разграничительные линии.



Уровень «Ставка», 20 апреля, 1:1 000 000: «1-й Белорусский фронт» — надписью в центре тяжести своих войск на фронте, у Зееловских высот; «Группа армий „Висла“» — над ним; «2-й Белорусский фронт» — у Штеттина; армии — подписями (49-я, 61-я, 47-я, 3-я и 5-я ударные, 33-я), танковые — овалами с ромбом; удары фронтов — клиньями атласа, у Штеттина — с чертой и датой «20.4»; линия фронта — красная с оранжевой полосой; Берлин, Штеттин и Франкфурт — знаками крепости (обвода по застройке на этом уровне нет); синие линии с зубцами — рубежи обороны.



25 апреля, уровень «Ставка»: «Группа армий „Висла“» — севернее Берлина, «1-й Белорусский фронт» — у Берлина, «1-й Украинский фронт» — южнее, «2-й Белорусский фронт» — у Штеттина, «ОКВ» — надпись над 12-й армией западнее; армии — подписями, танковые — овалами с ромбом; удары фронтов — клиньями атласа, у Берлина — с чертой и датой «25.4»; сине-белым — удар немецких войск; Кетцин и Мюнхеберг — места событий; линия фронта — красная с оранжевой полосой.



Стратегический масштаб, 16 апреля, ход 1: укреплённые полосы театра ещё целы — синие линии с зубцами на восток, к советским войскам: у переднего края (с жёлтой подсветкой) — главная полоса на Одере, западнее — вторая позиция «Харденберг», отсечная «Штайн» и третья «Вотан» у Мюнхеберга. В легенде — строка «укреплённая полоса (зубцы к противнику)»; по ходу операции взятые участки полос уходят с карты.



Бой в Берлине (клетка 250 м, ход 12 ч), 27 апреля: советские корпуса у кольца S-Bahn, немецкие гарнизоны секторов A–H и Z. С юга на север — разграничительная линия 1 БФ / 1 УФ по директиве от 23.04 (Мариендорф — Ангальтский вокзал); западнее вокзала, где директива линию не установила, граница полос расчётная. В допуске ±2 км — 79–90 % положений.

Сводная карта операции. Кнопка «Сводная карта →» под итогами прогона открывает в редакторе одну карту всей операции — без шкалы времени, как лист исторического атласа. Её можно править, выгрузить в SVG или PNG и сохранить, как любую карту.

- **Этапы.** Операция делится на этапы поровну по суткам: три — для операции от 9 суток, два — от 4, иначе один. Удары каждого этапа — своим цветом, как в атласе: 1-й — жёлто-красный, 2-й — розово-красный, 3-й — бледный.
- **Линии фронта на рубежах этапов.** Передний край на начало операции — с жёлтой подсветкой, к концу каждого этапа — пунктиром, на конец операции — сплошной; у каждой линии одна дата (на самом длинном её куске).
- **Удары армий.** Для каждой армии и каждого этапа — стрелка через её положения (центр тяжести соединений) на начало каждых суток этапа. Хвост — на линии фронта начала этапа (если она ближе четырёх порогов), остриё — чуть впереди положения на конец этапа. У острия — дата конца этапа; если армия к ней встала или операция кончилась — черта «рубеж достигнут». У танковых армий — ромбы на оси. На карту выносятся только удары: армия наступала (в среднем за этап не меньше четверти людей), сместилась не меньше чем на два порога и шла, а не петляла (смещение — не меньше половины пройденного пути). Удары противника — сине-жёлтыми стрелками, его отход — тонкими синими.
- **Подписи и состояния.** Армии подписаны у исходного положения, фронты и группы армий — крупной надписью в центре тяжести войск на фронте, как на карте переигровки; надписи противостоящих фронтов на этой мелкой карте разводятся до 45 км. Объединение, разгромленное к концу (по тому же правилу, что на уровне «Фронт»), перечёркнуто на месте, где оно оказалось; отрезанные к концу соединения противника, стоящие рядом (до 25 км), обведены контуром окружения.
- **Заголовок и условные обозначения** — на самой карте: название операции, даты, правила и seed прогона; образцы ударов по этапам и линий фронта с короткими пояснениями — легенда узкая и стоит внизу у левого края окна, не заходя под линейку масштаба и кнопки карты. Карта открывается в исходном масштабе: лист целиком, с запасом снизу под полосу времени.



Сводная карта Берлинской операции по прогону (seed 1), открытая в редакторе: заголовок, удары армий по трём этапам (16.4–21.4, 21.4–27.4, 27.4–2.5) с датами у острий, у танковых армий — ромбы; синим — удары и отходы немецких войск; надписи фронтов и групп армий — в центре тяжести войск на фронте, надписи противостоящих фронтов разведены по вертикали (внизу «1-й Украинский фронт» над «Группой армий „Центр“»); у Берлина — овал Берлинского оборонительного района под своим именем; передний край на начало — с подсветкой, линии к концу этапов — пунктиром; заголовок вверху и узкая легенда внизу у левого края — на белых подложках с тонкой рамкой; справа от легенды — линейка масштаба и кнопки карты. Справа — слои сводной карты.

Игра. С любого момента переигровки можно принять командование одной стороной. Противником командует **штаб на модели**: на каждом ходу он получает только то, что мог знать (свои войска, противник в пределах разведки, итоги суток, ограничения сверху), и отдаёт приказы в той же форме, что и человек. Игрок получает доклады и разведсводку (туман войны), принимает решение на ход (оценка обстановки, замысел, риски, донесение), отдаёт приказы войскам и распоряжения по тылу, переправам и резервам. Арбитр исполняет только приказы в строгой форме; свободный текст идёт в журнал и советнику.

Щелчок по знаку в игре. Щелчок по знаку своего объединения (на агентной модели — и дивизии) выбирает его и показывает доклад: если открыта не вкладка «Доклады» и не «Приказы», открываются «Доклады» с раскрытым докладом этого объединения; во «Приказах» оно выбирается в списке войск. Щелчок по знаку обнаруженного противника открывает справа поверх карты его карточку по разведсводке хода: положение, оценка сил (округлённо), где он, ближайшее наше объединение и расстояние до него, когда обнаружен (впервые за прошедший ход, к принятию командования или раньше). Кнопки карточки — «Разведсводка» и, если выбрано своё объединение, «Целью удара» для него (приказ попадает во вкладку «Приказы»). Знак противника обведён кольцом; «×» и Esc закрывают карточку. Щелчок по надписи своего фронта открывает «Доклады». Пока на карте выбирается точка (цель приказа, район сосредоточения, место базы или переправы, разграничительная линия), щелчок служит этому выбору.



Карточка противника в игре (нынешняя модель), 18 апреля 05:00 (ход 3), уровень «Армия»: знак танко-гренадерской дивизии «Курмарк» обведён кольцом; справа — «обороняется», силы по оценке — до 4 тыс. чел., около 90 танков и САУ, около 100 орудий и минометов, у Дольгелин, ближе всех 8-я гвардейская армия — 4 км, «был в разведсводке и раньше»; слева открыта вкладка «Разведка», над ней — лента ходов.

Состояние соединений при передаче командования. До момента передачи операция считается по сценарию, как в переигровке. Затем состояние действующих соединений обеих сторон уточняется по фактам базы знаний на этот момент (раздел 8.6): численность, танки и орудия — по факту не старше суток; положение — по факту не старше суток с координатами, если его неопределённость не больше допуска ступени (армия 15 км, корпус 8, дивизия 5); подчинённость — по последнему действующему факту. Дата без времени, как в документах «к исходу дня»: численность и положение на дату — конец этого дня, подчинённость с даты — с начала дня. Из нескольких фактов берётся самый надёжный (A, B, C), затем ближайший по дате, затем из более свежего документа; у подчинённости — сначала начавшаяся позже, надёжность — среди фактов с тем же началом. Закрепления «Основы модели» (раздел 8.6) действуют на собранные входы операции — начальное состояние и изменения по датам, — а здесь факт выбирается по правилу, закрепления здесь не действуют. Численность и положение ставятся по фактам, когда подходящий факт есть (сводка считает такие соединения). Подчинённость берётся, только если меняет состояние: подчинённость, совпадающая с нынешней (по сценарию с данными базы и переподчинениям к этому моменту), и подчинение старшему над нынешним штабом (фронту вместо армии) — не поправка; уничтоженные и сведённые соединения не трогаются. Соединение, о котором подходящих фактов нет, остаётся в расчётном состоянии. Окно «Принять командование» показывает сводку — сколько соединений поправлено по фактам (численность, положение, подчинённость) и сколько осталось на допущениях — и ссылку «Основа модели». Состояние и данные базы, с которыми игра началась, записываются в сохранение: продолженная игра восстанавливается с ними, даже если база с тех пор изменилась. На агентной модели состояние передаётся ядру по дивизиям.



Окно «Принять командование» на 20 апреля 1945, 05:00 (ход 5): последний пункт — «Состояние соединений на этот момент: по фактам поправлено соединений: 20 (численность 0, положение 20, подчинённость 0); на допущениях — 34» и ссылка «Основа модели»; ниже — выбор штаба противника (сервер модели не отвечает, выбрано «Без штаба»).

Цели в приказах штаба на модели и советника — названия словами; стенд сопоставляет их с театром. Пункт ищется сразу среди ближних к войскам и всех пунктов театра. Точное название (с «ё» и оригиналом в скобках, без «у», «в районе» и т. п. впереди) важнее похожего, поэтому «Альтфридланд» не становится «Фридландом», «Берлин, Александерплац» — «Берлином», а «Лёкниц» (Loecknitz) — «Лекницем» (Leknica). При равной похожести берётся ближний пункт. Место, переписанное из доклада («8,2 км к ЮЗ от Крайник»), — точка в стольких километрах по румбу от пункта, а не сам пункт. Полное название соединения противника («Танковая дивизия «Мюнхеберг»») — цель «против него», а не одноимённый город. Как понят каждый приказ, видно в «Посреднике».

Модель штаба противника выбирается в «Посреднике» отдельно от раздела «ИИ» — своя модель и размышление (пусто — как в «ИИ»). На агентной модели обстановка штаба сжата, чтобы запрос помещался в контекст небольшой модели: армии и корпуса — сводкой по дивизиям, полностью — дивизии с поводом (бой за сутки, окружение, меньше половины людей, мало боеприпасов или горючего), остальные — названиями под своей армией; из разведсводки полностью — 30 ближних к нашим войскам соединений, остальные — названиями (Берлинская операция: около 11 тыс. токенов вместо 28 тыс.). Если ответ модели не разобран и он пустой или обрывочный, ошибка называет размер запроса и нужную длину контекста в LM Studio.

Резервы в игре. Вкладка «Приказы → Резервы» собирает резервы по армиям. Сверху — сводка: сколько объединений ждут ввода и сколько в них людей, танков и орудий. В карточке армии — её фронт, число соединений, силы, с какого срока она готова к вводу и где стоит сейчас («на карте» показывает это место). Армию можно ввести целиком: выбрать район сосредоточения из ближних пунктов или щелчком по карте. Её соединения встают в этот район, разнесённые на 3–4 км (точка за линией фронта пропускается — соединение встаёт в следующую), распоряжение — одной

строкой с общим сроком. Отдельное соединение вводится из списка «Соединения». Ниже — то, что уже вводится: введённые резервы и войска, прибывающие по графику сценария, со сроком и районом. Ещё ниже — **резервы на театре**: свои соединения в резерве или на марше без боя; «приказ…» открывает приказ этому соединению. На агентной модели резерв — дивизии армии (например, девять дивизий 28-й армии), на нынешней — армия целиком.



Вкладка «Приказы → Резервы» на агентной модели, 16 апреля 05:00: 28-я армия (1-й Украинский фронт, 9 соединений) введена в район у Кюстрина одним распоряжением, срок сосредоточения — 20.04 05:00; ниже — резервы на театре: дивизии в резерве с кнопкой «приказ…».

Полосы и директивы в игре. В переигровке по истории линии действуют по расписанию директив. После передачи командования они устроены как в жизни — сверху вниз:

- **Директивы Ставки вступают по обстановке.** Историческая директива вступает в силу, когда в игре сложилось то, что её вызвало: линию 23.04 — когда войска 1-го Украинского фронта вышли в район Ланквица, линию 28.04 — когда они вышли к Ангальтскому вокзалу; через несколько часов на её отдачу (6 и 4 ч). Не сложилось — действует прежняя линия. Уже вступившие к моменту передачи командования остаются.
- **Модель-Ставка** решает, когда директив по истории не хватает: срок исторической директивы прошёл, а её условие в игре не наступило; войска фронта второй ход подряд стоят в полосе соседа; командующий подал **ходатайство в Ставку** (блок во вкладке «Решение», ниже). Модель видит фронты и их армии, действующие линии, повод, исторические директивы как образец и список пунктов; отвечает «оставить линии» или издаёт линию по пунктам. Директива проверяется (оба фронта есть, войска по разные стороны линии) и вступает в силу через указанные часы; ответ Ставки — в донесениях и в «Журнале». Включается в «Посреднике» («Модель-Ставка»), работает, когда в игре есть модель.

- **Ходатайство о разграничительной линии** подаётся во вкладке «Решение» в блоке «Ходатайство в Ставку о разграничительной линии»: сосед (список), линия — щелчками по карте («На карте», «Готово») или пунктами по названию («Пункт…»), обоснование. Линия ходатайства видна на карте своим цветом — лиловым пунктиром, чтобы не спутать её с разграничительными линиями, — с подписью у середины «ходатайство: линия с соседом (1-й Украинский фронт)»; одна точка — знаком с той же подписью. Где ходатайство подействовать не может, полей нет — на их месте пояснение, почему и где линию задать иначе. Соседи — только фронты той же Ставки, у которых остались войска. Кто рассматривает:

Модель, режим	Кто рассматривает	Поле
нынешняя модель, модель-Ставка включена и модель на связи (противник на модели или посредник на модели)	модель-Ставка, на этом ходу: ходатайство уходит ей текстом «1-й Белорусский фронт просит установить разграничительную линию с … через …» — просит объединение, к которому по подчинённости восходят ближайшие к линии свои войска (кроме соседа)	подаётся; соседи — фронты стороны
нынешняя модель, модель-Ставка выключена или модель не на связи	—	скрыто: «…подать некому»
агентная модель, «История как замысел», пункт — взятый игроком фронт	правило ядра, без языковой модели, на этом ходу (раздел 19.8): отказ, если линия отнимает у соседа главный удар или оставляет ему не больше половины прежней полосы	подаётся
агентная модель, «История как замысел», фронт не взят	—	скрыто: ходатайство подаёт штаб под управлением игрока («Штабы» → «взять»)
агентная модель, пункт армии, корпуса или дивизии	—	скрыто: подаёт командующий фронтом
агентная модель, «Штабы-агенты», «Гибрид», «Командующие» (Ставку ведёт игрок) и пункт «Ставка»	—	скрыто: «Ставку ведёте вы сами» — линию задать директивой фронтам
агентная модель, режим «Как сейчас»	—	скрыто: командования по ступеням нет

На агентной модели ходатайство уходит в ход от каждого взятого фронта, у которого в линии не меньше двух точек и выбран сосед; такие ходатайства входят и в счёт «команд: N» внизу вкладки. Ответ Ставки приходит документом (вкладка «Штабы» → «Документы штабов») и на следующем ходу виден под блоком: «Ответ Ставки дд.мм чч:мм: линия принята (…)» зелёным или «отклонено: …» красным; из нескольких ответов показан последний по ходу игры. Голосом: «ходатайство о линии с первым Украинским фронтом», «добавь в ходатайство Котбус», «очисти ходатайство»; где ходатайство не действует, штаб отвечает тем же пояснением. За немецкую сторону — то же словами стороны: ходатайство в ОКХ о линии между группами армий.



«История как замысел», 1-й Белорусский фронт взят, уровень «Фронт», 16 апреля 05:00: внизу вкладки «Решение» — блок «Ходатайство в Ставку о разграничительной линии»: сосед — 1-й Украинский фронт, «Линия: точек — 3», обоснование «Войска 1-го Украинского фронта вышли к нашему левому флангу у Фюрстенберга; прошу провести линию южнее, через Бесков», под ним — как Ставка рассматривает ходатайство: линия принимается, если не отнимает у соседа главный удар и оставляет ему больше половины прежней полосы (ровно половина — уже отказ). На карте — линия ходатайства лиловым пунктиром с подписью «ходатайство: линия с соседом (1-й Украинский фронт)»; разграничительные линии фронтов и армий — штрихпунктиром. Внизу вкладки — «команд: 2»: взятие фронта и ходатайство.



Тот же фронт на следующем ходу (16 апреля 17:00, ход 2): блок ходатайства снова пуст, под ним зелёным — «Ответ Ставки 16.04 05:00: линия принята (полоса соседа — 125 % прежней, главный удар не затронут)».



«Документы штабов» (вкладка «Штабы») после первого хода на агентной модели, «История как замысел», 1-й Белорусский фронт взят (16 апреля 17:00, на ленте — ход 1 и текущий ход 2): директива Ставки ВГК «Ходатайство удовлетворено (1-й Белорусский фронт): разграничительная линия с соседом (1-й Украинский фронт) — по новой линии; полоса соседа — 125 % прежней, главный удар не затронут», под ней — донесение фронта с ходатайством («новая линия от Фюрстенберг (Fuerstenberg O), 14 км до Бесков (Beeskow), 10 км; …») и извещение «штаб взят под управление игрока».

- **Линии армий — распоряжение игрока.** Во вкладке «Приказы → Полосы» выбирается фронт. Под ним — его армии с севера на юг: где стоят, какие линии с соседями у них уже есть; щелчок по строке показывает армию на карте. Дальше выбирается армия, и ближайшая общевойсковая армия того же фронта сама подставляется соседней (список соседей — по удалению, с километрами). Линию можно провести своими точками на карте (от тыла к переднему краю) или кнопкой «Предложить линию»: она пройдёт через середину между войсками двух армий в сторону противника — направление считается по ближайшему обнаруженному противнику для своих соединений в 40 км вокруг; предложенную линию можно поправить. Кто справа по ходу линии, стенд определяет по положению армий; линия вступает с задержкой доведения армиям и делит полосы армий этого фронта — армии идут к целям своей полосой.
- **За немецкую сторону — так же, по-немецки.** Линии между группами армий устанавливает **ОКХ** — та же модель высшего командования с немецкой постановкой (группы армий, приказы ОКХ; войска, подчинённые ОКВ, например 12-я армия, — тоже на нём); у игрока за вермахт — «Ходатайство в ОКХ», «Резервы ОКХ». Линии между армиями одной группы армий — распоряжение игрока («Приказы → Полосы»: группа армий, две её армии) или **штаба на модели**: в его решении есть распоряжение line — две свои армии и пункты линии по порядку; армии и пункты сопоставляются с обстановкой, линия проверяется теми же правилами (армии одного объединения, войска по разные стороны) и вступает с задержкой доведения. У немецкой стороны армии — штабы над корпусами и дивизиями: кто справа по ходу линии, стенд определяет по среднему положению их войск. Это распоряжение есть и у советского штаба на модели, когда игрок командует вермахтом.

Там же — свои полосы словами: с кем граничит каждый фронт и каждая армия, по каким пунктам проходит линия (будущие директивы игрок не видит), кто стоит в полосе соседа. Если цель приказа лежит в полосе соседа по действующей линии, редактор приказа предупреждает: войска пойдут туда, но своей полосой, где можно, а выход в чужую полосу отметится в разборе. Штаб на модели и советник получают те же сведения в обстановке. Директивы Ставки и распоряжения записываются в игру, поэтому она восстанавливается по записи точно.



Вкладка «Приказы → Полосы · 1» на агентной модели, 16 апреля 05:00: вверху — линии между фронтами по директивам и соединения в полосе соседа; ниже — распоряжение «Линия 3-я ударная армия / 5-я ударная армия», проведённое кнопкой «Предложить линию» (вступит в силу ≈ 16.04 11:00), затем выбор фронта и армии 1-го Белорусского фронта с севера на юг. На карте — линия между фронтами по директиве.



Командование Ставкой на агентной модели, ход 1, 16 апреля 05:00 (противник — штабы по истории как замыслу): оперативная сводка — 222 дивизии в строю, 42 % от штата — и доклады трёх фронтов; над вкладками — лента ходов с одной карточкой «1 · 16.04 05:00, текущий ход» и кнопка «Ветви»; вкладки — в две строки: «Посредник» и «Итоги» во

второй.

Поля решения — составить. У каждого поля вкладки «Решение» (оценка обстановки, замысел противника, решение, риски, боевое донесение) — две пиктограммы. Лист — **по обстановке**: черновик сразу, без модели, по обстановке штаба пункта управления — его подчинённые (в строю, укомплектованность, кто наступает, обороняется, на марше), бои хода с их участием, противник в его полосе (сколько соединений, новые за сутки, ближайшие), снабжение (отрезанные, на исходе боеприпасы и горючее); замысел противника — по положению обнаруженных соединений; решение — из документов, которые штаб отдаёт на этот ход (нет их — «продолжать выполнение задач», одна задача у нескольких — одной строкой); риски — отрезанные, обескровленные, утомлённые, новые силы противника рядом; донесение — положение, итоги хода и решение. Искра — **советником (ИИ)**: поле пишет советник за этот штаб, с уже написанными полями и документами хода; текст печатается в поле по мере ответа, поле мерцает, пока советник думает, и вспыхивает, когда готово; в ленту советника такие вопросы не попадают и вслух не читаются. Отдельной кнопки «составить всё советником» нет: поле советником — искрой у поля, а полное решение с приказами — «Варианты советника» (ниже). Голосом «составь решение советником» советник по-прежнему пишет все пять полей одно за другим; пока он пишет, над полями — «пишет замысел противника · 2 из 5», полоса хода и «остановить» (написанное остаётся). Написанное в поле заменяется только после вопроса. Советник не на связи — искры недоступны, лист работает всегда. Голосом: «Штаб, составь оценку обстановки», «пусть советник напишет риски», «составь решение советником» (написанное — «… заново», с подтверждением).

Решение составлено при открытии хода. На каждом новом ходу вкладка «Решение» уже заполнена — по обстановке, без модели: оценка обстановки и донесение составляются заново (обстановка изменилась), замысел, замысел противника и риски переносятся с прошлого хода, а если там пусто — тоже составляются по обстановке; донесение составляется после решения и включает его. Под заголовком каждого составленного поля — пометка «составлено по обстановке — проверьте»; правка поля (руками, голосом, текстом советника, решением из варианта) пометку снимает. Пока поле лишь составлено, оно не считается своим в проекте: принять вариант советника или вернуться к прошлому ходу можно без вопроса о замене. Решение штаба нижней ступени (пункт армии, корпуса) составляется так же при первом открытии его пункта на этом ходу, с переносом из его прошлого решения; при переходе на другой уровень и обратно правленое не заменяется. Лист у заполненного поля — «Составить заново по обстановке»: после подтверждения «Составить заново? Текст будет заменён черновиком по обстановке»; искра у заполненного поля — «Составить заново советником? Текст будет заменён». Голосом: «Штаб, составь заново оценку обстановки», «составь риски заново советником» — с подтверждением «Составить … заново? Текст будет заменён».



Агентная модель, «История как замысел», уровень «Ставка», 16 апреля 05:00, ход 1, языковой модели нет: вкладка «Решение» уже заполнена; у кнопки «Варианты советника» — «советник не на связи — варианты по правилам (варианты командующих)»; под заголовками «Оценка обстановки» и «Замысел противника» — пометка «составлено по обстановке — проверьте», в оценке — «Ставка ВГК: в строю 3, укомплектованность 42 % от штата…». Справа на карте — фронты и группа армий «Висла» на Одере.



Тот же экран после щелчка по листу у заполненной «Оценки обстановки»: вопрос «Составить заново? Текст будет заменён черновиком по обстановке.» с кнопками «Отмена» и «Составить заново».

Советник отвечает на вопросы игрока, видя то же, что игрок, и точные правила арбитра; готовит варианты решения на ход (решительный, осторожный, манёвренный), которые можно принять целиком или по частям. Главная кнопка вкладки «Решение» — **«Варианты советника»**; рядом — сколько вариантов готовить (один, два или три; один — быстрее, что важно на локальной модели), та же настройка — в самом советнике, она общая и запоминается; больше вариантов, чем просили, не показывается, даже если модель прислала лишние; подготовку можно остановить.

Полный вариант пункта управления (агентная модель, командование по ступеням). Вариант даёт задачи **всем** подчинённым штаба открытого пункта, а не только тем, чья задача меняется: каждому — задача, ось, рубеж ближайшей и последующей задачи, правая и левая разграничительные линии, эшелон и ввод подвижной группы; у варианта — ось и подчинённые главного удара, резерв; к ним — тыл и переправы по правилу: приоритет подвоза — подчинённым на главном ударе и наступающим (не больше трети), база снабжения, у войск которой подвоз дольше предела, — в свой пункт ближе к их центру, переправа — там, где ось наступающего пересекает большую реку, если в 3 км нет моста или переправы и у штаба есть свободный понтонный парк. Сначала, быстро и без модели, ядро составляет **варианты командующего по правилам** (продолжать, перенести главный удар, ввести второй эшелон и т. п. — с оценкой по мотивам и чертам командующего); если советник на связи, затем пишет свои варианты, и каждый **дополняется правилом** до полного: у подчинённого без приказа советника — приказ варианта «продолжать» с пометкой «дополнено правилом», приказу советника — ось и линии того же подчинённого из правила; приказ выбывшему или не подчинённому этому штабу снимается с пометкой «выбыл или не в подчинении». Подчинённому, у которого приказа в правиле нет, приказ советника дополняется так: ось — от его войск к цели советника, разграничительные линии — действующие линии его полосы. Резерв варианта командующего называется в решении варианта («Резерв — …»). Советник не на связи — показываются варианты по правилам с пометкой **«по правилам, без модели»** (подпись у кнопки: «советник не на связи — варианты по правилам (варианты командующих)»); советник не ответил или упал посреди подготовки — те же варианты с предупреждением «Советник не ответил (…) — показаны варианты по правилам»; дал меньше вариантов, чем просили, и оборвался — недостающие добавляются из вариантов по правилам после его вариантов: «Советник дал 1 вариант из 3 (…) — остальные по правилам». Без советника и без правил (нынешняя модель, советник не на связи) кнопки вариантов — и «Варианты советника», и «Предложить» в окне советника — недоступны с той же подсказкой. В списке у варианта — суть (правило), сколько приказов подчинённым и распоряжений, раскрытый — решение (оценка, замысел противника, решение — название варианта и задачи словами: «8 гв. А — наступать: Зелов», риски, донесение), приказы подчинённым и распоряжения. Раскрытый непринятый вариант виден **на карте** бледнее проекта: оси — стрелками, разграничительные линии, точки цели, переправы и базы, подписи «вариант N: …». **«Принять целиком»** — решение, документы всем подчинённым в очередь хода (прежние документы этим подчинённым заменяются) и распоряжения; **«Принять и поправить»** — решение и распоряжения, а документы — проектами в «Приказы → Пункт управления» (не отданы; открыт первый подчинённый) — их правят и отдают по одному; «только решение» — одно решение. Варианты привязаны к ходу, пункту управления (штаб и уровень) и линии игры, для которых составлены: после смены хода или пункта над ними — «Ход сменился — …» или «Пункт управления сменился — эти варианты составлены для другого пункта; принять их нельзя», и ни кнопкой, ни голосом они не принимаются (голос отвечает: «варианты составлены для другого пункта управления. Попросите новые»); возврат к ходу и переход на ветвь снимают варианты совсем. Смена пункта снимает и начатый выбор точек на карте (линия ходатайства, объекты тыла, переправы, районы резервов). В «истории как замысле» принятие целиком спрашивает: «Директивы снимут с истории: … Принять вариант?» — названы получатели, которые идут по истории (директива снимает штаб с истории). Голосом: «Штаб, дай три варианта»,

«выбираю второй», «принимаю второй и поправлю». На нынешней модели без связи с моделью кнопка недоступна: «Советник не на связи; варианты по правилам — в игре на агентной модели»; вариант советника там — приказы только тем, чья задача меняется, и в нём названы объединения «без новых приказов» (подпись у кнопки — «советник (ИИ): решение и приказы тем, чья задача меняется»; где действуют правила — «советник (ИИ) и правила: задачи всем подчинённым, полосы, ось, резервы, тыл, переправы»).



Агентная модель, «История как замысел», 1-й Белорусский фронт взят, 16 апреля 05:00, языковой модели нет: справа в окне советника — «Варианты решения на ход», раскрыт вариант «1. Главный удар — 47-я армия» с пометкой «по правилам, без модели», суть «ПУ-43: главный удар переносится на направление, где обозначился успех», «приказов подчинённым 14 · распоряжений 2», ниже — оценка обстановки и замысел противника варианта. На карте бледнее проекта — оси армий варианта стрелками, их разграничительные линии и подписи «1: …» над точками цели; внизу — лиловая линия ходатайства этого хода.

Варианты с приказами, которых не исполнить (формирования нет среди сил игрока, цель не опознана), советник исправляет одним общим запросом по такой же подсказке, как штаб противника (ниже), — варианты в ней пронумерованы, — и исправленные варианты показываются заново (остановка подготовки оставляет их как были): в его сводке — «исправление по подсказке: N из M приказов исправлено», оставшиеся неисполнимые приказы помечены. Распоряжения — часть каждого варианта: перенос баз и приоритет подвоза, наводка и подрыв переправ, ввод резервов, разграничительные линии между армиями. Для этого в обстановке советника — до каких объединений подвоз не доходит или ослаблен, действующие мосты рядом с войсками, наводимые переправы и свободные понтонные парки, резервы, готовые к вводу (по армиям). На агентной модели советник и штаб противника видят не только дивизии, но и армии и корпуса — сводкой по их дивизиям, с пометкой, что приказ армии ядро доводит до всех её дивизий; у каждой дивизии указано, в какую армию она входит. Поэтому советник отдаёт приказы армиям, называет армии в разграничительных линиях и вводит резервную армию целиком (в распоряжении — название армии): её дивизии встают в районе на своей территории, точки за линией фронта пропускаются. Темы «По резервам» в дереве вопросов — тоже по армиям. Ответ, где названы соединения

противника вне разведки, проверяется программно; противник, с которым свои войска вели бой за ход, считается опознанным (его название есть в докладе о бое). **Посредник** показывает решения штаба противника — после игры или по желанию; по выбору модель-посредник даёт ограниченную поправку к бою (в пределах 0,8–1,25) с опорой на справку из базы знаний.

На что опираются штаб противника, Ставка и посредник. Все языковые модели игры берут знания из одной базы — той, что в разделе «Знания»: встроенная база, материалы и исправления пользователя, закрепления, смысловой поиск; что может знать каждая роль — таблица в разделе 9.

- **Штаб противника** перед решением получает два блока. «Доктрина вашей стороны» — правила своей стороны (раздел 8.9), подходящие к обстановке: стенд смотрит на последний ход и на свои войска — окружены ли свои, вклинился ли противник в оборону (прорыв или продвижение от 3 км в бою, где свои обороняются), давит ли он (свои обороняются при соотношении от 3), наступают ли свои, есть ли резервы в тылу — и берёт группы правил по этим поводам (у немецкой стороны: вклинение — контрудары и резервы, давление — отход и построение обороны, окружение — отход и контрудары; у советской: наступление — эшелоны, ввод подвижных групп, темп и глубина задач); поводов нет — построение обороны (у советской — ширина полос и эшелоны); за ними — правила других групп, близкие по словам к поводам. Из правил с одним id берётся одно — закреплённое, иначе надёжнее и свежее; правило, в котором есть дата позже хода (в условии, действии, id правила или страницах источника: «18.04.1945», «19.04», «19-apr»; у даты без года — год, ближайший к ходу), не берётся — так приказ 1-го Белорусского фронта № 00566 от 18.04 штаб получит не раньше 18.04. Не больше 8 правил и 4000 знаков. «Справка из базы знаний» — до 5 записей по 700 знаков по тем же поводам и о местности у ориентира: организация и техника, местность — только из значений правил и доктрины (описания позиций, мостов и переправ рассказывают ход операции и не берутся); без хода операции, без сведений из документов операции, без того, что начинается или датировано позже хода, и без записей доктрины — их правила уже в первом блоке. Правила и справки пронумерованы [R1]…; в ответе штаб перечисляет номера, на которые опирается, — несуществующие отбрасываются. В «Посреднике» у решения штаба — строка **«по базе: R1, R3»**: у номера всплывает заголовок записи, щелчок открывает запись в «Знаниях».
- **Ставка (у немецкой стороны — ОКХ)** при обращении получает доктрину своей стороны уровня фронта и армии на время игры (без правил с датой позже): ширину полос и эшелоны (у ОКХ — построение обороны) и правила, близкие по словам к поводу обращения, с теми же номерами; номера, на которые опирается директива, записываются в игру вместе с ответом.
- **Посредник на модели** получает справку роли «посредник»: до 8 записей по 900 знаков по условиям ожидаемых боёв — укреплённая полоса, ввод танковой армии, окружение, контратака — без хода операции и без будущего (отбор — как у справки штаба; записи доктрины остаются, но без правил с датой позже хода). Окно не дало справку (база не открылась, срок вышел) — справка по встроенной базе с тем же отбором, в журнале хода — заметка «справка без слоя пользователя».

Справку и доктрину готовит окно приложения, где лежит база: поток игры просит их и ждёт до 8 с. Не дождался или окно ответило ошибкой — справка считается по встроенной базе (без материалов пользователя и закреплений), а в журнале хода — заметка «Справка из базы знаний без слоя пользователя: окно не дало справку — справка по встроенной базе».



«Посредник» → «Как действовал противник · 3» в игре на Берлинской операции (нынешняя модель) против штаба на подставной модели, 18 апреля 05:00, после двух ходов (на ленте — ходы 1–3, текущий — 3): раскрыто решение на 17.04 05:00 — строка «по базе: R1» (номер ведёт к записи базы знаний) и приказы корпусам; выше — свёрнутое решение на 18.04.

Пока штаб противника думает, «Посредник» показывает, на каком этапе запрос: ждёт очереди (модель занята советником), модель читает обстановку (с размером запроса — на локальной модели до первого слова может пройти минута-две), размышляет или пишет решение (со скоростью генерации — токенов в секунду); текст ответа идёт ниже по мере генерации (на экране — последние строки); если в конце ответа идут сотни пробелов подряд, под ним — пометка, что модель, похоже, зациклилась и запрос повторится без схемы. В игре штаб противника отвечает коротко — оценка в 3–4 предложения, приказы объединениям, отдельным дивизиям только при другой задаче: на локальной модели каждое слово — время, и пространная оценка шла минутами. Время хода штаба противника определяет прежде всего модель: крупная (27–32 млрд параметров) на ноутбуке пишет в разы медленнее малой, поэтому для противника разумно выбрать малую быструю модель, а крупную оставить советнику. Если модель зациклилась — после первых слов выдаёт сотни пробелов или один и тот же кусок (бывает у локальных моделей при ответе по JSON-схеме), — генерация обрывается и запрос повторяется без схемы на сервере, с просьбой ответить одним JSON-объектом. Приказ «Все соединения» («остальные войска») получают те старшие объединения и соединения, у кого нет отдельного приказа; приказ группе, которой нет среди своих сил, не исполняется (в замечаниях — с причиной). Если в решении есть неисполнимые приказы — исполнителя нет среди своих сил (например, в поле формирования — целая фраза «Все наступающие армии продолжают наступление…»), цель не опознана или у задачи нет цели, — штаб один раз получает подсказку: ошибки по каждому такому приказу, точный список своих сил и пунктов поблизости, у кого приказы уже есть, — и возвращает исправленные приказы только для них (этап «исправляет приказы…»). Исправленный приказ заменяет отброшенный, если ответ называет номер отброшенного приказа, задача та же, приказ сам исполним и его формированию ещё не отдан другой приказ; иначе остаётся прежний с замечанием и пометкой, почему

исправление отклонено («задача изменена», «уже есть приказ»), второго исправления за ход нет. В «Посреднике» у решения — «исправление по подсказке: N из M приказов исправлено». Так же и на агентной модели: штаб противника там тот же.

Названия пунктов в приказах сопоставляются с обстановкой в несколько ступеней: точное название (с «ё» и оригиналом в скобках), входящее одно в другое и общие основы слов; если не нашлось — допроверка по звучанию: сравниваются названия с учётом опечаток (пропущенная, лишняя или переставленная буква), близких по звуку букв («е» и «э», «ю» и «у», двойные согласные), шума вокруг названия («город …», «в районе …») и оригинала латиницей с опечаткой. Берётся только однозначно ближайший пункт: похожие названия соседних пунктов не склеиваются — если два пункта одинаково близки, решает подсказка. В подсказке к неисполнимому приказу штаб теперь видит и ближайшие по написанию пункты из всего театра («возможно, имелся в виду пункт: …»), а не только список ближних. Это не гарантирует, что пройдут все приказы: название, непохожее ни на один пункт, по-прежнему отбрасывается с замечанием.



Варианты решения на ход (нынешняя модель, 16 апреля 05:00, ход 1; ответы — подставной модели «mock-staff»): слева во вкладке «Решение» — кнопка «Варианты советника» с выбором «2 варианта» и подписью «советник (ИИ): решение и приказы тем, чья задача меняется», поля решения с пометкой «составлено по обстановке — проверьте»; справа в окне советника раскрыт вариант «1. Удар на Зелов» — «приказов 1 · распоряжений 0 · без новых приказов 22», оценка обстановки, замысел противника, решение «8-я гвардейская армия: главный удар на Зелов», риски, донесение вышестоящему и список «Без новых приказов (прежние задачи)»; приказы войскам и второй вариант — ниже, за краем прокрутки. Над вкладками — лента ходов с одной карточкой «1 · 16.04 05:00».

Игра идёт до победы или поражения, сохраняется в хранилище окна приложения (в браузере — браузера) после каждого хода и восстанавливается по записи целиком (движок детерминирован). **Разбор операции** — отчётный документ модели по записи игры от лица экспертов (замысел и ведение операции, разведка, тыл, переправы, управление, резервы, сравнение с историей, оценка и уроки), с выгрузкой в PDF.

Возврат к ходу и ветви. Над вкладками командования — **лента ходов**: карточка на каждый ход — номер, время начала и краткий итог (первое событие дня без служебных строк об управлении, приказах и отказах модели; до 70 знаков, «без существенных событий», если их не было). Текущий ход выделен. Щелчок по сыгранному ходу возвращает игру к его началу; если в проекте хода уже есть приказы, распоряжения или черновики, окно спрашивает подтверждение — они пропадут. Возврат восстанавливает всё, от чего зависит расчёт: мир (соединения, положение, подвоз, окружения), командование (кто чем управляет, у кого командование), «историю как замысел» вместе с цепочками задач, командующих — настроение, решения, ходатайства и запросы, документы штабов и очередь команд хода. Проект хода (черновики решения, приказы и распоряжения, решения по тылу) очищается. Время игры и журнал возвращаются к началу хода; посредник видит действия противника только оставшихся ходов.

Как это устроено. Ход — вход ядра: приказы, распоряжения, команды управления, штаб игрока, длительность и текст доктрины. Ядро ведёт журнал входов и после каждого хода считает **отпечаток мира** — 64-битную свёртку положения и состояния соединений, документов, управления, замысла, командующих и резервов; он идёт в трассу хода. Снимок полного мира ядро делает каждые два хода; когда снимков больше сорока, остаются снимки чётных номеров, а шаг удваивается. Возврат к ходу N берёт ближайший снимок не позже этого хода и повторяет входы до него — игра детерминирована, поэтому мир тот же, а повтор не стоит ничего, кроме счёта. Вернуться можно к любому сыгранному ходу; к несыгранному — нельзя. Запись игры хранит по каждому ходу отпечаток мира и текст доктрины, по которой считался ход (одинаковые тексты хранятся один раз); при повторе записи — при открытии незавершённой игры, возврате и переходе на ветвь — отпечатки сверяются, и при расхождении на экране уведомление: дальше игра идёт по расчёту, положение может отличаться от сыгранного (старые записи без отпечатков повторяются без сверки). Повтор идёт без модели: приказы штаба противника и доктрина берутся из записи. После **возврата** штаб противника на модели спрашивается заново — другой ход игрока даёт другую обстановку; если он не ответил, действуют обычные кнопки «Повторить запрос» и «Ход без новых приказов противника».

В прежней (неагентной) модели снимков ядра нет: поток игры сам держит состояние на начало каждого сыгранного хода и при возврате берёт его целиком, а отпечаток мира грубее — время и по каждому соединению численность, танки, орудия, положение и признак уничтожения.

Возврат и переход выполняет поток игры. Пока считается ход (и пока идёт другой возврат), поток отказывает с понятным текстом, кнопки на ленте недоступны, голос отвечает: «идёт расчёт хода — вернуться можно, когда он закончится». Новый ход встаёт в запись игры только после расчёта: если расчёт упал, в записи нет хода, которого мир не видел. Ожидающий запрос к штабу противника и решение советника для прежней обстановки при возврате снимаются. Переход на ветвь атомарен: окно сначала записывает игру уже на выбранной ветви (текущая линия — ветвью), затем поток считает ходы ветви по одному; они встают в линию только после расчёта; общие с прежней линией ходы берутся из записи ветви — с её решениями и докладами посредника, даже когда мир после них тот же. Если ход ветви не посчитался, поток восстанавливает прежнюю линию, а окно возвращает прежнюю запись; причина показана на экране. Если поток 5 минут молчит (знаком жизни считается и любое его сообщение, и ход решений штабов в ядре), ожидание завершается отказом и запись тоже возвращается прежней; но окно помнит переход, и если поток всё же ответит, что перешёл на ветвь, запись снова ставится на ветвь — так запись совпадает с тем, что считает поток, и ни одна линия не теряется. Остаётся один случай двойного сбоя: ход ветви не

посчитался и прежнюю линию восстановить тоже не удалось. Тогда игра идёт с той линией, что есть в потоке (она короче прежней; уведомление называет обе причины и число ходов прежней линии), и запись игры повторяет её — ходы прежней линии после места сбоя в записи не остаются.

Удалить ветвь, пока переход на ветвь не закончен, нельзя. Если хранилище ветвей (IndexedDB) недоступно или занято другой вкладкой приложения со старой версией базы, запись игры всё равно сохраняется — с ходами ветвей внутри неё, — уведомление говорит именно это, и следующая запись снова пробует перенести ходы в хранилище. Новая игра поверх незавершённой убирает и ходы ветвей прежней; ходы, на которые запись игры не ссылается (остались от неудачной записи или прерванного перехода), убираются при открытии «Переигровки».

Ветви. Вернувшись к ходу N, игра не теряет сыгранное: прежняя линия сохраняется как ветвь **«ветвь от хода N (дата, время)»**, где дата — время начала хода N (если такая линия уже есть среди ветвей — целиком или как начало ветви, — она не дублируется). Ходы ветвей лежат в хранилище окна (IndexedDB, по коду игры и ветви), в записи игры (localStorage) — текущая линия и сведения о ветвях (название, ход развилки, число ходов); тексты доктрины общие для всех линий. Кнопка «Ветви · k» в конце ленты открывает окно: основная линия и ветви с числом ходов и ходом, с которого они расходятся; у каждой не текущей — «Перейти» и «Удалить» (с подтверждением; удаляются и ходы ветви). Значок «⑂N» на карточке хода — ветви, что расходятся с текущей на этом ходу; после новой развилки или перехода ход расхождения у прочих ветвей сдвигается на более ранний, если линия теперь расходится с ними раньше. **Переход** на ветвь не теряет ни одной линии: текущая сохраняется под собственным названием (основная — «основная линия»), выбранная становится текущей, и игра заново идёт по её записи; пустая текущая линия (возврат к первому ходу) и линия, что уже есть среди ветвей (например, начало выбранной), отдельной ветвью не сохраняются. Если в проекте хода есть несохранённое, переход спрашивает подтверждение, как и возврат. Кнопки окна выбирают ветвь по её коду, голос — по названию: сначала названному целиком, так что «ветвь от хода 12 (…) — 2» не путается с «ветвью от хода 12 (…)», а «ход 1» — с «ходом 12». У текущей линии кнопки «Удалить» нет. Если в хранилище не хватает места, на экране уведомление с просьбой удалить лишние ветви.



Экран командования, агентная модель, 17 апреля 05:00, ход 3: над вкладками — лента ходов (карточки 2 и 3 и край карточки 1, у хода 2 значок «⑂1», текущий ход выделен, справа кнопка «Ветви · 1»); поверх вкладок открыто окно «Ветви игры»: «основная линия» (ходов 2, текущая) и «ветвь от хода 2 (16 апреля, 17:00)» (ходов 3, расходится с ходом 2) с кнопками «Перейти» и «Удалить». В поле решения — текст «Другая линия, ход 2.», введённый на этой линии.

Незавершённая игра в «Переигровке» показывает все линии: у каждой — число ходов и «Продолжить»; название линии, что идёт сейчас, помечено «текущая линия». «Продолжить» у ветви делает её текущей (так же, как «Перейти» на ленте), а сбой перехода показан под записью.



Вкладка «Переигровка» поверх открытой карты: розовая карточка «Незавершённая игра» — Берлинская операция, сыграно ходов 3, кнопки «Продолжить» и «Удалить»; ниже две линии — «ветвь от хода 2 (16 апреля, 17:00)», ходов 3, текущая линия, и «основная линия», ходов 2, у каждой своя кнопка «Продолжить».

7. Моделирование

Раздел для тех, кто проверяет и развивает модель:

- **Модели** — наборы правил арбитра словами и числами (бой, оборона, движение, подвоз, калибровка), «Основа правил» — на каком нормативе или допущении держится каждое число (ниже), профили сторон, языковые модели по ролям;
- **Сравнение** — до четырёх наборов правил на одной операции против истории: положения по дням, события, отчёт;
- **Настройка** — свой вариант правил;
- **Калибровка** — подбор множителей правил по истории операции (обучение — первая половина, проверка — вторая) в коридорах нормативов базы знаний, в фоновых потоках окна, параллельно;
- **Агентная модель** — сравнение вариантов параметров агентной модели (дивизии) с историей и калибровка; прогоны считает ядро настольного приложения (в браузере вкладка только напоминает об этом).
- **Операции** — загрузка своей операции пакетом (сценарий, театр, история), проверка, контрольный прогон, подготовка к переигровке; материалы, полнота, сверка с базой, пересчёт (раздел 8); вкладка «Основа модели» — на каких фактах базы знаний держится каждый вход модели (раздел 8.6).
- **Ассистент** — ответы языковой модели на вопросы об устройстве модели, по описанию, нормативам и коду (ниже).

Расчёты раздела — сравнение, проверка в «Настройке», калибровка, сравнение и калибровка агентной модели, пересчёт модели, контрольный прогон операции и проверка нормативов-итогов в «Основе правил» — идут на данных операции со сборкой из базы знаний и под итогом показывают её отметку, как в «Переигровке» (раздел 8.6); в отчёт и в сохранённый набор правил после калибровки она тоже попадает.



Набор правил `ww2-berlin-cal`: блок «Калибровка по истории» (операция, мерило до и после, 11 множителей) и под ним начало блока «Основа правил»: итог — 14 % входов правил и профилей на нормативах (A 1, B 9, допущений 59 из 69), из подбираемых калибровкой — 19 % (A 1, B 2, допущений 13 из 16), агентная модель — 100 % (A 11, B 24, C 1, допущений 0 из 36); первые строки таблицы множителей. Слева в списке наборов — и `ww2-berlin-cor`, откалиброванный в коридорах нормативов.



Исходные и откалиброванные правила на Берлинской операции: доля положений в допуске, события, отклонение по дням.

Основа правил. У каждого набора правил в «Моделях» — блок «Основа правил»: на чём держится каждое число правил и профилей. Его собирает сборщик «база → правила» из нормативов базы знаний (раздел 8.8):

- **итог** — доля входов правил и профилей (69) на нормативах A, B, C и на допущениях; отдельно — входы, которые подбирает калибровка (16), и параметры агентной модели (41: они общие для всех наборов и в итог набора не входят). У всех 41 параметра агентной модели во встроенной базе есть норматив (A 13, B 27, C 1; опоры — `docs/sources/agents-norms-1945.json`, часть II, раздел 21);
- **множители калибровки** — у каждого коридор подбора, основа (норматив с достоверностью и источником или «доп. прежние границы», пометка «шире прежних границ») и у откалиброванного набора — значение множителя; в пределах 2 % ширины коридора от края — «упирается в нижнюю/верхнюю границу», ниже таблицы — предупреждение «проверьте источник: возможно, норматив слишком узок или модели не хватает другого механизма»; значение за пределами коридора — «вне коридора (ниже/выше)»: у набора, подобранного по записанным в нём коридорам, — за их пределами, у прежних наборов — вне нынешнего коридора базы;
- **входы по группам** (бой, оборона и местность, движение, подвоз, усталость, окружение, профили): значение в наборе, значок достоверности или «доп.», коридор норматива, а у откалиброванного набора — исходное значение и что сделала калибровка: «→» — подобрала само значение, «×» — множитель к исходному (у марша — к значению профиля), «^» — степень к поправке местности. Щелчок по входу раскрывает норматив: формальную часть, источник со страницами, цитату и ссылку на запись базы, а у допущения — что добавить, чтобы модель взяла коридор;
- **расхождения нормативов** — у каждого: выбранный («✓ в модели») и остальные, «Закрепить этот» и «Снять закрепление»;

- **нормативы-итоги** по операциям: ожидаемый диапазон и по кнопке «Проверить» — один прогон набора с историческими приказами (seed 101): значение модели и «в допуске / вне допуска». Результат проверки хранится в этом окне (в хранилище браузера) до изменения набора; у откалиброванного набора — ещё доля итогов в допуске до и после калибровки, если набор её записал.



«Основа правил» набора `ww2-berlin-cor` (коридоры — относительно исходного набора `ww2-draft`): в итоге 14 % входов правил и профилей на нормативах (A 1, B 9, допущений 59 из 69), подбираемые — 19 % (A 1, B 2, допущений 13 из 16), агентная модель — 100 % (A 11, B 24, C 1, допущений 0 из 36). В таблице множителей у темпа продвижения — коридор 0,667–1,8, норматив B по Le Tissier «шире прежних границ», в наборе 0,946; у темпа марша — коридор 0,75–1,28, норматив A из записи «Темпы наступления: опыт 1-го Белорусского фронта (апрель 1945)», в наборе 0,757 — «упирается в нижнюю границу»; у прогрызания полос — коридор 0,4–2 «доп. прежние границы», в наборе 2 — «упирается в верхнюю границу»; у остальных — прежние границы. Под таблицей — предупреждение об упёршихся множителях, ниже — начало входов группы «бой»: наибольший темп наступления 28,4 км/сут (B, коридор 20–54, 30 × 0,946).



Группа «движение» того же набора: раскрыт вход «Марш пеших по дороге» — 22,7 км/сут, A, коридор 22,5–38,5; «подбирается калибровкой: «Темп марша»», норматив «значение правила «Марш пеших по дороге», СССР: 25–35 км/сут», источник — БУП-42, ч. 2, §817, ссылка на запись базы и строка «значение профиля 30 км/сут × масштаб марша 0,757 → 22,7 км/сут». Ниже — марш вне дорог (B, 16–36), переправы (B), темп по территории противника 30 → 50,1 и 50 → 59,6 км/сут (подобраны калибровкой) и допущения; внизу — группа «подвоз», все входы на допущениях.



Раскрытая группа «агентная модель» того же блока, вторая половина: предел потерь 0,4 (B, коридор 0,32–0,48), артиллерия — плотность 225 ствол/км, артподготовка 85 мин, огневой вал 4 км (A), доктрина немцев и советская доктрина (B, глубина вклинения до ввода резервов — C), окружение: «Прорвавшиеся выносят техники» 0,3 доли при коридоре 0–0,12 — значение модели вне коридора источника, темп прорыва из котла 20 км/сут и потери 0,15 в сутки (B). Ниже — «Расхождения нормативов: 0» и начало нормативов-итогов Берлинской операции.

Калибровка в коридорах. Во вкладке «Калибровка» рядом с каждым множителем в «Что подбирать» — коридор подбора и его основа: значок достоверности норматива или «доп.» (норматива нет — прежние границы). Коридоры пересобираются при изменении базы. Подбор не выходит за коридоры; исходный множитель вне коридора переносится к ближнему краю и оценивается отдельно (строка «перенесены»). Нормативы-итоги операции (от трёх) входят в мерило с весом 1/8 (раздел 21). Итог подбора — таблица множителей: коридор, основа, «шире прежних», исходный → лучший и «упирается в нижнюю/верхнюю границу — проверьте источник»; сохранённый набор записывает коридоры, по которым подбирался. Те же коридоры и итоги действуют в «Пересчёте модели» (раздел 8.5) и в калибровке агентной модели: там множители параметров вне коридора не пробуются (список «не пробовались»), а у параметра с нормативом видна подпись «коридор норматива ×a–b».



Итог калибровки в стенде на Берлинской операции от исходных правил (32 варианта, один прогон): мерило лучшего варианта по ходу подбора, мерило — итог 24,099 → 15,736, обучение 11,46 → 7,43 км, проверка 10,52 → 9,61 км, ошибка дат событий 2,17 → 0,5 сут, положений в пределах 10 км 66 → 73 %. В таблице множителей у темпа продвижения — коридор 0,67–1,80 «шире прежних», B, Le Tissier (1,00 → 1,37); у темпа марша — 0,75–1,28 «шире прежних», A, БУП-42, ч. 2, §817 (1,00 → 0,94); у остальных девяти — «доп. прежние границы». Внизу — название нового набора и «Сохранить как свой набор».

Сравнение и калибровка агентной модели. Вкладка «Агентная модель»: операция (Берлинская или Висло-Одерская с допущениями), число прогонов на вариант (разные seed, итог — средний) и кто решает за штабы сторон (приказы сценария или доктрина). Ядро принимает поправки параметров — путь параметра в `agents-v0.json` и значение (у параметра меняется только значение, источник и пояснение остаются; неизвестный путь — ошибка). Сверка — та же, что в «Переигровке»: доля положений дивизий в допуске ±10 км сверх неопределённости источника, медиана превышения, события в пределах ±2 сут, доля в допуске по армиям; итог для калибровки — среднее положений и событий (при 10 и больше контрольных точках численности и потерь — на четверть их доля в допуске, раздел 21). Прогоны ядра получают и поправки из базы знаний (раздел 8.6): подчинённость, численность и ввод дивизий, изменения по датам. «Сравнение вариантов» — базовые параметры и сохранённые варианты (до четырёх) с таблицами событий и армий. «Калибровка» — покоординатный перебор: для каждого выбранного параметра (темп наступления против поспешной, подготовленной и укреплённой обороны — множитель к км/сут кривой, темп в прорыве, вес танков, потери сторон, предел потерь, скорости марша, глубина ввода второго эшелона, доля сил, при которой немцы отходят) — множители ×0,7…×1,3 вокруг лучшего, кроме выходящих за коридор норматива базы (коридор множителя — коридор норматива, делённый на значение параметра; нормативы есть у всех 41 параметра «Основы правил», часть II, раздел 21), принимается лучший, если итог вырос. Итог сохраняется вариантом: он появляется в сравнении и в «Переигровке» («Параметры» у агентной модели).



Калибровка агентной модели на Берлинской операции (1 прогон): по армиям — доля положений в допуске; перебран один параметр — темп против подготовленной обороны: ×1,15 принят (итог 0,533 против 0,495 у исходных: положений в допуске 60 % против 59 %, событий 7 из 15 против 6), ×1,3 — 0,523; ниже — сохранение варианта.

Ассистент модели. Вкладка «Ассистент» отвечает на технические вопросы о модели: как считаются бой, темп, подвоз и окружение, как устроены агенты, откуда берутся коэффициенты. Ответ строится только по выжимке, которая собирается из описания и кода командой `npm run model:index` (`packages/knowledge/data/model-index.json`):

- часть II этого описания и разделы 6–7 части I (там описаны переигровка и агентная модель) — по подразделам, длинные — кусками до 2500 знаков, таблицы целиком, без снимков и подписей;
- нормативы (`norms.json`) — значение, источник или пометка «допущение», правила модели, к которым норматив относится;
- код модели — функции, константы и типы нынешней модели (`packages/sim/src`) и ядра агентов (`crates/agents-core/src`) с комментариями; тело длиннее 80 строк обрезается с номерами строк, тесты и вспомогательные программы ядра не берутся.

Тест сверяет выжимку с исходниками: поменяли код модели или описание и не пересобрали выжимку — тест падает.

Поиск идёт в два хода: сначала до 6 разделов описания и нормативов по словам вопроса, затем до 6 фрагментов кода — функции, названные в найденных разделах, и найденные по вопросу. Код ищется по комментарию и строке объявления и по русским словам к частям английского имени: `resolveCombat` находится по слову «бой», `supplyState` — по «подвозу». Всё вместе — не больше 24 000 знаков. Отвечает модель роли «база знаний» (раздел 9) только по этим фрагментам, со ссылками [n]; формулы — простой записью с пояснением каждого множителя; если во фрагментах ответа нет, она так и говорит. Если фрагментов не хватает, модель может один раз попросить конкретное — функцию, номер раздела или норматив (до четырёх), — их добавляют, и следует

окончательный ответ. Справа — источники ответа: раздел описания, норматив или код (файл, строка, функция); добавленные дозапросом помечены. Щелчок по ссылке в ответе раскрывает фрагмент. Разговор хранится на этой машине (в хранилище окна приложения или браузера) — последние 20 вопросов с ответами; в запрос уходят три последних. Если сервер моделей недоступен, ассистент так и пишет, а найденные фрагменты показывает — по ним можно прочитать самому.



Вопрос «Как считается сила стороны в бою и исход боя?» на записанном ответе модели (подставной сервер): модель дозапросила `combatRegime`; в ответе — формула боевого потенциала со ссылкой [3], соотношение сил и поправки обороны со ссылкой [4], функции `resolveCombat` [12] и `combatRegime` [13]. Справа — источники: разделы 19.2, 19.6 и 15 описания, фрагменты кода `CombatEnv`, `CombatFactor`, `combatsOf`, `CombatNote`, `Combat` (ядро агентов), `resolveCombat` и раскрытый щелчком по ссылке [13] `combatRegime` с пометкой «дозапрос».

Как устроен расчёт, откуда числа и насколько модель совпадает с историей, — часть II.

8. База знаний и подготовка операции

База знаний — сведения по операциям в каркасе категорий: операции, сражения и бои, формирования, командование, организация и доктрина, вооружение, театр, хронология, источники; рубрикатор с нумерацией. У каждого факта — источник, достоверность (A, B, C) и, для извлечённых из документов, дословная цитата. Материалы сгруппированы по операциям. Поиск — по словам и по смыслу (эмбеддинги модели). Модель отвечает на вопросы и рассказывает по теме только по материалам базы, со ссылками; советник в игре получает из неё справки (доктрину, технику — без хода боёв в истории), а штаб противника, Ставка и посредник — правила доктрины и справки по своей роли (разделы 6, 8.9, 9).

Начальная база собирается из данных проекта (`npm run kb:seed`): выписок из книг и справочников (`docs/sources`), профилей сторон, части II этого описания и выписок из документов ЦАМО (`docs/sources/vistula-oder-1945-tsamo*`, `berlin-1945-tsamo`). Каждое дело ЦАМО — запись-источник (фонд, опись, дело, что прочитано и чего в деле нет). Из выписок в записи армий и корпусов идут положения по дням, приказы и распоряжения с временем отдачи, запас горючего и боеприпасов; в записи операций — все приказы и разведка о противнике; численность немецкой дивизии по разведке — фактом её записи (достоверность B: оценка штаба противной стороны); рубежи армий — в хронологию по дням. Тексты документов в базу не попадают: только короткие пересказы из выписок со ссылкой на лист.

В базу входит всё, на чём стоят модели: доктрины сторон — положения советского наступления (по уставам, исследованиям и документам ЦАМО) и немецкой обороны 1945 г. по темам (ширина полос, эшелоны, ввод подвижных групп, остановка, обход, артиллерия; построение обороны, контратаки, отход, резервы) с нормативами; нормативы боя дивизии (ширина, темп, артиллерия, потери, соотношение сил, сроки, предел потерь); правила распада дивизий и сведения остатков; все параметры агентной модели — значение и источник или допущение с обоснованием; проверки нормативами (исторический показатель и ожидаемый диапазон расчёта); артподготовка 16 апреля и отвод немцев с первой позиции; суточные потери и численность армий; численность немецких соединений по датам, части вне дивизий и немецкий тыл (запасные, учебные, тревожные части); мосты и переправы с состоянием по датам, полосы обороны, крепости, узлы снабжения; составы и подчинённость по датам, положения по дням из исследований источников; немецкие разграничительные линии; сроки отдачи приказов и исходные положения; реестр всех дивизий-агентов; исследовательские отчёты о подвижности пехоты и автотранспорте и о немецкой обороне на Висле. Источник каждого набора данных — своя запись-источник (одинаковое сокращение с другой библиографической записью — под префиксом файла). Числа модели из профилей сторон и откалиброванных правил (типы объединений, скорости марша, расход и подвоз, задержки приказов, местность, укрепления, форсирование, потери) — тоже записями «Как это устроено в модели» с рубрикой темы. Записи доктрины и нормативов разложены по рубрикам своей темы (прорыв, подвижные группы, оборона, контрудары, артиллерия, авиация, управление). Справочные сведения общего характера — вооружение и техника сторон (танки и САУ, артиллерия, стрелковое и противотанковое оружие, авиация), окружение, подвижные группы и организация танковых войск, штурмовые группы, разведка боем, артиллерийское наступление, ночные атаки с прожекторами и дымы, авиационное обеспечение, управление и связь, погода и грунт, ремонт и медицинское обеспечение — черновиками с пометкой «сверить по справочнику». Всего около 2150 записей.

Перед моделированием операции нужны материалы: численность и состав формирований, задачи, положения по дням, события, состояние мостов и дорог. Стенд помогает их собрать и показывает, чего не хватает.

8.1. Материалы операции и база знаний

Документы загружаются в карточке операции («Моделирование → Операции», блок «Материалы операции») или в разделе «Знания» (вкладка «Документы», операция выбрана вверху) одной кнопкой «Загрузить…». Тип входа определяется сам:

Вход	Файлы	Чем разбирается
текст	PDF с текстовым слоем, Word, HTML, txt, md	модель роли «разбор документов», по частям около 3000 знаков

Вход	Файлы	Чем разбирается
скан	PDF без текстового слоя (меньше 50 знаков на странице), JPG, PNG	модель со зрением (роль «чтение сканов»), по страницам
таблица	CSV, XLSX	код: шаблон — сразу, другая таблица — после сопоставления столбцов
пакет фактов	JSON формата `def-ops-facts` (ответ внешнего агента)	код

Рядом — достоверность документа (A, B, C) и заметка о нём. Разбор идёт по частям и страницам; под документом — полоса хода «часть N из M; принято автоматически X, на проверку Y, отброшено Z» и кнопка «Остановить». Остановленный или прерванный разбор (сервер моделей недоступен, таймаут) продолжается с места остановки («Продолжить разбор»); у PDF больше одной страницы можно задать диапазон страниц. Таблицы и пакеты фактов разбираются и без сервера моделей. Текст документа сразу участвует в поиске и ответах по базе.

Из документа выписываются **факты с формальной частью** — численность на дату, пополнение, потери за период, подчинённость, ввод в бой, положение, разграничительная линия, состояние переправы, событие (раздел 17.1) — с цитатой; из текста, кроме того, текстовые записи по каркасу базы и сведения о дорогах и рубежах. Каждый факт — **кандидат**: восемь проверок решают, идёт он в базу сразу («принято автоматически»), в очередь «На проверку» к человеку или отбрасывается с причиной (раздел 8.7). Текстовые записи и сведения о дорогах и рубежах всегда идут в очередь.



Раздел «Знания», вкладка «Документы», операция — Берлинская: загружены три вымышленных материала (выписка о потерях, таблица потерь по дням, пакет агента). Выписка из двух частей разбирается: после первой части — «часть 1 из 2; принято автоматически 2, на проверку 2, отброшено 2» и кнопка «Остановить»; у таблицы и пакета — «Разобрать» (неактивна, пока идёт разбор); на вкладке «На проверку» — 2.

Итоги документа — кнопка «Итоги» под документом (после разбора открываются сами): счётчики «принято автоматически», «на проверку» (сколько ещё ждут в очереди), «отброшено», повторы и не разобранные части; строки таблицы с ошибкой — с номером строки и причиной; отброшенное и отклонённое человеком — с причинами; принятое в базу — таблицей со ссылками на записи и отметкой «авто» или «человек». «Откатить документ» снимает из базы факты, принятые из него автоматически; принятые человеком остаются с пометкой «документ откачен». «На проверку: N» под документом открывает очередь с фильтром по этому документу. Удалить документ, из которого есть принятые автоматически факты, можно двумя способами: «Откатить и удалить» (факты снимаются, как при откате) или «Только удалить» (факты остаются в базе); после удаления откатить их уже нельзя.



Итоги вымышленной выписки о потерях: принято автоматически 2, на проверку 2 (в очереди ждёт 1), отброшено 2 — «всего 4000» за 18.04 («числа: в цитате нет числа: 4000») и «всего 1729» за 16.04 («цитата: цитата не найдена в тексте документа»); ниже — свёрнутое «Принято в базу · 3» и «Откатить документ». Выше — скан донесения, пакет агента и таблица со своими счётчиками и кнопками «Итоги», «на проверку: N», «удалить».

В карточке операции блок «Материалы операции» показывает документы операции с теми же счётчиками, итогами и разбором, строку «На проверку по операции: N · Открыть очередь» (переход в «Знания → На проверку» с выбранной операцией), положения и линии, принятые из документов до проверок (раздел 8.4), и состояние инфраструктуры в расчёте. Мост или переправу можно добавить вручную: сведение с состоянием «цел», «наведён» или «разрушен» ложится фактом базы о переправе (тем же путём, что принятый кандидат), прочие сведения (дороги, рубежи) — в состояние инфраструктуры и текстовым фактом в базу.



Блок «Материалы операции» Берлинской операции после загрузки четырёх вымышленных материалов: скан — принято автоматически 1, на проверку 1, отброшено 0; пакет агента — 3, 3, 1; таблица — 10, 3, 1; выписка — 2, 2, 2; «На проверку по операции: 7 · Открыть очередь»; свёрнутые «Разграничительные линии в сценарии · 8»; состояние инфраструктуры в расчёте — сведений нет; ниже — начало панели «Пересчёт модели» с отметкой «данные изменились: 6».

База знаний сгруппирована по операциям: у каждой операции свой раздел, а общие сведения (организация, вооружение, доктрина) — отдельно, чтобы материалы разных операций не смешивались. В разделе «Знания» операция выбирается вверху; модель отвечает на вопросы только по материалам базы, со ссылками.



Раздел «Знания», Берлинская операция: рубрикатор слева, запись «Берлинская стратегическая наступательная операция» с фактами (даты, стороны и объединения, итог, потери), источниками и достоверностью, справа — вопросы к модели по базе; вверху — вкладки «Материалы», «На проверку» (7), «Документы», «Полнота».

8.2. Полнота материалов по каркасу

Полнота — **не мнение модели**, а проверка по каркасу базы знаний: из данных операции (сценарий, история, театр) стенд выводит, какие элементы должны быть описаны, и для каждого — какие сведения должны быть, а затем ищет их в записях базы.

Раздел	Группа	Что требуется	Вес
Войска и командование	Формирования	по каждому действующему: подчинённость, командир, состав, численность, танки, орудия, боевой путь в операции	0,16
	Командование	командующие армий и фронтов: звание, должность, ключевые решения	0,06
	Положения по дням	в какие дни известно положение формирования	0,10
	Исходные положения войск	положение каждого формирования на начало операции — входные данные расчёта: известно, достоверность A/B, неопределённость не больше 5 км	0,12
	Разграничительные линии	по каждой паре соседних фронтов (групп армий) стороны: линия известна (директива в сценарии или факт базы), источник, достоверность A/B	0,02
Местность и инфраструктура	Пункты и районы	цели приказов и места событий: что это, где, особенности, оборона, значение	0,10
	Рубежи и укрепления	где, устройство, кто оборонял, значение	0,09
	Реки	особенности, мосты и переправы, значение	0,02
	Мосты и переправы	известно ли состояние моста на большой реке района	0,04

Раздел	Группа	Что требуется	Вес
Ход операции	Операция	даты, стороны, замысел, силы, итог, потери, разграничительные линии	0,05
	Сражения и бои	по каждому участку: даты, место, силы, ход, исход, потери	0,08
	События	запись о каждом ключевом событии истории (±1 сут)	0,12
	Погода и грунт	погода, дороги, ледостав	0,02
Стороны	Организация и тактика	наступление, оборона, бой в городе, форсирование, рода войск, тыл	0,04
	Вооружение и техника	тип, вооружение, броня, масса, скорость, экипаж, дальность	0,04
	Нормативы	нормативы и допущения модели для проверки правил: запись, источник, достоверность A/B (у допущения источника нет — пробел)	0,02
Источники	Источники	⩾ 3 документов операции, из них хотя бы один A; 80 % фактов с источником	0,02

Полнота элемента — доля требуемых сведений, полнота группы — среднее по элементам (формирования взвешены по уровню: фронт и армия весят больше дивизии), итог — взвешенное среднее групп. Уровни: **от 75 %** — достаточно (✓, зелёный), **45–75 %** — частично (◐, жёлтый), **меньше 45 %** — мало (✕, красный): сначала собрать материалы. Уровень всегда показан значком и словом, не только цветом. Полнота видна в карточке операции, в «Знаниях» (вкладка «Полнота») и в «Переигровке».



Полнота Берлинской операции: 78 % («достаточно для моделирования»). По разделам: войска и командование 66 %, местность и инфраструктура 85 %, ход операции 100 %, стороны 58 %, источники 49 %. Ниже — что искать в первую очередь: орудия и миномёты (нет у 48 из 67 формирований), исходные положения с точностью до 5 км (у 38 из 47), дни с положением (у 35 из 61), численность (у 28 из 67), танки и САУ (у 27 из 67); рядом — кнопка «Задание для агента».

Полнота общих знаний. Когда вверху выбрано «общие (без операции)» или «все материалы», вкладка «Полнота» считает рубрики каркаса, не привязанные к операции: войска сторон, военное искусство, вооружение, тыл, театр, управление, источники. По каждой рубрике — сколько записей и сколько из них черновиков; сводка «заполнено — мало (1–2 записи) — пусто» и список «чего не хватает» со ссылками: щелчок открывает рубрику в «Материалах». Операции и хронология считаются у операций. Ниже — нормативы модели (norms.json): у каждого ли есть запись в базе с источником.



Полнота общих знаний: 2054 записи без операции; из 51 рубрики 40 заполнены, в 10 — по одной-две записи (окружение, бой в городе, форсирование, ночные действия, авиация, инженерные войска, общие черты армий, переправы, ремонт и медицина, погода) — они перечислены вверху; ниже — таблица рубрик с числом записей и черновиков.

Веса — по чувствительности к данным. Веса групп сведены по тому, сколько сходства с историей стоит плохое или отсутствующее сведение (раздел 21): исходные положения войск — новая группа с весом 0,12 (ошибка положений на допуск сравнения стоит 7–14 п. п.), рубежи и укрепления выросли до 0,09 (без полос Берлинская теряет 9,5 п. п.), формирования снизились до 0,16 (численность на положения влияет слабо), а разграничительные линии (0,02), реки (0,02) и мосты (0,04) — снизились: сейчас они сходство почти не меняют. Это не оценка важности для игрока и не пожелание, а следствие двух расчётов; пересматривать веса нужно после каждого заметного изменения модели. Группа «Исходные положения войск» берёт положение формирования на начало из истории операции (первая запись в пределах полутора суток от начала) и считает его заполненным на треть за каждое из трёх: положение известно, достоверность A или B, неопределённость не больше 5 км. По сценариям (формирования кроме фронтов; известно / A или B / точность до 5 км):

Операция	СССР	Германия
Берлинская	23 / 20 / 0 из 23	24 / 15 / 9 из 24
Бой в Берлине	16 / 16 / 15 из 16	15 / 6 / 15 из 15

Операция	СССР	Германия
Висло-Одерская	14 / 6 / 0 из 27	28 / 14 / 1 из 28

Пробел главный в Висло-Одерской у советской стороны (положение на начало есть только у половины) и во всех операциях по точности: оценки, а не привязки к документам.

Наглядность дефицитов. У каждой группы — полоса полноты и раскрывающаяся матрица «элемент × сведение» (есть / нет) с фильтром по стороне; над матрицей — по каждому сведению, у скольких элементов оно есть. **Карта пробелов** показывает элементы на местности цветом уровня: формирования (▲ СССР, ▼ Германия), пункты, мосты и переправы, участки боёв, события; щелчок по знаку раскрывает его группу.



Группа «Формирования»: подчинённость есть у 32 из 32, командир — у 59 из 66, а состав, численность, танки, орудия и боевой путь — почти ни у кого.



Карта пробелов: красное — мало сведений, зелёное — достаточно. Хорошо описаны мосты на Одере (зелёные квадраты), плохо — пункты и формирования в глубине.

Разграничительные линии. Пары соседей стенд находит по полосам в начале операции (раздел 19.8): чьи полосы граничат, те и соседи. Линия считается известной, если в сценарии есть линия по директиве для этой пары или в записи одного из соседей есть факт «разграничительные линии», где назван другой. Без линии полоса в модели — расчётная (по расположению войск); это и показывает группа.



Берлинская операция: обе пары советских фронтов — по директивам (A и B), пары немецких групп армий («Висла» / «Центр», «Висла» / ОКВ) — без записей: в модели расчётные.

Подсказки, что искать. По дефицитам стенд составляет подсказки: что найти («Численность — нет у 52 из 66 формирований»), зачем это модели (на что влияет в расчёте), где обычно есть такие сведения (типы источников и известные издания: ЦАМО и «Память народа», «Боевой состав Советской армии», журналы боевых действий, Le Tissier, Исаев, Ziemke), готовые поисковые запросы по-русски, по-немецки и по-английски и элементы, у которых сведений нет. Порядок — по пользе для модели: вес группы × важность сведения для расчёта × доля, которой не хватает. Весь список выгружается файлом «Что собрать (.md)» — задание на поиск материалов.

8.3. Сверка базы знаний со сценарием

База знаний — общее место сведений об операции. Факты с формальной частью (раздел 17.1) — встроенные данные, принятые факты из документов (раздел 8.7) и свои факты, введённые формой, — идут в модель сами, через сборку «база → модель» (раздел 8.6). Панель «Сверка с базой знаний» в карточке операции связывает со сценарием остальное — факты без формальной части (текстовые записи и прежние свои факты) — и показывает, чего в базе нет.

База → сценарий. Для каждого действующего формирования стенд находит записи базы (по id сценария в синонимах записи или по названию) и факты «численность», «танки и САУ», «орудия» на начало операции: без даты или датированные не позже чем через двое суток после начала; факты с оговоркой «не численность на …» и факты с формальной частью (их берёт сборка) не берутся. Из нескольких выбирается самый достоверный (A, затем B, C). Танки и САУ, записанные отдельными фактами, складываются — в сценарии они вместе. Численность в сценарии боевая (раздел 18.1), поэтому списочная численность из базы умножается на долю боевых войск (0,6 —

советские, 0,75 — немецкие), если факт не назван боевым. Расхождение больше 5 % (и больше 500 человек, 5 танков, 20 орудий) — предложение исправить сценарий, с источником, достоверностью и цитатой.

Принятое ложится **правкой операции** поверх сценария (встроенный сценарий в сборке не меняется): прежнее значение запоминается, правку можно вернуть. Правки действуют везде — в переигровке, игре, сравнении и калибровке. Собранное из базы накладывается после ручных правок: если у формирования есть факт численности на начало, он важнее ручной правки. Отклонённое предложение о численности — закрепление «не брать» (раздел 8.6): численность, танки и орудия этого формирования на начало операции сборка из базы не берёт. Прежние принятые правки при первой сборке становятся закреплениями, если нашёлся факт с тем же числом (иначе правка остаётся и это записывается в журнал операции), прежние отклонения — закреплениями «не брать».

Сценарий → база. Сведения, которыми расчёт уже пользуется, а в базе их нет, предлагается внести в базу: цифры сценария (как оценку стенда — достоверность С, с пометкой, как получены), подчинённость, а также **боевой путь** — положения по дням из истории сценария с её источниками. Записи формирований, которых в базе нет, создаются. Так база знаний описывает то, на чём стоит модель, и видно, что ещё держится на оценках.



Берлинская операция: семь расхождений «база → сценарий» — видны танки и САУ 309-й пд «Берлин» и 20-й тгд (в сценарии — по распределению численности армии, в базе — исправные на 13.04 по Исаеву), численность 18-й тгд (9 900 по оценке 1 гв. ТА, в боевой — 7 425) и орудия 712-й пд; во вкладках «В базу» — 124 сведения, которых в базе нет: численность, танки и САУ, орудия, подчинённость, боевой путь.

8.4. Положения, линии и переправы из документов

Положение формирования (кто, в какой день, у какого пункта или по координатам), разграничительную линию (два объединения, с какого и до какого числа, пункты по порядку, чьи пункты включительно) и состояние переправы (проходима, разрушена или наведена — с даты) модель выписывает кандидатами-фактами, как и численность (раздел 8.7). Если директива адресована одному из объединений («с 1-м Белорусским фронтом»), второе берётся адресатом. Формирование сопоставляется со сценарием и записями базы, пункт — с театром операции. Переправа — не о формировании: её название из источника («мост через Одер у Франкфурта») так и остаётся в факте, по нему сборка находит мост театра; переправа без названия ждёт человека с сомнением «не названа переправа». Положение без даты или без места, линия без двух объединений или двух пунктов не собирается и отбрасывается; пункт, не найденный на театре, — сомнение: кандидат ждёт человека в очереди.

Принятый факт ложится в запись формирования (линия — в запись первого объединения пары, переправа — в запись «Состояние инфраструктуры» операции) и идёт в модель **только через сборку «база → модель»** (раздел 8.6):

- **положение** — в историю операции на свой день, с неопределённостью из факта или по ступени (фронт ±25 км, армия ±15, корпус ±8, дивизия ±5) и с достоверностью факта; по нему сверяется расчёт и идёт калибровка, растёт полнота «Положения по дням»;
- **разграничительная линия** — в сценарий: пункты находятся на театре, чья полоса справа по ходу линии — по положению войск объединений в начале операции, чьи пункты включительно — по названию объединения; нужно хотя бы два найденных пункта. Если в сценарии уже есть линия той же пары с тем же началом (встроенная или принятая из документа до проверок), то та же линия (те же пункты, срок и чьи пункты включительно) второй раз не добавляется, а другая — **заменяет** линию сценария: база — источник, и исправленная встроенная линия доходит до модели; условие вступления в игре и задержка остаются от линии сценария;
- **переправа** — в состояние инфраструктуры операции: мост театра находится по названию переправы или по месту («… у Франкфурта») и реке («через Одер»); переправа встроенной базы, записанная за объектом, — по названиям объекта, и только мост с тем же названием на той же реке. Переправа, которая не привязалась к театру, в расчёт не идёт (вход виден в «Основе модели»); сведение с тем же названием, днём и состоянием, которое уже есть, не повторяется.

Линии и переправы из базы действуют в переигровке, игре, сравнении и калибровке; прогоны ядра агентной модели в «Моделировании» получают из базы подчинённость, численность, ввод и изменения по датам, но не линии и переправы.

Положения, линии и переправы, принятые из документов до появления проверок, при первом открытии базы стали фактами с отметкой «проверено человеком»; ждавшие решения и отклонённые — кандидатами в очереди (раздел 8.7). Положения, которые тогда легли в историю операции правкой, и линии сценария видны в «Материалах операции» списками; добавленное из документа можно убрать (в базе факт остаётся).

8.5. Пересчёт модели

Каждое изменение данных операции записывается: правка сценария, положение в истории, сведение об инфраструктуре, внесение в базу, пересборка входов модели из базы знаний (раздел 8.6: «изменено из базы: …» с перечнем изменённых входов). Панель «Пересчёт модели» показывает, что изменилось после последнего пересчёта, и одной кнопкой:

1. прогоняет операцию на текущих правилах (5 прогонов) — «до»;
2. подбирает множители правил (раздел 21) по первой половине операции: каждый вариант — по двум прогонам; 32, 64 или 128 вариантов;
3. перепроверяет три лучших варианта на тех же пяти прогонах, что и «до», и берёт лучший по мерилу; если лучше текущих правил ничего нет — правила остаются прежними, и это сказано;
4. прогоняет контрольную операцию (для Берлинской — Висло-Одерскую) со старыми и новыми правилами: стало хуже больше чем на 2 % положений — предупреждение о подгонке;
5. сохраняет новые правила своим набором и пишет отчёт: что изменилось в данных, до и после, множители, контрольная.

Основными новые правила делает человек («Сделать основными»): набор становится первым в «Переигровке» и исходным для следующего пересчёта; вернуть встроенные можно в любой момент. Если на контрольной операции стало хуже, стенд просит подтверждения.

Итог пересчёта пишется в базу знаний — в запись «Калибровка модели: <операция>» (рубрика «Устройство модели стенда»): отчёт целиком и факт с числами до и после. Советнику в игре такие записи не подаются.

Пересчёт после сверки и положений из документа (64 варианта): положения 79 → 80 %, события 47 → 49 из 55, но на контрольной операции положения 50 → 45 % — стенд предупреждает о подгонке и не предлагает делать такие правила основными без подтверждения.



Запись «Калибровка модели» в разделе «Знания»: что изменилось в данных, мерило до и после, сдвинутые множители.

8.6. Основа модели: входы из фактов базы

Модель берёт данные операции из базы знаний. У факта базы, кроме текста, источника и достоверности, может быть **формальная часть**: вид, о каком формировании или объекте, на какую дату и значение (численность на дату, пополнение, подчинённость с даты, ввод в бой, положение, разграничительная линия, состояние переправы, событие, потери за период — раздел 17.1). Встроенные данные операций получают её при сборке базы, факты из документов — при разборе (раздел 8.7), свои факты — в форме записи («+ Факт», «изменить», «исправить»); факты без неё остаются справкой и идут в сверку (раздел 8.3).

Сборка «база → модель». При запуске и после каждого изменения базы (через секунду) стенд пересобирает входы всех операций — встроенных и своих — из записей базы и закреплений:

- **на начало операции** — численность, танки и орудия (факт в пределах двух суток от начала), подчинённость, срок ввода;
- **по ходу операции** — пополнения и переподчинения по датам: модель исполняет их в своё время (раздел 19.12);
- **контрольные точки для сверки** — численность на дату и потери, накопленные с начала операции: они не подставляются в расчёт, а сверяются с ним (раздел 20);
- **положения по дням** — в историю операции, кроме дней, на которые положение формирования уже есть;
- **даты событий** — у событий истории с тем же обозначением (новые события из базы в историю пока не добавляются: у факта о событии нет условия проверки — места, окружения);
- **разграничительные линии** — в сценарий, **состояние переправ** — в состояние инфраструктуры операции (раздел 8.4); прогоны ядра агентной модели их не получают.

Собранное ложится поверх сценария и истории после ручных правок и действует в переигровке, игре, сравнении, калибровке и в прогонах агентной модели (ей — по дивизиям). Если сборка изменилась, в журнал операции пишется, что именно («изменено из базы: потери 3-й ударной армии 16.04–18.04: …»), а расчёты в фоне начинаются заново на новых данных. Сборка идёт при запуске приложения и через секунду после каждого изменения базы. Любой расчёт по данным операции, начатый раньше, ждёт её окончания (на кнопке или в ходе расчёта — «сборка данных из базы знаний…»; «Остановить» отменяет и ожидание): переигровка и игра («Принять командование», состояние соединений при передаче), сравнение, проверка в «Настройке», калибровка, агентная модель, пересчёт модели, контрольный прогон, проверка в «Основе правил». Иначе первый расчёт после запуска шёл бы по сценарию без поправок базы и тот же seed давал бы другой итог.

Отметка сборки. Результат хранит, на какой сборке посчитан: отпечаток собранных поправок (хеш; время сборки в него не входит), время сборки и число поправок. Она видна под итогом переигровки, сравнения, калибровки, пересчёта, контрольного прогона и проверки нормативов-итогов, стоит в отчётах и в сохранённых переигровках. Два итога с одним seed и разными отпечатками посчитаны на разных данных — разница может быть только от этого; если сборка открытого результата устарела, под итогом — «сейчас другая: …».

Выбор из нескольких фактов. Если об одном формировании на один момент в базе несколько фактов, берётся закреплённый; иначе — самый надёжный (A, затем B, C; без достоверности — как C), затем ближайший по дате к нужному моменту, затем из более свежего документа, и последним — как факт проверен: «проверено человеком» и факты без отметки проверки (встроенные и свои, принятые до проверок) выше «проверено автоматически» — при прочем равенстве автоматический факт уступает. У состояния, действующего с даты до смены (подчинённость, переправа), сначала берётся последнее начавшееся к моменту, а надёжность решает только среди фактов с тем же началом: давний факт А «в составе фронта с 1.04» не перекрывает смену В «в 33-й армии с 16.04». Если у фактов на тот же момент разные значения, это **расхождение**: численность и потери — больше чем на 5 % и больше порога сверки (500 человек, 5 танков, 20 орудий, раздел 8.3), остальное — любое различие. Оно видно списком рядом с источниками, и выбор можно закрепить вручную. Закрепление помнит и место факта в записи, и сам факт (формальную часть и текст): если факт удалён, изменён или сдвинут вставкой других, закрепление больше не действует — выбор идёт по правилу, а в списке расхождений у ключа отметка «закреплённый факт удалён». Закрепления хранятся в слое пользователя базы знаний и входят в выгрузку и загрузку материалов.

Вкладка «Основа модели» («Моделирование → Операции», над карточкой операции — «Операция | Основа модели»):

- **Итог** — сколько входов модели держится на фактах A, B, C и сколько на допущениях сценария, по видам: численность и пополнения, подчинённость, положения, разграничительные линии, переправы, и кем проверены факты, на которых они держатся: «человеком», «автоматически», «встроенное» (и «ваши без проверки», если такие есть). Считаются только настоящие входы расчёта — действующие формирования и дивизии агентной модели; численность штабов и фронтов, которую модель не читает, в итог не входит. Контрольная точка потерь, накопленных с начала операции, держится на всех суточных фактах периода и считается по каждому из них. Кнопка «Задание для агента» — md-файл по пробелам операции (раздел 8.7).

- **Формирования** — дерево по подчинённости (по сборке): у каждого входа (люди, танки, орудия, подчинён, ввод) значение и значок достоверности или «доп.»; щелчок по значению показывает факт — формальную часть, источник со страницами, как принят («проверено человеком», «принято автоматически», «встроенная база»), доказательство (цитата, строка таблицы, страница скана, выписка агента) и ссылку на запись базы; для допущения — откуда оно и что добавить, чтобы модель взяла факт. Вход, факты которого исключены закреплением «не брать», помечен «искл.» — «исключено закреплением», а не «в базе нет факта». «По ходу N» — пополнения, переподчинения, контрольные точки и положения формирования с их фактами.
- **Расхождения** — у каждого: что выбрано («✓ в модели») и остальные кандидаты с достоверностью, источником и датой; «Закрепить этот», «Снять закрепление». Здесь же — закрепления, требующие внимания: «закреплённый факт удалён» (выбор снова по правилу) и «закреплено: не брать», в том числе перенесённые из прежней сверки (раздел 8.3); их можно снять. После закрепления модель пересобирается за несколько секунд, в журнале операции появляется запись.
- **Не сопоставлено** — факты в пределах времени операции о формированиях, которых в её сценарии нет (другой id или формирование стоит добавить).

На Берлинской операции во встроенной базе — 2884 входа. Положения, линии и переправы держатся на фактах целиком; подчинённость — на 85 % (A 180, B 83, C 70, допущений 57); численность и пополнения — лишь на 7 % (A 25, B 54, C 1, допущений 1143): начальная численность известна в основном для фронтов и отдельных армий, остальное распределено сборщиком сценария (раздел 18.1), а у 347 дивизий агентной модели фактов численности в базе нет. Расхождений 106 (положения 94, подчинённость 6, переправы 6), не сопоставлено 11.



«Основа модели» Берлинской операции после загрузки вымышленных материалов (раздел 22.5): в итоге численность и пополнения — 9 % на фактах (A 25, B 85, C 1, допущений 1140; человеком 1, автоматически 30, встроенное 80), подчинённость 85 %, положения, линии и переправы 100 % (всё встроенное); «Входы на фактах: проверено человеком 1 · автоматически 30 · встроенное 1569»; справа вверху — «Задание для агента»; вкладки «Расхождения: 107», «Не

сопоставлено: 12». В дереве 1-го Белорусского фронта у 5-й ударной армии люди 86 000 и танки 140 — факты B, у 8-й гвардейской армии раскрыта численность: факт B «численность на 15.04.1945: людей 72000» с отметкой «авто», источник — пакет агента, «принято автоматически (проверки пройдены)», доказательство — выписка агента с условным шифром и цитатой; у 1-й армии Войска Польского люди, танки и орудия — факты B (77 293, 88, 1 326); у 61-й, 47-й, 3-й ударной, 69-й, 33-й и 3-й армий люди, танки и орудия — допущения сценария («доп.»), у 5-й ударной и 8-й гвардейской армий орудия (и танки у 8-й гв.) — тоже; у 1-й и 2-й гв. танковых армий танки — факты B (854 и 667), люди и орудия — допущения; подчинённость армий — факты C.



Вкладка «Расхождения» на встроенной базе: подчинённость «Нордланда» на 16.04.1945 05:00 — в модели факт C по Le Tissier (III танковый корпус СС / армейская группа Штайнера), второй кандидат — C без источника (LVI танковый корпус); так же у «Недерланда» (III танковый корпус СС против XI танкового корпуса СС); между ними — положения 712-й пехотной дивизии и ниже — крепости Франкфурт-на-Одере из двух источников на один момент, внизу — подчинённость V армейского корпуса; у каждого кандидата — отметка «встроенный», «встроенная база» в строке источника и «Закрепить этот».



Та же вкладка с двумя закреплениями у 1-й армии Войска Польского: численность на 16.04.1945 05:00 — «закреплено: не брать» (единственный кандидат — факт B, 77 293 человека, в модель не идёт) и подчинённость — «закреплённый факт удалён»: закреплённый факт с тех пор изменился, в модели снова факт по правилу («✓ в модели», C, 1-й Белорусский фронт); у обоих — «Снять закрепление». Ниже — положения армии из двух источников; у всех кандидатов — отметка «встроенный».

Факты в записи базы. В разделе «Знания» у записи с формальными фактами (и у записей формирований, театра, операций и хронологии без них) — таблица «Формальные факты — входы модели»: вид, значение, достоверность, кто проверил факт («авто», «человек», «встроенный», «ваш, без проверки» — свой факт, принятый до появления проверок) и по столбцу на каждую операцию, к которой относится запись или где её факты в ходу: «✓ в модели» — факт выбран сборкой, «перекрыт» — выбран другой (в подсказке — какой), «—» — не используется. Свои факты можно «изменить» и «удалить», встроенные — «исправить»; «+ Факт» добавляет факт в запись (раздел 8.7, «Правка фактов»).



Запись «8-я гвардейская армия» в разделе «Знания» (таблица прокручена к концу, её заголовок выше кадра): встроенные положения A и B с отметкой «встроенный» и действием «исправить», у положения на 02.05 — «перекрыт» в обоих столбцах операций; внизу — четыре факта из вымышленных материалов с отметкой «авто» и действиями «изменить», «удалить»: потери за 16.04 (убитых 1020, раненых 3410) и за 17.04 (всего 2870), численность на 15.04 (людей 72000) — «✓ в модели», положение на 17.04 «Зелов» — «перекрыт»; под таблицей — «+ Факт».

8.7. Из документа в базу: кандидаты, проверки, очередь, правка

Всё, что приходит в базу, — из текста, скана, таблицы, пакета внешнего агента или ручной правки — сначала становится **кандидатом-фактом**: формальная часть (с id формирования, если оно сопоставлено), названия как в источнике, текст факта, источник со страницами, достоверность документа, происхождение и **доказательство** — цитата из части текста, кусок расшифровки страницы скана с местом на странице, строка таблицы с ячейками, выписка или шифр документа от агента. В модель принятое попадает только через сборку «база → модель» (раздел 8.6).

Проверки. Первые семь — код (у нормативов ещё проверка «норматив», ниже), восьмая — вторая языковая модель. У проверки три исхода: пройдена, сомнение, ошибка.

№	Проверка	Сомнение — в очередь	Ошибка — отбросить
1	цитата	скан: в числах цитаты «?»; у агента ни выписки, ни шифра	текст: цитаты нет в части документа; скан: нет в расшифровке полосы; таблица: строки нет
2	числа	скан: цифры помечены «?»; у агента только шифр — сверить не с чем	числа факта нет в цитате
3	соединение	не найдено; подходит к нескольким; найдено только по сходству названия; запись базы без соединения сценария; переправа без названия	—
4	место	пункт положения или линии не найден на театре, координат нет	—

№	Проверка	Сомнение — в очередь	Ошибка — отбросить
5	дата	вне операции: раньше начала минус 7 суток или позже конца	не дата
6	правдоподобие	за порогом (ниже)	—
7	повтор	—	тот же факт из того же источника уже в базе или в очереди
8	перекрёстное прочтение	модель прочла цитату иначе	—

- **Числа** сверяются без учёта разрядов: «4 910», «4 910» с неразрывным пробелом и «4.910» — одно число; «4,9 тыс.» — не 4910. В строке таблицы числа берутся по ячейкам, соседние ячейки не склеиваются.
- **Соединение** ищется в сценарии операции и в записях базы: точное название, синонимы записи, номер с родом войск; понимаются сокращения («8 гв. А», «5 уд. А», «79 ск»). Совпадение только по сходству основ слов (нужны хотя бы две общие основы, из них одна — номер или имя собственное) ставит соединение, но с сомнением «сопоставлено по сходству названия — проверьте»; общие слова (корпус, дивизия, армия, гвардейский, танковый…) сами по себе не сопоставляют. Синоним записи с перечнем частей («28-й гв. ск (39, 79, 88 гв. сд)») может дать второе совпадение по номеру — тогда факт ждёт человека (раздел 22.5). В факт пишется обозначение формирования в сценарии (`su_8gva`), а не записи базы: найдена запись — берётся её синоним-обозначение сценария; у записи его нет — соединение остаётся пустым с сомнением «запись базы без соединения сценария». У переправы соединения нет — проверяется только, что она названа; у события проверки соединения нет.
- **Правдоподобие** — пороги-допущения без опоры в источниках, строки `norms.json` (раздел 21, «Нормативы опыта войны и допущения»; отчёт `docs/norms-check.md`): численность по ступени — дивизия до 20 000, корпус до 60 000, армия до 150 000, фронт и группа армий до 1 200 000; потери за период — не больше численности соединения (последний факт численности в базе или сценарий), за сутки — не больше трети; вышестоящий — выше по ступени, чем соединение; пополнение — не больше половины численности.
- **Норматив** (значение правила и итог прогона, раздел 8.8) — своя проверка кодом: диапазон упорядочен и есть число или объяснение допущения (иначе ошибка), параметр есть в перечне входов модели (иначе сомнение «неизвестный параметр»), у итога названа операция (иначе сомнение); соединение у значения правила не проверяется, у итога — если названо.
- **Доктрина** — своя проверка кодом у правил «условие → действие»; что она проверяет — в разделе 8.9.
- **Повтор** не попадает в отброшенное: он молча не добавляется и считается в «повторах».
- **Перекрёстное прочтение** — отдельный запрос модели роли «перекрёстная проверка», которая получает только цитату и отвечает: чья это численность или потери — наших войск, противника или неясно (сторону модель называет, только если сама выписка показывает, чей это документ), план или свершившееся, какое соединение названо, за какой день или период, что значит каждое число (люди, танки, орудия, убитые, раненые, пропавшие, всего, иное). Ответ с формальной частью сравнивает код: другая сторона, «план», другое соединение (после сопоставления), другой период или другое значение числа — сомнение с объяснением модели. Проверка идёт для фактов из текста и сканов, которые не отброшены проверками 1–7. Если она выключена в настройках, всё из текста и сканов, что прошло бы само, идёт в очередь с сомнением «перекрёстная проверка выключена»; таблицы, пакеты агента и ручная правка — как обычно.

Итог. Есть ошибка — кандидат отброшен (виден в итогах документа с причиной); есть сомнение — ждёт человека в очереди «На проверку»; иначе он сразу ложится в базу с отметкой «проверено автоматически». Факт ложится в запись формирования (записи нет, но формирование есть в сценарии — запись создаётся), событие — в хронологию операции, переправа — в запись «Состояние инфраструктуры» операции (у документа без операции — в общие записи «События (без операции)» и «Состояние инфраструктуры (без операции)»). Переправа из документа без операции всегда ждёт человека: мост театра находится по названию, и такая переправа вошла бы в расчёт всех операций, где есть мост с этим названием. Если соединение не найдено ни в сценарии, ни в базе, кандидат ждёт в очереди, пока человек не укажет его.

Текст. Части около 3000 знаков с перекрытием. Модель получает часть, название документа и операцию (сроки, стороны) и отвечает по схеме: факты с формальной частью и цитатой, текстовые записи по каркасу, сведения о дорогах и рубежах. Зацикливание или ответ не по схеме — повтор без схемы на сервере; вторая неудача — часть «не разобрана» (видна в итогах), разбор идёт дальше.

Скан. Страница становится картинкой (PDF — через pdfjs, JPG и PNG — как есть); высокая страница (высота больше 1,6 ширины, обычно таблица) режется на 2–4 полосы с перекрытием не меньше 10 %. Модель роли «чтение сканов» получает полосу и даёт дословную расшифровку (неразборчивые знаки и цифры — «?», таблицы — строка за строкой, ячейки через « | ») и факты, у каждого цитата — кусок расшифровки — и место на изображении; место пересчитывается в доли страницы. Цитата должна найтись в расшифровке своей полосы. Картинки страниц и расшифровки хранятся при документе. Распознаёт только модель со зрением: если сервер отказывает в запросе (ответ 4xx) и говорит, что модель не принимает изображений, документ «ждёт распознавания» — нужно выбрать модель со зрением и продолжить разбор; ошибка сервера (5xx) или недоступность — обычная остановка разбора.

Таблицы. Таблица по шаблону (`docs/facts-template.md`, образцы `facts-template.csv` и `facts-template.json` — в `apps/editor/public/samples/`, в браузерном варианте — по адресу `/samples/`) читается сразу: столбцы `kind`, `subject`, `date`, `date_to`, `personnel`, `tanks`, `guns`, `killed`, `wounded`, `missing`, `total`, `parent`, `place`, `lat`, `lon`, `approx_km`, `source`, `pages`, `reliability`, `quote`, `note`. CSV — с разделителем «,» или «;», в UTF-8 или Windows-1251; XLSX — первый лист. Числа людей и техники — целые, разряды («52.000», «1 200») понимаются, дробное — ошибка; даты — ГГГГ-ММ-ДД или ДД.ММ.ГГГГ. Любая другая таблица — через **сопоставление столбцов**: модель роли «разбор документов» получает заголовок и первые 10 строк и предлагает смысл каждого столбца (или «не нужен») и вид фактов; человек подтверждает или правит в окне сопоставления, дальше строки разбирает код, без модели. Без сервера моделей окно открывается с «не нужен» у всех столбцов. **Дни в столбцах** (заголовки — даты, строки — соединения): столбец-дата с выбранным числом («потерь всего», «людей»…) даёт по факту на каждый день строки; если за день несколько столбцов («убито» и «ранено» под одной датой), это один факт со всеми числами дня, и сверяются они с ячейками этого дня. Одинаковые заголовки не сливаются. Строка с ошибкой (дата — не дата, число — не число, нет обязательного) отбрасывается с номером строки; в днях в столбцах ошибка одного дня не отбрасывает остальные. Несопоставленные столбцы перечислены в итогах.



Окно сопоставления столбцов для вымышленной таблицы потерь по дням (CSV в Windows-1251 с разделителем «;»): вид фактов — «потери»; у столбца «Соединение» — «соединение», у столбцов 16.04.1945–19.04.1945 — «день (числа за дату)» с датой и «потерь всего» (предложение записанного ответа модели); в примерах — числа с разрядами («1 120», «18 000») и опечатка «2l0»; внизу — «сопоставлено столбцов: 5 из 5», «Отмена» и «Разобрать».

Пакет агента — JSON `{ "format": "def-ops-facts", "version": 1, "source": {…}, "facts": […] }`: поля фактов — столбцы шаблона, числа можно писать числами, допустимы естественные ключи `state`, `title`, `between`, `points`, `dateTo`; `source.reliability` — достоверность по умолчанию. Факт с шифром документа (`ref` у факта или в `source` пакета) — выписка агента; без шифра — строка таблицы. Другой `format` — ошибка. Таблицы и пакеты разбираются без сервера моделей.

Задание для агента. Кнопка «Задание для агента» в «Основе модели» и в подсказках «Полноты» сохраняет md-файл по операции: зачем нужны факты; пробелы — фронты, армии и корпуса операции, у которых численность или подчинённость держится на допущениях сценария или нет фактов положения или потерь; где искать (подсказки полноты, раздел 8.2); общие правила (только документ с шифром и ссылкой, пересказ своими словами до 300 знаков, цитата до 25 слов, координаты WGS84 с радиусом неопределённости, время как в документе, пустой результат — тоже результат, с перечнем просмотренного) и точный формат ответа — пакет `def-ops-facts`. Ответ агента загружается как документ.

Очередь «На проверку» — вкладка раздела «Знания» со счётчиком по выбранной операции. Вверху — фильтры по документу, виду, соединению и причине, причины с числами (щелчок — фильтр), «Принять все, где сомнение только в …» и, при фильтре по документу, «Отклонить все из документа». Карточка кандидата: вид и значения правятся на месте (числа — «4 910», «4.910» или «4910»); соединение выбирается (предложенное — первым, затем формирования сценария, «другая запись базы…» — поиск по всей базе: у записи берётся её обозначение в сценарии, запись без него помечена «без соединения сценария» — факт ляжет в неё, но в модель не пойдёт); у переправы вместо соединения — её название, оно правится на месте; источник; сверху — причины сомнения; справа — доказательство: цитата с подсвеченными числами, картинка страницы скана с рамкой

вокруг места цитаты и расшифровкой под ней, строка таблицы или выписка агента. «Принять» («Принять с правкой» после правки), «Отклонить»; «Почему сомнение» и «Предложи исправление» — подсказки модели роли «разбор документов» по кнопке: её правки подставляются в карточку, принимает человек. Принятое — «проверено человеком». Текстовые кандидаты — новые записи и дополнения, сведения о дорогах и рубежах — показывают, что добавится в базу. Очередь заменила прежние отдельные списки (предложения записей, сведения об инфраструктуре, положения, разграничительные линии).



Вкладка «На проверку» сразу после разбора трёх вымышленных материалов: «8 ждут проверки», причины — соединение 5, дата 1, правдоподобие 1, перекрёстная проверка 1; справа — «Принять все, где сомнение только в: соединение (5)». Первая карточка — численность «79 ск» на 18.04 (21 500 человек): название подходит к двум записям (28-й гвардейский и 79-й стрелковый корпуса), соединение не выбрано; вторая — потери 5-й ударной армии за 17.04 (3000): перекрёстное прочтение увидело, что речь о потерях противника; третья — потери 2-й гв. танковой армии за 19.04 (18 000) больше трети её численности; справа — цитаты с подсвеченными числами и строка таблицы.



Кандидат со скана вымышленного донесения (разбор на записанном ответе модели): потери 69-й армии за 20.04 — убито 420, ранено 1310; сомнения — «в числах цитаты есть «?»», «цифры помечены как неразборчивые», перекрёстное прочтение не нашло число 420; справа — страница скана с красной рамкой вокруг строки таблицы за 20.04 (вторая цифра числа убитых бледная), ниже — цитата из расшифровки с подсвеченными числами и свёрнутая расшифровка страницы. Выше — кандидат из пакета агента с датой вне операции (численность 3-й армии на 1 марта).

Правка фактов. «+ Факт», «изменить» и «исправить» в записи открывают форму по виду факта: поля формальной части (соединение — из сценариев операций записи или по названию), источник, страницы, достоверность, заметка; ниже — «Будет записано: …» и предупреждения проверок 3–7 (соединение, место, дата, правдоподобие, повтор): сохранить можно и с ними. Факт без источника ложится допущением — без достоверности. Сохранённое — «проверено человеком». Свои факты можно изменить и удалить, встроенный факт не правится и не удаляется — только исправляется.

«Исправить» встроенный факт. Форма открывается с его значениями; сохранение создаёт факт пользователя с источником и пометкой «исправляет встроенный». Чтобы в модель шло исправление, на началах операций, где встроенный факт в ходу или в расхождении (и операций его записи, начавшихся не раньше его даты), а также на его собственной дате, если у исправления та же дата, закрепляется само исправление, а не «не брать»: «не брать» исключило бы на этом месте и исправление. Если исправление — о другом соединении или другого вида (или с другой датой — на дате встроенного), встроенный факт там закрепляется «не брать». Исправление помнит, какие закрепления оно поставило и что было на этих местах раньше: удаление исправления возвращает прежнее (в том числе «не брать», поставленное человеком до того), правка снимает их и ставит заново. Место, где человек после исправления выбрал другое, не трогается ни удалением, ни правкой. Удаление факта и откат документа сдвигают закрепления и адреса следующих фактов той же записи: закреплённый выбор остаётся за тем же фактом. Исправленный встроенный факт в записи помечен «исправлен — в модель идёт исправление». Если при обновлении встроенной базы (`npm run kb:seed`) исправленный факт изменился, у исправления появляется пометка «встроенный факт изменился — пересмотрите» — в записи и в «Основе модели».

Как принят факт виден в записи, в «Основе модели» и в итогах документа: «проверено человеком» (принят из очереди, введён или исправлен вручную), «проверено автоматически» (прошёл все проверки), «встроенное» (встроенная база) и «ваш, без проверки» — свой факт, принятый до появления проверок. При выборе из нескольких фактов (раздел 8.6) последним звеном уступает только «проверено автоматически»; факты без отметки проверки — встроенные и прежние свои — стоят наравне с проверенными человеком.

Перенос прежних материалов. При первом открытии базы новой версии принятые ранее из документов положения, линии и переправы стали фактами с формальной частью и отметкой «проверено человеком» (то, для чего формальную часть не собрать — место или соединение не найдены, — осталось текстовым фактом); ждавшие решения и отклонённые — кандидатами в очереди с прежним состоянием; предложения записей — текстовыми кандидатами. Выгрузка материалов («Выгрузить мои материалы», версия 2) содержит кандидатов, отметки проверки и доказательства, но не картинки страниц и расшифровки сканов (скан загружается заново); выгрузка прежней версии загружается с тем же переносом.

Пример на Берлинской операции — три вымышленных материала и скан: что принято, что ушло в очередь, как изменились «Основа модели» и сверка численности — в разделе 22.5.

8.8. Нормативы модели в базе знаний

Нормативы, по которым проверяются и подбираются правила модели (темпы, поправки обороны, потери, сроки переправ, котлы и крепости), — тоже факты базы знаний. У них два вида формальной части:

- **значение правила** — параметр правил арбитра или профиля стороны (как он назван в перечне входов, раздел 7, «Основа правил»), значение или диапазон, единица, сторона (если норматив только советский или только немецкий) и «дано на 1/n входа», если источник даёт величину в иных единицах. Факт без источника и достоверности — **допущение**: вместо источника у него объяснение, почему это допущение и чего не хватает;
- **итог прогона** — то, что проверяется по прогону операции: мера (темп, потери, ширина полосы обороны…), операция, соединение (если названо), период и ожидаемый диапазон.

Встроенные нормативы. Таблица `packages/sim/data/rules/norms.json` — исходник встроенных нормативов; `npm run kb:seed` превращает каждую её строку в факт записи, на которую строка ссылается (например, «Темпы наступления: опыт 1-го Белорусского фронта (апрель 1945)»), а строку без такой записи — в запись «Модель: <раздел описания>». Во встроенной базе 77 нормативов: 66 значений правил (47 с источником — A 12, B 34, C 1, из них 36 — параметры агентной модели; 19 допущений), 10 итогов прогона (A 2, B 7, C 1) и один текстовый — то, чего модель не считает. Главной стала база: проверка `npm run sim:norms` (раздел 21) и сборка «база → правила» берут нормативы из неё, и отчёт по встроенным нормативам тот же, что был по таблице.

Из документов и вручную. Разбор документа (раздел 8.7) выписывает оба вида. Перечень параметров модели передаётся модели вместе с частью текста только тогда, когда в части или в названии документа есть признаки норматива (норматив, устав, наставление, темп, км/сут, поправка, коэффициент, процент, «в сутки», «на 1 км», плотность); у скана — только по названию документа: так дешевле, а промах ловит проверка. Параметры агентной модели в запрос не входят. Проверки нормативов: числа значения и границ диапазона — в цитате (проверка 2); проверка «норматив» — диапазон упорядочен, есть число или объяснение допущения (иначе ошибка), параметр есть в перечне входов (иначе сомнение «неизвестный параметр»); значение не

отрицательно и не ноль там, где вход — множитель или величина (иначе ошибка); единица факта совпадает с единицей входа (иначе сомнение); коридор не дальше чем в 5 раз от нынешнего значения входа (иначе сомнение). Модель просят давать значение в единице входа из перечня и переводить «на 35 %» в множитель 1,35 только для входов-множителей; такой пересчёт проверка чисел принимает; у итога — названа операция (иначе сомнение), конец периода не раньше начала. Форма факта («+ Факт») получила виды «значение правила» и «итог прогона»: параметр выбирается из перечня входов по группам, единица подставляется из перечня.

Сборка «база → правила». Из нормативов базы и закреплений стенд собирает основу правил каждого набора:

- **выбор** — закреплённый факт, иначе норматив с источником раньше допущения, затем выше достоверность, свежее запись, и при прочем равенстве «проверено автоматически» уступает (как в разделе 8.6);
- **не попадают в сборку** нормативы с нулевым или отрицательным коридором и нормативы одной стороны на входе, общем для обеих сторон: они видны в «Основе правил» среди расхождений с причиной;
- **коридор** — значение источника с допуском по достоверности: A ±10 %, B ±20 %, C ±35 %; значение `v` даёт коридор `v(1−t)…v(1+t)`, диапазон `a…b` — `a(1−t)…b(1+t)`. Коридор входа пересчитывается в коридор множителя калибровки (раздел 21); нет норматива или у входа допущение — прежние границы подбора;
- **происхождение** — у каждого входа выбранный норматив (запись, источник, достоверность, цитата) или «допущение»;
- **итоги** — нормативы-итоги по операциям;
- **расхождения** — нормативы одного параметра с непересекающимися коридорами; выбор закрепляется, как в «Основе модели».

Изменилась база так, что изменились коридоры или итоги операции, — в журнал операции пишется «основа правил из базы: …», и панель «Пересчёт модели» (раздел 8.5) видит, что данные изменились. Сами наборы правил при этом не меняются: коридоры действуют при следующей калибровке.



Запись «Темпы наступления: опыт 1-го Белорусского фронта (апрель 1945)» в разделе «Знания» (выше — конец её текстовых фактов): в таблице «Формальные факты — входы модели» шесть итогов прогона и три значения правила, все встроенные, с действием «исправить»: темпы 1-й гв. танковой армии (1–5 км/сут), 5-й ударной армии (5–14), 1-й армии Войска Польского (3–8 и 6–12) на Берлинской операции, 4-го гв. стрелкового и 7-го гв. танкового корпусов в бою в Берлине — В; «Наибольший темп наступления (при 10:1)» 25–45 км/сут — В; «Марш пеших по дороге», СССР, 25–35 км/сут — А; «Марш пеших вне дорог по открытой местности», СССР, 20–30 км/сут — В. Под таблицей — «Нормативы модели (значения правил и итоги прогона) идут в основу правил…» и «+ Факт»; справа — панель «Спросить» (сервер моделей в этом окружении недоступен).

8.9. Доктрина и справка по роли

Правила доктрины сторон — тоже факты базы знаний с формальной частью: вид **«доктрина»** — правило «условие → действие» с числами. Поля: сторона (советская или германская), ступень (фронт, армия, корпус, дивизия), группа правил (ширина полос и участков прорыва, построение в эшелоны, глубина задач, темп наступления, ввод вторых эшелонов и подвижных групп, остановка и переход к обороне, обход узлов обороны, перегруппировка, резервы; артиллерийское наступление, авиационное обеспечение; построение обороны, контратаки и контрудары, отход и отвод с первой позиции, резервы обороны; сроки), id правила (латиницей), условие, действие и числа — по имени число или диапазон «от–до». Словами правило читается так: «Доктрина (нем., корпус, контратаки и контрудары): условие → действие; force_share 0,33», с надёжностью и источником, как у прочих фактов.

Ключ закрепления правила — сторона и id правила, без даты: правило действует всегда. Если по одному правилу в базе несколько фактов с разными условием, действием или числами, выбирается закреплённый, иначе надёжнее и свежее (как в разделе 8.6); разницу можно закрепить в записи.

Встроенная доктрина. `npm run kb:seed` превращает три свода — немецкая оборона 1945 г. (`german-defence-doctrine-1945.json`), советское наступление 1945 г. по уставам и исследованиям (`soviet-offensive-doctrine-1945.json`) и по документам ЦАМО (`soviet-offensive-doctrine-1945-tsamo.json`)

— в правила записей доктрины «Наступление Красной армии, 1945: …» и «Оборона вермахта, 1945: …» (по записи на группу). Каждое правило свода со ступенью — факт с формальной частью при прежней текстовой строке положения: 144 правила в 16 записях — советских 114 (фронт 37, армия 49, корпус 12, дивизия 16), немецких 30 (армия 16, корпус 8, дивизия 6). id и числа правила — из свода: числа и пары чисел сохраняются, словарь чисел — плоскими ключами («ключ.подключ»), строки, пустые значения и перечни не из двух чисел отбрасываются; у 24 правил чисел нет.

Из документов. Разбор документа (раздел 8.7) выписывает правила доктрины только из частей с признаками устава или наставления — в тексте части или в названии документа есть «устав», «наставление», «инструкция», «указания по», «руководство по», «доктрина», Vorschrift, Merkblatt или Richtlinie: в журналах и сводках правил нет, а лишний перечень удлиняет запрос. id правила даёт модель; не дала — он собирается из начала действия латиницей с короткой меткой текста, чтобы разные правила не слились. Проверка **«доктрина»**: сторона и ступень из перечня, действие названо, у правила из документа названо и условие (при вводе вручную условие необязательно), группа латиницей (иначе ошибка); группа не из перечня — сомнение «неизвестная группа». Числа правила проверка «числа» ищет в цитате. Принятое правило ложится в запись доктрины своей стороны и группы; такой записи нет — создаётся запись «Доктрина Красной армии: …» или «Доктрина вермахта: …». Доктрина общая для операций: операция документа к записи не прибавляется.

Вручную. В записи доктрины «+ Факт» открывает форму вида «доктрина» со стороной и группой записи; встроенное правило поправляется кнопкой «исправить» — как другие факты (раздел 8.7). Под фактами записи доктрины — строка **«Кто использует»**: штаб противника своей стороны («штаб противника (немецкой стороны)», «(советской стороны)» — он берёт правила той стороны, за которую играет), Ставка (если в записи есть советские правила фронта или армии), ОКХ (если есть немецкие фронта или армии), посредник, штабы агентной модели (если есть правила тех уровней, что они берут: советские — армии и корпуса, немецкие — армии, корпуса и дивизии).



Запись «Оборона вермахта, 1945: контратаки и контрудары» в «Знаниях»: в таблице формальных фактов — правила вида «доктрина» словами, «Доктрина (нем., корпус, контратаки и контрудары): условие → действие», у одного — число «force_share_of_penetrating_enemy 0,33»; у видимых — надёжность B, «встроенный» и «исправить». Под таблицей — «+ Факт» и строка «Кто использует: штаб противника (немецкой стороны), ОКХ, посредник, штабы агентной модели»; ниже — связи с источниками (TM-E 30-451, Pamphlet 20-233), справа — панель «Спросить».



Форма «Новый факт» вида «доктрина» в той же записи: сторона «германская», уровень «корпус», группа counterattack, id правила, условие, действие и числа «force_share=0,33»; ниже — источник, страницы, надёжность «B», заметка и строка «Будет записано: Доктрина (нем., корпус, контратаки и контрудары): … ; force_share 0,33».

Справка по роли. Справку из базы для языковых моделей игры отбирает одно правило — что может знать роль (таблица в разделе 9): поиск по словам и смыслу по каждому запросу, записи берутся поочерёдно из выдач запросов без повторов. Для всех ролей — без записей «Как это устроено в модели», без списка источников и без материалов других операций. Штабу, Ставке и посреднику — только записи организации и доктрины и техники; запись местности — только если все её факты — значения правил или правила доктрины (описания позиций, мостов, переправ хранят их историю: «прорыв 17.04», «переправа 20.04»). Запись, где хоть один факт из документа — не значение правила и не правило доктрины, не берётся (положения, состояние мостов, гарнизоны из документов — обстановка, которой сторона знать не должна); запись, которая начинается позже хода или в которой есть факт с датой позже хода, — тоже. Из записей доктрины в тексте справки убираются правила с датой позже хода. Штабу и Ставке, которым доктрина дана отдельным блоком, записи доктрины в справке не даются. Тот же отбор — у справки по встроенной базе, когда окно не ответило, и в проверке посредника `npm run llm:umpire`. У записи организации сторон в заголовке — «своя сторона» или «противник». Доктрина к обстановке отбирается отдельно (раздел 6, «На что опираются штаб противника, Ставка и посредник»).

9. ИИ: языковые модели

Языковые модели работают на компьютере пользователя через LM Studio (или любой сервер с совместимым API); данные наружу не уходят. В настольном приложении адрес по умолчанию — `/llm/v1`: сервисы приложения проводят его к LM Studio на этой машине (`localhost:1234`); другой сервер задаётся полным адресом в поле «Адрес сервера» раздела «ИИ». Роли:

Роль	Что делает
Штаб противника	решение на ход за немецкую сторону: оценка, замысел, приказы, доклады
Советник	ответы игроку, варианты решения на ход
Посредник	ограниченные поправки к боям с опорой на базу знаний (по выбору)
Ставка	разграничительные линии между фронтами в игре, когда обстановка разошлась с историей или есть ходатайство (по выбору)
Разбор	отчётный документ по записи игры
Знания (разбор документов)	разбор документов в факты, сопоставление столбцов таблиц, подсказки в очереди «На проверку», ответы и рассказы по базе
Чтение сканов	дословная расшифровка страниц сканов и факты с них — только модель со зрением
Перекрёстная проверка	второе прочтение цитаты факта из текста или скана (раздел 8.7); выключается
Разговор с агентом	ответы дивизии на карточке агента в «Переигровке» (раздел 6)
Голос	фразы, которые правила голосового управления не разобрали: выбор действия системы из доступных или честный ответ, что такого нет (раздел 9.1)
Эмбеддинги	смысловой поиск по базе знаний; модель и длина вектора — в «Знаниях», блок «Смысловой поиск»

Что из базы знаний получает каждая роль в игре (раздел 8.9, «Справка по роли»; общее для всех — без записей модели, источников и материалов других операций):

Роль	Что знает из базы	Доктрина	Пределы
Советник	организация и доктрина, техника; в вопросах темы «история» — всё, с пометкой «история» у записей хода операции; у записей организации сторон — «своя сторона» или «противник»	в справке, как прочие записи	5 записей по 700 знаков
Посредник	организация и доктрина, техника; местность — только из значений правил и доктрины; на момент хода — без записей и фактов с датой позже; без хода операции и обстановки из документов	в справке, по условиям боёв, без правил с датой позже хода	8 записей по 900 знаков
Штаб противника	то же, что посредник, с пометкой своей и чужой стороны, без записей доктрины	правила своей стороны к обстановке, без правил с датой позже хода (раздел 6)	доктрина — 8 правил, 4000 знаков; справка — 5 записей по 700 знаков
Ставка, ОКХ	то же, что штаб противника	правила своей стороны уровня фронта и армии, без правил с датой позже хода	8 правил, 4000 знаков
Разбор	всё, включая ход операции	—	—

Ссылки на правила и справки — номера [R1]…; решение штаба противника показывает их в «Посреднике» («по базе: R1, R3»), ответ Ставки записывает в игру, поправка посредника — в «опоре». Штабы агентной модели на языковой модели получают из базы только текст доктрины своей стороны (раздел 6).

Модель и режим размышления выбираются для советника, разбора, базы знаний, чтения сканов и перекрёстной проверки («Моделирование → Модели → Модели по ролям»; пусто — как в разделе «ИИ»). Штаб противника, посредник, Ставка и разговор с агентом берут модель раздела «ИИ»; штабу противника в игре можно задать свою модель в «Посреднике». Голосу модель и

размышление задаются в разделе «ИИ», карточка «Голос» (пусто — модель раздела «ИИ», без размышления). Названия моделей в системе не зашиты. У чтения сканов — кнопка «Проверить»: модели отправляется картинка с числом; не назвала его или сервер отказал — «эта модель не видит изображений». Для перекрёстной проверки лучше брать другую модель, чем для разбора: она читает цитату независимо.



«Моделирование → Модели → Модели по ролям» на подставном сервере моделей с тремя именами (text-model, vision-model, check-model): у штаба противника и посредника — одна модель (text-model) без выбора размышления и выключенный «посредник на модели»; у советника и разбора операции — «как в «ИИ» (text-model)»; база знаний — text-model; чтение сканов — vision-model, после «Проверить» — «модель видит изображения»; перекрёстная проверка включена, её модель — check-model; у советника, разбора, базы знаний, чтения сканов и перекрёстной проверки рядом — режим размышления «как в «ИИ» (без размышления)».

Разработчики без LM Studio проверяют интерфейс на подставной модели (`npm run llm:mock`, тот же адрес `localhost:1234`): её ответы простые. Решения модели проверяются программно: что не сопоставилось с обстановкой, не исполняется и помечается с причиной.



Раздел «ИИ» при запуске окна из исходников (сервер разработки) на подставной LM Studio с одной моделью: «Связь с моделью» — адрес `/llm/v1`, «Модель» — первая загруженная (подставная), «Размышление перед ответом» — нет, «✓ на связи · моделей: 1» и «Проверить связь»; ниже карточка «Голос» — «Модель для голоса и размышление»: «как в «ИИ»» и «по умолчанию (без размышления)», пояснение, что эта модель разбирает непонятое готовыми правилами; ниже — «Модель озвучки»: «Qwen3-TTS 1.7B (по умолчанию)», пояснение под списком и строка «Говорит: Qwen3-TTS 1.7B.»; дальше — «Как подготовить». В окне приложения подсказка под адресом говорит «через сервисы приложения».

9.1. Голосовое управление

Системой можно управлять голосом: сказать «Штаб, открой переигровку» — и раздел откроется. Отвечает голосом начальник штаба. Речь распознаётся и озвучивается на этом же компьютере (голосовой сервис), наружу ничего не уходит; фразы, которые правила не разобрали, понимает языковая модель в LM Studio на этом же компьютере. Голос работает только на Mac с процессором Apple Silicon и пока — только в приложении, запущенном из исходников (`npm run desktop:app`): установщик голосовой сервис не включает. Штаб говорит через обычные динамики компьютера.

Сейчас голосом делается немногое: переход между разделами, калибровка микрофона, выбор и запись голосов, подсказки «что можно сказать», выключение голоса. Сказать это можно и своими словами: что правила не поняли, разбирает языковая модель, но и она выбирает только из тех же действий. Дальше по плану — команды раздела «Переигровка → Командование» (обстановка, советник, ход, доклад посредника), голосовой тур по разделу с подсветкой элементов и голос в установленной программе.

Как начать.

1. Установить голосовой сервис: при запуске `npm run desktop:app` это происходит само, если окружения нет или оно неполное (один раз, несколько минут; нужны `uv` и `ffmpeg`: `brew install uv ffmpeg`); вручную — `npm run voice:setup` (`services/voice/setup.sh`); отключить автоустановку

— `DEFOPS_NO_VOICE=1`. Модели распознавания и синтеза скачиваются при первом запуске сервиса — в этот раз нужен интернет, дальше нет.

2. Запустить приложение из исходников: `npm run desktop:app` (раздел 14). Голосовой сервис запускается вместе с ним, сам. Сверху по центру экрана — панель голоса: значок микрофона, цвет которого — состояние голоса, и надпись, что сейчас делает штаб.
3. Пока грузятся модели (20–40 с, при первом запуске дольше), панель пишет «Голос загружается»; остальное приложение уже работает. Затем окно спросит разрешение на микрофон — разрешите. Панель пишет «Жду обращения».
4. Пройти калибровку (кнопка «Калибровка» в панели или «Штаб, калибровка»): так система узнаёт вашу комнату, ваш голос и динамики и сама выбирает, как перебивать штаб.
5. Для свободных формулировок — запустить LM Studio с моделью (раздел 9); без неё работают готовые фразы.

Панель стоит поверх любого раздела, сверху по центру, под верхней полосой кнопок раздела. При запуске она свёрнута в значок; как только штаб заговорит или спросит, значок становится полосой. Видов у неё три. Обычный вид — узкая полоса: состояние словами, последняя фраза штаба (до двух строк) и кнопки «Развернуть» и «×»; «×» убирает панель в значок. Развёрнутая панель занимает немного места: вверху — состояние и «Свернуть»; под ними — лента реплик (видно три-четыре последние, более ранние прокручиваются); одной строкой — кнопки «Калибровка», «Голоса», «Выключить управление» и «Выключить звук»; под ними две короткие подсказки и два свёрнутых раздела — «Что можно сказать» и «Тонкая настройка». Раскрыт бывает только один из них: открыли другой — прежний сворачивается. Сама панель не разворачивается: длинную фразу штаба полоса показывает целиком, а вопрос «да / нет» — крупно, с кнопками «Да» и «Нет» (на вопрос и значок становится полосой). Через 10 с тишины фраза снова сокращается до двух строк, а под ней появляется «Целиком — скажите «повтори»» с кнопкой «Повторить». Выбранный вид запоминается. Размер панели — обычный (развёрнутая шириной 360 px, шрифт 14–17 px) или крупный (440 px, шрифт 18–24 px, для плохого зрения): выбирается в «Тонкой настройке» («Размер панели»), запоминается. Вопрос «да / нет» и в обычном размере крупнее остального текста. Окна калибровки и голосов и экскурсии от размера панели не зависят — они всегда крупные.



Развёрнутая панель голоса над разделом «Переигровка» (подставной голосовой сервис): вверху — «Говорит начальник штаба» и кнопка «Свернуть»; в ленте — «штаб, что я могу сказать» и ответ штаба с примерами; одной строкой — кнопки «Калибровка», «Голоса», «Выключить управление» и «Выключить звук»; под ними — «Включить управление снова — только этой кнопкой.» и «Не знаете, что сказать? Скажите: Штаб, что я могу?», свёрнутые «Что можно сказать» и «Тонкая настройка». Левая колонка раздела и кнопка «Рассчитать» открыты.

Что пишет панель.

Надпись	Что это значит
Жду обращения	слушаю; исполняю только то, что сказано штабу
Слушаю	вы говорите
Думаю	готовые правила фразу не разобрали — её разбирает языковая модель; можно сказать другое, ждать не обязательно
Говорит начальник штаба	идёт ответ; перебить — заговорить (или сказать «Стоп», если над подсказкой «Не знаете, что сказать?» написано «Перебить: скажите «Стоп»»)
Разговор — можно без «штаб»	12 секунд после ответа штаба можно говорить без обращения (заготовленные фразы о модели — «повторяю запрос», «Связи с моделью нет», «Языковая модель сейчас недоступна» — разговор заново не открывают)
Калибровка, Запись голоса	открыта калибровка или идёт запись голоса; пока пишется шаг калибровки или голос, сказанное командой не считается
Управление голосом выключено	выключили управление кнопкой: микрофон закрыт, штаб вас не слышит; звук (посредник, экскурсии) работает
Голос выключен	выключены и управление, и звук: микрофон закрыт, озвучки нет
Жду обращения · звук выключен	звук выключен кнопкой или командой: штаб слышит и исполняет, но не говорит — ответы текстом в панели
Дежурю	«Штаб, отбой»: микрофон открыт, исполняется только «Штаб, на связь»
Голос загружается	голосовой сервис запускается; ждать
Переподключаюсь	связь с голосовым сервисом прервалась и восстанавливается

Надпись	Что это значит
Голос не установлен: services/voice/setup.sh	голосовой сервис есть в исходниках, но не установлен — его ставят этой командой
Голос не запустился — перезапустите программу	голосовой сервис не поднялся (например, не загрузились модели) или остановился; ниже в панели — причина
Микрофон не подключился	окну не дали микрофон или его нет; кнопка «Попробовать снова»

Где голоса в этой версии нет — в установленной программе, в браузере, не на Mac с Apple Silicon, — значка микрофона нет вовсе. Пока сервис не ответил ни разу, окно пробует подключиться всё реже (до раза в 30 секунд); сервис, запущенный вручную, оно всё равно находит.

Под надписью — полоса уровня речи: насколько уверенно система слышит речь. Две отметки на ней: зелёная — откуда она слышит вас, красная — откуда вы перебиваете говорящего штаба. Ниже — постоянная подсказка «Не знаете, что сказать? Скажите: Штаб, что я могу?» и лента: «Вы:» — что услышано, «Штаб:» — что ответил штаб. Сказанное не штабу показывается серым с пометкой «не мне» и не исполняется. Услышанное, почти совпадающее с тем, что штаб только что сказал, — «Слышно:» серым с пометкой «похоже на мой же голос из динамиков»: это голос штаба, пойманный микрофоном, он тоже не исполняется. Если распознавание ошиблось в слове, а система всё же поняла фразу, в ленте появляется строка «Услышано: «штап пере игровку» — понял: «штаб переигровку»»: видно, как понята фраза.

Как обращаться. Фразу начинают со слова «Штаб» или «Товарищ полковник», «Товарищ генерал». Обращение считается только в начале фразы: «передайте в штаб армии» — не команда, а разговор в комнате. После ответа штаба 12 секунд идёт разговор: можно сказать следующее без обращения; так же — после того как вы перебили штаб. Одно «Штаб» без просьбы — штаб отвечает «Слушаю.», и дальше можно говорить без обращения. Если вы задумались посреди фразы и продолжили не позже чем через 2 секунды, обе части — одна реплика: штаб не отвечает на первую половину отдельно (если он уже начал отвечать, но говорит меньше полутора секунд, он замолкает и отвечает на всю фразу). Пока вы говорите, штаб не начинает отвечать: готовый ответ ждёт конца вашей речи (не дольше 15 секунд) и только потом звучит; если это была новая просьба штабу, старый ответ так и не звучит.

Распознавание иногда путает слова — «штап» вместо «штаб», «пере игровку» вместо «переигровку». Обращение и названия разделов сверяются нестрого: по похожести слов и со склейкой соседних слов. «Штап» в начале считается обращением, только если за ним идёт команда (раздел, «отбой», «помощь», «калибровка», «голоса», стоп-слово), — так обычный разговор, где похожее слово попалось первым, не становится командой. Раздел можно назвать и без глагола: «Штаб, переигровка», «Штаб, карты».

Что можно сказать сейчас.

Сказать	Что будет
«Штаб, открой переигровку» (и «покажи», «перейди в …» или просто «Штаб, переигровка»: редактор, переигровка, моделирование, карты, знаки, знания, ИИ)	открывается раздел
«Штаб, что я могу сказать?» (или «что я могу?», «что ты умеешь?», «помощь»)	штаб перечисляет до семи фраз, которые понимает в этом разделе
«Штаб, калибровка»	открывается калибровка
«Штаб, голоса»	открывается окно «Голоса»

Сказать	Что будет
«Штаб, стоп» (или «подождите», «подожди», «хватит», «отставить», «тихо», «замолчи»)	штаб замолкает и ничего не отвечает; «Стоп, открой карты», «Подождите, открой карты» — замолкает и исполняет остальное
«Штаб, отбой» (или «Штаб, выключи голос»)	дежурный режим: штаб ждёт только «Штаб, на связь»
«Штаб, выключи звук» / «Штаб, включи звук»	вся озвучка молчит / говорит снова; микрофон и команды работают
«Штаб, а можешь …?»	честный ответ: умеет — «Да, скажите: «…»»; не умеет — «Этого система пока не предусматривает. Могу: …» и три примера
то же своими словами: «Штаб, давай-ка перейдём к картам»	фразу разбирает языковая модель (ниже)

Стоп-слова — один список для голосового сервиса (перебивание словом, ниже) и для разбора фраз (`services/voice/stop_words.json`): фраза только из стоп-слов («Подождите», «Штаб, подожди», «Отставить») — просьба замолчать, в языковую модель она не уходит, и штаб после неё молчит.

Не понял — штаб не повторяет сообщение об ошибке, а предлагает три фразы, ближайшие по словам к сказанному: «Не понял вас. Можно сказать, например: …». Тот же список фраз — в панели, в свёрнутом «Что можно сказать»; он собирается из действий, которые система умеет выполнять в текущем разделе, а не пишется отдельно.



Та же панель с раскрытым «Что можно сказать»: видны первые фразы списка — «штаб, открой панель голоса», «штаб, сверни панель голоса», «штаб, расскажи о приложении»; остальные прокручиваются внутри панели.

Своими словами: языковая модель за правилами. Фразы не нужно заучивать. Что готовые правила не разобрали — обращённое к штабу или сказанное в разговоре, — разбирает языковая модель (LM Studio, раздел 9). Ей передаются только действия, которые есть в системе и доступны в

этом разделе (тот же список, что в «Что можно сказать»), и несколько последних реплик разговора. Модель выбирает действие или отвечает коротко словами; система проверяет её выбор, прежде чем исполнить:

- действие есть и доступно — исполняется, штаб говорит, что сделал («Перехожу к картам.»);
- такого действия нет — «Этого система пока не предусматривает. Могу: …» и примеры; придуманное моделью не исполняется и не озвучивается;
- действие есть, но сейчас недоступно — «Сейчас нельзя: …» с причиной и примерами;
- непонятно, что именно сделать (например, какой раздел), — «Не понял, что именно сделать. Можно сказать, например: …»;
- действие, которое нельзя отменить, голосом не исполняется: «Это нужно подтвердить, а голосом я пока такого не делаю. Сделайте это на экране.»

Пока модель думает, панель пишет «Думаю». Ждать не обязательно: новая фраза штабу отменяет ожидание, и старый ответ уже не звучит. Готовые фразы («Штаб, открой переигровку») модель не ждут и работают сразу. Ответ модели звучит голосом начальника штаба: не длиннее двух предложений, числа и даты — словами («шестнадцатого апреля»), сокращения раскрыты, иностранных слов нет. Модель ответила пусто или ничего подходящего — штаб отвечает как правила: «Не понял вас. Можно сказать, например: …».

Модель занята игрой. Языковая модель на компьютере одна, и в «Переигровке» её по очереди занимают штаб противника, советник (ответы и варианты решения), посредник, Ставка и разбор операции, а после хода — посредник с разбором хода. Голос в этой очереди первый: пока он ждёт модель или спрашивает её, новый запрос игры не начинается, но уже начатый доходит до конца — прервать его нельзя. Если фразу поняла только модель, а она занята, штаб говорит чем и просит подождать: «Языковая модель занята — штаб противника готовит решение. Подождите, отвечу, как только она освободится.» Как только запрос игры кончился, штаб говорит «Модель освободилась.» и сразу отвечает на ту же фразу — раньше, чем модель возьмёт следующий запрос игры. Готовые команды в это время работают как обычно; новая фраза штабу отменяет ожидание прежней. Занятость не считается сбоем: «Связи с моделью нет» в этом случае не звучит. Пока модель занята, голос и модель делят один компьютер, и живая озвучка запиналась бы: фразы штаба в это время сначала готовятся целиком и звучат ровно, с небольшой задержкой в начале. Модель занята дольше пяти минут — штаб перестаёт ждать: «Модель всё ещё занята — … Пока можно сказать, например: …», а следующая непонятая фраза снова ждёт модель.

Сбои модели:

- LM Studio не запущена или до неё не достучаться (соединение отвергнуто, шлюз ответил «модель недоступна»), или запрос ей не подошёл, — повтор не поможет: штаб сразу говорит «Связи с моделью нет. Можно сказать, например: …» и готовые фразы;
- модель не ответила за 20 секунд (зависла или ещё загружается), ответила пусто или с ошибкой на своей стороне, — запрос повторяется через 1 и через 3 секунды, штаб один раз говорит «Связь с моделью прервалась, повторяю запрос.»; после третьей неудачи (всего до минуты с небольшим) — «Связи с моделью нет…». Новая фраза штабу, «отбой» или выключение голоса отменяют ожидание, и недоговорённое «…повторяю запрос» обрывается;
- после «Связи с моделью нет» система считает модель недоступной и её не зовёт: непонятая фраза в ближайшие 30 секунд сразу, без «Думаю», получает ответ «Не понял вас. Языковая модель сейчас недоступна — говорите готовыми командами, например: …» с двумя готовыми фразами, а «Связи с моделью нет» звучит один раз за сбой. Непонятая фраза позже 30 секунд

сначала перепроверяет связь (не дольше 5 секунд, на панели — «Думаю»): связь есть — фразу разбирает модель, нет — тот же ответ сразу, и следующая перепроверка — снова не раньше чем через 30 секунд. Так же штаб отвечает, если проверка связи в разделе «ИИ» не прошла. Проверка прошла (в том числе при возвращении в окно программы) или модель в настройках сменили — модель снова спрашивается.

Без LM Studio голос работает на готовых правилах.

Модель для голоса выбирается в разделе «ИИ», карточка «Голос»: модель и размышление. Пусто — модель раздела «ИИ» и без размышления: ответ нужен быстро, подойдёт небольшая модель. Снимок раздела «ИИ» с этой карточкой — в разделе 9.

Там же выбирается **модель озвучки** — та, что говорит голосом начальника штаба и посредника. По умолчанию — Qwen3-TTS 1.7B (стабильна, но иногда ошибается в ударениях). В списке ещё Qwen3-TTS 0.6B (быстрее и легче, голос беднее, ошибается в ударениях чаще), OmniVoice, VoxCPM2 и Fish S2 Pro (звучит лучше всех, но тяжёлая, речь идёт с подтормаживаниями; только для некоммерческого использования); под каждой пояснение. Образцы голосов те же — любая из моделей клонирует их. После выбора модель загружается (20–40 секунд, первый раз дольше: она скачивается), штаб в это время молчит; не загрузилась — остаётся прежняя, причина показана под списком. Выбор запоминается и действует при следующем запуске. Чтобы выбрать, голос должен быть на связи. Звучание и скорость моделей, кроме принятой по умолчанию, на каждом компьютере стоит проверить на слух.



Панель над разделом «Карты» на подставной LM Studio: «Думаю»; в ленте — ответ штаба «Этого система пока не предусматривает. Могу: «штаб, открой вкладку подложки», «штаб, открой панель голоса», «штаб, сверни панель голоса».», затем «штаб, что там с обстановкой» — по ней модель ещё думает.

Через динамики: как перебить штаб. Голос штаба из динамиков доходит до микрофона почти так же громко, как голос человека. Чтобы штаб не перебивал сам себя, работают две вещи.

Подавление эха. Система знает, что именно она сейчас выводит в динамики, и вычитает этот звук из микрофона раньше, чем начинает слушать: голос штаба в микрофоне становится намного тише, ваш остаётся. Убрать его целиком удаётся не всегда — зависит от комнаты, громкости и расстановки динамиков. Если остаток всё ещё громкий, калибровка выберет перебивание словом и скажет «Динамики слышно громко…» (ниже). Пока подавление включено, собственная обработка микрофона браузером (его эхо- и шумоподавление, выравнивание громкости) выключена, чтобы не мешать. Подавление включено само, если голосовой сервис установлен через `setup.sh` (пакет `livekit`); выключить его можно только ручным запуском сервиса с `--aec off` (`services/voice/README.md`). Включили или выключили подавление — громкость штаба в микрофоне меняется, и прежние регуляторы не годятся. Поэтому вместе с регуляторами запоминается, при каком подавлении эха они сняты. Если голосовой сервис теперь работает иначе (или регуляторы сохранены прежней версией, а подавление включено), панель пишет «Подавление эха включено после настройки — пройдите калибровку заново.» (или «выключено») с кнопкой «Калибровать», и до новой калибровки штаб перебивают только словом: кнопка «голосом» в «Тонкой настройке» недоступна.



Панель голоса над разделом «Переигровка» (подставной сервис без подавления эха, регуляторы сняты с подавлением): вверху — «Жду обращения» и «Свернуть», пустая лента, под ней — жёлтая рамка «Подавление эха выключено после настройки — пройдите калибровку заново.» с кнопкой «Калибровать» справа; ниже — кнопки «Калибровка», «Голоса», «Выключить управление» и «Выключить звук», подсказки и свёрнутые разделы.

Перебивание голосом или словом. Как перебивать, выбирает калибровка:

- **голосом** — штаб слышно тихо: достаточно заговорить, и штаб замолкает, если вы говорите громче отметки «перебиваете штаб» дольше заданного времени;
- **словом** — штаб слышно громко (громкостью себя и его не различить): штаб замолкает, только если сказать стоп-слово — «Стоп», «Подождите», «Подожди», «Хватит», «Отставить», «Тихо», «Замолчи» — или обратиться к нему — «Штаб…». Пока штаб говорит, система распознаёт услышанное по кусочкам, не дожидаясь конца фразы, и останавливает его за доли секунды

после стоп-слова. Если такое слово есть в его собственной фразе («Хватит ждать…»), а микрофон поймал её из динамиков, штаб не останавливается: это эхо. Одно «Стоп» всегда считается вашим. Другая речь, пока штаб говорит, не исполняется (её не отличить от эха); когда он замолчит, слушаю как обычно. Пока штаб говорит, сразу под надписью панели — красная рамка «Перебить: скажите «Стоп»».

Пока рассказывает посредник (разбор хода, доклад о результатах), штаб перебивается только словом, даже если выбрано «голосом»: его долгий голос из динамиков микрофон принимает за вашу речь. Остановить посредника — «Стоп», «Подождите».

Калибровка, выбравшая «словом», пишет: «Динамики слышно громко — чтобы перебить штаб, скажите «Стоп».» Режим можно поменять вручную в «Тонкой настройке»: «Перебивать: голосом / словом».



Режим «словом»: штаб отвечает («Говорит начальник штаба»), сразу под надписью — красная рамка «Перебить: скажите «Стоп»»; в ленте — «штаб, что я могу сказать» и ответ штаба с примерами; ниже — жёлтая рамка о подавлении эха с кнопкой «Калибровать».

Калибровка — четыре шага; перед каждым штаб проговаривает инструкцию вслух (пока она звучит, запись не идёт; звук выключен — только текст на экране). На каждом — кнопка «Записать»:

1. «Тишина» — помолчать 3 секунды: как звучит комната.
2. «Ваш голос» — прочитать вслух показанную фразу обычным голосом (6 секунд).
3. «Голос штаба» — начальник штаба говорит фразу через динамики; молчать, пока он говорит: так система узнаёт, насколько микрофон слышит динамики (уже после подавления эха).
4. «Перебивание» — штаб снова заговорит; перебить его, громко говоря всё время, пока он звучит.

В конце — «Регуляторы выставлены» и итог словами: чувствительность в тишине и когда говорит штаб и как перебить штаб — «говоря дольше … мс» или «словом: скажите «Стоп» или «Штаб…»». Если что-то не так, ниже — что сделать (например, повторить калибровку и на последнем шаге говорить громче). Цифры замеров — в свёрнутых «Замерах» («голос штаба в микрофоне» — насколько громко микрофон слышит динамики). Значения запоминаются; подправить их можно в «Тонкой настройке» панели (режим перебивания, регуляторы, размер панели и «По умолчанию»), но обычно хватает калибровки. «По умолчанию» возвращает регуляторы к начальным, а режим перебивания — к тому, что выбрала калибровка: если она выбрала «словом», «словом» и остаётся. Пока открыто окно калибровки или «Голоса», штаб по разговору молчит: ожидание ответа модели отменяется, а голосовой сервис не озвучивает фраз во время калибровки и записи голоса (иначе голос штаба попал бы в замер или в образец); звук самой калибровки и пробы голосов звучат как обычно. Шаг не записался — окно пишет причину и предлагает повторить. Если посреди калибровки прервалась связь с голосовым сервисом, замеры прежних шагов пропадают: окно так и пишет и начинает калибровку с первого шага. Закрыли окно калибровки, пока звучит голос штаба, — звук сразу обрывается.



Калибровка, шаг 1 из 4 — «Тишина»: «Помолчите 3 секунды — запишем, как звучит комната», кнопки «Отмена» и «Записать»; панель голоса справа пишет «Калибровка».



Итог калибровки на подставном сервисе: «Регуляторы выставлены» — чувствительность в тишине 50 %, когда говорит штаб — 5 %; перебить штаб — словом: скажите «Стоп» или «Штаб...»; ниже два совета (повторить калибровку и говорить громче на последнем шаге; «Динамики слышно громко — чтобы перебить штаб, скажите «Стоп».»), свёрнутые «Замеры», кнопки «Заново» и «Готово».

Выключить управление и звук. В развёрнутой панели две кнопки в одной строке с «Калибровкой» и «Голосами». «Выключить управление» закрывает микрофон (гаснет и значок микрофона системы): штаб вас не слышит, но посредник, экскурсии и подсказки продолжают говорить — они относятся к звуку, а не к управлению. Перед выключением штаб переспрашивает; включить управление голосом нельзя — только кнопкой «Включить управление». «Выключить звук» глушит всю озвучку (штаб, посредник, экскурсии, пробы голосов): микрофон и команды работают, ответы видны текстом в панели, экскурсии идут по времени чтения; включить звук можно и кнопкой, и командой «Штаб, включи звук». Калибровке и окну «Голоса» звук нужен: при выключенном звуке их кнопки недоступны, а команда сама включает звук. Управление голосом им не нужно: при выключенном управлении микрофон открывается на время окна (замер, запись своего голоса) и закрывается вместе с ним. Выбор управления запоминается и действует после перезапуска приложения; звук выключается на время сеанса — после перезапуска он включён. Голосовой сервис остаётся загруженным, поэтому включение мгновенное. Пока выключено управление, панель пишет «Управление голосом выключено» (оба — «Голос выключен») и «Управление голосом выключено: штаб вас не слышит.», свёрнутая панель — перечёркнутый микрофон с той же подписью. «Штаб, отбой» — не выключение, а дежурный режим: микрофон открыт, штаб ждёт только «Штаб, на связь». Озвучка от управления не зависит и при выключенном управлении работает сразу, с первой фразы после запуска: звук штаба не ждёт микрофона.

Устройства звука. В «Тонкой настройке» панели и на первом шаге калибровки («Тишина») есть список **«Микрофон»**: «Как в системе» или любое найденное устройство (встроенный микрофон, микрофон веб-камеры, наушники). Выбор запоминается и действует сразу: микрофон переоткрывается с новым устройством; пропало выбранное — программа возвращается к

системному и предупреждает. Если устройство не выбрано («Как в системе»), а система переключила вход (подключили веб-камеру), микрофон переоткрывается сам. Смена микрофона меняет громкость и шум, поэтому программа напоминает пройти калибровку заново. Список **«Вывод звука»** показывается, только если окно приложения умеет выбирать устройство вывода; иначе звук идёт на устройство, выбранное в системе (Системные настройки → Звук), и под списком так и написано. Размер полосы и развёрнутой панели меняется за любой край — правый, левый, нижний и нижние углы (двойной щелчок по краю возвращает обычный размер; запоминается); пока панель тянут, текст в окне не выделяется. Высота ленты реплик меняется за уголок самой ленты, а у панели с заданным размером лента занимает всё свободное место. Значок микрофона, полосу и развёрнутую панель можно перетащить мышью за шапку в любое место окна (запоминается; за край окна не уходит; щелчок без сдвига разворачивает или сворачивает); вернуть на место — «Штаб, верни значок на место».



Панель при выключенном управлении: серая точка и «Управление голосом выключено»; в ленте — вопрос штаба перед выключением; в строке кнопок — «Калибровка» и «Голоса» (доступны и без управления), красная «Включить управление» и «Выключить звук», под ними — «Управление голосом выключено: штаб вас не слышит. Посредник и экскурсии говорят.»



Свёрнутая панель при выключенном голосе: внизу колонки разделов — перечёркнутый микрофон и подпись «Голос выключен».

Разбор хода звучит из заготовленного звука. После хода посредник говорит «Сведения о ходе готовятся», пока языковая модель пишет тексты шагов разбора. Как только тексты готовы, голосовой сервис синтезирует звук всего разбора заранее, шаг за шагом, и держит его наготове; разбор на карте начинается сразу, и каждый шаг звучит из готового звука (первый — как только он синтезирован). Подсказка штаба после разбора («Решение на следующий ход: …») заготавливается тоже. Штаб противника берётся за своё решение, только когда весь звук разбора готов (но не позже чем через полторы минуты): языковая модель и синтез речи не работают на компьютере одновременно, и озвучка разбора не запинается. Не вышло заготовить (сбой синтеза, сервис не на связи) — фраза синтезируется, как обычно, в момент, когда звучит.

Разбор хода на карте. Разбор идёт шагами: итог (если игра кончилась), ход в целом, главные бои (до трёх), цели операции, тыл, противник. У агентной модели боёв с местом нет: вместо них — до трёх самых весомых ключевых событий хода из «Итогов» (раздел 6, «Разбор хода по событиям»), шаг на событие — его заголовок и текст, карта к месту с меткой (взятие пункта — на уровне армии); в «Ход в целом» — число событий, а если их нет — «За ход ключевых событий нет» и строка наибольшего продвижения вперёд и потерь своих, шагов-событий тогда нет. На каждом шаге карта плавно переезжает к месту, на нём ставятся метка и рамка вокруг участников; на шаге «Ход в целом» идёт проигрывание хода — движение войск, линия фронта, зоны влияния сторон. Уровень карты и её масштаб на каждом шаге выбираются сами, по рекомендуемым интервалам (раздел о масштабах карты): бой и тыл — тактический (одно место — 1:50 000), цели операции, итог и противник — оперативный (одно место — 1:150 000), ход в целом — оперативный или стратегический, смотря сколько карты занимают войска; несколько точек — масштаб подбирается так, чтобы они поместились, но в интервале уровня. Если точки шага не помещаются на масштабе уровня, берётся следующий уровень. Когда разбор кончился или остановлен («хватит»), уровень карты возвращается к тому, что был выбран до него.

Экскурсии. Экскурсия — показ приложения по шагам: вокруг нужного элемента светящаяся рамка, остальной экран притемнён, внизу крупно подпись и кнопки «Назад», «Пауза», «Дальше», «Хватит»; штаб проговаривает шаг (звук этого шага и двух следующих заготавливается заранее, поэтому начало не ждёт и фраза не рвётся после первого предложения) и сам идёт к следующему. Есть вступление «О приложении» (13 шагов: что это за программа — штабные игры по операциям Великой Отечественной с участием искусственного интеллекта, откуда данные, что в каждом разделе, как говорить со штабом, с чего начать) и экскурсии по разделам: «Редактор», «Переигровка» (модель, уровни карты и легенда, «Принять командование» — противник и режим своей стороны), «Командование» (в игре, 13 шагов: шапка, пункт управления по уровню, доклады, разведка, карта и легенда, советник за штаб пункта, решение, приказы, ход, лента ходов и ветви, посредник, разбор; вне игры — как в неё попасть и предложение начать), «Моделирование», «Карты», «Знаки», «Знания», «ИИ» и панель голоса. Шаги, которых на экране нет (пункт управления на нынешней модели), говорят, где он появится. Вступление само не запускается: оно идёт по кнопке «Начать экскурсию» на «Начале» или по просьбе «Штаб, расскажи о приложении». Чтобы оно шло при каждом запуске, включают флажок «Показывать вступление при запуске» («Начало», «Тонкая настройка») или говорят «Штаб, показывай вступление при запуске»; после него, если калибровки не было, штаб предлагает её. Остальные запускаются словами: «Штаб, расскажи о приложении», «Штаб, тур по картам» (по любому разделу), «Штаб, покажи раздел» — текущий, «Штаб, расскажи о панели голоса». При первом входе в раздел штаб предлагает показать его («Да»). Во время экскурсии: «дальше», «назад», «повтори», «подробнее» (если у шага есть), «пауза» и «продолжай», «хватит»; любая другая команда исполняется (посреди разбора хода она ставит разбор на паузу, «продолжай» возвращает). Экскурсии честно говорят, где голосом можно не всё: «Здесь голосом можно: …; остальное — мышью» — полный голосовой охват есть у «Командования» и окон голоса, у остальных разделов — переходы, вкладки и экскурсии.



Вступление, шаг 3 из 12 «Откуда данные», над разделом «Редактор»: кнопка «Знания» в колонке разделов обведена рамкой, остальной экран притемнён; внизу — подпись, кнопки «Назад», «Пауза», «Дальше», «Хватит» и ссылка «Больше не показывать»; вверху — панель голоса.

Без рук. От запуска до доклада посредника можно не касаться мыши и клавиатуры (в сквозной проверке на подставных моделях — без единого щелчка, около полутора минут). Что для этого есть:

- **Дежурный режим.** «Штаб, отбой» (или «Штаб, выключи голос») — штаб замолкает и дежурит: микрофон открыт, исполняется только «Штаб, на связь» («подъём», «включись»); панель пишет «Дежурю. Скажите: «Штаб, на связь»». Это не выключение: выключается микрофон кнопкой «Выключить управление» (выше).
- **Подтверждение необратимого.** Ход, «завершить и удалить игру», замена проекта вариантом, новая игра поверх незавершённой, удаление голоса голосом исполняются только после «да». Штаб говорит, что именно будет сделано («Провожу ход: решение готово, приказов один, распоряжений нет. Скажите «да», чтобы подтвердить, или «нет» — чтобы отменить»), панель показывает вопрос крупно с кнопками «Да» / «Нет» (руками тоже можно). Подтверждают только «да», «так точно», «подтверждаю», «провожу», «выполняй»: «хорошо», «ок», «давай», «верно» ход не подтверждают. «Нет», «отмена», молчание 15 с или новая просьба — отмена: «Отменяю — подтверждения не было».
- **Окна и вопросы.** Любое окно, которое ждёт ответа (подтверждение, выбор, «Принять командование», «Разбор операции», «Голоса», калибровка), штаб зачитывает с вариантами; отвечают «да» / «нет» / «отмена» / «первый» / вариантом по названию. Поле ввода — диктовкой: «запиши в замысел: …», «допиши», «очисти», «прочитай замысел / донесение / ответ советника». Если вопрос звучит, пока говорит штаб, ответ принимается, только когда это точно ответ, а не эхо динамиков.
- **Возврат к ходу и ветви.** «Штаб, вернись к ходу два» (или «откатись к ходу 2», «вернись к пятому ходу», числа — цифрами и словами, в том числе порядковыми) возвращает игру к началу хода; «вернись на ход назад» — к началу прошлого хода. Ответ называет ход, время и ветвь, в которой сохранена прежняя линия («Вернулся к ходу два (16 апреля, 17:00). Прежняя линия сохранена: «ветвь от хода два (…)»»). «Покажи ветви» открывает окно «Ветви» и зачитывает линии, «закрой ветви» закрывает; «перейди на ветвь от хода два» (по названию или по ходу развилки; «на основную линию») переходит на ветвь; «удали ветвь от хода два» удаляет её — только после «да»; «продолжи игру с ветви …» в «Переигровке» продолжает незавершённую игру с выбранной линии. Если в проекте хода есть приказы или распоряжения, возврат и переход сначала предлагают подтвердить («в проекте хода есть приказы — при возврате они пропадут»), подтверждение — только явное «да». Пока считается ход или идёт возврат, штаб отвечает отказом с причиной.
- **Подсветка исполненного.** Действие, исполненное голосом, на 2,5 секунды подсвечивает на экране то, что изменилось, той же рамкой, что в экскурсии, без притемнения: выбранный вариант, новый приказ, открытую вкладку, переключатель уровня, место на карте (пульсирующая метка). Спрятанное на другой вкладке открывается. Действия мышью не подсвечиваются.
- **Сохранение файлов.** «Штаб, сохрани запись игры» (журнал, `.md`), «сохрани разбор» (PDF или `.md`): в настольном приложении файл идёт в папку «Загрузки» без окна выбора, штаб называет имя; имя занято — «имя (2).md». В браузере спрашивает сам браузер.
- **Места и соединения по названию.** «Покажи Зелов», «где восьмая гвардейская», «доложи о 29-м корпусе»: названия сопоставляются не строго (родительный и другие падежи, исходное написание, римские и арабские номера, близкие по звуку слова); если подходит несколько — штаб переспрашивает с двумя-тремя вариантами, а на обычные слова места не находит.



Дежурный режим: серо-синяя точка и «Дежурю. Скажите: «Штаб, на связь»»; в ленте — «штаб, отбой» и ответ штаба; под лентой — «Калибровка», «Голоса», «Выключить управление», «Выключить звук».



Подтверждение необратимого: вопрос «Провожу ход: решение готово, приказов один, распоряжений нет.» крупно, с кнопками «Нет» и «Да»; под ним — «Перебить: скажите «Стоп»», сказанное «штаб, проводи ход» и ответ штаба с «Жду ответа». Справа — советник с принятым вариантом «Удар на Зелов» (у варианта — «Принять заново» и «Только решение»), слева — вкладка «Решение» с полями варианта; внизу карты — уведомление «Вариант «Удар на Зелов» принят в проект…».



После «штаб, восьмой гвардейской наступать на Зелов»: приказ «8-я гвардейская армия — наступать: Зелов (Seelow)» в списке вкладки «Приказы» обведён рамкой, на карте у Зелова — пульсирующая метка; переключатель уровня стоит на «Оперативный».

Командование голосом. В игре всё делается словами так же, как кнопками (кнопка и голос вызывают одно действие): «Штаб, рассчитай берлинскую операцию», «принять командование» (окно зачитывается: «штаб на модели» / «без штаба», «принимаю»), «доложи обстановку» (коротко, по данным хода, без модели; «подробнее» — дальше), «что разведка», «доложи о …», «где …», вкладки («открой приказы», «журнал», «посредник»), «дай три варианта» (1–3; штаб скажет, когда советник закончит), «подробнее о втором», «выбираю второй» / «принимаю второй и поправлю» / «только решение по второму», «спроси советника: …», приказы («восьмой гвардейской наступать на Зелов», «отмени приказ …», «какие приказы отданы?»), решение («составь заново оценку обстановки», «составь риски заново советником» — после «да»), ходатайство («ходатайство о линии с первым Украинским фронтом», «добавь в ходатайство Котбус», «очисти ходатайство»), документы пункта управления («директива первому Белорусскому фронту», «ближайшая задача — Зелов», «ось на Мюнхеберг», «правая линия по рубежу Зееловские высоты», «составь указания заново» — после «да», «отдать директиву»; эти фразы разбирает только языковая модель — разбора по правилам у них нет, и без модели они не распознаются, документ тогда правят и отдают кнопками), тыл («перенеси базу …», «приоритет подвоза …»), переправы, резервы («введи … в районе …»), полосы, «проводи ход» (после «да»), «повтори доклад», «как действовал противник», «составь разбор», «сохрани разбор». Итоги и разбор хода (вкладка «Итоги», в игре и в «Переигровке»): «Штаб, итоги хода» — часть «Разбор хода», «покажи потери», «сравни с историей», «покажи итоги»; «доложи потери» — свои и противника за всё время и за последние сутки, числа словами, рядом — исторические среднесуточные, если они есть в базе знаний (немецкие — по советскому донесению); «разбери ход с позиции Ставки» / «… с позиции восьмой гвардейской армии» — штаб ищется по названию так же, как «доложи о …» (номер словами, падеж, сокращения), ответ — позиция, число событий и оценка штаба; «покажи событие два» (номер — словами или цифрой) — карта к событию, событие раскрыто; «расскажи ход связно» — связный текст модели по тем же

фактам (без модели — «модель не на связи — разбор по данным хода»). Карта: «уровень Ставки / фронта / армии / корпуса / дивизии» (и прежние «тактический / оперативный / стратегический уровень» — дивизия, фронт, Ставка), «покажи / скрой слой», «покажи зоны влияния», «участок …» / «весь театр», «приблизь» / «отдали», «Штаб, подгони масштаб». Неисполнимое штаб не исполняет молча, а называет причину («цель не опознана», «нет такого соединения»). Что система голосом не умеет, штаб так и говорит и предлагает три ближайшие фразы.

Беседа с советником голосом. Поле «Свой вопрос» в панели советника заполняется голосом и тем же способом, что поля решения: «Штаб, запиши в вопрос: где лучше наступать завтра», «допиши в вопрос …», «очисти вопрос», «прочитай вопрос»; если советник закрыт, он открывается. «Отправь вопрос» передаёт написанное советнику и очищает поле (пустое поле штаб не отправляет и подсказывает, как продиктовать). Ответ советника штаб зачитывает вслух: коротко, две-четыре фразы, предложенные приказы называет («возьми первый приказ»), остальное — по «подробнее». Читаются ответы на любые вопросы — набранные, продиктованные, из дерева тем и заданные голосом («спроси советника: …»). Под полем — флажок «Читать ответы вслух» (по умолчанию включён, запоминается); голосом — «Штаб, не читай ответы советника» и «Штаб, читай ответы советника вслух». Выключенный звук панели глушит и ответы советника.

Советник голосом без голосового управления. В поле вопроса — две пиктограммы, как в чатах: «↵» — спросить (то же, что Enter), микрофон — продиктовать вопрос. Микрофон работает и при выключенном управлении голосом, и в дежурном: реплика пишется в поле (дописывается к набранному) и командой не считается; пока идёт запись, кнопка красная и пульсирует, поле обведено; повторное нажатие — остановить. Ответы советника при включённом флажке читаются вслух и без голосового управления: целиком, голосом начальника штаба, если сервис голоса на связи, иначе синтезом речи окна; новый вопрос или снятый флажок обрывают чтение. Чем распознаётся речь: сервис голоса (настольное приложение на Mac), иначе распознавание окна (Chrome, Safari); нет ни того ни другого — микрофон недоступен с подсказкой почему.



Советник в игре на нынешней модели (16 апреля 05:00, ход 1, подставная модель «mock-staff»): внизу окна советника — поле вопроса «Где противник может нанести контрудар?» со значками «↵» (спросить) и микрофона внутри поля; под ним — флажок «Читать ответы вслух» и подсказка голосом; выше — раскрытый вариант решения «1. Удар на Зелов». Слева во вкладке «Решение» — кнопка «Варианты советника» и поля решения, составленные по обстановке, с пиктограммами листа и искры у каждого.

Длинное штаб читает частями и спрашивает «Читать дальше?»: «да» читает следующую часть, «нет» и «хватит» заканчивают чтение.

Посредник после хода. После «проводи ход» посредник сразу объявляет «Сведения о ходе готовятся, прошу подождать» и не молчит, пока модель пишет доклад: ждёт её (повторные запросы, напоминание не чаще раза в 20 с). Доклад по правилам звучит, только если модели нет вовсе, и с честной оговоркой, а не молча. Если голос не слышит (звук выключен, дежурный режим, сервис не на связи), модель для доклада не вызывается. Штаб противника берётся за решение, когда доклад и звук разбора готовы (звук ждут не дольше полутора минут, всё вместе — не дольше четырёх). Доклад — голосом посредника: что изменилось, главные события, продвижение к целям; «повтори доклад» — коротко, «покажи ход» — разбор на карте заново (выше).



Разбор хода, шаг 2 из 6 «Бой южнее Брискова»: переключатель уровня на «Тактическом», масштаб 1:49 800 (интервал 1:25 000 – 1:50 000), место боя и участники обведены рамкой, линия фронта и рубежи красным; внизу — подпись шага и «Назад», «Пауза», «Дальше», «Хватит»; в панели голоса — реплики посредника.

Голоса. У голоса две роли: **начальник штаба** — ведёт разговор и отвечает; **посредник** — докладывает итоги хода и ведёт разбор хода на карте. Окно «Голоса» (кнопка в панели или «Штаб, голоса») показывает, какой голос у какой роли, и список образцов: встроенные (куски архивной записи Г. К. Жукова о Берлинской операции и записи голоса начальника штаба) и свои. У каждого — «Прослушать» (кнопка ▶) и переключатель «Начальник штаба / Посредник» (назначенная роль залита цветом); записи одного человека («Жуков, 10 с», «Жуков, 14 с» …) собраны в одну строку со списком записей, у назначенной стоит галочка; свой можно удалить — после подтверждения файлы образца стираются с компьютера. По умолчанию начальник штаба говорит образцом «Начальник штаба, 10 с», посредник — «Жуков, 10 с»; нет образца начальника штаба — обе роли говорят «Жуков, 10 с». Звучит одна проба за раз: новая «Прослушать», «Начать запись» или закрытое окно обрывают прежнюю; ваша речь в микрофон пробу не обрывает.

Новый голос (например, гостя) записывается с микрофона: «Записать новый голос» → предупреждение «Голос будет использоваться системой, хранится только на этом компьютере» и текст штабного доклада для чтения (15–20 секунд) → «Начать запись» → «Закончить запись». Система проверяет запись:

- громкость — не слишком ли тихо (говорить ближе к микрофону);
- шум — не мешает ли фон (записать в тихом месте);
- длина — от 8 до 30 секунд речи без тишины по краям;
- текст — распознанное сравнивается с написанным: ошибок не больше 15 % слов.

Не подошла — «Перечитайте текст:» и причины, «Записать заново». Подошла — «Запись подходит», «Прослушать пробу» (фраза новым голосом), имя голоса и «Сохранить»; потом голос назначают роли. Пока голос не сохранён, запись на диске не остаётся: «Не сохранять», «Отмена» или закрытое

окно её стирают (звучащая проба при этом обрывается). Сбой во время записи или проверки — окно пишет причину и снова предлагает «Отмена» и «Записать заново»; прервалась связь — «Связь с голосом прервалась — запись не сохранилась. Запишите голос заново.»



Окно «Голоса» на подставном сервисе, прокрученное к записи: «Посредник — Жуков, 10 с»; образец «Жуков, 10 с» (встроенный, голос начальника штаба и голос посредника) и «Жуков, 14 с» (встроенный) с кнопками «Прослушать» и переключатель «Начальник штаба / Посредник»; ниже «Новый голос» — предупреждение, текст для чтения, «Запись подходит (17.4 с)», «Прослушать пробу» и поле «Имя голоса» со значением «Гость».

Как устроено. Голос разделён на две части.

- *Голосовой сервис* `services/voice` (Python; модели идут на MLX — отсюда «только Apple Silicon») — только звук: подавление эха (WebRTC AEC3 из пакета `livekit`: окно шлёт вместе с каждым кадром микрофона звук, который в тот же миг ушёл в динамики), определение речи в кадрах микрофона (Silero VAD), конец фразы (Smart Turn v3), распознавание (GigaAM v3), озвучивание голосом образца (Qwen3-TTS 1.7B с клонированием; модель озвучки выбирается в разделе «ИИ»); калибровка с выбором режима перебивания, распознавание кусков речи поверх штаба в режиме «словом» (стоп-слово или эхо), склейка фразы после паузы, образцы голосов и проверка записи. Распознанное, почти совпадающее с последней фразой штаба, считается эхом из динамиков, если речь кончилась, пока штаб говорил, или не позже 1,5 с после конца его звука; позже — это обычная реплика (человек повторил предложенный штабом пример). Распознавание берёт до 25 с звука — длинная запись и длинная реплика распознаются кусками, запись голоса — без тишины по краям. Сбой в обработке сообщения сервис сообщает окну, связь не рвётся. Связь с окном — WebSocket `ws://127.0.0.1:47645/ws` (звук — двоичными кадрами, остальное — JSON), готовность — `/health`. Языковой модели в сервисе нет. Сообщение `render {id, role, text, asr}` синтезирует фразу в файл `<данные голоса>/render/<id>.wav`, не отправляя звук в окно, и отвечает `rendered {id, path, audio_s, heard}` (heard — распознанный тем же сервисом текст). Так готовится предзапись выставочного стенда (раздел 2.1).

- *Окно* (`apps/editor/src/voice`) — микрофон (16 кГц) и воспроизведение в одном звуковом графе (отсюда звук для подавления эха), панель, разбор реплик на правилах (`dispatch.ts`: обращение, нестрогая сверка слов, окно разговора, команды), модель за правилами (`llm.ts`: запрос к LM Studio с действиями как инструментами, повторы; `speech.ts`: числа, даты и сокращения словами для озвучки) и реестр действий (`registry.ts`). Действие реестра — одно на кнопку и голос: название, примеры фраз, доступно ли сейчас и почему нет, исполнение. «Что можно сказать», ответ на «а можешь …?», подсказки при непонятом и инструменты модели берутся из реестра — возможностей, которых в нём нет, система не называет и не исполняет.

Сервис запускает приложение (раздел 13); его состояние («недоступен», «не установлен», «загружается», «готов», «ошибка») окно узнаёт у шлюза (`/api/voice`), а если шлюз молчит — подключается к сервису напрямую (сервис, запущенный вручную). Образцы голосов и роли — в папке данных приложения, `voice/` (раздел 11). Регуляторы калибровки, режим перебивания, выключен ли голос и свёрнутость панели хранятся в окне (localStorage). Установка, ручной запуск и протокол — `services/voice/README.md`.

10. Архитектура

Монорепозиторий: библиотеки, сервисы за API-шлюзом, редактор, настольное приложение (Tauri) и ядро агентной модели на Rust. Схема ниже — серверный вариант; в настольном приложении всё так же, но без СУБД и ключей (под схемой).



В настольном приложении те же сервисы запускает окно приложения фоновым процессом на `127.0.0.1`, шлюз — на постоянном порту (записан в папке данных: хранилище окна привязано к адресу, и на новом порту окно не увидело бы данных прошлых запусков), остальные — на свободных. СУБД и ключей нет: карты, тайлы, реестр и описания карт — файлами в папке данных приложения. Агентную модель считает ядро в самом приложении (команды `crates/agents-tauri`). Голосовой сервис (`services/voice`, Python, только на Mac с Apple Silicon) запускается после остальных и в шлюз не входит: окно говорит с ним напрямую по WebSocket на `127.0.0.1:47645` — кадры микрофона туда, распознанные реплики и звук ответов обратно; шлюз отдаёт только его состояние (`/api/voice`). Разбор реплик, реестр действий и запросы к языковой модели за правилами — в окне (раздел 9.1).

Часть	Ответственность
`packages/core`	модель документа, слои, геопривязка, рендер знаков в SVG, GeoJSON; без зависимостей от окружения — тот же код рисует в редакторе и на сервере
`packages/sim`	симулятор операций: театр, арбитр, игра, доклады, сравнение с историей, калибровка
`crates/agents-core`	ядро агентной модели (Rust; считает в «Переигровке» и «Моделировании → Агентная модель» настольного приложения и в `apps/agents`): дивизии с машиной состояний, штабы, объекты, часовой шаг с параллельным и воспроизводимым расчётом; сценарии — вся Берлинская операция (347 соединений), Висло-Одерская (с допущениями) и Зееловские высоты (79 дивизий) со сверкой с историей; замысел — plans/agents.md
`packages/knowledge`	база знаний: каркас, рубрикатор, поиск, извлечение из документов и сканов, кандидаты-факты и их проверки, разбор таблиц и пакетов фактов, задание для внешнего агента, полнота, подсказки, сверка со сценарием, сборка входов модели
`packages/service-kit`, `packages/db`, `packages/api-client`	каркас сервисов, PostgreSQL с миграциями по схемам, клиент API
`services/gateway`	единая точка входа: API-ключи → организации, маршрутизация, CORS, статика редактора
`services/documents`	хранение карт: ревизии, оптимистичная блокировка, слои, события (SSE)
`services/render`	SVG и GeoJSON по документу (в т. ч. на момент времени), импорт GeoJSON, каталог знаков; без состояния
`services/registry`	реестр объектов: типы и схемы характеристик, факты во времени, пространственно-временные запросы (PostGIS)
`services/cartography`	карты-подложки офлайн: тайловые пирамиды, загрузка тайлов, нарезка сканов, пакеты, импорт карт других программ
`services/voice`	голосовой сервис (Python, MLX): только звук — определение речи и конца фразы, распознавание, синтез голосом образца, калибровка, образцы голосов и запись нового голоса; без языковой модели (раздел 9.1)
`services/staff`	промпты и разбор ответов языковой модели: штаб, советник, посредник, разбор; контрольные обстановки; подставная модель
`apps/editor`	приложение: все разделы; панель голоса, разбор реплик, модель за правилами и реестр действий — `src/voice`
`crates/agents-tauri`	команды Tauri агентной модели (прогон, данные, языковая модель) — общие для `apps/agents` и `apps/desktop`
`apps/desktop`	настольное приложение (Tauri): редактор, сервисы фоновым Node-процессом, агентная модель в «Переигровке» (с карточкой агента, разговором и игрой) и в «Моделировании → Агентная модель»
`apps/agents`	приложение разработчика «Переигровка — агенты» (Tauri; в настольное приложение не входит, раздел 14): карта театра, ход по часам, карточка агента, разговор с агентом; расчёт — `crates/agents-core`

Принципы: предметная логика — в библиотеках без окружения; сервисы по ответственности, общение по HTTP/JSON; снаружи доступен только шлюз; открытые форматы (JSON по OpenAPI, GeoJSON, SVG со слоями); заменяемые части за интерфейсами — хранилище, картографический движок, подложки, шина событий. Подробно — architecture.md.

11. Данные и хранение

Папка данных настольного приложения (идентификатор `ru.defops.desktop`): macOS — `~/Library/Application Support/ru.defops.desktop`, Windows — `%APPDATA%\ru.defops.desktop`, Linux — `~/.local/share/ru.defops.desktop`.

Данные	Настольное приложение	Серверный вариант
Карты (документы) с ревизиями	папка данных, `documents/`	PostgreSQL, схема `documents`
Реестр объектов и факты во времени	папка данных, `registry.json`	PostgreSQL + PostGIS, схема `registry`
Карты-подложки	папка данных: тайлы — `tiles/`, описания — `cartography.json`	том `tiles-data` (по организациям), описание — схема `cartography`
Карта OpenHistoricalMap	папка данных: `tiles/<организация>/<карта>/ohm.mbtiles`, шрифты и значки — `tiles/.ohm-assets`	том `tiles-data`
Голоса: образцы, роли, состояние голосового сервиса	папка данных: `voice/voices/<образец>/` (`ref.wav`, `ref.json`), `voice/roles.json`, `voice/state.json`	—

Данные	Где
Встроенные операции: сценарии, театры, история, правила, профили	в сборке (`packages/sim/data`)
Исторические наборы данных (выписки из источников)	`docs/sources` — только факты и пересказы, без текстов книг
Начальная база знаний	в сборке (`packages/knowledge/data/seed.json`)
Свои операции, театры, правила, сведения об инфраструктуре, правки операций, сохранённые переигровки, ходы ветвей незавершённой игры	хранилище окна приложения или браузера (IndexedDB)
Незавершённая игра (текущая линия и сведения о ветвях), варианты параметров агентной модели, настройки ИИ, история ассистента, регуляторы и режим перебивания голоса, выключен ли голос	хранилище окна приложения или браузера (localStorage)
Слой пользователя базы знаний: записи и факты, документы, кандидаты-факты (очередь «На проверку» и отброшенные), картинки страниц и расшифровки сканов, закрепления	хранилище окна приложения или браузера (IndexedDB); выгрузка и загрузка файлом (без картинок страниц и расшифровок)

Настольное приложение — однопользовательское. В серверном варианте у каждой организации — свои данные (`X-Tenant-Id` выставляет шлюз по ключу). Модель реестра и времени — data-model.md.

12. Интеграция

Внешние системы подключаются к серверному варианту (раздел 13); в настольном приложении шлюз слушает только `127.0.0.1` и доступен окну приложения (защита — в разделе 13).

- **REST API** через шлюз (`/api/...`), контракт — openapi.yaml; типизированный клиент `@def-ops/api-client` для браузера и Node.
- **GeoJSON** в обе стороны; внешняя система может владеть своим слоем карты.

- **Поток событий** (SSE): изменения карт, реестра, ход заданий картографии.
- **Другие картографические движки** — реализацией интерфейса `MapEngine`; подложки XYZ/WMS — без кода.
- **Языковая модель** — любой сервер с API, совместимым с OpenAI (LM Studio по умолчанию).

13. Развёртывание

Установка и первый запуск. Настольное приложение ставится установщиком для своей платформы (собирается `npm run desktop:build`; Node, сервисы и редактор — внутри). Для игры, советника и разбора документов запустить LM Studio с загруженной моделью (раздел 9); без неё работают редактор, переигровка, моделирование и база знаний без разбора моделью. Данные — в папке данных приложения (раздел 11); на другую машину их переносят выгрузкой: карты — файлами JSON, материалы базы знаний — «Выгрузить мои материалы», подложки — пакетами из «Карт». В закрытом контуре приложению ничего, кроме установщика и пакетов подложек, не нужно.

Как устроено настольное приложение (`apps/desktop`, Tauri: macOS, Windows, Linux) — вся система на одной машине без Docker и СУБД: окно приложения поднимает сервисы фоновыми процессами на `127.0.0.1` (документы, рендер, реестр, картография, шлюз), данные — в папке данных приложения (документы и тайлы — файлами, реестр и описания карт — в памяти с записью в JSON-файл), редактор отдаёт шлюз, языковая модель — LM Studio на этой же машине (шлюз пропускает `/llm/…`). Сборка театров (Python с GDAL) в приложении выключена. Агентная модель считается в самом приложении (ядро на Rust, данные — `packages/sim/data` в ресурсах): «Переигровка» предлагает её как вторую модель расчёта (раздел 6). Разработка — `npm run desktop:app` (редактор из vite, сервисы из исходников); сборка установщика — `npm run desktop:build` (Node, собранные сервисы и редактор — внутри приложения). Пока сервисы поднимаются, окно показывает страницу запуска, затем открывает редактор. Backspace вне поля ввода историю окна не листает (в WebKit это «Назад»); если окно всё же вернулось на страницу запуска при уже работающих сервисах, оно сразу снова открывает редактор. Запуск не «висит» молча: если порт шлюза занят (в разработке — 8080, обычно сервисами прошлого запуска), сервис остановился при запуске или сервисы не ответили за 2 минуты, на странице запуска — причина и что сделать (например, `lsof -ti tcp:8080 | xargs kill`), подробности — в терминале.

Защита шлюза в настольном приложении. Шлюз открытый (без ключей) и слушает постоянный порт на `127.0.0.1`, а значит, до него дотянется и страница из браузера пользователя: напрямую или через DNS rebinding — когда чужое имя на время указывает на `127.0.0.1`, и браузер считает шлюз «своим» сайтом этой страницы. Поэтому шлюз проверяет **каждый** запрос — API (игра, база знаний, сервисы), прокси языковой модели `/llm/…`, состояние голоса, файлы окна — и отвечает 403, если:

- `Host` — не `127.0.0.1:<порт>`, `localhost:<порт>` или `[::1]:<порт>` (порт — тот, на котором принят запрос);
- есть `Origin`, но это не адрес окна приложения (то же трио имён с портом шлюза). Окно читает со своего адреса и `Origin` на чтении не шлёт, а чужая страница шлёт всегда — так ей не отдаётся даже ответ на чтение;
- метод изменяющий (POST, PUT, PATCH, DELETE), а `Origin` нет: окно браузера на таких запросах его шлёт всегда.

Адрес сервера разработки (vite, `http://localhost:5173` и `http://127.0.0.1:5173`) считается окном только в разработке (`npm run desktop:app`; флаг `DEFOPS_DEV`); в установленной программе — нет. Защита включена, когда шлюз запущен приложением (`DEFOPS_DESKTOP=1`) и работает без ключей (`AUTH=open`). Браузерный вариант с Docker и серверный с `AUTH=keys` её не включают: там доступ — по ключам, а адрес шлюза — любой. Сохранение файла игры (`/api/save`) требует своего окна ещё строже: и `Host`, и `Origin` обязательны. Языковая модель на другом порту (LM Studio не на `1234`) задаётся при запуске: `DEFOPS_LLM_URL=http://localhost:1235/v1` или `--llm`; защита этому не мешает — шлюз ходит к модели сам. Скрипту без окна, который шлёт POST через шлюз (в том числе `/llm/…`), нужен заголовок `Origin` с адресом шлюза.

Голос (раздел 9.1; только Mac с Apple Silicon) ставится один раз, сам при `npm run desktop:app` (или `npm run voice:setup`): `services/voice/setup.sh` собирает окружение `services/voice/.venv` (Python 3.12 через `uv`; нужен `ffmpeg`), модели скачиваются при первом запуске сервиса. Дальше сервис запускает приложение: после остальных сервисов, из `services/voice` рядом с исходниками (другая папка — `--voice-dir` или `DEFOPS_VOICE_DIR`), с данными в `<папка данных>/voice`. Установщик голосовой сервис не включает и папку ему не передаёт: на этой ступени голос работает при `npm run desktop:app`; голос в установленной программе — в плане. Окружения нет — голос выключен («Голос не установлен»), приложение работает без него; нет папки сервиса (установленная программа) или это не Mac с Apple Silicon — голоса в этой версии нет («unsupported», значка микрофона нет; так же отвечает шлюз не настольного приложения); порт 47645 уже отвечает (сервис запущен вручную) — приложение подключается к нему. Упавший сервис перезапускается до трёх раз подряд через 5 с; состояние («unsupported», «off», «loading», «ready», «error» с причиной) пишется в `voice/state.json`, шлюз отдаёт его как `/api/voice`. Встроенные образцы голоса берутся из `scripts/voice-bench/ref` (в репозиторий не входят; готовят `scripts/voice-bench/prepare_ref.sh` — из архивной записи Жукова и `scripts/voice-bench/prepare_chief.sh` — из записи голоса начальника штаба); без них начальнику штаба нужен свой записанный голос.

В браузере, с сервисами в Docker — одной командой (Docker Desktop или Docker Engine с Compose v2; ~4 ГБ памяти):

```
./scripts/start-local.sh            # macOS / Linux
.\scripts\start-local.ps1           # Windows (PowerShell)
```

Открывается `http://localhost:8080/` — приложение со всеми сервисами и PostgreSQL + PostGIS. `stop`, `logs`, `reset` — остановить, журналы, удалить данные; `PORT=…` — другой порт.

Закрытый контур (серверный вариант). На машине с интернетом `./scripts/offline-bundle.sh` собирает архив со всеми образами и конфигурацией (~300 МБ); на целевой машине — распаковать и `./install.sh` (Windows: `install.ps1`). Карты-подложки переносятся пакетами из раздела «Карты». Языковая модель — LM Studio на машине пользователя.

Доступ (серверный вариант). `AUTH=keys` и `API_KEYS="ключ:организация,…"` — обязательные ключи по организациям; в разработке ключ не нужен. Корпоративный прокси и свои сертификаты поддерживаются при сборке.

14. Разработка и проверка

```
npm ci                      # зависимости ровно по package-lock.json
npm run dev                 # приложение: http://localhost:5173/
npm run dev:services        # сервисы для разработки (шлюз :8080); без БД — файлы и память
npm run llm:mock            # подставная модель вместо LM Studio
npm run sim:demo            # переигровка трёх операций из терминала, отчёты и карты
npm test                    # проверки: ядро, сервисы через шлюз, симулятор, база знаний, приложение
npm run typecheck
npm run agents:test         # ядро агентной модели (нужен Rust: cargo)
npm run agents:bench        # замер ядра: 400 дивизий, 23 суток по часу, на разном числе потоков
npm run agents:berlin       # агентная модель: вся Берлинская операция, сверка по участкам вне настройки (report.
npm run agents:berlin-data # сборка сценария всей операции из реестра и переписи
npm run agents:berlin:variants # варианты для сравнения в браузере: штабы по доктрине, без артподготовки, без с
                            # (agents:app и agents:web сами пересчитывают устаревшие прогоны — scripts/age
npm run agents:seelow       # агентная модель: Зееловские высоты на дивизиях, сверка с историей и нынешней модель
                            # (--params '{"pocket.breakoutKeep": 0.05}' или --params файл.json — попра
                            # (--de doctrine — штабы по доктрине; --de llm --llm-model <id> — на языково
                            #  --llm-reasoning, --llm-max-tokens, --llm-parallel auto|N, --llm-sync,
npx tsx packages/sim/tools/agents/calibrate.ts --samples 300 --seeds 1,2,3,4 --out evals-out/calib
                            # калибровка агентной модели перебором (допущения — в разумных пределах, параметры с
                            #  источником — в коридоре норматива; --mode fronts|agents|script); --around
                            #  лучшего; --refine <папка> --top 8 — лучшие на 10 seed, Зееловские высоты и
npx tsx packages/sim/tools/agents/front-noise.ts --seeds 1-20 --jobs 4 --out evals-out/exp/front-no
                            # порча распоряжений фронтов в режиме «фронты по истории» (раздел 22.7); у калибро
npx tsx packages/sim/tools/agents/objective-rules.ts
                            # выбор объектов распоряжений правилом из доктрины и местности против истории (раздел
cargo run --release -p agents-core --bin agents-run -- --scenario packages/sim/data/scenarios/agent
  --command intent --runs 10 --seed 1 --intent-track packages/sim/data/scenarios/agents/berlin-194
                            # «История как замысел»: пересобрать след эталона <сценарий>.intent-track.json (ра
npx tsx packages/sim/tools/agents/interventions.ts --seeds 1-10 --jobs 4 --out evals-out/reports/i
                            # вмешательства и признаки правдоподобия (раздел 22.8); у agents-run — --interver
npm run agents:app          # приложение агентной модели (Tauri; в браузере — npm run agents:web)
npm run agents:vistula-data # сборка сценария Висло-Одерской операции для агентной модели
npm run desktop:app         # настольное приложение всей системы (Tauri): редактор, сервисы на этой машине (нуж
                            # и системные зависимости Tauri для своей ОС)
npm run desktop:build       # установщик настольного приложения для этой платформы
npm run test:voice          # голосовой сервис: калибровка, перебивание словом, подавление эха, склейка, синтез
                            # кусками, проверка записи, протокол на поддельных моделях (pytest; Python —
                            # services/voice/.venv или $VOICE_PYTHON, иначе пропуск; без livekit проверки
node scripts/agents-bridge.mjs --check
                            # мост к ядру агентной модели для браузера: команды приложения (game_start, game_t
                            # строками JSON в target/release/agents-game; --check — игра Берлинской в «ги
                            # в том числе возврат к началу (game_rewind) с совпадением отпечатка мира
node scripts/agents-shots.mjs [--doc] [--out DIR]
                            # снимки командования по ступеням в браузере через мост (нужен npm run dev):
                            # уровни карты, окно передачи с режимом, вкладка «Штабы», форма приказа, документы
node scripts/stage1-shots.mjs [--url URL] [--out DIR] [--only ЧАСТИ]
                            # проверки и снимки доработок командования в браузере через мост: commander (неподви
                            # dock (график и легенда, скорости), zones, staffs, orders, fly, umpire, bour
                            # doc (снимки вкладки «Командующий» и «Слоёв» для описания); каждая часть печатает
                            # перед каждой удаляется незавершённая игра, поэтому части идут подряд
npx tsx scripts/legend-check.ts [--only legacy|agents] [--out файл.md]
                            # легенда против карты на всех пяти уровнях, Берлинская на обеих моделях, каждые сутк
                            # знаки без строки легенды, строки без знаков; агентная — через target/release/agen
node scripts/voice-e2e.mjs [--no-stub] [--shots DIR] [--aec on|off] [--only ЧАСТИ]
                            # панель голоса сквозняком: поддельный сервис (--fake), vite, Chromium с поддельны
                            # микрофоном и поддельная LM Studio; --no-stub — без подставного /api/voice, --
                            # подавление эха в сервисе, --shots — снимки 1440×900; --only — только части чере
                            # запятую: panel, model, handsfree, intro, tours, game (без флага — все)
```

PDF и Word этого документа — `npm run docs:system` (нужны pandoc, python3 с python-docx и браузер Playwright). Описание обновляется в том же коммите, что и доработка. Руководство пользователя простым языком, по задачам — guide.md; PDF и Word — `npm run docs:guide`.

Приложение разработчика «Переигровка — агенты»

Отдельное приложение для разработки агентной модели (`apps/agents`, `npm run agents:app`); в настольное приложение «Тактическая карта» не входит — там агентная модель считается в «Переигровке» (раздел 6) и в «Моделировании → Агентная модель» (раздел 7). Агентная модель — переигровка снизу вверх: каждая дивизия — агент со своим состоянием, штабы доводят приказы, бой — по нормативам дивизионного уровня; сценарии — вся Берлинская операция (347 соединений трёх фронтов и немецкой стороны, 16.04–2.05) и Зееловские высоты (79 дивизий). Приложение показывает ход по часам на карте театра, карточку агента с переменными, машиной состояний, журналом и сверкой с документами и разговор с агентом через локальную языковую модель. Немецкие штабы корпусов действуют по историческим приказам, решают сами по доктрине или на выбранной языковой модели (знают и об окружении — могут приказать прорыв к своим); советские штабы — по историческим приказам, по доктрине или на модели: задачи берутся из документов, а кем и когда наступать решает штаб армии одним запросом за все её дивизии; модель штаба и модель разговора выбираются из списка сервера в панели «Модель и штабы». Там же для штаба на модели — уровень размышлений, потолок токенов ответа (0 — без ограничения), число одновременных запросов (вручную или замером под сервер и чип), решение всех штабов в один час и один запрос на армию вместо запроса на корпус. Ответы модели — и в разговоре, и у штабов во время расчёта — идут потоком: видно ожидание, размышления модели по мере прихода и сам ответ. Кроме дивизий, у немецкой стороны — части вне дивизий и около трёх десятков частей в тылу (учебные, гарнизоны городов, фольксштурм, боевые группы) по собранным источникам. Разгромленная немецкая дивизия выходит из боя и через сутки сводится в соседнюю, советская стрелковая выводится в резерв армии (правила — по источникам о практике сторон в 1944–45 гг.); выбывшая дивизия остаётся на карте перечёркнутой на месте выбытия. Панель «Ход операции» показывает вехи (история, расчёт, вариант) и потери сторон; любой прогон можно сравнить с вариантом — немецкие штабы по доктрине, без артподготовки, без отвода с первой позиции, советские или обе стороны по доктрине. Советские штабы по доктрине сами решают, кем и когда наступать: эшелоны армий, ввод второго эшелона и танковых армий по правилам советской доктрины наступления 1944–45 гг.; решает штаб армии — за все её дивизии, и за стоящие под её стрелковыми корпусами. Советские стрелковые корпуса в Берлинской и Зееловской операциях — по реестру дивизий («Боевой состав СА» на 1.04.1945): 56 корпусов, дивизия стоит под своим корпусом; на итог прогонов это не влияет — численность, расстановка и приказы считаются по армии, как и без корпусов. Артподготовка армии бьёт по противнику перед всеми её дивизиями, и под корпусами тоже. Берлин — по обводам обороны (внешний, кольцо S-Bahn, «Цитадель») с темпом боя кварталами: не быстрее 3, 1 и 0,25 км в сутки (окраины — «район за день», 2–4 км/сут, и около 5 суток на последний километр до Тиргартена у Le Tissier, B; кольцо S-Bahn — допущение). Модель видит окружение: дивизия, у которой сутки нет пути к своим в обход войск противника, окружена — без подвоза, в красном пунктирном кольце на карте; немецкая без боеприпасов сдаётся, с приказом на прорыв — идёт колоннами через бреши с потерями (котёл у Хальбе и выход остатков 9-й армии к 12-й 1.05). Для показа — кнопка «Показ»: проводка по ключевым моментам операции (артподготовка, Зееловские высоты, прорыв у Мюнхеберга, поворот 1-го Украинского фронта на Берлин, кольцо, котёл у Хальбе, прорыв 9-й армии к 12-й, Рейхстаг) — час, вид карты и подпись: что было по источникам, когда это случилось в расчёте и как это считает модель; «▶ до следующего» проигрывает ход до следующего момента. Кнопка «Отчёт» — сверка положений с документами против нынешней модели по участкам и периодам, вехи в

расчёте и во всех вариантах, потери сторон по дням, советские потери по армиям и фронтам против таблиц ЦАМО и Кривошеева (по готовым прогонам). Замысел, состояние и результаты — plans/agents.md.



Зееловские высоты, 18.04 19:00 МСК: выбрана 57-я гв. сд — её след и положение по документам на карте, справа состояние, приказ, переменные с графиками и машина состояний; красным пунктиром обведены немецкие дивизии, которые модель считает окружёнными.



Берлинская операция, 22.04 21:00 МСК: 347 соединений на карте театра, слева — штабы с соединениями, справа — потери и вехи, в заголовке — выбор сценария, сравнение с вариантом, «Показ» и «Отчёт».



Показ, момент 6 из 8 — «Котёл у Хальбе», 28.04 18:00 МСК: подпись с историей и тем, как это считает модель; на карте окружённые дивизии 9-й армии в красных пунктирных кольцах; кнопки «Назад», «▶ до следующего», «Далее».



Отчёт по Берлинской операции: доля положений в допуске вне настройки у агентной и у нынешней модели, на участке настройки, таблица по участкам и периодам (участок настройки выделен) и начало таблицы вех — расчёт и пять вариантов.



Сравнение с вариантом «немецкие штабы по доктрине», 19.04 09:00 МСК: полые кружки на карте — где дивизии в варианте, пунктирные кольца — окружённые; справа — потери сторон и вехи операции по истории, в расчёте и в варианте.



Панель «Модель и штабы»: сервер модели, список моделей с сервера (здесь — проверочная заглушка), модель штаба и модель разговора, источники решений советских и немецких штабов (здесь обе стороны — на модели), настройки штаба на модели и таблица замера одновременных запросов.

Часть II. Модель переигровки

Часть описывает, как устроена симуляция в `packages/sim`. Она отвечает на вопросы: как считается ход операции, на каких данных, откуда взяты числа, как модель проверяется по истории и где она ошибается. Она написана для двух читателей: для специалистов-историков, которые оценивают достоверность, и для разработчиков, которые будут развивать модель (в первую очередь — подключать слой ИИ).

Запуск и просмотр — в simulation-quickstart.md, замысел всего стенда — в plans/simulation.md.

15. Назначение и границы

Что это. Арбитр оперативного уровня: на карте реальной местности он двигает фронты, армии, корпуса и дивизии, разрешает бои, ведёт подвоз и окружения. Каждая сторона получает приказы, а арбитр считает, что из них получится. Сейчас обе стороны получают **исторические задачи** (из книг и мемуаров). На следующем этапе немецкой стороной будет командовать языковая модель («немецкий штаб»), и арбитр будет так же считать последствия её решений.

Чего модель не делает. Она не воспроизводит историю по записанным положениям: положения войск в расчёте получаются из задач, сил, местности и боёв. Исторические положения служат только для проверки. Модель не моделирует батальоны, отдельные танки и авиацию поимённо: единица — соединение или объединение с численностью, числом танков и орудий.

Принцип универсальности. Движок не знает про Берлин. Всё, что относится к конкретной операции, лежит в данных: карта местности, профили сторон, правила боя, сценарий. Новая операция — это новые данные, а не новый код. Это проверено на второй операции (Висло-Одерской) без изменения правил (раздел 22).

Масштабы. Оперативный: клетка местности 2 км, ход 24 часа (Берлинская и Висло-Одерская операции). Городской: клетка 250 м, ход 12 часов (бой в Берлине 24.04–2.05).

16. Общая схема

17. Данные

17.1. Исторические наборы (`docs/sources/`)

Файл	Что	Объём
`infantry-mobility-1944-45/`	Моторизация и темп стрелковых соединений 1944–45: штаты (04/550), автотранспорт армий (Davie, JSMS 2018 и 2021), нормы марша БУП-42, темпы в преследовании в других операциях (Glantz, Радзиевский, Сборник ВИМ ВОВ), русскоязычные источники; четыре файла заметок с достоверностью A/B/C, страницей и цитатой, выводы исследователей помечены как выводы	4 файла
`german-defence-vistula-1945/`	Немецкая оборона перед Висло-Одерской: численность, плотность, глубина, резервы, соотношения сил — русские источники (БСЭ, Мурьев, Чуйков, Конев, Жадов) и зарубежные (Ziemke, Lakowski через Wikipedia); достоверность A/B/C, страница, цитата; чего нет — перечислено	2 файла
`orders-timing-1945.json`	Сроки отдачи приказов и директив по документам: директивы Ставки и фронтов («Русский архив», тт. 15 и 16, A), воспоминания командующих (B); источник со страницей и цитатой; часовой пояс — МСК	35 записей
`start-positions-1945.json`	Исходные положения войск на начало операций по источникам A/B: участки и районы с неопределённостью по самому источнику; точных (до 5 км) положений в доступных источниках нет; в сценарии не внесены	48 записей
`berlin-1945-positions.json`	Берлинская операция: объединения (фронты, армии, корпуса), численность на 16.04, положения по дням, линии фронта, события; справочник мест	54 объединения, 260 положений, 22 участка линии фронта, 40 событий
`berlin-1945-oob.md`	Боевой состав и численность с разбором источников	—
`berlin-1945-seelow-divisions.json`	Дивизии на Зееловских высотах (LVI тк, XI тк СС, CI ак) и советские корпуса первого эшелона; оборонительные полосы	18 немецких дивизий и бригад, 23 советских корпуса, 165 положений
`berlin-1945-halbe.json`	Котёл Хальбе по Le Tissier, *Slaughter at Halbe*	202 формирования, 187 положений, 91 приказ
`berlin-1945-reichstag.json`	Бой в Берлине по Le Tissier, *Race for the Reichstag*: секторы обороны A–H, Z, рубежи, положения, артиллерия, справочник мест города	638 формирований, 208 положений, 50 приказов
`berlin-1945-conquest.json`	Факты для калибровки по Le Tissier, *Soviet Conquest: Berlin 1945* (темпы, потери, продолжительность боёв)	89 фактов
`berlin-1945-city-garrison.json`	Гарнизоны секторов Берлина (доли от ~60 000) и гарнизон башни «Зоо»	—
`berlin-1945-plan-frontline.json`	Линия фронта на 29.04 по советскому «Плану г. Берлин» 1945 г. (обвод по карте)	201 точка
`berlin-1945-boundaries.json`	Разграничительные линии фронтов по директивам Ставки ВГК № 11059/11060 (с 15.04), 11074 (с 23.04), 11077 (с 24.00 28.04), 11078 (с 6.05), линия 2 БФ / 1 БФ по мемуарам К. К. Рокоссовского, бомборазграничительная линия с ВВС союзников (директива Генштаба № 10850): пункты с координатами, сроки, чьи пункты включительно, архивные шифры (ЦА МО РФ, Ф. 3 Оп. 11556 Д. 18), короткие цитаты; пробелы в данных	6 линий, 25 пунктов

Файл	Что	Объём
`german-1945-boundaries.json`	Разграничительные линии немецких групп армий и армий: Берлинская операция — 3 ТА / 9 А (Хоэнзатен — Одерберг — Финов-канал — Либенвальде, 16–21.04), ГА «Висла» / ГА «Центр» с 16.04 (Фюрстенберг — Либероза — Люббен) и с 20.04, когда V ак перешёл в 9 А (Форст — южнее Котбуса — Калау), ГА «Висла» / 12 А (ОКВ) с 23.04 (Хеннигсдорф — Кремен — Нойруппин — Кириц — Дёмиц); Висло-Одерская — ГА «А» / ГА «Центр» по Висле от Модлина, 9 А / 4 ТА, 4 ТА / 17 А (12–19.01), ГА «Висла» / ГА «А» с 27.01 (Глогау — Шпротау — Загань). Приказов и оперативных карт ОКХ в открытом доступе нет: линии восстановлены по Э. Зимке («Stalingrad to Berlin»), обзорам с опорой на журнал боевых действий ОКВ и по флангам соединений; достоверность B (точки стыка) и C (ход линии в глубину), у каждой точки — основание; пробелы и где их закрыть (фонды BArch RH 19-XV, NARA T-311)	8 линий (7 в сценариях: в Висло-Одерском нет ГА «Центр»), 33 точки
`vistula-oder-1945.json`, `vistula-oder-1945-divisions.json`	Контрольная операция: армии, корпуса и дивизии, положения, задачи, события	46 + 34 формирования, 220 + 83 положения, 137 + 61 задача
`vistula-oder-1945-su-corps.json`	Корпуса советских армий 1 БФ и 1 УФ на 1.01.1945 по «Боевому составу Советской армии», ч. V: стрелковые (с числом дивизий), танковые и механизированные; армии без корпусов	20 армий, 52 корпуса
`berlin-1945-directives.json`, `vistula-oder-1945-directives.json`	Директивы и решения верхних инстанций: Ставки ВГК («Русский архив», т. 15 и 16) и Гитлера, ОКХ и ОКВ (Ziemke): цель, главный удар, ближайшая и последующая задачи, разграничительные линии, резервы; пункты с координатами	23 + 15 записей
`vistula-oder-1945-tsamo.json`	Висло-Одерская по журналам боевых действий армий и корпусов (ЦАМО РФ, через портал «Память народа»): по дням — рубеж главных сил, передовые отряды, КП армии, характер действий; у каждой записи — шифр (фонд, опись, дело, лист) и ссылка на документ, координаты с радиусом неопределённости. Главные силы армий внесены в историю сценария (надёжность A) вместо прежних записей B/C тех же армий за те же дни	12 армий, 403 записи (300 — главные силы, 56 — передовые отряды, 47 — КП)
`vistula-oder-1945-tsamo-2/`	Вторая выборка ЦАМО по Висло-Одерской: журналы 1 УФ за январь — 3.02, журналы 1 гв. ТА, 3 гв. ТА, 47, 60, 61 А, 5 гв. А, 9, 11, 31 тк, 7 гв. кк, доклад 4 ТА об операции. Пять файлов по схеме `docs/tsamo-agent-task.md`: положения по дням (`positions.json`), приказы и директивы с временем отдачи и получения (`orders.json`), немецкие соединения по разведсводкам — прибытие, район, численность (`enemy.json`), горючее и боеприпасы в заправках и боекомплектах, дни «без горючего» (`supply.json`), перечень дел с прочитанными листами и пробелами (`manifest.json`)	25 дел; 431 положение, 133 приказа (в том числе директива 1 БФ на прорыв от 2.01), 82 записи о противнике, 52 о снабжении (справки 1 БФ на 1, 10, 20.01, отчёт тыла 1 гв. ТА, тыловые сводки 3 гв. ТА за апрель)
`berlin-1945-tsamo/`	Берлинская операция по журналам 1 БФ за апрель — май, 1 УФ за апрель и май, 3, 28, 33 А: положения армий по дням (`positions.json`), распоряжения фронтов армиям (`orders.json`), разведсводки — окружённая 9-я армия, Берлинский гарнизон, группировка у Гёрлица и Бауцена (`enemy.json`); перечень дел — в `vistula-oder-1945-tsamo-2/manifest.json`	404 положения, 47 приказов, 27 записей о противнике
`../document-requests.md`	Какие документы нужны для уточнения модели и где их искать (журналы боевых действий и отчётные карты армий, сводки фронтов, немецкие карты обстановки)	—

Каждая запись имеет источник и достоверность:

- **A** — первоисточник или академическое исследование, прочитанное при составлении (журналы боевых действий армий из ЦАМО; Ziemke, *Stalingrad to Berlin*, CMH 1968; книги Le Tissier; Lexikon der Wehrmacht по дивизиям);
- **B** — Википедия (ru/de/en/pl) со ссылкой на монографии: Исаев, Lakowski, «История Второй мировой войны» т. 10, Конев, Рокоссовский и др.;
- **C** — вывод составителя (интерполяция между соседними фактами, положение по полосе корпуса, оценка численности). Причина указана в примечании записи.

У каждого положения есть **радиус неопределённости** `approx_km`: насколько точно известно, где находились главные силы. В черте Берлина это 0,2–5 км, для армии в поле — 5–15 км, для оценок составителя — 15–50 км. Этот радиус учитывается при сравнении с расчётом (раздел 20).

Расхождения источников не сглаживаются: оба варианта отмечены (⚠) в примечании, в данных выбран один с объяснением. Например, окружение 9-й армии 24.04: у Ziemke встреча у Бонсдорфа, по de-wiki — Шёнефельд; пункты в ~5 км, взята середина.

Тексты книг в репозитории не хранятся — только извлечённые факты и короткие пересказы.

Формальные части фактов. При сборке базы знаний (`npm run kb:seed`) записи наборов получают, кроме текста, формальную часть — по ней модель берёт данные из базы (раздел 8.6). Вид, о ком (id формирования сценария или объекта театра), когда (день или момент) и значение; источник и достоверность — у самого факта:

Вид	Из каких наборов	Что значит	Во встроенной базе
численность (`strength`)	численность объединений на начало операции (`berlin-1945-positions.json`, `vistula-oder-1945.json`)	люди, танки, орудия на дату	20
пополнение (`reinforce`)	— (только из документов пользователя, раздел 17.5)	прибавка на дату	0
подчинённость (`parent`)	составы и подчинённость по датам	подчинён с даты	603
ввод (`enter`)	только явная дата прибытия в источнике	вступает в операцию	0
положение (`position`)	положения по дням, выписки ЦАМО	место, координаты, неопределённость	2162
разграничительная линия (`boundary`)	`*-boundaries.json`	между кем, с какого и до какого числа, пункты	24
переправа (`crossing`)	`berlin-1945-objects.json`	действует, взорвана, наведена — с даты; о ком — объект (`br_…`, запись `obj:br_…`)	93
событие (`event`)	события истории сценариев	дата события	76
потери (`losses`)	ежедневные потери (`berlin-1945-losses-daily*.json`)	убито, ранено, пропало (или всего), танки за период	91

Не получают формальной части положения формирований, которых нет в сценариях (793), потери без числа людей (13) и без формирования в сценарии (6), частичные записи о потерях (4), переправы в состоянии «повреждена» (6). Переправа встроенной базы записана за объектом набора, а не за мостом театра: в расчёт она идёт, если по названиям объекта нашёлся мост театра на той же реке (раздел 8.4; в Берлинской операции так привязываются переправы Кюстринского плацдарма и у Лебуса, в городе — Обербаумбрюкке и Шлосс-брюкке), остальные остаются справкой. Подчинённость из перечня состава без даты (например, приложение Le Tissier о составе на начало операции) относится к началу операции; если в реестре дивизий подчинённость того же соединения датирована раньше начала, перечень формальной части не получает — иначе он, оказавшись «позже», вытеснил бы датированный факт (так 3-й и 8-й гв. танковые корпуса остаются во 2-м Белорусском фронте по «Боевому составу» на 1.04, A, а не в 1-м Белорусском по перечню без даты). Частичная запись — потери не всего формирования, а одного рода войск или части: составитель набора помечает её примечанием, которое начинается словом «только» (8 гв. А за 11–20.04 и 16–27.04 — только артиллерийские части, 4 гв. ТА за 16 и 17.04 — только 62-я гв. тбр). Расчёт считает потери формирования целиком, поэтому такая запись остаётся справкой и контрольной точкой не становится. Достоверность факта численности — худшая из его чисел (если танки — оценка C, а люди — по документу A, факт — C). Допущения сборщика сценария (раздел 18.1: доли, распределение по числу дивизий) фактами не становятся — в «Основе модели» они видны как допущения. Одна и та же цифра в двух наборах должна иметь одну достоверность: численность LVI тк «до 50 000 вместе с тыловыми частями» (ru-wiki) — оценка без ссылки, C в обоих.

Разграничительные линии взяты из опубликованных подлинных директив (сборник «Русский архив: Великая Отечественная», т. 15 (4-5), М., 1995) — достоверность A; линия 2-го и 1-го Белорусских фронтов — по пересказу директивы № 11053 в мемуарах Рокоссовского (B), её текст не найден. Координаты пунктов — по OpenStreetMap (Nominatim) с пометкой, как определён пункт; «оз. Енсдорфер-зее» прочитано по созвучию (озеро у Яновице, точность ~5 км). Не найдены: линия групп армий «Висла» и «Центр», линии армий внутри фронтов, линия 1 БФ / 1 УФ в Висло-Одерской операции — там полосы в модели расчётные (раздел 19.8); где искать — в файле и в подсказках полноты (раздел 8.2). Сборщик сценария (`build_scenario.ts`, поле рецепта `boundaryFiles`) берёт линии, оба объединения которых есть в сценарии и сроки которых пересекают его.

17.2. Местность (`data/theatres/`)

Карта местности — сетка клеток с классом покрова, дорогами, реками, мостами и укреплениями. Её собирает `tools/theatre/build_theatre.py` по рецепту.

Слой	Источник	Как используется
Покров (открытая, лес, болото, застройка, вода)	ESA WorldCover 10 m 2021	доля классов в клетке по порогам рецепта (вода ⩾ 50 %, застройка ⩾ 35 %, болото ⩾ 30 %, лес ⩾ 50 %)
Высоты	Copernicus DEM GLO-90	перепад в окрестности 3×3 клеток после сглаживания; «высоты» — перепад ⩾ 35 м
Реки и каналы	OpenStreetMap (Overpass)	большие реки (Одер, Нейсе, Шпрее, Эльба, Хафель, Варта…) и проливы у побережья (Свина, Дзивна, Пенештром) — преграда; малые — задержка
Дороги, железные дороги	OpenStreetMap	шоссе — только автобаны, построенные к 1945 г. (по номерам дорог); остальные магистрали — обычные дороги
Мосты	пересечения дорог с большими реками	разрушены к датам по книгам (Одер — к 1.03, Нейсе — к 20.02, Эльба — к 20.04); советские переправы с датой открытия (Кюстрин с 31.03, Нейсе 16.04 и т. д.)

Слой	Источник	Как используется
Оборонительные полосы	книги (Исаев, Le Tissier)	уровень укреплений 1–3, глубина, сторона: главная полоса на Одере (2, глубина 5 км), «Харденберг» (3), «Штейн», «Вотан», Нейсе; в городе — Цитадель, кольцо городской железной дороги (S-Bahn-Ring), внешнее кольцо
Районы	справочник мест наборов данных	цели задач и места событий

Историческая поправка. Открытые данные описывают современность. Для Берлинской операции подключены исторические карты:

- **дорожная карта РККА 1:1 000 000** заменяет современную сеть основных дорог на всём театре от Одера до Эльбы;
- **«План г. Берлин» 1945 г.** задаёт застройку, парки и воду города того времени; современная застройка, которой на плане нет, переводится в открытую местность.

Обе карты переведены в маски клеток инструментом `tools/theatre/raster_overlay.ts`: пиксели классифицируются по цвету (тон, насыщенность, яркость) согласно «легенде» карты.

Исторический слой по своей карте. То же самое пользователь может сделать в стенде без инструментов: в разделе «Карты → Театры» он выбирает подложенную карту того времени (свою, загруженную в «Подложки»), выбирает способ — дороги по современной сети (цвет дорог узнаётся сам, см. ниже), образцы цвета для дорог, шоссе, застройки, воды, леса и болота (у болота — флажок «штриховка», см. ниже) или готовую легенду, — допуск цвета и уровень тайлов — и стенд в фоновом потоке классифицирует пиксели по тону, насыщенности и яркости, сводя их в маски клеток театра.

Дороги по современной сети — способ по умолчанию для дорог: образцы цвета не нужны. Дороги театра (современные, из OpenStreetMap) подсказывают, где на исторической карте искать дороги. Вдоль каждой дороги театра через несколько пикселей снимаются пиксели карты поперёк линии — в окне ±200 м (на ошибку привязки и сдвиг трассы), и такие же окна в стороне, на 600 м. Цвет, который у дорог встречается не реже чем в 15 % точек и в 2,5 раза чаще, чем в стороне, — цвет дороги на этой карте: бумага, лес, надписи есть и там и там и отсеиваются. Цвета узнаются отдельно для дорог и для шоссе и показываются образцами. По узнанному цвету каждая точка дороги театра проверяется в узком окне ±100 м (широкое в плотной сети задевает соседние улицы); итог по соседним точкам той же линии — «есть на карте» (дорога того времени), «нет» (послевоенная) или «не ясно». Отрезки «нет» длиной от 1 км при сохранении вырезаются из линий дорог театра — остальные дороги остаются линиями, как были. Затем вся область распознаётся узнанными цветами, как по образцам; дорогами того времени, которых в театре нет, считаются связные куски, уходящие от дорог театра дальше соседней клетки, — они ложатся в растр дорог. Ограничения: нужна привязка карты (дороги театра должны ложиться на её дороги), и в густой сети (город, лес с просеками) новая дорога, пересекающая много дорог театра, выделяется кусками. Результат показывается на карте линиями: сверяемые дороги — серым, отрезки «нет на карте» — синим, новые дороги карты — оранжевыми клетками.

Дороги OpenStreetMap для охвата карты. Сверять можно не с дорогами театра, а с дорогами OSM, загруженными прямо для охвата карты (кнопка «Загрузить дороги, реки и болота OSM и OpenHistoricalMap»; запрос к Overpass — тот же сервер, что у сборщика театра, при отказе — запасные: серверы Overpass бывают перегружены и отвечают 504 — тогда берётся следующий, а если не ответил ни один, стенд просит повторить через минуту). Берутся шоссе (motorway, trunk, primary) и дороги (secondary, tertiary, unclassified), без улиц и полевых дорог; линии обрезаются

рамкой и упрощаются (~10 м); охват — не больше 120 × 120 км. Это нужно, когда у театра своих линий дорог в охвате мало или нет: у Одер — Берлин дороги взяты из растра карты РККА, линий всего 29. Сверка та же; при сохранении дороги театра в охвате карты (кроме железных) заменяются дорогами OSM, подтверждёнными картой, — отрезки «нет на карте» от 1 км подряд не берутся. Растр дорог театра остаётся.



Театр Одер — Берлин, проверочная карта района Зеелова: в охвате у театра линий дорог нет, из OSM загружено 308 линий (118 км). Проверено 105 км: 80 км есть на карте (лягут в театр), 23 км нет — вырезается 15 км отрезками от 1 км; больше всего нет у K 6439 (3,4 км). На карте: серым — дороги OSM, подтверждённые картой, синим — отрезки, которых на карте нет.

OSM + OpenHistoricalMap на дату. Та же кнопка загружает и линии OpenHistoricalMap (OHM) — проекта по образцу OSM, где у дорог, рек и каналов есть даты постройки и упразднения (`start_date`, `end_date`; лицензия CC0; свой сервер Overpass). Сплошной сети 1944–1945 гг. в OHM нет: в районе Кюстрина — 60 линий против 435 в OSM, в основном шоссе с датами (чаусси 1819–1833 гг.) и реки; плотнее покрыты Саксония и Лаузиц. Поэтому OHM не заменяет OSM, а уточняет его — вариант линий «OSM + OpenHistoricalMap на дату» (дата задаётся, по умолчанию 1.01.1945):

- линия OHM, существующая на дату (начало не позже даты, конец позже или не указан; неполная дата «1936» — с 1 января), берётся как линия того времени — вместо своего двойника из OSM (⩾ 70 % длины в пределах 100 м);
- линия OSM, совпадающая с линией OHM, которой на дату не было (построена позже или уже упразднена), убирается до сверки как послевоенная — это знание из дат, а не из цвета карты;
- остальные линии OSM сверяются с картой как обычно.

На проверочной карте района Кюстрина на 16.04.1945: из OHM на дату — 22 линии с датой и 12 без даты, ими заменены 54 двойника OSM; 26 линий OHM построены позже или упразднены — по ним до сверки убраны 40 линий OSM (5 км, в том числе куски B 1). Если OHM не ответил, работают с одним OSM.

Подложка OpenHistoricalMap. Отдельно от сверки ОНМ скачивается целиком как подложка на дату (раздел 5): все объекты района — дороги всех классов, улицы, здания, леса, границы, пункты. Она только показывается под знаками переигровки на дату начала операции и в расчёт не входит: дороги театра по ОНМ — в историческом слое выше. Данные театра «Одер — Берлин — Эльба»: 285 участков, 94 373 объекта (дороги 44 888, здания 16 987, границы 15 965, вода 5296, железные дороги 4996, пункты 3960, земли 1432, значки 849), 324 313 тайлов z0–16, 137 МБ; загрузка и нарезка — 9 мин 32 с.



Линии для сверки: театра (в охвате дорог нет, рек 4), OpenStreetMap (дорог 416 — 185 км, рек и каналов 15 — 28 км) и выбранный вариант «OSM + OpenHistoricalMap» на 16.04.1945: из ОНМ на дату 22 линии с датой и 12 без даты, заменили 54 двойника OSM; 26 построены позже или упразднены; по датам ОНМ до сверки убраны 40 линий OSM, 5 км (среди них B 1, Gorzowska). Справа — проверочная карта района Кюстрина.

Вода по современной сети. Тот же приём — для воды; переключатель «дороги, вода, болота / дороги / вода / болота» выбирает, что сверять (по умолчанию — всё за один проход по тайлам: цвета узнаются по классам линий, общий для двух классов цвет достаётся тому, у кого он заметнее). Вода проверяется двумя способами:

- **Реки и каналы — линиями**, как дороги: цвет воды узнаётся вдоль рек театра (или рек и каналов OSM — waterway river и canal, загружаются той же кнопкой, что дороги), каждый отрезок — есть на карте, нет или не ясно. Отрезки «нет» от 1 км подряд (послевоенные каналы, спрямления) при сохранении вырезаются из рек театра; реки OSM заменяют малые реки театра в охвате карты, большие (с переправами) остаются свои.
- **Водоёмы — площадями**: водоём — связные клетки «вода» растра местности театра. Подтверждён, если не меньше 30 % его клеток — вода по карте (или вдоль него подтверждена река); нет на карте — если меньше 10 % (послевоенное водохранилище, затопленный карьер): его клетки при сохранении становятся сушей — классом, самым частым среди соседних клеток,

иначе открытой местностью. Вода карты, которой в театре нет (осушенные позже озёра, пруды, разливы), — куски от трёх клеток вдали от воды и рек театра — при сохранении становится водой.

Водоёмы видны, только если клетка театра мельче их: у Одер — Берлин клетка около километра, и даже Одер в растре местности — не вода, там проверяются реки линиями. На карте вода показывается бирюзой (сверяемые реки), пурпурным (реки и водоёмы, которых на карте нет) и голубым (новая вода карты).



Театр «Берлин», проверочная карта Груневальда и Ванзее, сверка дорог и воды за один проход: узнан цвет воды (голубой квадрат справа от «Вода: цвет узнан по рекам театра»); из 6,5 км рек и каналов 2,1 км Тельтов-канала на карте нет — вырезаются; из 11 водоёмов театра 9 подтверждены, 2 (4 клетки) — нет на карте, на карте пурпурным, станут сушей; пруд карты в Груневальде (19 клеток) — новая вода, на карте голубым.

Болота по штриховке. Болото на картах 1940-х — не заливка, а штриховка: короткие горизонтальные чёрточки (синие, зелёные или чёрные) с шагом по вертикали. По одному цвету её не распознать: чёрточки тонкие, а тем же цветом на карте вода и надписи. Поэтому болото узнаётся по окнам. Признаки считаются не на пикселях тайла, а на маске чернил, уменьшенной примерно до 24 м на пиксель: пиксель маски — блок f × f пикселей тайла (f — целое, 24 м, делённые на метры на пиксель уровня тайлов: на широте Берлина 1 на уровне 12, 2 — на 13, 4 — на 14, 8 — на 15, 17 — на 16), он — чернила, если чернила есть хоть в одном пикселе блока. Без этого на крупных уровнях (14–16) чёрточки карты 1:100 000 выходят толще и реже порогов в пикселях и не узнаются. Окно — квадрат около 120 м на местности, от 12 до 48 пикселей маски (на деле 12 пикселей — около 280 м); окна кладутся внутри тайла, без полей в соседние тайлы (последнее в ряду прижато к краю), итог переносится обратно на пиксели тайла. Окно — штриховка, если пиксели цвета болота («чернила»):

- разрежены — 3–40 % пикселей окна (больше — заливка: вода, крупная надпись);

- вытянуты по горизонтали — средняя серия по строкам вдвое длиннее, чем по столбцам, не короче 3 пикселей и не длиннее трёх четвертей окна (линия через всё окно — дорога);
- лежат несколькими штрихами — отдельных штрихов (строк с чернилами под строкой без них) не меньше двух и не меньше восьмой части стороны окна, толщина штриха — не больше 2 пикселей (толстая линия, двойная дорога — не болото).

Все пиксели окна-штриховки считаются болотом; клетка театра — болото, если таких пикселей в ней не меньше 30 %. Цвет штриховки берётся из образца «болото» с флажком «штриховка» (по умолчанию включён; без флажка образец работает как заливка) или узнаётся сам — по современной сети, переключатель «болота» или «дороги, вода, болота». Современные болота — клетки «болото» растра местности театра и болота OSM (`natural=wetland`: пути и мультиполигоны с дырами; загружаются той же кнопкой, что дороги). Окна с центром внутри современных болот сравниваются с окнами вне болот (с запасом в соседнюю клетку) и вне воды. Цвет узнан, если он есть не меньше чем в 15 % окон внутри и в 2,5 раза чаще, чем снаружи (плюс 0,05), — как у дорог и воды, — и не меньше половины окон внутри с этим цветом — штриховка; окон внутри и снаружи нужно не меньше 20, цветов берётся до трёх. Цвета показываются образцами под заголовком «Болота: цвет штриховки узнан по болотам театра» (если в сверке были болота OSM, которых нет в растре, — «… театра и OSM»). Строка «Окна проверки цвета» — сколько окон легло в современные болота и сколько из них прошли проверку штриховки, и сколько окон вне болот. Тайлы у современных болот читаются первым проходом, поэтому входят в число тайлов под выбором уровня (и в предел 4000).

Затем болота карты сверяются с современными: клетки «на карте и сейчас», «только на карте» (болота того времени, осушенные позже) и «только сейчас». Современное болото (связные клетки) есть на карте, если болото карты — не меньше 10 % его клеток в охвате, иначе все его клетки — «только сейчас». Если цвет штриховки по сети не узнан, сводка так и говорит («цвет штриховки не узнан»), болот карты нет и ничего не отмечается как «только сейчас». Болото карты пишется в местность только с согласия: при распознавании по образцам — флажком «вода, застройка, лес, болото карты — поверх местности», по современной сети — флажком «болота карты — в местность (N кл.)»; он появляется, когда болота карты найдены, и по умолчанию отмечен, только если выбрана проверка болот («болота» или «дороги, вода, болота»). При сохранении болото карты ложится в местность театра поверх открытой местности и леса (болото в лесу — болото), но не поверх воды и застройки; среди классов карты оно идёт после воды и застройки и перед лесом. Болота, которых на карте нет, убираются только по флажку «убрать болота, которых нет на карте» (по умолчанию выключен: в 1945 г. болот было больше, чем сейчас): клетка «болото» растра становится открытой местностью или лесом по соседним клеткам; болото только из OSM в растре не болото — его снимать нечего. На карте болота показываются тремя оттенками: тёмно-бирюзовым — на карте и сейчас, светло-бирюзовым — только на карте, охрой — только сейчас.

Ограничения: распознаётся только штриховка горизонтальными чёрточками — другие узоры (кустарник, пески, вырубки) нет; без образца и без современных болот в охвате цвет штриховки не узнать. Масштаб карты важен, уровень тайлов (12–16) — нет: штриховка узнаётся при шаге строк примерно 70–150 м на местности, это карты 1:100 000 и 1:200 000 (шаг до 0,75 мм). На картах крупнее (1:50 000, шаг около 50 м) строки на маске сливаются, на картах мельче (шаг от 200 м) в окно попадает один штрих — такие болота не узнаются.



Театр Одер — Берлин, проверочная карта района Кюстрина (штриховка как на карте 1:100 000: чёрточки около 140 м, шаг строк около 115 м), способ «по современной сети», сверяются только болота, уровень 13, тайлов 59. Слева: «Болота: цвет штриховки узнан по болотам театра» (болота OSM не загружались), три образца — серый и два синих; окна проверки цвета — 216 в современных болотах, из них 206 со штриховкой, 1878 вне болот; на карте и сейчас — 15 клеток, только на карте — 63, только сейчас — 0; обе современные области болот в охвате есть на карте; флажок «болота карты — в местность (78 кл.)» отмечен. На карте: светло-бирюзовым — болота только на карте (штрихованные участки в середине и в юго-западном углу), тёмно-бирюзовыми пятнами — на карте и сейчас; синяя заливка в юго-восточном углу болотом не стала.



Дороги по современной сети, театр «Берлин», проверочная карта Груневальда: слева узнанные цвета (оранжевый — дороги, красный — шоссе) и итог — из 142 км дорог театра 134 км есть на карте, 8 км нет (вырезается 8,2 км отрезками от 1 км). На карте линиями: серым — дороги театра, подтверждённые картой, синим — отрезки, которых на карте нет; оранжевыми клетками — дороги карты, которых нет в театре.

Дороги — главное, ради чего это делается: современная сеть дорог гуще и проходит иначе, чем в 1945 г. При распознавании по образцам цвета после распознавания показывается **сравнение дорог** карты и театра: сколько клеток с дорогой совпадает, сколько есть только на исторической карте (они добавятся) и сколько только в театре (послевоенные или не распознанные). Перечисляются дороги театра, которых на карте почти нет (⩾ 70 % длины), — обычно это поздние автобаны и объездные. Пользователь выбирает, что делать с современными дорогами в охвате карты: оставить, убрать дороги (шоссе оставить) или убрать все. Если совпадений мало (меньше четверти), стенд предупреждает: скорее всего распознаны надписи, реки или сетка, а не дороги, — образцы надо поправить. Неудачный результат отклоняется («Отклонить» — в заголовке результата и рядом с «Сохранить театр»): он убирается с карты, театр не меняется, образцы цвета остаются — их можно поправить и распознать снова. В дорогах, шоссе и железных дорогах сначала остаются только линии: пиксели нужного цвета собираются в связные куски, и короткие (отдельные буквы, цифры, значки) и толстые (заливка, крупные надписи) отбрасываются — иначе тёмный образец дороги собирает все надписи карты. На тёмно-серый или чёрный образец дороги стенд предупреждает: этим цветом на картах подписи, железные дороги и контуры. Заливкой считается кусок, внутри которого есть сплошные места толще линии; сеть тонких дорог любой длины остаётся целиком. После сведения на сетку обрывки короче трёх клеток, не связанные с сетью (слова надписей), убираются. Бледный образец с оттенком (серо-голубая вода) сравнивается по тону — иначе под него попадает бумага карты; по одной яркости — только действительно серые образцы, с узким допуском. Дороги, шоссе и железные дороги после распознавания утончаются до осевой линии в одну клетку (Чжан — Суэн): толстая линия скана задевает соседние клетки, и без этого дорога выходила полосой в 2–3 клетки «лесенкой». Растр дорог, уже вшитый в театр Одер — Берлин по карте РККА, собран раньше — без утончения.



Сравнение дорог: серое — совпадают, синее — есть только в театре (на исторической карте их нет), оранжевое — только на карте. Справа таблица: 195 клеток совпадают, 406 — только в театре.

Результат сохраняется как новый театр (`id` задаёт пользователь) и используется в расчёте так же, как встроенный.



Раздел «Карты → Театры»: театр Одер — Берлин со слоем рельефа (Copernicus DEM) и реками; слои дорог, районов и растра местности выключены.

Состояние инфраструктуры операции. Театр описывает мосты и переправы, известные при его сборке. Сверх этого у операции есть список сведений об инфраструктуре: мост разрушен с такой-то даты, переправа наведена, шоссе заминировано, железная дорога перекрыта. Сведения приходят из документов операции (модель выписывает их с дословной цитатой, человек принимает) или вводятся вручную. Каждое сведение привязывается к театру и ложится поверх него при расчёте и в игре:

Сведение	Как действует в расчёте
мост разрушен	мост театра закрыт с даты сведения
мост цел, переправа наведена	переправа действует с даты (до даты окончания, если есть)
дорога перекрыта, заминирована, непроходима	в радиусе (по умолчанию 1,5 км) дорога не даёт дорожного темпа
железная дорога разрушена или перекрыта	препятствие в радиусе
повреждён, но проходим; рубеж без привязки	в расчёт не входит, остаётся сведением в базе знаний

Исходный театр при этом не меняется: сведения хранятся отдельно, по операции, и попадают в пакет операции при выгрузке.

Ледостав. Карта местности может указать период, когда большие реки скованы льдом. Для Висло-Одерской операции это 20.12.1944–10.02.1945: реки преодолимы всеми родами войск с задержкой на переправу. В Берлинской операции (апрель) льда нет.

Карта	Охват	Клетка	Содержание
`oder-berlin-1945`	11,0–15,6° в. д., 50,9–54,45° с. ш.	2 км	6 оборонительных полос, 98 мостов и переправ, 239 районов

Карта	Охват	Клетка	Содержание
`berlin-city-1945`	Берлин	250 м	3 кольца обороны, 21 мост, 246 районов
`vistula-oder-1945`	14,0–22,6° в. д., 49,6–53,8° с. ш.	2 км	3 полосы, 132 моста и переправы, 163 района; без исторической поправки

17.3. Профили сторон (`data/profiles/`)

Профиль описывает армию эпохи: типы частей, скорости, расход, подвоз, задержку доведения приказов. Числа профилей — порядок величин по уставным нормам и обобщённым данным, не калибруются.

	РККА 1945	Вермахт 1945
Скорость по дорогам, км/сут: пешие / авто / гусеничные	30 / 150 / 100	28 / 120 / 80
Вне дорог, открытая местность (пешие / авто / гусеничные)	25 / 60 / 50	22 / 50 / 40
Лес / болото / застройка (пешие)	15 / 8 / 12	14 / 7 / 12
Задержка доведения приказа, ч: армия / корпус / дивизия	6 / 4 / 3	8 / 6 / 4
Подвоз в сутки, боекомплектов / заправок	0,6 / 0,6	0,3 / 0,2 (острый дефицит горючего)
Запас не более, боекомплектов / заправок	3 / 2	2 / 1
Дальность подвоза (автотранспортом по своей территории)	48 ч	48 ч

Типы частей и их качество (выучка, слаженность; 1 — норма эпохи) и ширина полосы обороны:

РККА	качество	полоса, км	Вермахт	качество	полоса, км
общевойсковая армия	1,0	24	армейский корпус	0,95	24
ударная армия	1,05	20	танковый корпус	1,0	18
гвардейская армия	1,1	20	танковый корпус СС	1,05	18
танковая армия	1,1	—	горный корпус	0,9	20
стрелковый корпус	1,0	8	пехотная / парашютная дивизия	0,9	8
танковый корпус	1,05	—	танковая дивизия	1,0	5
механизированный корпус	1,05	—	моторизованная дивизия (и СС)	1,0 / 1,05	6
кавалерийский корпус	1,0	—	гарнизон крепости	0,8	6
			фольксштурм	0,5	6

Гарнизон крепости помечен как **узел, который обходят**: подвижные соединения, чья цель дальше крепости, обходят её, а не штурмуют (Познань в январе 1945 г.).

17.4. Правила боя (`data/rules/`)

Правила — это таблицы и коэффициенты арбитра. Их форма задана по обобщённым данным о боях Второй мировой войны, числа подобраны калибровкой по Берлинской операции (раздел 21).

Файл	Что
`ww2-draft.json`	исходные правила до калибровки
`ww2-berlin-cal.json`	откалиброванные по Берлинской операции (основные; с блоком `calibration`: на чём и как подобраны)

Файл	Что
`ww2-berlin-cor.json`	откалиброванные по Берлинской операции в коридорах нормативов (раздел 21, «Калибровка в коридорах нормативов»); блок `calibration` записывает и коридоры, по которым шёл подбор
`ww2-berlin-city.json`, `ww2-berlin-city-cal.json`	городской масштаб (раздел 23)
`norms.json`	исходник встроенных нормативов и допущений: при сборке базы становятся её фактами (часть I, раздел 8.8)

Полные таблицы — в приложении А.

Основа правил. Каждое число правил и профилей — **вход** модели: 69 входов правил и профилей (бой, оборона и местность, движение, подвоз, усталость, окружение, профили; таблицы темпа и потерь — по входу на таблицу) и 41 параметр агентной модели (`agents-v0.json`, общие для всех наборов). Перечень входов (`packages/sim/src/rule-inputs.ts`) знает у каждого путь, название, единицу, группу и, у подбираемых калибровкой, множитель и как коридор норматива пересчитывается в коридор множителя (раздел 21). Значение входа — из набора правил; источник — норматив базы знаний («значение правила», часть I, раздел 8.8) или допущение. Сборщик «база → правила» (`packages/knowledge/src/compile-rules.ts`) выбирает норматив и строит коридор; наборы правил остаются файлами и сборщиком не переписываются. Сейчас во встроенной базе на нормативах держатся 10 из 69 входов набора `ww2-berlin-cal` (А 1, В 9), из 16 входов, которые подбирает калибровка, — 3 (А 1, В 2); все 41 параметр агентной модели — на нормативах (А 13, В 27, С 1; раздел 21, «Нормативы параметров агентной модели»).

17.5. Факты из документов

Кроме встроенных наборов (раздел 17.1), факты с формальной частью приходят в базу знаний из материалов пользователя: текстов, сканов, таблиц, пакетов внешнего агента и ручной правки (часть I, разделы 8.1 и 8.7). Модель не читает документы сама и не получает извлечённое в обход базы: всё проходит путь «кандидат → проверки → база» и попадает в расчёт только через сборщик «база → модель» (раздел 8.6) — по тем же правилам выбора, что встроенные факты.

Виды. Из документов выписываются все виды раздела 17.1: численность на дату, пополнение, потери за период, подчинённость, ввод, положение, разграничительная линия, состояние переправы, событие, а также нормативы модели — значение правила и итог прогона (раздел 17.4, «Основа правил»; часть I, раздел 8.8). Пополнения и численность после начала операции, которых во встроенной базе нет, становятся изменениями по датам (раздел 19.12) и контрольными точками (раздел 20); положения — историей по дням; линии — полосами (раздел 19.8), линия той же пары и начала, что в сценарии, но с другими пунктами — вместо неё; переправы — состоянием мостов (раздел 19.3), если по названию нашёлся мост театра. Соединение в факте — всегда обозначение формирования в сценарии.

Проверки (часть I, раздел 8.7): цитата на месте, числа факта — в цитате, соединение сопоставлено однозначно, место найдено на театре, дата в пределах операции (с запасом 7 суток до начала; переправа из документа без операции — сомнение), значения правдоподобны, не повтор, и вторая модель прочла цитату так же (сторона, план или факт, соединение, период, смысл каждого числа). Ошибка — факт отбрасывается, сомнение — решает человек, иначе факт принимается автоматически.

Пороги правдоподобия — допущения без опоры в источниках, строки `packages/sim/data/rules/norms.json` (`assume-plausible-*`, отчёт `docs/norms-check.md`):

Что проверяется	Порог	За порогом
численность по ступени	дивизия 20 000, корпус 60 000, армия 150 000, фронт и группа армий 1 200 000	в очередь
потери за период	не больше численности соединения (последний факт численности в базе, иначе сценарий)	в очередь
потери за сутки	не больше трети численности	в очередь
вышестоящий	выше по ступени, чем соединение	в очередь
пополнение	не больше половины численности	в очередь

Пороги отсеивают грубые ошибки извлечения (лишний ноль, сутки вместо периода, потери противника вместо своих), а не спорные цифры: расхождение источников остаётся расхождением и решается выбором факта (раздел 8.6).

Кто проверил факт. У факта из документа — отметка: «проверено автоматически» (прошёл все проверки) или «проверено человеком» (принят из очереди, введён или исправлен вручную); у встроенных и прежних своих фактов отметки нет. Правило выбора из нескольких фактов (закрепление → A > B > C → ближе по дате → из более свежего документа) получает последнее звено: при прочем равенстве факт «проверено автоматически» уступает остальным. Факты без отметки стоят наравне с проверенными человеком: встроенная база собрана и выверена вручную, а свои факты до появления проверок принимал человек.

Исправление встроенного факта — факт пользователя с источником; на моментах операций, где встроенный факт в ходу, закрепляется исправление (часть I, раздел 8.7), поэтому модель берёт его, а не встроенный, при любой достоверности. При обновлении встроенной базы изменившийся исправленный факт отмечается «встроенный факт изменился — пересмотрите».

Пример на Берлинской операции — раздел 22.5.

18. Сценарий

Сценарий собирается из рецепта (`tools/scenario/build_scenario.ts`). Рецепт перечисляет, какие формирования действуют, их численность, задачи, источники подвоза и события для проверки.

18.1. Состав и численность

Численность известна в основном для фронтов и армий в целом. Она распределяется по действующим формированиям сверху вниз по подчинённости:

1. **Боевая доля.** От списочной численности фронта берётся боевая: 0,6 для советских фронтов (без воздушной армии, тыла, фронтовых частей) и 0,75 для немецких армий (Kampfstärke). Одно мерило для обеих сторон — обязательное условие: иначе калибровка подгоняет коэффициенты под разницу в учёте, а не под бой.
2. **Явные цифры** (например, 1-я гв. ТА — 854 танка по Катукову) вычитаются из общего пула.

3. **Остаток** делится между формированиями без явных цифр пропорционально числу дивизий. Орудия — с весом: на направлениях главного удара — артиллерийские корпуса прорыва (у 8 гв. А и 5 уд. А до 270 орудий на километр; вес до 2,0).

Пример: 1-й Белорусский фронт — 908 500 человек, 3155 танков, 16 934 орудия (Кривошеев); 9-я немецкая армия — 112 143 человека, 512 танков, 2500 орудий и минометов (с зенитками в наземной роли).

Агентная модель: численность дивизий и штаты. В сценарии агентной модели (`berlin-1945.json`) численность дивизии — число из переписи соединений (`npm run sim:census`) на дату начала операции или ввода соединения в операцию, иначе — медиана по виду (достоверность C) или допущение. Сверка с переписью исправила семь дивизий, вводимых после начала операции: 50, 54 и 96 гв. сд (28 А, введена 20.04) — 2 893 вместо медианы 3 803 (IS7_LR, B); 61, 130 и 152 сд (28 А) — 4 205 вместо 3 803 (IS7_LR, B); «Фердинанд фон Шилль» (введена 23.04) — 9 000 вместо 2 128 (LEX/DW, B). Расхождения у дивизий с числом позже начала операции (1 пд ВП, 18 пгд, «Недерланд», «Шпрее», дивизия сопровождения фюрера) не исправлялись: число после боёв — не исходное (у «Шпрее» и дивизии сопровождения оно выше сценарного, исходное занижено).

Штат — мерило укомплектованности «от штата» (`packages/sim/data/rules/establishment.json`, строки норм в `norms.json`):

Вид соединения	Штат	Основание
стрелковая дивизия РККА (`sd`, в том числе гвардейская)	11 706	штат № 05/40 от 18.12.1944 (rkka.ru по справочнику ВИУ ГШ, 1951; B); его редакция от 09.06.1945 — 11 780 (у Исаева названа штатом 05/40), прежние штаты: 04/550 — 9 435, гвардейский 04/500 — 10 670; норматив — 11 706–11 780
дивизия вермахта (`div`: пехотные, танковые, танково-гренадёрские)	12 000	допущение: средняя штатная численность германской дивизии на январь 1945 г. около 11 000–13 000 (TM-E 30-451, A); штатов пехотной и танковой дивизии порознь в базе нет, одно число на вид

Для остальных видов (танковые и механизированные корпуса РККА — у 10 гв. тк только «почти по штату»; кавалерийские и воздушно-десантные дивизии, укреплённые районы, бригады; немецкие боевые группы, гарнизоны, подкрепления, тыловые части, штурмовые орудия, корпуса) штата в базе нет — это записанные допущения без числа, «от штата» для них не считается, показывается «от начала операции». «От начала операции» — люди на ходе к людям на первом кадре хода; оно близко к 100 % в первые сутки (потери 1–2 %), «от штата» у советских дивизий к началу Берлинской — около 42 % (в среднем 4 892 человека при штате 11 706). Группа считается по людям и штатам дивизий со штатом, а не средней долей: на одну неполную дивизию больше или меньше результат не прыгает.

На Зееловских высотах немецкие корпуса разложены на дивизии; корпус остаётся штабом, задача штаба передаётся его действующим дивизиям.

Из базы знаний. Сценарий в сборке не меняется, но в стенде поверх него ложатся входы из базы (раздел 8.6): если у действующего формирования есть факт численности на начало операции, берётся факт, а не распределение; подчинённость на начало — по факту, если её штаб есть в сценарии. База важнее сценария: гарнизон Познани в Висло-Одерской — 17 500 человек по последней работе о крепости (B; в других источниках — от 32 500 до 61–62 тыс.) вместо 30 000 сценария («свыше 30 000» с ополчением). Численность штабов и фронтов модель не читает: LVI тк на Зееловских высотах разложен на дивизии, и его «до 50 000 вместе с тыловыми частями» (C) в расчёт не идёт. В Берлинской из базы меняется подчинённость: «Нордланд» и «Недерланд» на

начало операции — в III (герм.) танковом корпусе СС (в сценарии — в LVI тк и XI тк СС). Остальная численность пока держится на распределении: на фактах — 7 % входов численности Берлинской операции (раздел 8.6). Цифры раздела 22 (`npm run sim:demo`) считаются по встроенным данным, без наложения базы; что меняет наложение — раздел 22.4.

18.2. Задачи

Обе стороны получают исторические **задачи** (не положения): наступать на пункт или на формирование противника, обороняться, держаться любой ценой, отходить, прорываться, перегруппироваться, стоять в резерве. Формат в рецепте:

```
[формирование, "ММ-ДД[тЧЧ]", задача, цель, примечание с источником]
["su_8gva", "04-16", "attack", "Seelow", "главный удар с Кюстринского плацдарма (Ziemke p.474)"]
["de_xi_ss", "04-21T17", "hold", null, "приказ Гитлера держать фронт на Одере (Le Tissier, Halbe)"]
```

Цель — пункт из справочника, координаты или `@формирование`. Если час не указан, приказ отдаётся в 18:00. Исполнитель получает его с **задержкой доведения** по профилю (армии РККА 6 ч, корпусу вермахта 6 ч). В Берлинской операции 245 приказов, в Висло-Одерской — 232.

Ключевые исторические решения заложены как задачи, например: приказы Гитлера держаться на Одере для XI тк СС, V гск СС и V ак (21.04, отход разрешён 23.04) — без них не получается котёл 9-й армии; контрудары резервов на Зееловских высотах («Курмарк», 25-я и 18-я мд, «Мюнхеберг», «Нордланд»); приказ Хейнрици оставить крепость Штеттин 25.04.

18.3. Подвоз

Каждой стороне задаются **источники подвоза**: переправы, станции, тыловые районы. Источники могут появляться и пропадать по датам (склады идут за наступлением; узел, потерянный противником, перестаёт снабжать). В Берлинской операции советские источники — переправы на Одере и Нейсе (Кюстрин, Губин, Гоздовице…), немецкие — Бранденбург, Магдебург, Ратенов, Нойбранденбург, Росток, Дрезден, Каменц. Берлин — не источник: склады города снабжают гарнизон, а подвоза в 9-ю армию через город не было.

19. Ход: как считается

Ход длится `turnHours` (24 ч на оперативном масштабе). Порядок внутри хода фиксирован; каждое изменение записывается в журнал с причиной. Ход не меняет состояние на месте, а возвращает новое — поэтому любой ход можно повторить и разобрать.

1. **Приказы**, дошедшие до исполнителя к концу хода (с учётом задержки доведения). Дошедший в любой момент хода приказ действует на **весь** ход: приказ в 18:00 действует с начала хода, на сутки раньше (раздел 19.3, «Приказ внутри хода»).
2. **Территория и подвоз** на начало хода.
3. **Бои**: все наступающие в соприкосновении с противником.
4. **Движение** остальных по маршрутам.
5. **Расход и подвоз, усталость, подготовка обороны, потеря боеспособности.**
6. **Территория**: клетки, через которые прошли войска, переходят к их стороне.
7. **Прорыв полос**: клетки чужих укреплённых полос, занятые противником, считаются прорванными.

19.1. Боевой потенциал

```
сила = (люди/1000 · 1,0 + танки · 0,08 + орудия · 0,03) · качество · снабжение · усталость
```

- *снабжение* — при боекомплекте меньше 0,5 сила падает линейно до 0,4; техника без горючего — 0,5;
- *усталость* — `1 − усталость · 0,4` (усталость от 0 до 1).

Веса означают: 1000 человек ≈ 12,5 танка ≈ 33 орудия. Это упрощение; оно одинаково для обеих сторон.

19.2. Бой

Кто с кем. Наступающий вступает в бой, если противник ближе дистанции соприкосновения (6 км) или ближе половины ширины полосы обороны противника. Например, армейский корпус в обороне связывает боем всех в радиусе 12 км. Наступающие, у которых общие обороняющиеся, образуют одно сражение.

Соотношение сил:

```
оборона = сила · местность · подготовка · укрепления
соотношение = Σ сила наступающих / Σ оборона · случайность
```

Поправка обороны	Откалиброванное значение
местность: лес / высоты	1,35
болото	1,47
застройка	1,59
подготовленная оборона (стоит в обороне ⩾ 24 ч)	1,66
укрепления	1 + 0,32 · уровень полосы (1–3)
случайность	`exp(0,2 · N(0,1))`, то есть ±20 % в типичном бою

Темп продвижения (км/сут) берётся из таблицы по соотношению сил (интерполяция в логарифмической шкале) и умножается на поправку местности обороняющихся: застройка 0,47, болото 0,5, лес 0,6, высоты 0,8. В укреплённой полосе темп не выше предела для её уровня: 14,7 / 9,2 / 5,5 км/сут для уровней 1 / 2 / 3. Это «прогрызание» обороны: на Зееловских высотах 17–18.04 фактически до 4 км в сутки (Le Tissier), у 8 гв. А 16.04 — 3–6 км (Исаев).

Соотношение	1	1,5	2	3	4	6	10
Темп, км/сут	0	1,2	3,5	7,0	11,6	20,9	34,8
Потери наступающих, % в сутки	5,7	—	3,5	2,1	—	1,1	0,7
Потери обороняющихся, % в сутки	2,3	—	4,5	6,8	—	13,5	22,5

Прорыв — темп без предела полосы не меньше 10 км/сут. Предел полосы ограничивает скорость, но не исключает прорыв.

Прорванная полоса не держит (правило `beltBreachKm`, по умолчанию выключено). Полоса держит, пока не прорвана её клетка; на плацдармах полоса проведена по их периметру, и наступающий, прорвав её в одном месте, дальше идёт вдоль фаса той же полосы и каждый ход ведёт «бой в полосе» с её пределом темпа (8 гв. А на Магнушевском плацдарме — четверо суток по

9,2 км). С правилом обороняющемуся не засчитываются укрепления, если в пределах `beltBreachKm` от него та же полоса уже прорвана; следующие полосы не затрагиваются (номер полосы клетки хранит театр). Почему оно выключено — раздел 21.

«Держаться любой ценой». Обороняющиеся с этим приказом и окружённые не отходят, несут полуторные потери, а наступающие не продвигаются, пока оборона не прорвана. Исключение — **уличный бой**: если все обороняющиеся в застройке, наступающие берут квартал за кварталом с городским темпом, а гарнизон остаётся на месте. Без этого исключения армия стояла бы перед гарнизоном Берлина (в оперативном сценарии — одна точка), пока он не рухнет целиком.

Потери распределяются: личный состав — по таблице; танки — в 1,3 раза больше; орудия — в 0,8. Формирование, у которого осталось меньше 15 % исходной численности, теряет боеспособность.

Отход. Обороняющиеся (кроме держащихся) отходят на расстояние продвижения противника. Из 16 направлений выбирается то, где подвоз ближе (к своим тылам); при равенстве — прочь от наступающих. Отход в воду и туда, куда подвоз не доходит, исключён.

Журнал боя хранит все факторы: силы сторон, местность, подготовку, укрепления, случайность, темп, предел полосы, исход («прорыв», «продвижение», «отражено», «удержано»). Отчёт показывает каждый бой, поэтому любой исход можно объяснить.

19.3. Движение

Маршрут — кратчайший по времени путь по клеткам (алгоритм A*). Время клетки зависит от скорости по профилю: по шоссе — полная дорожная скорость, по дороге — 85 % от неё, вне дорог — по классу местности. Сверх этого добавляются задержки:

Причина	Задержка
большая река без моста	пешим 12 ч; технике — непроходима (если нет ледостава)
малая река	4 ч
клетка чужой укреплённой полосы (пока не прорвана)	4 ч за уровень
клетка территории противника	`клетка / темп по чужой территории`: пешим 42,6 км/сут, технике 136 км/сут (заслоны, разрушения, зачистка)

Все скорости умножаются на общий множитель движения (1,09 после калибровки).

Дороги. Клетка с дорогой даёт дорожную скорость, поэтому кратчайший по времени путь сам тянется к дорогам: на марше и в городе войска идут дорогами и улицами, а не по прямой через кварталы. Перекрытая или заминированная дорога (раздел 17.2) дорожной скорости не даёт, и маршрут её обходит.

Разброс путей. Вне города дорога — не единственный выбор: соединение может пойти лесом или полем напрямик. Чтобы этот выбор не терялся, при выборе пути время каждой клетки умножается на плавный шум (районы 2–4 км) от 1 до $1 + 2 \cdot \nu$, где ν — параметр правил `routeVariety` (0,2 в откалиброванных правилах, то есть «кажущаяся» выгода клетки различается до 40 %). Шум свой у каждого формирования и приказа и постоянен на прогон: путь не дёргается от хода к ходу, а разные seed дают разные пути. Шум влияет **только на выбор пути**: время движения по выбранному пути считается по местности, без шума, — средний темп не меняется.

Показ на карте. Расчёт ведёт войска по клеткам. Для карты путь хода перестраивается по дорожной сети театра — графу из линий дорог, шоссе и улиц (перекрёстки — общие вершины и пересечения линий): участок пути по клеткам с дорогой заменяется кратчайшим путём по графу между точками, где войска вошли на дорогу и сошли с неё. Если весь ход шёл дорогами или городом, а путь по улицам не длиннее полутора расчётных, ход целиком показывается улицами. Вне дорог (поле, лес) путь остаётся таким, как в расчёте, только сглаженным, — показ не прячет выбор пути вне дорог. Знак движется по вершинам пути, время — пропорционально пройденному расстоянию.

Остановка у противника. Наступающие останавливаются, войдя в соприкосновение (бой — в следующий ход), остальные — не доходя до противника. Уже стоящий рядом с противником может подойти до дистанции боя, но не сквозь него: пройти через противника без боя нельзя.

Обход крепостей. Подвижные соединения (танковые, механизированные), чья цель дальше крепости, не вступают с ней в бой и обходят её. Пехота крепость штурмует.

Своя полоса. Где действует разграничительная линия по директиве, клетки полосы соседнего фронта при выборе пути «дороже» в 1 + `sectors.foreign` раз (раздел 19.8). Как и разброс путей, это влияет только на выбор пути, не на время движения.

Приказ внутри хода. Ход — 24 часа, и приказ, дошедший до исполнителя в любой момент хода, действует на весь ход: приказ в 18:00 с задержкой доведения 6 ч отправляет войска в путь с начала хода, то есть на 13 ч раньше, чем он отдан. Поэтому срок приказа внутри хода ничего не меняет, а сроки сценария — условные: приказ ставится на то время, с которого войска в расчёте начинают действовать. Правило `orderPartialTurn` (по умолчанию выключено) делает приказ действующим с момента доведения: в ход, когда он дошёл, формирование движется только оставшееся время. Документальные сроки 28 приказов Берлинской и Висло-Одерской операций (директивы Ставки и фронтов в «Русском архиве», тт. 15 и 16, достоверность A, час и страница; где документа нет — воспоминания командующих, B) записаны в поле `basis` приказа: `documented` — срок по документу, `issuedAt` — условный срок модели. Приказы, у которых документ — планирующая директива за 3–47 суток до исполнения (Ставка № 11059 от 2.04, № 11060 от 3.04 21:00, директива 1 БФ № 00539/оп от 12.04 03:00), и сопоставления, где документ — не тот же приказ (Ставка № 11077 — линия в Берлине, а не приказ 3 гв. ТА; приказ 47 А с другой целью), в `basis` не записаны.

Проверка на трёх операциях (пять прогонов; положения в допуске / события в пределах двух суток):

Правила и сроки	Берлинская	Бой в Берлине	Висло-Одерская
условные сроки, весь ход (принято)	80 % / 46 из 55	86 % / 10 из 30	51 % / 18 из 65
документальные сроки как `issuedAt`	79 % / 44 из 55	86 % / 10 из 30	51 % / 18 из 65
+ `orderPartialTurn`	70 % / 32 из 55	89 % / 9 из 30	43 % / 23 из 65
то же, множители перекалиброваны по Берлинской	70 % / 41 из 55	89 % / 9 из 30	48 % / 24 из 65

Ни документальные сроки сами по себе, ни частичный ход с перекалибровкой (120 вычислений, обучение до 25.04) не улучшили сходство: Берлинская теряет 10 п. п. положений, Висло-Одерская выигрывает по событиям (+6) и теряет по положениям (−3). Калибровка прежних правил подбиралась под условные сроки, а модель медленно набирает темп в первые дни прорыва (раздел 25.1, п. 13); условный срок «на сутки раньше» этот медленный старт компенсировал. Поэтому в модель вошли условные сроки, а документальные хранятся как данные.

19.4. Территория — сплошная полоса

Без территории фронт был бы цепочкой точек с пустыми промежутками, через которые танковые корпуса проходили бы за сутки по 150 км. Поэтому каждая клетка принадлежит одной из сторон.

- **Исходная территория.** Каждая сторона «растекается» от своих войск и источников подвоза по клеткам. Переход через большую реку стоит 40 км пути, через чужую укреплённую полосу — 20 км; оба штрафа платятся один раз, при входе в преграду. Поэтому граница ложится по Одеру, Нейсе и главной полосе обороны, а не посередине между ближайшими частями.
- **Изменение.** Клетки в радиусе 4 км от пути соединения за ход переходят к его стороне, если противник к ним не ближе. Клетка, где стоит соединение, — его стороны. Отходящие чужую территорию не занимают: иначе отход сквозь тыл противника рвал бы его коридоры подвоза.
- **Закрепление земли за фронтом.** Каждый ход клетка противника переходит к стороне, если там перевес влияния её войск (карта контроля: влияние войск по силе и удалению, радиус 10 км), войск противника нет ближе 9 км (1,5 радиуса соприкосновения), а своя земля есть по крайней мере с трёх сторон из четырёх в пределах 24 км — то есть клетка в тылу своего фронта, а не перед ним. Без этого земля между коридорами наступающих армий оставалась чужой, и любая обойдённая немецкая часть, стоявшая в коридоре, отрезала армию от тыла: модель «окружала» 52-ю армию, 2-ю армию Войска Польского, 5-ю гвардейскую армию на 9–13 суток. Обойдённые узлы, где войска противника есть, остаются его островами — это и есть котлы.
- **Следствия:** в тылу противника движение медленнее; прорвавшаяся танковая армия снабжается только по коридору, который сама пробила; соединения, оставшиеся в чужом тылу, оказываются в котле.

Линия фронта на карте — граница территорий сторон, сглаженная. Она строится только там, где обе стороны ближе 50 км. Острова территории без войск своей стороны в рисунке отдаются окружающей стороне, острова с войсками остаются кольцом (раздел 6, «Линия фронта по датам»).

19.5. Подвоз и окружение

Время подвоза к каждой клетке считается от источников стороны по своей территории (автотранспортом по дорогам) с обходом мест, где стоят войска противника (радиус 3 км). Формирование снабжается, если подвоз доходит до любой клетки в радиусе 3 км от него не дольше 48 ч. Армия занимает полосу в несколько километров, подвоз приходит к её тылу, а не к точке знака.

Окружение и отрыв от тылов — разные вещи. Если путь подвоза есть, но длиннее 48 ч, формирование **оторвалось от тылов**: подвоза нет, боеприпасы и горючее тают, но оно не скованно и окружённым не считается (так в конце Висло-Одерской операции армии 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов ушли на 400 км от баз на Висле). **Окружение** — пути подвоза нет совсем дольше 36 ч (два хода подряд); разовый разрыв на стыке котлом не считается. Окружённые не пополняются и не могут отойти: держатся на месте с повышенными потерями. На карте — контур котла.

Крепость с запасами. У гарнизонов крепостей (тип «гарнизон крепости»: Франкфурт, Штеттин, Берлинский оборонительный район, Познань, Варшава) — склады на 30 суток боя (по Познани: окружена 25.01, капитулировала 23.02). Окружённый гарнизон получает подвоз со складов, пока они не кончились; в осаде без штурма склады расходуются вдвое медленнее.

Капитуляция. Окружённое формирование без складов, у которого боеприпасов меньше 0,25 бк, сдаётся через 96 ч окружения (с приказом «удерживать любой ценой» или на прорыв — через 192 ч: прорывающиеся пробиваются к своим, а не сидят в кольце); в журнале — капитуляция и число пленных, на карте — перечёркнутый знак. Сдаются ли окружённые, задаёт профиль стороны: вермахт 1945 г. — да, Красная армия 1945 г. — нет (окружённые части держались до деблокирования).

Подвоз как пропускная способность (блок правил `supplyFlow`). Без блока подвоз — порог: путь не длиннее 48 ч — пополнение полное, длиннее — нулевое. Блок `supplyFlow` делает его пропускной способностью: пока путь подвоза не длиннее `fullHours` (по умолчанию 12 ч — один рейс автотранспорта в сутки) пополнение полное, дальше — `fullHours` / часы пути, до прежнего предела; горючее подвижных частей на марше тратится по пройденному пути (`fuelPer100km`, по умолчанию 1 запр. на 100 км — немецкая единица расхода Verbrauchssatz), а не по суткам. Танки без горючего идут пешком. В откалиброванных правилах блок **включён** (значения по умолчанию): расход и пополнение физичнее порога, хотя на трёх операциях сходство с историей он практически не меняет (пять прогонов; положения в допуске / события в пределах двух суток / ошибка дат, сут):

Правила	Берлинская	Бой в Берлине	Висло-Одерская
без блока	80 % / 46 из 55 / 1,67	86 % / 10 из 30 / 3,67	51 % / 19 из 65 / 4,23
12 ч, 1 запр. на 100 км	80 % / 46 из 55 / 1,67	86 % / 10 из 30 / 3,67	51 % / 18 из 65 / 4,34
6 ч, 1,5 запр.	80 % / 47 из 55 / 1,71	86 % / 10 из 30 / 3,67	51 % / 19 из 65 / 4,25
3 ч, 2,5 запр.	80 % / 47 из 55 / 1,69	86 % / 10 из 30 / 3,67	51 % / 22 из 65 / 4,11

Частей без горючего (seed 1) при этом больше: в Берлинской 16 → 20 → 23 → 26, в Висло-Одерской 42 → 56 → 56 → 57, но положения не меняются: сопротивление в этих сценариях задано приказами и маршрутами, а не горючим. Параметры — допущения без опоры в источниках (раздел 21, нормативы): срок рейса — по аннотации статьи Davie (армейский автотранспорт ≈ 300 т, суточный ход ≈ 150 км), расход на 100 км — по справочнику вермахта; для советских частей размер заправки в километрах не подтверждён.

Сапёры. В переигровке по истории тылом и переправами никто не распоряжается, а в данных театра — только переправы, известные по источникам. Поэтому переправы через большие реки наводят сапёры сами: там, где сторона держит оба берега, её войска не дальше 12 км, а противника нет ближе радиуса соприкосновения, — наплавной мост, открытый через 24 ч; не больше двух в ход на сторону и не ближе 15 км друг к другу. Без этого армии 2-го Белорусского фронта, форсировавшие Одер у Штеттина, и 61-я армия оставались за рекой без моста — «в окружении». Переправы прогона хранятся в его состоянии (на театр не записываются) и видны на карте уровня «Дивизия». В игре, где тылом управляет штаб, переправы — его распоряжения, как раньше.

Прорыв. Выход из котла — исторические приказы на прорыв (9-я армия к Белицу 28.04, корпус Неринга в январе) или решение игрока и штаба на модели. Вырвавшиеся выносят 30 % танков и орудий: тяжёлое вооружение бросают (так 9-я армия вышла к 12-й без техники).

19.6. Расход, усталость, оборона

Состояние	Боекомплектов в сутки	Заправок в сутки
наступление	0,5	0,5
оборона	0,25	0,05

Состояние	Боекомплектов в сутки	Заправок в сутки
марш	0,02	0,4
отход	0,15	0,4
резерв	0	0,02

Вне боя расход боеприпасов — 30 % от нормы. Усталость растёт в бою (+0,15 в сутки) и на марше (+0,08), снижается на отдыхе (−0,1). Оборона становится подготовленной после 24 ч на месте.

19.7. Случайность и воспроизводимость

Случайность одна — разброс исхода боя. Генератор задаётся числом seed: один seed — один и тот же расчёт до последнего знака. Разброс исходов оценивается прогоном с разными seed (обычно 5).

19.8. Полосы фронтов и разграничительные линии

Объединение формирования — его фронт (группа армий) по подчинённости сценария; на уровне карты «Фронт» — армия. Соединение без подчинения в сценарии (дивизия СС) относится к единственной группе армий своей стороны, если она одна; армия без фронта (12-я армия при ОКВ) остаётся отдельной полосой.

Расчётные полосы. Театр делится сеткой с шагом в две клетки (4 км; в городе 0,5 км). Клетка стороны принадлежит объединению, чьи войска к ней ближе (не дальше 80 км). Это деление по ходам: полосы сдвигаются вместе с войсками.

По директиве. Пока действует разграничительная линия (с `from` до `until`), клетки двух объединений пары делятся по сторонам линии: справа по ходу линии — `right`, слева — `left`. Клетки за концами линии (ближайшая точка линии — её конец, а клетка дальше конца) остаются расчётными: линия 15.04 «оборвана» у Люббен, и западнее полосы 1 БФ и 1 УФ делятся по войскам — так директива и оставила путь 1 УФ на Берлин открытым. Чьи пункты «включительно», в модели — справка, на деление не влияет.

Полосы армий в ядре агентной модели. В режимах «история как замысел», «штабы-агенты» и «командующие» (в «фронтах по истории», «журналах» и «гибриде» — нет) полоса армии — граница замысла штаба армии; ядро записывает её при каждой смене замысла и отдаёт в ход (`bands`: штаб, час, левая и правая границы), карта рисует её линиями армии на «Фронте» и «Армии». У армии без границ в директиве полоса — параллельные оси линии от места армии в час подачи до рубежа ближайшей задачи, вширь по крайним дивизиям; у армии игрока — по его директиве. До правки полоса стояла на месте до следующей директивы цепочки (примерно раз в сутки) и армия, ушедшая к последующей задаче, оказывалась впереди неё (на Берлинской — 2 УА на 12,9 км за концом полосы к часу 144, 1 гв. ТА на 2,6 км), а вторые эшелоны — позади её начала (до 17,7 км, 61 А). **Продление.** Каждый час, после шага диспетчера, ядро проверяет армию, которая наступает или выдвигается и имеет ось замысла (агент или штаб игрока). Передний край — наибольшая проекция живых дивизий армии на ось от её начала; глубина — расстояние от переднего края до рубежа ближайшей задачи (меньше 5 км или задачи нет — 20 км). Полоса продлевается, если впереди переднего края осталась её часть короче половины глубины (при глубине 20 км — короче 10 км) либо рубеж задачи лежит за её концом: границы идут дальше по направлению своих последних отрезков (отклонённых от оси больше чем на 60° — по оси) до переднего края плюс глубина или до рубежа задачи, смотря что дальше; в документы штаба армии записывается «продлить полосу до N км по оси (передний край — M км)». Новая директива задаёт полосу заново. Назад полоса для

карты дотянута до тылов армии (на решения ядра это не влияет). Проверка на Берлинской (часы 24, 72, 144): дивизии армий — не дальше 5 км от своей полосы (кроме переподчинённых по ходу, например одна дивизия 3 А), а у игрока, взявшего 1-й Белорусский фронт, — после двух ходов (24 ч). Мерило «история как замысел» на Берлинской (seed 1–20) от продления не изменилось (0,7016 до и после; после исправления численности — 0,701; раздел 22.8).

Ходатайство о разграничительной линии (агентная модель). Фронт (группа армий), взятый игроком, подаёт в верхнюю инстанцию (Ставку, за немецкую сторону — ОКХ) ходатайство о новой линии с соседним фронтом той же инстанции, у которого есть войска. Подать можно только там, где верхняя инстанция не у игрока, — в «истории как замысле»; в «штабах-агентах», «гибриде» и «командующих» Ставку ведёт сам игрок, и ядро отвечает: «Ставку ведёте вы сами — ходатайствовать некому: линию задайте директивой фронтам» (за немецкую сторону — «ОКХ ведёте вы сами… директивой группам армий»). Ходатайство рассматривается на том же ходу по правилу (`command/petition.rs`), языковая модель не нужна:

- полоса соседа берётся по его замыслу — действующей директиве, а у фронта, идущего по истории, по историческим директивам Ставки к этому часу (ось, главный удар, границы). Граница этой полосы, ближайшая к подающему фронту, заменяется новой линией. Если оси в замысле нет (у немецких групп армий приказ «держать» от 15.04 без оси, главного удара и границ), полоса для рассмотрения строится по оси от центра войск соседа к центру десяти ближайших к нему дивизий противника, а ширина — по его крайним дивизиям. Это приближение: названной полосы у соседа нет;
- главный удар соседа отнят, если хотя бы одна армия его главного удара окажется по другую сторону новой линии, чем дальняя граница его полосы. Если армии главного удара не названы, берётся начало оси замысла, а без оси — центр войск соседа: ходатайство отклоняется, если линия переходит за середину его войск;
- полоса сужена, если её ширина с новой линией (среднее расстояние между границами) не больше доли `command.petitionMinShare` прежней: 0,5, пределы 0,3–0,8. Ровно половина — уже отказ. Порог — допущение по замыслу игры, нормы в источниках нет.

Ставка принимает ходатайство, если ни того ни другого нет, иначе отклоняет с объяснением. Документы: донесение-ходатайство фронта; при принятии — директива верхней инстанции обоим фронтам «Ходатайство удовлетворено (…): разграничительная линия с соседом (…) — по новой линии; полоса соседа — N % прежней, главный удар не затронут»; при отказе — извещение подавшему «Ходатайство отклонено (…): главный удар соседа оказался бы в нашей полосе» или «… полоса соседа сузилась бы до N % прежней — не больше половины; линии прежние». Принятая линия идёт обоим фронтам директивой без оси, срок доведения — как у подготовленной директивы фронту (сутки). Директива меняет только границу замысла с соседом; ось, задачи и главный удар остаются прежними. Сосед, идущий по истории, с истории не сходит, управление им прежнее: его штаб доводит линию распоряжением до своей армии, ближайшей к линии, и армия-агент делит свою полосу заново. Ходатайства и ответы отдаются в ход (`command.petitions`: кто, с кем, час, принято ли, почему). Без ходатайства ядро считает как прежде.

Где полосы используются:

Где	Как
выбор пути (раздел 19.3)	клетки полосы соседа по директиве при выборе пути — × (1 + `sectors.foreign`); в правилах операции 1 (вдвое «дороже»), в городских — 0

Где	Как
карта (раздел 6)	границы полос от переднего края в глубину до 40 км (в городе — до 5 км), сглаженные; по директиве — сама линия директивы
отчёт (раздел 20)	выходы формирований в полосу соседа по директиве: кто, в чьей полосе, сколько ходов, с какого момента
игра и штаб на модели	своя полоса словами: соседи, линии фронтов и армий (только уже действующие), кто в полосе соседа; предупреждение о цели приказа в чужой полосе; поводы для модели-Ставки
полнота (раздел 8.2)	пары соседних фронтов в начале операции: известна ли линия

Немецкая сторона. Линии групп армий и армий вермахта (раздел 17.1) делят полосы так же; в сценариях Берлинской операции их четыре, в Висло-Одерской — три. На исторических прогонах Берлинской операции они ничего не изменили (79 и 85 % положений в допуске, события — те же), в Висло-Одерской — на процент (53 % вместо 54; Калиш на сутки ближе к истории, Катовице на сутки дальше): немецкие соединения там в основном держатся на месте, и полосы на их пути почти не сказываются.

В игре (после передачи командования) линии сценария с условием вступления (`trigger`: войска объединения в радиусе от точки) вступают не по сроку, а когда условие выполнено, через `delayHours`; срок линии — до следующей вступившей линии той же пары. Условия записаны по самим директивам: № 11074 — «ввиду выхода правофланговых частей 1-го Украинского фронта в район Ланквиц» (радиус 10 км), № 11077 — выход войск 1 УФ к Ангальтскому вокзалу по докладу Жукова 28.04 (6 км в операции, 3 км в бою в городе). По историческим приказам условия срабатывают близко к истории: линия 23.04 вступает 22.04 11:00 — 23.04 11:00 (в истории 23.04 06:00), линия 28.04 — 29.04 09:00 (в истории 29.04 00:00); в городе при части seed условие не наступает — тогда решает модель-Ставка. Линии, изданные в игре (`SimState.boundaries`: директивы модели-Ставки между фронтами и распоряжения игрока между армиями), делят полосы так же; линии армий — на уровне армий одного фронта, множители выбора пути фронта и армии перемножаются. Вступление линии в силу пишется в журнал хода.

Почему в городе вес 0. В Берлине войска 1 УФ (3 гв. ТА) заходили в полосу 1 БФ — из-за этого 28.04 директивой № 11077 линию и передвинули. Штраф уводил их с исторических мест: пять прогонов без штрафа — 84–92 % положений в допуске и 14 событий из 30, со штрафом — 77–90 % и 12 при меньшем числе ходов вне полосы (18 против 30). В операции штраф точности не меняет (доля в допуске та же), событий в пределах двух суток — 46 против 44 из 55.

19.9. Режимы боевых действий

Бой в городе, прорыв укреплённой полосы, бой за переправу, марш, охват и преследование — разные по природе действия, и одна таблица темпа с общими множителями описывает их с разной точностью (раздел 21, «Режимы боевых действий: сравнение»). Поэтому в движке у каждого режима могут быть свои поправки — блок правил `regimes`; движок один, режим выбирается на каждый ход по обстановке. Режим боя — первый подходящий сверху:

Режим	Когда	Поправки
бой в котле	обороняются окружённые, или окружённые прорываются (приказ на прорыв)	темп боя, потери сторон
бой в застройке	все обороняющиеся в этом бою — в городской застройке	темп боя, потери сторон

Режим	Когда	Поправки
бой в укреплённой полосе	обороняющиеся в клетках укреплённой полосы	темп боя, потери сторон
бой за переправу	между наступающими и обороняющимися — большая река	темп боя, потери сторон
бой в лесу и болоте	бóльшая часть обороняющихся в лесу или болоте	темп боя, потери сторон
бой на открытой местности	прочие бои	темп боя, потери сторон
марш	движение вне боя с приказом не на наступление и не на отход (марш, выдвижение резерва)	темп движения
отход	движение вне боя с приказом на отход	темп движения
выдвижение к противнику	наступающие вне соприкосновения, но противник ближе `pursuitClearKm` (по умолчанию две дистанции соприкосновения, 12 км): охват, сближение	темп движения
преследование подвижными соединениями	танковые и механизированные наступающие, противника ближе `pursuitClearKm` нет	темп движения
преследование общевойсковыми армиями	пешие наступающие, противника ближе `pursuitClearKm` нет	темп движения

Поправки — множители поверх общих правил (`advance` — к темпу боя, `attackerLoss` и `defenderLoss` — к потерям, `speed` — к темпу движения: ход длится как бы в `speed` раз дольше); нет блока или режима — множители 1, поведение прежнее. Режим пишется в журнал (бой и движение), в разборе боя множитель темпа виден отдельной строкой. Подбор множителей режимов — раздел 21, «Калибровка по режимам». В откалиброванных правилах (`ww2-berlin-cal`) включён один множитель — преследование общевойсковыми армиями ×1,5; городские правила режимы не наследуют (`regimes: null`).

19.10. Выделение корпуса и передового отряда

Армия в модели — одна точка. Чтобы она могла оставить корпус штурмовать крепость и идти дальше главными силами или выслать вперёд подвижный отряд, в сценарии такая часть описывается отдельным формированием с полем `detachFrom`: из какого формирования она выделяется и сколько забирает — долю `share` его людей, танков и орудий или заданные числа. В момент `enterAt` она появляется там, где стоит родитель, родитель теряет отданное (вместе с исходной численностью — укомплектованность не меняется), а дальше часть действует по своим приказам; в журнал пишется «выделено». В Висло-Одерской так выделены 29 гв. ск из 8 гв. А и 91 ск из 69 А (по трети армий) для штурма Познани и армейский подвижной отряд 5 УА (220 тбр, 396 отсап) на Одер у Киница — по журналам боевых действий (раздел 22.3).

19.11. Корпус за армией

У корпуса, приданного армии, в сценарии часто одна задача — на первый рубеж (в Висло-Одерской 9 тк и 11 тк — «на Радом»). Дойдя до цели, модель останавливала его до конца операции, а по журналам корпуса шли впереди армии до Одера. Правило `followParentKm`: наступающее соединение, подошедшее к цели своего приказа ближе этого расстояния, идёт к цели наступления вышестоящего (армии), пока не получит новый приказ; это запоминается, и корпус не возвращается к своей прежней цели. Документальный приказ корпусу правило отменяет. В

откалиброванных правилах — 6 км (радиус соприкосновения): Висло-Одерская 46,2 → 49,0 % положений, 28 → 34 события из 65 (5 прогонов, мерило — журналы ЦАМО, раздел 22.3); Берлинская не меняется (80,2 %, 48 из 55). Норматива у правила нет — это допущение (`assume-follow-parent`).

19.12. Изменения по датам: пополнения и переподчинение

У сценария может быть список изменений по датам (`changes`); их даёт сборщик из фактов базы (раздел 8.6), схема одна для обеих моделей:

- **пополнение** (`reinforce`) — к людям, танкам и орудиям формирования прибавляется число из документа, и к исходным тоже: доля сил (укомплектованность) растёт. Ещё не введённое формирование получает пополнение при вводе; разгромленное — нет, это пишется в журнал;
- **переподчинение** (`resubordinate`) — формирование переходит к другому штабу. Не исполняется, если такого штаба нет среди формирований сценария, если новый штаб сам подчинён этому формированию или формирование уже не действует; причина — в журнале.

Нынешняя модель исполняет изменение один раз — в начале первого хода, к которому наступил его срок, вместе с вводом по сроку и выделением (раздел 19.10); в журнале — «пополнено», «переподчинено» (от какого штаба к какому) или пропуск с причиной. Срок без времени — начало дня. Агентная модель получает те же изменения по дивизиям и исполняет их в часовом шаге ядра; её начальные численность, подчинённость и ввод дивизий тоже берутся из базы, где есть факт. Прогон без изменений идёт как прежде: сценарий без `changes` считается теми же числами.

Во встроенной базе фактов о пополнениях пока нет (документы о них — следующая часть работы), а переподчинений в Берлинской операции шесть: 5-я егерская и 25-я танко-гренадерская дивизии с 21.04 — в III (герм.) танковом корпусе СС (в обеих моделях), 169-я сд к 3-й армии и 10, 101, 102-я гв. сд ко 2-й ударной армии с 1.05 (только в агентной модели: в сценарии нынешней этих дивизий нет).

19.13. Командующие (агентная модель)

Режим «Командующие» агентной модели (часть I, раздел 6) ставит над верхними штабами обеих сторон **командующих** — агентов на правилах ядра (`crates/agents-core/src/commander/`), без языковой модели. Штаб остаётся: делит полосу, строит эшелоны и вводит вторые эшелоны по прежним правилам; командующий задаёт ему замысел. Командующие — у штабов, для которых есть профиль в `packages/sim/data/rules/commanders.json`: 1 БФ — Жуков, 1 УФ — Конев, 2 БФ — Рокоссовский; группа армий «Висла» — Хейнрици, «Центр» — Шёрнер; 9 А — Буссе, 12 А — Венк, 4 ТА — Грезер, 3 ТА — Мантейфель; ОКВ; ставка Гитлера. На Висло-Одерской — те же профили Жукова и Конева и немецкие Харпе, Люттвиц, Шульц, Гиммлер, без отдельной настройки. Штаб под управлением игрока решает сам игрок; штаб без профиля — по правилам штаба.

Характер — пять чисел 0…1: риск, настойчивость, честолюбие, терпимость к потерям, послушание старшему. У каждого числа — значение, пределы калибровки, источник и достоверность. **Мотивы** — веса целей на начало: выполнить задачу старшего, опередить соперника (заданное состязание: 1 БФ и 1 УФ за Берлин), сохранить войска, не допустить окружения своих, разгромить противника, у немецких — удержать рубеж и спасти армию. Вес меняется только по обстановке: «опередить соперника» растёт, когда соперник ближе к объекту (на долю, на которую он ближе, × прибавку `gains.rival`), «сохранить войска» — с потерями (`gains.losses`), «не допустить окружения» — с долей армий с открытым флангом (`gains.flank`).

Картина обстановки — то, что знает штаб, а не истина ядра: по каждой армии — продвижение (путь центра её войск от места на начало вдоль оси замысла, полученного штабом командующего; оси нет — смещение), боевая сила от исходной, оценка противника перед ней в пределах разведки (с ошибкой `fog.strengthError`, постоянной в пределах шестичасовой сводки), расстояние до объекта, прорвана ли оборона (пройдена глубина ввода подвижных групп и на оси нет обороняющегося противника; подвижная группа — до ввода и введённая — оборону «не прорывает»: её марш за главным ударом прорывом не считается); открытые фланги (противник сбоку или сзади, и соседние армии его не прикрывают); котлы противника (войска без пути к своим) с просветом между охватывающими армиями; замеченные резервы противника; соперник — по сводке, отставшей на `fog.reportDelayHours`. Противник, соприкасающийся со своими войсками, виден без ошибки.

Состояние — уверенность и напряжение 0…1, меняются каждый час только по картине. Уверенность растёт, когда армии идут быстрее ожидаемого темпа (`mood.expectedKmDay`) и охватывают противника, падает при застое, потерях выше нормы (`mood.normalLossDay`) и отставании от срока задачи старшего; у обороняющегося успех — удержанная земля. Напряжение растёт при открытых флангах, ослабленных армиях и отставании от срока (давление старшего); обе величины каждый час возвращаются к начальным на долю `mood.decay`. Состояние поправляет характер: уверенность прибавляет риск и честолюбие (`riskShift`, `ambitionShift`), напряжение у послушного и настойчивого ведёт к окостенению (ещё настойчивее, осторожнее), у прочих — к тяге спасать армию (меньше терпит потери, `rigidShift`); выше `narrowAt` обзор сужен — «в уме» проигрывается один вариант.

Цикл и поводы. Раз в час — ведомость расстояний до объектов, картина, шаг состояния и мотивы. Решение — раз в цикл ступени (фронт и группа армий — 12 ч, армия — 6 ч, ставка Гитлера — 24 ч) или сразу, когда армия прорвала оборону (повод — один раз на армию; снова — только если она теряла прорыв на 12 ч и больше), открылся новый фланг, появился котёл противника, отрезаны новые свои дивизии, пришла новая директива старшего; у верхней инстанции — когда запрос на отход дождался срока ответа (`permissionHours`, 24 ч). В такой час верхняя инстанция сначала отвечает на все дождавшиеся запросы (каждый ответ — отдельное решение) и лишь потом решает прочее — резерв, деблокирование.

Варианты — уставные приёмы, каждый появляется только при своём условии по картине:

- советские фронты: продолжать по плану; ввести подвижную группу в прорыв (когда армии главного удара — без самих подвижных групп, даже если директива Ставки называет их в главном ударе, — прошли глубину ввода вторых эшелонов; без прорыва тактической зоны — с большей неопределённостью и потерями; или по сроку `doctrine.su.tankCommitFallbackHours` от начала — то же правило, что у штаба фронта, с малой неопределённостью) или не вводить её до прорыва; перенести главный удар на добившиеся успеха армии (не на подвижные группы); повернуть армию к объекту соперника (когда она ближе `options.turnKm` к нему); замкнуть кольцо вокруг котла противника (при просвете меньше `options.encircleGapKm`); ввести второй эшелон или резерв фронта;
- немецкие армии и группы армий: держать; отходить на рубеж в глубине (за дивизии первой линии поднимаются запросы верхней инстанции — исполняются только по разрешению); контрудар резервом во фланг вклинения; снять силы с тихого участка на угрожаемый; прорываться из кольца к своей армии снаружи;

- ставка Гитлера: на каждый дождавшийся срока запрос — разрешить или запретить; приказать деблокирование окружённой армии ближайшей к ней армией снаружи (обе названы в решении); перебросить резерв ОКВ (штабы `okwReserve.hqs` в `commanders.json`) к угрожаемой армии.

В режиме «История как замысел» (раздел 19.14) фронт идёт по приказам сценария, а его командующий решает только за армии своего фронта вне истории: картина и варианты — по ним одним, без переноса главного удара, котлы — только те, что эти армии замыкают; армий вне истории нет — нет и решений. «Продолжать по плану» в меню остаётся, но армия без задачи от него не ждёт: задачу ей ставит штаб фронта каждый час отдельно от решения командующего (раздел 19.14).

Польза варианта = Σ мотив × вклад варианта в мотив (у «опередить соперника» и «разгромить противника» — × (0,5 + честолюбие)) − (1 − риск) × `weights.uncertainty` × неопределённость − (1 − терпимость к потерям) × `weights.losses` × потери + настойчивость × `weights.persistence` за продолжение действующего решения + послушание × `weights.obedience` × вклад в задачу старшего; черты — с поправкой на состояние. Вклады, неопределённость и потери вариантов — именованные константы правил вариантов (допущения, в калибровку не входят). Выбирается наибольшая польза; при равной — продолжение действующего решения. «Продолжать по плану» действующий замысел не сбрасывает. Повтор действующего решения с той же целью директив заново не отдаёт — пишется только документ решения; котёл «замкнуть кольцо» опознаётся по месту (центр в пределах 20 км от прежнего), а не по номеру в картине, так же — точка контрудара, резерва и деблокирования. Выбранный вариант исполняется прежними средствами командования: роль подвижной группы и задача на глубину, директива своему штабу (главный удар), частная директива армии через голову штаба, распоряжения резервам, ответ на запрос. Каждое решение — документ командующего с разбором: все варианты, их слагаемые по мотивам, штраф и прибавка, итог, результат «в уме», обоснование словами, правило устава, повод (поле `commanders` хода: характер, мотивы на начало, снимки мотивов, состояния, картины и замысла — на каждом решении и раз в 6 ч).

«В уме». Когда польза двух лучших вариантов различается меньше `mindMargin`, фронт или группа армий проигрывает их на копии мира: сила противника перед армиями приведена к оценке командующего, вариант применён, копия пройдена на `lookaheadHours` часов; разница продвижения, потерь и охвата с проигрышем «продолжать по плану» уточняет вклад (вклад + 0,5 × измеренное). По умолчанию `lookaheadHours` = 0 — выключено: при 24 ч прогон Берлинской идёт в 8–9 раз дольше (около 43 с против 5 с на прогон), а цель — не дольше чем вдвое, и итог на двадцати seed ниже (0,349 против 0,371, раздел 22.6).

Что командующему известно заранее (вложенное историческое знание):

- характер — по биографиям, мемуарам и оценкам историков: у Жукова — его воспоминания (1969), оценки Эриксона и Бивора; у Конева — его мемуары и те же историки; у немецких — оценки Ле Тиссье и Бивора, у Гитлера — Кершоу, многие черты немецких командующих — допущения «по биографии»; у каждого числа — источник и достоверность (low или «допущение»). **Источники указаны по памяти и помечены «по памяти, проверить»**: со страницами они не сверены;
- мотивы на начало — состязание фронтов за Берлин (политически заданное), «ни шагу назад» у немецкой стороны;
- объект — Берлин (политическая цель на начало);

- директивы Ставки — те же исторические директивы, что в режиме «штабы-агенты», как задача старшего; в их числе указание 17.04 повернуть танковые армии 1-го Украинского фронта на Берлин с юга и главный удар фронтов (армии главного удара названы в директивах). Исторические директивы немецкой верхней инстанции после начала не подаются — отвечает и приказывает агент-Гитлер; действуют только готовые к началу («держать фронт на Одере и Нейсе»);
- устав и опыт операций 1943–45 гг. — правила появления вариантов и их вклады (ПУ-43 и др., правило — в каждом варианте).

Чего командующий не знает: решений и сроков Берлинской операции — когда вводить танковые армии, когда и куда поворачивать, когда окружать, когда разрешать отход и прорываться. В правилах вариантов, мотивов и профилях нет календарных условий, имён исторических решений и данных о ходе операции; тест ядра (`no_operation_hints`) проверяет, что в `commanders.json` и коде командующих нет дат операции, номеров её директив и слов вроде «поворот на Берлин». Директивы Ставки — вход сценария, а не правило командующего: что из исторического хода приходит через них, сказано выше.

Варианты для игрока (пункт управления, «Варианты советника» по правилам, без модели). Для выбранного штаба своей стороны ядро по запросу игрока собирает до трёх вариантов решения на ход. Варианты — те же, что у командующего этого штаба по его стороне и ступени (советский фронт и армия, немецкие армия и группа армий, верхняя инстанция), с профилем штаба; у штаба без профиля — нейтральный командующий: мотивы равны, черты — середина шкалы (`commanders.variants.neutralTrait`). К ним добавляются общие: «продолжать выполнение задачи», «перейти к обороне на занятых рубежах» и «перенести главный удар» на каждого из двух подчинённых штабов, ближайших к противнику (их вклады, неопределённость и потери — `commanders.variants.*`, допущения). Ответы на запросы, ожидание подвижной группы и передача сил игроку не предлагаются. Варианты упорядочены по пользе (та же формула, что у командующего, с мотивами и состоянием действующего командующего штаба), вид не повторяется; «продолжать», если не попал в лучшие, даётся сверх них отдельным вариантом с пометкой (основа, к которой дополняются варианты советника).

Каждый вариант раскладывается на **всех действующих подчинённых** штаба (выбывшие и изъятые через голову не получают ничего): замысел штаба — действующий, а нет его — по обстановке (наступает не меньше половины подчинённых — наступление к середине их нынешних целей, иначе оборона на месте) — поправляется по виду («перейти к обороне» — оборона на рубеже мест подчинённых, «перенести удар» — новый главный удар, ввод эшелона или подвижной группы — они введены) и делится разделом полосы своей ступени (раздел 19.8): ось, полоса с правой и левой границами, ближайшая и последующая задачи. Затем задача получателя поправляется по виду: поворот к объекту соперника, контратака, деблокирование, задача армии вне истории — наступление к точке варианта; замыкание котла — армиям котла к его центру; отход — к рубежу в глубине; выдвижение резерва — к точке; прорыв из окружения — всем к своим. Кому раздел полосы директивы не дал (подвижная группа до ввода, второй эшелон), задачу дополняет правило: за первым эшелоном по оси, иначе оборона на месте; полоса у такого получателя — полоса подчинённого первого эшелона, в которой лежит его цель, а нет такой — полоса штаба, продлённая назад до цели. Всё считается на копии мира: варианты не меняют ни мира, ни отпечатка, в журнал хода не идут; без запроса ядро считает как прежде.

19.14. История как замысел

Режим «История как замысел» (`intent`; часть I, раздел 6) — основа переигровки «что было бы, если». Опыты раздела 22.7 показали: точность «фронтов по истории» держится на плотном потоке точно нацеленных распоряжений, а правило по уставу и местности промахивается по объекту на 25–30 км; командующие, решающие сами (раздел 22.6), дают вдвое меньший итог. Поэтому режим следует правилу **минимальной переделки**: всё идёт как в истории, пока вмешательство не затронуло обстановку, а дальше штабы и командующие действуют по своему замыслу. Код — `crates/agents-core/src/intent/` (цепочки, условия смысла, подача, уход и возврат, след эталона, вмешательства). Командующие и штабы-агенты не меняются: они вызываются там, где история кончилась.

Цепочки. Историческое распоряжение — то, что штаб собирался сделать. У каждого получателя задачи упорядочены по историческому часу:

- советская сторона — директивы Ставки фронтам и распоряжения фронтов армиям (`frontDirectives`, как в «фронтах по истории»; задачи по журналам не входят); ниже армий — штабы-агенты;
- немецкая сторона — директивы верхней инстанции (`directives` от ОКХ/ОКВ), исторические приказы немецких штабов соединениям сценария (`orders`) и отходы сценария (`withdrawals`); получатель — армия, в которую входит штаб.

У задачи — вид (наступать, выдвигаться, оборонять — к ней же «держать», «сдерживать», «в резерв», — отходить) и цель: середина рубежа ближайшей задачи, иначе последующей, иначе конец оси; нет ни того, ни другого — «на месте». Точка отсчёта направления армии — центр её живых дивизий при построении цепочки.

Подача. Советская директива армии уходит, как в «фронтах по истории»: с осью от места армии к цели, боевым распоряжением. Директивы штабам, которые ведут приказы сценария (Ставка — фронтам, немецкая верхняя инстанция), только отмечаются поданными: их исполняют приказы сценария. Немецкий приказ сценария в свой час проходит к дивизиям, только если его армия на истории и задача имеет смысл; отвод сценария — только если у армии подана задача отвода.

Условие смысла (проверяется при подаче):

- «наступать» и «выдвигаться» — объект ещё у противника (нет своих дивизий ближе `contactKm`, иначе «объект уже взят»), впереди армии по её направлению (оси замысла; нет её — от начального места к нынешнему; иначе «объект позади армии») и не дальше двух суточных переходов по территории противника (`intent.reachDays` × `march.enemyTerritoryKmDay` по подвижности дивизий армии; иначе «объект дальше двух переходов»);
- «оборонять» — у рубежа свои дивизии ближе `contactKm` и они ближе к нему, чем противник (иначе «рубеж потерян»);
- «отходить» — на прямой от армии к рубежу нет противника ближе `contactKm` (иначе «путь отхода перерезан»);
- армия способна: живые дивизии есть, отрезано не больше половины, средняя слаженность выше `intent.unfitCohesion` (0,25; иначе «армия не способна выполнять»).

Задача выполнена, когда центр живых дивизий армии ближе `contactKm` к цели; оборона выполняется только по часу.

След эталона — историческое место армии. Центр живых дивизий каждой армии по часам, усреднённый по десяти прогонам (seed 1–10) в **чистой истории**: все задачи — в свой час, без условий смысла, ухода и возврата. В среднее на каждый час входят только прогоны, в которых у армии в этот час есть живые дивизии. След лежит рядом со сценарием (`<сценарий>.intent-track.json`: Берлинская — 30 армий на 384 ч, Висло-Одерская — 23 армии на 528 ч) с отпечатком входа: хешем текста файла сценария и версией правил записи (`pure-history-v1`). Отпечаток не совпал или файла нет — в журнал прогона пишется «история как замысел: …», и ухода по расстоянию нет. Пересобирается командой `agents-run --command intent --runs 10 --seed 1 --intent-track <след>` (часть I, раздел 14); тест ядра проверяет, что след совпадает со сценарием.

Три состояния армии (по расстоянию центра её живых дивизий от следа на этот час):

- **«по истории»** — не дальше `intent.returnKm` (15 км) или следа для армии нет. Это чистая история: задачи в свой час, условия смысла не проверяются, даже неспособность — что смогут сделать дивизии, решает их состояние. Только так режим без вмешательства остаётся близок к истории: подача раньше часа и пропуски, применённые ко всем армиям, уводили армии вперёд истории или оставляли их на устаревшем замысле;
- **«по истории со сдвигом»** — от 15 до 30 км. Действуют правила приспособления. Задача подаётся по наступившему первым: свой час или выполнение предыдущей поданной задачи. Задача без смысла в свой час пропускается, и сразу берётся следующая, если смысл у неё есть уже сейчас (история «догоняет» армию); будущая задача без смысла сейчас не пропускается, а ждёт своего часа. Неспособная армия задачу не теряет — держит, пока не придёт в себя. Как только настал час более поздней задачи, прежние неподанные задачи устаревают (смена с их причиной пишется в журнал; у армии, вернувшейся к следу, — молча: она снова идёт как чистая история). Причина состояния — пропуск или задержка этого часа, иначе «армия в N км от исторического места»;
- **«сам»** — дальше `intent.leaveKm` (30 км; «армия в N км от исторического места»), пропущена последняя задача или у армии, отошедшей от следа, кончилась цепочка («цепочка кончилась»; у армии на следе конец цепочки — как в истории, она остаётся «по истории»). Цепочка прекращается, решает командующий (ниже).

Возврат. Армия «сама» снова ближе 15 км к следу и у задачи «на этот час» (последней с наступившим часом) есть смысл — цепочка продолжается с этой задачи, промежуточные не подаются, армия снова «по истории». Порог возврата — половина порога ухода: без такого зазора армия на границе переключалась бы каждый час.

Армии вне истории — советские. Фронт идёт по приказам сценария; его командующий (раздел 19.13) решает только за армии фронта, которые «сами» (или чей старший «сам»), кроме армий игрока. Задача такой армии — обязанность **штаба фронта**: каждый час, до решения командующего и независимо от него, каждой армии, которой задача нужна, ставится «поставить задачу» отдельным решением с документом («армия без задачи: …», «задача армии вне истории — обязанность штаба фронта»). Задача нужна, если директивы армии нет, она выполнена или потеряла смысл, а новой директивы ей в пути нет; неспособной армии новая задача не ставится. Та же точка той же армии в пределах цикла фронта не ставится снова. Задача выбирается так:

1. **Объект плана фронта** — ближайшая из целей всех задач цепочек армий фронта (за весь срок; точки ближе 2 км слиты): дальше `contactKm`, не дальше двух суточных переходов, впереди по оси армии (угол не больше 60°), своих у неё нет. Это законное знание командующего: план своего фронта.

2. Нет такого — **пункт по местности**: ближайший населённый пункт (центр кольца) или мост в 10 км от точки суточного перехода по оси, иначе сама эта точка, — только в районе операции фронта: не дальше `intent.leaveKm` от объекта плана и впереди армии, в сторону ближайшего противника.
3. Нет и его — **оборона** у ближайшего населённого пункта не дальше 10 км от центра армии, нет такого — на месте («нет задачи в полосе фронта — оборона (…)»; ось обороны на месте — прежняя ось армии).

Ось армии — ось её директивы, иначе к объекту фронта (Берлин), иначе к ближайшему противнику. Задача уходит директивой армии «наступать» (в третьем случае — «оборонять») с осью от её места.

Армии вне истории — немецкие. Немецкая армия, ушедшая с истории, и её подчинённые переходят от приказов сценария к штабам-агентам, и решает её собственный командующий (Буссе, Венк, Грезер, Мантейфель — варианты раздела 19.13: держать, отходить с запросом, контрудар, прорыв). Группа армий остаётся на приказах сценария: два источника решений для одной армии не нужны. Вернулась на след — снова приказы сценария.

Игрок. Игра в этом режиме до часа принятия командования идёт той же переигровкой «История как замысел» с часа 0 (у обеих сторон, у противника — если им не командует языковая модель), поэтому к этому часу цепочки продвинуты, а у армий — действующие распоряжения, как в прогоне. Штаб, взятый игроком (взять можно и верхнюю инстанцию), со всеми подчинёнными — «сам: под командованием игрока», цепочки остальных штабов идут дальше без перерыва; приказы сценария от штабов под командованием игрока (и дивизиям под ним) больше не действуют — взятая Ставка останавливает и приказы фронтов. Возвращённый штаб (вкладка «Штабы», «вернуть истории» — и взятый, и взятый директивой) с подчинёнными снова «по истории» (смена в журнале), фронт и Ставка — снова по приказам сценария; армии дальше идут по обычным правилам (уход по расстоянию, подача, возврат), кроме тех, что игрок ведёт через другой штаб. Директива или приказ игрока штабу, которого он не брал, снимает этот штаб с подчинёнными с истории так же («сам: под командованием игрока», запись в журнале), но решают в нём его командующий и штаб — по директиве игрока; диспетчер ему больше не подаёт. Соседи идут по своим цепочкам: если объект соседа взяли войска игрока, задача соседа по правилам приспособления теряет смысл, и он переходит к следующей.

Вмешательства (мерило 2, `packages/sim/data/scenarios/agents/berlin-1945.interventions.json`; `agents-run --intervene <файл> --case <id>` — до первого шага прогона):

- `hold` — штаб со всем поддеревом с часа `from` на `hours` часов «под игроком» с распоряжением «оборонять на месте»; потом снова по замыслу: если новой задачи цепочки не наступило, последняя поданная подаётся заново;
- `remove` — дивизии армии не вводятся в операцию («не введена»), армия «сама: вмешательство: армия снята»;
- `drop` — у получателя убраны задачи после часа `after` с целью в `km` от пункта; та же зона закрыта и для задач штаба фронта (замысел изменён);
- `permit` — в свой час армия «сама» («разрешён отход»; немецкая — к штабам-агентам), дивизиям — отход к рубежу следующего отвода цепочки или на `km` в тыл (поле данных случая, 20 км), запросы корпусов на отход разрешены.

Признаки правдоподобия (`packages/sim/tools/agents/interventions.ts`, отчёт `evals-out/reports/interventions.md`):

- **простой** — наибольшее число часов подряд после часа вмешательства, когда советская армия «сама» и без действующей задачи: документа-задачи нет или центр армии ближе `contactKm` к цели последнего (оборона — действующая задача); армии «по истории» и «со сдвигом» не в счёт — их ведёт цепочка; ожидание — не больше 24 ч у всех армий;
- **продвижение фронтов** — смещение центра советских дивизий фронта за операцию, всего и к Берлину;
- **Берлин** — «взят» (советские дивизии в кольце «Цитадели»), «окружён» (все немецкие дивизии в городском обводе отрезаны) или «нет» на конец срока;
- **затронутые и прочие** — средняя разница центров армий с прогоном без вмешательства на том же seed в первые 48 ч после вмешательства, отдельно у армий, которых оно касается, и у прочих;
- **причины** — доля смен «сам» и «со сдвигом» с записанной причиной (ожидание — 1).

Что видно. Ход прогона (`trace.json`) несёт поле `intent`: по каждому штабу — смены состояния с часом и причиной. По нему бейдж в карточке штаба, строка во вкладке «Командующий» и ответ на «почему не как в истории?» (часть I, раздел 6). Полосы армий в этом режиме ядро ведёт за войсками (продление каждый час, раздел 19.8); для игрока ход несёт и запросы штабов противника, и директивы его верховного командования (`enemyRequests`, `enemyHistorical`) — их читает вкладка «Посредник», журнал игрока берёт из них только наблюдаемое. Пороги `intent.leaveKm`, `returnKm`, `reachDays`, `unfitCohesion` — допущения (`agents-v0.json`, строки `norms.json`).

19.15. Потери по часам

Ядро агентной модели ведёт у каждой дивизии нарастающие счётчики: сколько людей, танков и орудий выбыло, сколько из выбывших людей попало в плен и сколько пришло пополнениями. Счётчики только записываются: на расчёт они не влияют и в отпечаток мира не входят, так что прежние прогоны дают те же числа.

Выбывшие — всё, что дивизия потеряла и уже не вернёт в строй до конца операции:

- потери в бою — убыль людей, танков и орудий за час по правилам боя (раздел 19.2);
- потери под артподготовкой — у дивизий противника на полосе стреляющей армии, по позициям главной полосы (60–70 %, до 10 % и до 5 % войск позиции при норме плотности и длительности огня — Радзиевский, А); параметры — `agents.combat.artillery` (раздел 21, «Нормативы параметров агентной модели»);
- потери в соприкосновении без боя (огонь, мины, поиски) — доля в сутки `agents.combat.contactLossDay` (там же); в нынешних правилах она равна нулю, и таких потерь нет;
- потери при прорыве из котла — 15 % в сутки, пока противник рядом (`agents.pocket.breakoutLossDay`, там же), и техника, брошенная при выходе (раздел 19.5, «Прорыв»);
- рассеянная дивизия (численность ниже порога разгрома) — все её оставшиеся люди и техника;
- капитуляция в котле — все оставшиеся; люди из них считаются и **пленными**;
- сведение немецких остатков в соседнюю дивизию — та часть остатков, которую сосед не принял (отставшие и брошенная техника).

Не потери. Остатки, принятые соседней дивизией, — передача внутри стороны: принявшей они не считаются ни пополнением, ни потерей. Пополнения по датам (раздел 19.12) идут отдельным счётчиком и выбывших не уменьшают. Поправка численности по факту при передаче командования игроку (часть I, раздел 6) — уточнение состояния, а не бой: счётчики она не трогает.

Поэтому у каждой стороны в любой час сходится баланс: численность дивизий в строю плюс выбывшие равна численности на начало операции плюс пополнения — отдельно по людям, танкам и орудиям (тест ядра `balance_berlin_48h`). Счётчики пишутся в кадр хода (`trace.json`) пятью полями после прежних: `lost`, `lostTanks`, `lostGuns`, `captured` и `reinforced` (люди пополнений). У хода, записанного до появления счётчиков, этих полей нет: итоги по нему — оценка по убыли численности, в которой пополнения и передачи не различаются.

20. Сравнение с историей

Положения. Каждое историческое положение «за день» сравнивается с первым снимком расчёта не раньше его времени. Отклонение — расстояние между расчётным и историческим положением. **Сверх неопределённости** — отклонение за вычетом радиуса `approx_km` исторической записи. Положение считается **в допуске**, если превышение не больше 10 км (в городе — 2 км).

События. Проверяются ключевые события с датой:

Вид	Когда считается случившимся
выход к пункту	войска стороны в радиусе пункта; для «город взят» — и нет боеспособных частей противника в том же радиусе
окружение	хотя бы одно из перечисленных формирований отрезано (или уничтожено)
встреча	все перечисленные формирования в радиусе пункта

Событие не может случиться до начала сценария. Событию можно назначить **отметку на карте**: так, взятие Рейхстага ставит Знамя Победы в момент события в расчёте и бледное знамя — на историческое время (30.04, 22:40 по советским донесениям).

События в итогах операции. Сравнение итогов во вкладке «Итоги» (раздел 6) берёт события той же функцией, что и мерило сходства агентной модели: `agentsEvents` — ход ядра, снимки через 6 ч (`SCORE_STEP_HOURS`), проверка событий по таблице выше; `agentsScore` берёт события из того же пути. Проверка — `npx tsx packages/sim/tools/agents/compare.ts --scenario berlin --trace <ход>`: сроки каждого события в сводке и в мериле должны совпасть. Берлинская, «История как замысел», seed 1 (прогон ядра из командной строки `agents-run --command intent --seed 1` — без правок базы знаний и доктрины из базы, которые подаёт окно приложения): все 15 событий совпадают; относительно истории — Зееловские высоты, Шпремберг, кольцо у Кетцина, бой за рейхстаг, Александерплац на 2 сут раньше; Цоссен, окраины Берлина, Штеттин, взятие рейхстага, Темпельхоф, мост Мольтке на 1 сут раньше; котёл 9-й армии на 8 сут раньше, Торгау на 1 сут позже, исход котла день в день, V ак у Котбуса не отрезан. Потери за 16 суток расчёта: советские — 112 892 человека (7 056 в сутки), 1 818 танков и САУ (113,6 в сутки), 400 орудий (25 в сутки); по Кривошееву за 16.04–8.05 — 352 475 человек (15 325 в сутки), 1 997 танков и САУ (86,8 в сутки), 2 108 орудий и миномётов (91,7 в сутки). Немецкие — 140 984 человека (8 812 в сутки) против 469 225 убитых и пленных за 16.04–9.05 по советскому донесению (19 551 в сутки, только полоса 1-го Белорусского фронта). Пленных и пополнений ядро в этом прогоне не насчитало (0 и 0). В окне приложения тот же режим и seed идут с правками базы знаний и доктриной из базы, поэтому числа немного другие: на снимке части «Потери» (раздел 6) советских потерь — 113 888 человек (7 118 в сутки).

Численность и потери против документов. Контрольные точки — из фактов базы (раздел 8.6), в расчёт они не подставляются, а сверяются с ним:

- **численность на дату** — люди формирования в расчёте против документа;
- **потери, накопленные за период** — люди в начале периода + пополнения и полученное при выделении − выделенное из формирования − люди в конце периода, против суммы потерь по документам (убито, ранено, пропало; если разбивки нет — «всего»). Суточные и многодневные записи складываются цепочкой смежных периодов, чтобы одни и те же потери не считались дважды; точкой становится только цепочка, которая начинается не раньше суток до начала операции, — то есть потери внутри расчёта. Две цепочки к одному дню с суммами, расходящимися больше чем на 5 % и больше чем на 500 человек, — расхождение в «Основе модели».

Снимок расчёта — первый не раньше момента точки; дата без времени в документе — «к исходу дня», то есть конец дня (начало периода — начало дня; раньше начала операции — начало операции). Точки без людей, позже конца операции больше чем на 12 ч или о формировании, которого нет на карте, не сверяются. Точка **в допуске**, если расчёт отличается от документа не больше чем на 25 % — это допущение без опоры (`assume-strength-tolerance` в `norms.json`): норматива точности донесений нет, а документы об одном дне сами расходятся (убитых 3-й ударной армии за 18.04 — 110 по ЦАМО и 119 по Исаеву). Итог — доля точек в допуске и медиана относительной ошибки, по формированиям; в отчёте — раздел «Численность и потери против документов» с худшими формированиями. Встроенная история сценариев контрольных точек не содержит: они появляются, когда операция считается в стенде с данными базы (раздел 22.4). Агентная модель сверяется так же; доля её точек в допуске входит в итог сравнения и калибровки (раздел 21).

Отчёт (`report.md`) содержит: события (история / расчёт / расхождение в сутках); разграничительные линии по директивам и выходы в полосу соседа; отклонения по дням и по формированиям; наибольшие расхождения с историческим местом, источником и достоверностью; журнал боёв с факторами; разброс по прогонам.

21. Калибровка

Что подбирается. 11 множителей к исходным правилам (границы — прежние, без нормативов; где в базе есть норматив, подбор идёт в его коридоре — «Калибровка в коридорах нормативов» ниже; итог — `ww2-berlin-cal`):

Параметр	Границы поиска	Итог
темп продвижения (вся таблица)	×0,3…1,6	×1,16
потери наступающих	×0,5…2	×1,42
потери обороняющихся	×0,5…2	×1,12
подготовленная оборона	1,0…2,2	1,66
укрепления, за уровень	0…0,8	0,32
показатель местности (поправки обороны в степени)	0,5…2,5	1,15
скорость движения	×0,4…1,2	×1,09
темп в застройке	0,05…0,6	0,47
предел темпа в полосе	×0,4…2	×1,83

Параметр	Границы поиска	Итог
темп по чужой территории, пешие, км/сут	10…80	42,6
то же, техника	15…150	136

Мерило:

```
мерило = среднее превышение отклонения положений над неопределённостью (каждое — не больше 50 км)
       + 3 × средняя ошибка дат событий (сут; не случилось — 6 сут)
```

Численность и потери в мериле. Если в истории операции есть контрольные точки численности и потерь (раздел 20) и на обучении их не меньше 10, мерило становится

```
мерило = ¾ × (положения + 3 × даты событий) + ¼ × (1 − доля точек в допуске ±25 %) × 50
```

Вес ¼ и порог 10 точек — допущение без опоры (`assume-strength-weight` в `norms.json`): положения и события остаются главным, но подбор множителей не может улучшать их ценой потерь, далёких от документов; при меньшем числе точек мерило прежнее. У агентной модели так же: итог = ¾ × (среднее положений и событий) + ¼ × доля точек в допуске. Встроенная история точек не содержит, поэтому калибровка `npm run sim:calibrate` и цифры этого раздела не меняются; в стенде данные базы дают Берлинской операции 25 точек на обучении (до 25.04), из них в допуске 24 %, и мерило откалиброванных правил (`ww2-berlin-cal`) вырастает с 12,5 до 19,8 (два прогона): из 19,8 на численность и потери приходится 9,5 — подбор множителей в стенде («Калибровка», «Пересчёт модели») теперь тянет и к документальным потерям (раздел 22.4).

Обучение и проверка. Подбор идёт только по положениям и событиям **до 25.04 включительно**; дни после 25.04 — проверка: по ним видно, не подогнана ли модель под конкретные числа. Поиск: 40 % вычислений — случайные точки по всему диапазону, затем уточнение вокруг лучшей точки с уменьшающимся шагом; каждая точка оценивается по двум прогонам (seed 101, 102). 200 вычислений занимают около 11 минут.

Итог: обучение — превышение 9,6 → 5,2 км, ошибка дат событий 3,25 → 0,75 сут; проверка — 6,8 → 4,4 км.

Выбор между двумя калибровками. После последних исправлений движка калибровка была повторена; новые правила дали на пяти прогонах 48 событий из 55 в пределах двух суток против 50 у прежних, и прежние оставлены. Этот выбор сделан по всем событиям, включая проверочные, — поэтому проверка здесь уже не вполне независима. Независимая проверка общих множителей — контрольная Висло-Одерская операция (раздел 22); множители режимов подбирались по первой половине обеих операций, для них независима только вторая половина.

Калибровка в коридорах нормативов. Границы подбора задаёт сборщик «база → правила» (часть I, раздел 8.8): у множителя, на входы которого в базе есть норматив с источником, — коридор норматива, пересчитанный в коридор множителя; у остальных — прежние границы (таблица выше). Пересчёт:

- **прямо** — подготовленная оборона, укрепления за уровень, темп в застройке, темп по чужой территории (пешие и техника): коридор норматива и есть коридор значения;
- **через таблицу** — темп продвижения: коридор наибольшего темпа (`advanceMax`), делённый на наибольший темп исходной таблицы; потери сторон — коридор суточных потерь при соотношении, делённый на значение таблицы при нём;

- **показатель местности** — `ln(коридор) / ln(исходная поправка)`, пересечение по видам местности;
- **предел темпа в полосе** — по нормативу `fortAdvanceKm`, **темп марша** — по темпам марша профилей.

Коридор источника шире прежних границ — берётся коридор источника с пометкой «шире прежних границ». Исходный множитель вне коридора (набор старше норматива) — подбор начинается с ближнего края коридора, а точка вне коридора лучшей не становится. Если у операции не меньше трёх измеримых **нормативов-итогов** (темп, потери, ширина полосы обороны за период — часть I, раздел 8.8), они входят в мерило:

```
мерило = 7/8 × (мерило выше) + 1/8 × (1 − доля итогов в допуске) × 50
```

при меньшем числе итоги — только проверка. У агентной модели итог сравнения = 7/8 × прежний + 1/8 × доля итогов в допуске, а множители параметров вне коридора при подборе не пробуются. Допуски коридора (A ±10 %, B ±20 %, C ±35 %), вес 1/8, порог в три итога и порог «упирается в границу» (в пределах 2 % ширины коридора от края) — допущения без опоры (`assume-corridor-tolerance`, `assume-outcome-weight`, `assume-outcome-min`, `assume-corridor-edge` в `norms.json`). Откалиброванный набор записывает коридоры, по которым подбирался (`calibration.corridors`: коридор, норматив, источник, достоверность, допуск), и итоги в допуске до и после. Отчёт `npm run sim:calibrate` — у каждого множителя коридор, источник или «допущение (прежние границы)», пометка «упирается в нижнюю/верхнюю границу — проверьте источник» и итоги до → после; если лучшее найденное не лучше исходных правил по мерилу, набор не записывается (предупреждение; `--force` — записать всё равно). `--corridors off` — подбор в прежних границах.

Прогон в коридорах: Берлинская операция. `npm run sim:calibrate -- --evals 200 --seeds 2 --patch '{"regimes":{"pursuitFoot":{"speed":1.5}},"supplyFlow":{"fullHours":12,"fuelPer100km":1},"followParentKm":6}' --id ww2-berlin-cor --out packages/sim/data/rules/ww2-berlin-cor.json` — от исходных правил с теми же режимами, подвозом и «корпусом за армией», что у `ww2-berlin-cal`; 25 минут. Во встроенной базе нормативы есть у двух множителей: темп продвижения — 0,667–1,8 (плановый темп танковых армий 25–45 км/сут, Le Tissier, B) и темп марша — 0,75–1,283 (нормальный марш стрелкового полка 25–35 км/сут, БУП-42 §817, A), оба шире прежних границ; остальные девять — допущения в прежних границах. Нормативов-итогов у Берлинской операции 8, они в мериле. Мерило `ww2-berlin-cal` посчитано тем же способом (два прогона, обучение до 25.04, те же итоги):

Правила	Обучение, км	Проверка, км	Даты событий, сут	Положения в допуске	Итоги в допуске	Мерило
исходные (`ww2-draft` с теми же правками)	10,78	9,45	2,94	67 %	4 из 8	20,27
`ww2-berlin-cal` (подбор в прежних границах, без итогов в мериле)	7,04	8,37	1,69	74 %	6 из 8	12,15
`ww2-berlin-cor` (в коридорах, итоги в мериле)	6,89	7,96	1,06	74 %	5 из 8	11,16

Множитель	Коридор	`ww2-berlin-cal`	`ww2-berlin-cor`
темп продвижения	0,667–1,8 (B)	1,159	0,946
потери наступающих	0,5–2 (доп.)	1,415	1,094

Множитель	Коридор	`ww2-berlin-cal`	`ww2-berlin-cor`
потери обороняющихся	0,5–2 (доп.)	1,124	0,724
подготовленная оборона	1,0–2,2 (доп.)	1,658	1,178
укрепления, за уровень	0–0,8 (доп.)	0,32	0,239
показатель местности	0,5–2,5 (доп.)	1,149	2,257
темп марша	0,75–1,283 (А)	1,087	**0,757 — упирается в нижнюю границу**
темп в застройке	0,05–0,6 (доп.)	0,469	0,534
предел темпа в полосе	0,4–2 (доп.)	1,831	**2,0 — упирается в верхнюю границу**
темп по чужой территории, пешие, км/сут	10–80 (доп.)	42,6	50,1
то же, техника	15–150 (доп.)	136	59,6

Нормативы-итоги, исходные → `ww2-berlin-cor` (ожидаемо): потери 1-го Белорусского фронта 11,2 → 13,2 % численности (12–24) — вошли в допуск; темп севернее Зееловских высот (5-я ударная армия) 4,0 → 8,0 км/сут (5–14) — вошёл; темп 1-й гв. танковой армии там же 3,0 → 5,7 км/сут (1–5) — вышел; потери 1-го Украинского фронта 8,2 → 9,1 % (12–24) и потери котла 9-й армии 13,0 → 12,5 % (55–90) — вне допуска и до, и после; ширина полосы немецкой дивизии у Зелова (6,9 км, 3–8) и оба темпа 1-й армии Войска Польского — в допуске и до, и после. У `ww2-berlin-cal` в допуске 6 из 8 — все, кроме потерь 1-го Украинского фронта (9,6 %) и котла 9-й армии (12,4 %).

По мерилу обучения и проверки подбор в коридорах не хуже `ww2-berlin-cal` (11,16 против 12,15), но полная проверка `npm run sim:demo` (пять прогонов, seed 1–5; для набора — `npm run sim:demo -- --rules ww2-berlin-cor --only berlin,vistula`) показывает переобучение на одну операцию:

Правила	Берлинская: положения ±10 км; события ±2 сут	Висло-Одерская (контрольная): положения; события
`ww2-berlin-cal`	73,8 % (74, 75, 72, 74, 74); 41 из 55	57,2 % (60, 56, 55, 55, 60); 36 из 65
`ww2-berlin-cor`	74,2 % (75, 73, 74, 75, 74); 43 из 55	40,4 % (39, 40, 41, 42, 40); 31 из 65

На Берлинской операции наборы равны, на контрольной `ww2-berlin-cor` теряет 17 п. п. положений (медиана превышения в прогоне seed 1 — 3,9 → 19,6 км) — как и прежняя перекалибровка общих множителей по одной Берлинской (выше, «Бой в полосе»). Основными остаются `ww2-berlin-cal`; `ww2-berlin-cor` — отдельный набор для сравнения. Два множителя упираются в границу. Темп марша — в нижнюю границу норматива А: подбор по Берлинской операции тянет пеший марш медленнее устава (30 × 0,757 = 22,7 км/сут по дороге против 25–35); если источник верен, причина — в устройстве модели, а не в величине марша (ср. скан темпа марша ниже: один общий множитель марша торгует операции между собой). Предел темпа в полосе упирается в верхнюю прежнюю границу — это допущение без источника, нужен норматив прорыва полос. Коридоры пока стесняют подбор мало: из 11 множителей нормативы есть у двух.

Анализ чувствительности. Какие из 11 множителей вообще влияют на сходство с историей и насколько сильнее шума от seed, показывает `npm run sim:sensitivity`. Глобальный скрининг Морриса: траектории по сетке в границах подбора калибровки, для каждого множителя — среднее

абсолютное влияние μ* (изменение показателя при сдвиге множителя на весь диапазон) и разброс σ (велик — влияние нелинейно или зависит от остальных множителей). Локально — отклонения ±20 % от откалиброванных значений. Показатели: доля положений в допуске, медиана превышения, доля событий в пределах двух суток, ошибка дат и мерило калибровки. Шум — тот же набор правил на пяти seed; все точки считаются на одних и тех же seed, поэтому разности точек точнее разброса между seed. Результат — `evals-out/sensitivity/report.md` (`--part morris`, `--part local` на сценарий, затем `--report`); `--part scan --key … --values …` — один множитель по списку значений.

Чувствительность к данным. Какие данные ценнее собирать, показывает `npm run sim:data-sensitivity`: правила не меняются, ухудшаются данные сценария и театра. Ошибка заданной величины — сроки приказов до ±24 ч, исходные положения (на допуск сравнения: 10 или 2 км), численность, танки и орудия ±20 %, по сторонам отдельно, две независимые выборки ошибки; отсутствие данных — база снабжения и её фазы, разграничительные линии, дороги, рельеф, перепады высот, реки, укреплённые полосы театра. Показатели те же, все варианты на одних seed; падение в пределах двух σ шума незначимо. Результат — `evals-out/data-sensitivity/report.md` (`--scenario …`, затем `--report`).

Режимы боевых действий: сравнение. `npm run sim:regimes` сравнивает одинаковые режимы (раздел 19.9) в разных операциях. Мерило режима — **темп**: для каждой пары соседних исторических положений формирования (промежуток, где оно сдвинулось в истории не меньше чем на 5 км) сравнивается пройденное в истории и в модели за те же сутки; режим промежутка — тот, в котором формирование было в эти ходы чаще всего (по прогону с исходными правилами). Отношение темпов (история / модель) равно 1, если темп режима верный. В отличие от отклонения положения, темп не копит ошибку прошлых суток: отставание, набранное на медленном прорыве, не приписывается следующему за ним преследованию. Для справки рядом — положения того же режима: превышение, доля в допуске, знаковое отставание вдоль оси движения. Отношение темпов (три прогона; в скобках — промежутков на прогон; Висло-Одерская — с положениями армий по журналам боевых действий, раздел 22.3):

Режим	Сторона	Берлинская: без множителей → с ними	Висло-Одерская: без множителей → с ними
преследование общевойсковыми армиями	СССР	1,11 → 0,95 (19–22)	1,20 → 0,91 (99–103)
преследование подвижными соединениями	СССР	0,67 → 0,65 (7)	1,07 → 1,04 (14)
выдвижение к противнику	СССР	1,03 → 0,99 (7)	1,21 → 1,22 (33–34)
отход	Германия	1,10 → 1,18 (5)	1,09 → 1,04 (11)
бой на открытой местности	СССР	1,10 → 1,09 (8–9)	1,09 → 1,30 (3–5)
бой в укреплённой полосе	СССР	1,24 → 1,12 (15–16)	1,70 → 1,95 (5–7)
бой в укреплённой полосе	Германия	2,28 (13)	—
бой в котле	СССР	2,06 (9–10)	2,45 → 2,91 (3–4)
марш	СССР	0,83 (1)	1,28 → 1,32 (8–19)
марш	Германия	—	1,69 → 1,68 (6–8)

С множителем преследования общевойсковых армий их темп близок к истории в обеих операциях: 15,6 км/сут против 14,9 в Берлинской и 25,8 против 23,4 в Висло-Одерской. Подвижные соединения в Висло-Одерской идут вровень с историей, в Берлинской — быстрее (на 7 промежутках). Выдвижение к противнику (охват, сближение — наступающие вне боя, но рядом с противником) в

Берлинской верно, в Висло-Одерской медленнее истории в 1,2 раза. Бой в укреплённой полосе модель ведёт медленнее истории в обеих операциях, но по-разному: в 1,1–1,2 раза в Берлинской и в 1,7–2 раза в Висло-Одерской (там полосы слабее — «цепочка опорных пунктов», раздел 25.1, п. 13); отход немцев в полосе в Берлинской — в 2,3 раза медленнее. Бой в котле, за переправу, в лесу и в городе сравнить нельзя: в Висло-Одерской на них по 0–4 промежутка на прогон. Отчёт — `evals-out/regimes/report.md`.

Калибровка по режимам. `npm run sim:calibrate-regimes` подбирает множители режимов (раздел 19.9) по двум операциям сразу (Берлинская и Висло-Одерская, три прогона на вариант), и подбирает так же, как сравнивает: множитель режима — по темпу на промежутках своего режима на первой половине каждой операции (вторая — проверка), и только если операции согласны. Нужно не меньше пяти промежутков обучения в режиме на прогон в каждой операции и значение, при котором у каждой отношение темпов в пределах ×/÷1,15 от 1 (или не хуже её лучшего более чем на 5 %); из таких берётся значение с наименьшей суммой |ln отношения| (операции — с равным весом, а не по числу записей). Нет согласия — множитель не меняется, режим отмечается как расхождение операций: искать причину в данных. Раскладка промежутков по режимам после исходного прогона не меняется, чтобы подбор не «улучшал» режим, вытесняя из него трудные записи. Подбор покоординатный по сетке, два прохода. Затем согласованные множители проходят **отбор по полной проверке** — пять прогонов, все положения и все события обеих операций: прямой отбор, на каждом шаге пробуются все оставшиеся множители и принимается лучший по средней доле положений в допуске, если ни одна операция не теряет против исходных правил больше 3 п. п. положений и больше двух событий в пределах двух суток, а средняя доля растёт не меньше чем на 2 п. п. (разброс прогонов). В сочетании множители могут мешать друг другу (пришли раньше — иначе пошёл бой). `--write` записывает принятые в правила. Отчёт — `evals-out/regimes-cal/report.md`.

Итог (подбор от правил без множителей режимов; сравнивались пять режимов, у остальных мало промежутков хотя бы в одной операции):

Режим	Согласие по темпу	Полная проверка (5 прогонов): Берлинская; Висло-Одерская	Итог
без множителей	—	80 %, 46 событий; 47 %, 19 событий	—
преследование общевойсковыми армиями	×1,5	80 %, 48; 61 %, 25	**принят**
выдвижение к противнику	×2,16	78 %, 43; 51 %, 19	не принят: Берлинская −3 события
преследование подвижными соединениями	×2	78 %, 46; 46 %, 22	не принят: положения хуже
бой на открытой местности	×1,08	80 %, 45; 46 %, 20	не принят: прирост меньше разброса
бой в укреплённой полосе	нет (Берлинская ×1, Висло-Одерская ×1,25)	—	расхождение операций

Вторым шагом ни один из оставшихся множителей не прошёл (выдвижение к противнику вместе с преследованием даёт Висло-Одерской 65 %, но Берлинской — 76 % и 43 события). Подбор сделан на приказах, уже исправленных по журналам боевых действий (раздел 22.3). Множитель записан в `ww2-berlin-cal` (блок `regimes`); городские правила его не наследуют (у городского боя своя калибровка, `regimes: null`). Результаты с ним — раздел 22.

Как к этому пришли. Первая попытка — подбор по положениям записей своего режима и общий множитель на обе операции — дала противоречие: преследование общевойсковыми армиями в Висло-Одерской требовало ×2, в Берлинской ×1. Причина — отклонение положения копит ошибку прошлых суток; по темпу противоречия нет. Вторая — отбор по положениям на трёх прогонах и только на проверочной половине — принимала множители на шуме (подвижные соединения ×1,25 и ×1,56, выдвижение к противнику ×2,16); на пяти прогонах со всеми положениями и событиями они оказывались хуже, отсюда полная проверка. Третья поправка — режим «выдвижение к противнику»: пока ускорялось любое движение наступающих вне боя, 3-я армия, охватывавшая котёл 9-й армии, уходила от него, и кольцо размыкалось до приказа на прорыв 28.04; преследование теперь — только когда противника ближе двух дистанций соприкосновения нет.

Бой в полосе: плотность обороны и прорванные полосы. Медленный прорыв полос на Висле (раздел «Режимы боевых действий: сравнение») — не от слабой плотности обороны в модели: в боях за полосу сила немецкой обороны на километр её полосы в Висло-Одерской даже выше, чем в Берлинской (медиана 1,42 против 1,19), потому что немецкие дивизии на Висле заданы шаблонами штатов (раздел 22.3), а не «цепочкой опорных пунктов» источников; правило «темп от плотности» без данных о немецкой численности ничего не исправит. Вторая причина — геометрия: главная полоса проведена по периметру плацдармов, и наступающий долго идёт вдоль её фаса. Правило «прорванная полоса не держит» (`beltBreachKm`, раздел 19.2) по полной проверке (пять прогонов, при множителе преследования ×1,5):

`beltBreachKm`	Берлинская: положения; события	Висло-Одерская: положения; события
выключено	80,0 %; 48	60,8 %; 25
6 км	78,3 %; 49	63,2 %; 27
10 км	77,8 %; 48	63,3 %; 29
24 км	77,7 %; 51	63,5 %; 28

События улучшаются в обеих операциях, Висло-Одерская прибавляет 2,5 п. п. положений, Берлинская теряет 2–2,5; средняя доля положений почти не растёт (+0,35 п. п. при 6 км — меньше порога 2 п. п.). Общие множители Берлинской подобраны под прежнее поведение полос, поэтому правило проверено и вместе с их перекалибровкой (`sim:calibrate`, 200 вариантов, по Берлинской, с подвозом пропускной способностью и множителем режима; пять прогонов, после выделения частей из армий, раздел 19.10):

Правила	Берлинская: положения; события	Висло-Одерская: положения; события
текущие (правило выключено)	80,0 %; 48	60,0 %; 28
перекалиброваны с правилом, 10 км	77,7 %; 50	56,1 %; 26
перекалиброваны без правила	77,9 %; 43	41,1 %; 23

Подбор общих множителей по одной Берлинской переобучается — Висло-Одерская падает до 41 %; правило этот вред заметно снижает (+15 п. п.), но лучше текущих правил не получается. Правило оставлено выключенным, текущие множители — без изменений.

Горючее танковых армий. 4 ТА в модели остаётся без горючего 21.01, после 240 км за четверо суток, 2 гв. ТА — 24.01; по журналу боевых действий 2 гв. ТА горючее кончилось 30.01, после ≈600 км за 14 суток. Заправка на 200 км вместо 100 (`supplyFlow.fuelPer100km` 0,5) сдвигает это на 28.01, но

положения и события Висло-Одерской хуже (60,8 → 59,4 %, 25 → 21 событие): танковые армии на юге ещё сильнее опережают историю. Норма не менялась; запись журнала — опора норматива `fuel-per-100km`.

Что показала чувствительность к данным (пять прогонов на вариант; падение положений в допуске, п. п.; шум среднего по пяти прогонам ≈ 1,4 в Берлинской, 2,1 в бое в Берлине и 1,1 в Висло-Одерской):

Данные	Берлинская	Бой в Берлине	Висло-Одерская
исходные положения немецких войск (ошибка на допуск)	−9,2	−6,5	+0,3
исходные положения советских войск (ошибка на допуск)	−7,5	−14,0	+0,5
укреплённые полосы театра (нет)	−9,5	−3,2	**+3,9**
сроки приказов (ошибка до ±24 ч)	−4,8	−0,7	−3,7
численность немецких войск (±20 %)	−1,8	+1,2	−1,3
базы снабжения (нет)	0,0	−0,6	**+2,5**
реки и мосты (нет)	−0,7	0,0	**+3,0**
дороги (нет)	**+1,4**	−0,3	**+1,4**
рельеф местности (нет)	−1,6	+0,7	+1,3
разграничительные линии, фазы подвоза, перепады высот (нет)	≈ 0	≈ 0	≈ 0

- **В Берлинской и в бое в Берлине точность ограничена данными.** Ошибка положений войск на величину допуска стоит 7–14 п. п., отсутствие укреплённых полос — 3–9,5, ошибка сроков приказов — до 4,8. Потери по событиям: база снабжения — 16 п. п. в Берлинской и 20 в бое в Берлине (положения при этом не меняются). Значит, точность исходных положений (особенно немецких, где многие — оценки), полос и сроков приказов важнее, чем подбор множителей.
- **В Висло-Одерской данные не помогают, а мешают.** Без укреплённых полос, рек, баз снабжения, дорог и рельефа точность *растёт* (до +3,9 п. п. и до +9 п. п. по событиям). Причина — не плохие данные, а модель: пехотные армии идут медленнее исторического (раздел 25.1, п. 13), и любое препятствие в данных их замедляет ещё. Пока механизм скорости не исправлен, пополнение этих слоёв точности не даст; их стоит проверить на согласованность с правилами (например, полосы театра — не завышены ли по уровню).
- **Не дают ничего:** разграничительные линии в нынешнем виде, фазы подвоза, перепады высот.
- **Рельеф, реки и дороги.** Без них точность не падает (в Берлинской без рельефа события даже лучше: 95 % против 84 %): правила откалиброваны вместе с этими слоями и подстроились под них, поэтому их ценность по этому методу занижена; вывод — не «слои не нужны», а «калибровка и данные не разделены».

Что показал анализ (три сценария, 8 траекторий Морриса, 2 прогона на точку, шум — 5 seed):

- **Положения почти не зависят от множителей.** Самый влиятельный множитель при сдвиге на весь диапазон подбора меняет долю положений в допуске на 9 п. п. в Берлинской операции (темп продвижения), на 22 п. п. в бое в Берлине (влияние местности) и на 21 п. п. в Висло-Одерской (темп марша). Положения определяются прежде всего задачами и маршрутами, а не множителями.
- **Берлинская операция — локальный оптимум.** При ±20 % от откалиброванных значений ни один множитель не даёт эффекта выше шума (σ шума по положениям 3,2 п. п.): тонкая подстройка бесполезна, дальнейший выигрыш — только от устройства модели. Глобально

сильнее всего темп продвижения (9,1 п. п.), прогрызание полос (5,9) и темп марша (5,6); слабее всего темп в городе (0,9).

- **Потери по положениям и датам не откалибровать.** Потери наступающего и обороняющегося меняют положения всего на 2,6–2,7 п. п. на всём диапазоне подбора; их надо проверять по нормативам потерь, а не по положениям.
- **Бой в Берлине.** Доминирует влияние местности (21,8 п. п.; ±20 % — 10,6 п. п. при шуме 4,6) и темп в городе (9,6); прогрызание полос и темп по чужой территории не влияют. События в этом сценарии (6 штук) слишком шумные (σ шума 24 п. п.) для выводов по ним.
- **Висло-Одерская.** Заметен один множитель — темп марша: ±20 % меняет положения на 8,4 п. п. при шуме 2,4 (втрое выше шума).

Скан темпа марша (множитель 1,09 — откалиброванное значение, верхняя граница подбора 1,2; пять прогонов; положения в допуске / события в пределах двух суток):

Темп марша	Берлинская операция	Бой в Берлине	Висло-Одерская (контрольная)
0,9	79 % / 76 %	89 % / 43 %	47 % / 29 %
1,09	80 % / 84 %	89 % / 37 %	51 % / 29 %
1,2	79 % / 87 %	81 % / 20 %	52 % / 29 %
1,3	79 % / 82 %	83 % / 40 %	55 % / 35 %
1,4	76 % / 80 %	83 % / 43 %	58 % / 38 %
1,5	75 % / 89 %	84 % / 50 %	62 % / 43 %

Висло-Одерская монотонно выигрывает от роста множителя, Берлинская до 1,3 не меняется, а бой в Берлине теряет около 6 п. п. Один общий множитель торгует операции между собой, поэтому дело не в его величине, а в устройстве. Подвоз и сезон не объясняют отставание (проверено — раздел 19.5 и 25.1, п. 13): отстают пехотные армии, идущие медленнее исторического темпа. Общий множитель не менялся: вместо него — множитель только преследования общевойсковыми армиями, подобранный по темпу там, где обе операции согласны (раздел 19.9 и «Калибровка по режимам» ниже).

Нормативы опыта войны и допущения. Кроме сверки с историей, правила проверяются по нормативам: темпы, потери, сроки переправ, задержки приказов, ширина полос, котлы и крепости (факты базы знаний, часть I, раздел 8.8; исходник встроенных — `packages/sim/data/rules/norms.json`; отчёт `npm run sim:norms` — `docs/norms-check.md` — строится по собранному из базы). У каждого норматива — запись базы знаний, источник, достоверность и способ измерить его в модели: прогоном сценария или прямо по правилам. Правило, для которого опоры в опыте войны нет, записано в ту же таблицу как **допущение**: отчёт показывает его значение и какие документы нужны, а покрытие операции (раздел 8.2) — как пробел, пока у него нет источника. Там же — пороги правдоподобия, по которым проверяются факты из документов (раздел 17.5): все пять — допущения. Котлы и крепости (раздел 19.5) по трём прогонам:

Норматив	Опыт (источник, достоверность)	Модель	Итог
склады крепости	Познань: 29 суток от окружения до капитуляции (de-wiki, B)	30 сут	в пределах
что выносят вырвавшиеся из котла	у Хальбе — вся техника потеряна (Le Tissier, B)	30 % танков и орудий	выше опыта

Норматив	Опыт (источник, достоверность)	Модель	Итог
потери котла 9-й армии 25.04–2.05	от ≈55 до ≈85 %: оценки окружённых расходятся в 3–4 раза (Le Tissier, C)	38 % (20–68 %)	ниже опыта
капитуляция окружённых	—	96 ч	допущение
закрепление территории за фронтом	—	9 км	допущение
переправы сапёров без штаба	срок — по нормативу «мост через Одер»	24 ч	допущение
множители режимов боевых действий	—	преследование общевойсковыми армиями ×1,5	допущение (подобран по темпу, раздел 21)
суточный переход пехоты, нормальный марш	30 км (БУП-42 §817, A)	33 км/сут	в пределах
темп стрелковых соединений в преследовании	20–25 км/сут за 5–10 суток (Glantz, B)	27 км/сут номинально; фактически в преследовании 15,6 (Берлинская) и 25,8 (Висло-Одерская) с множителем режима ×1,5	в пределах
подвоз: полный до удаления базы	армейский автотранспорт: рейс в сутки (Davie, по аннотации)	12 ч пути	допущение
расход горючего на 100 км марша	вермахт: единица расхода на 100 км (TM-E 30-451, A)	1 запр.	допущение (для советских частей)

Котёл 9-й армии в модели тает медленнее, чем в истории: часть окружённых к 2.05 ещё держится, а вырвавшиеся выносят слишком много техники. Правила по этим строкам не менялись: изменение проверяется прогонами до и после.

Нормативы параметров агентной модели. Каждый из 41 параметра агентной модели, которые перечень входов показывает в «Основе правил» (`agents.…`), — строка `norms.json` (id `agents-…`) с источником, местом, достоверностью и значением или диапазоном в единицах параметра; опоры собраны в `docs/sources/agents-norms-1945.json` (`.md` — таблица и пересказы). Почти все они уже были извлечены из источников (раздел 17.4): БУП-42 — скорости и часы марша (A); Радзиевский «Тактика в боевых примерах (дивизия)» — участок прорыва стрелковой дивизии 1,2–3 км, полосы обороны 3–25 км, плотность артиллерии 200–250 стволов на км, артподготовка 85 мин, огневой вал 1,8–4 км (A); TM-E 30-451 — полосы наступления (4–5 км) и обороны (6–10 км) немецкой дивизии (A); Дюпюи и HERO — стандартные темпы при 3:1 (10, 5 и 2,5 км/сут против поспешной, подготовленной и укреплённой обороны), темп прорыва 11,28 км/сут, потери (2,2–3,3 % наступающего, 1,5 % обороняющегося, потолок 13,44 %), потери техники к потерям людей, срыв атаки при 40 % (B); DA Pam 20-233 — контрудар силой в треть прорвавшегося, шаг отхода 8–10 км (B); Радзиевский «Прорыв» и документы 1-го Белорусского фронта — доля первого эшелона 0,55–0,75, ввод второго эшелона на 6–8 км и танковой армии на 13–17 км (B); Русский архив т. 15 — плановые темпы армий по территории противника (B); Le Tissier — штурм цитадели Берлина 0,2–0,25 км/сут, прорыв из котла у Хальбе 16–22 км/сут с потерями 12–18 % в сутки (B); «Сборник боевых документов», вып. 25 — подготовленный приказ корпуса и дивизии около суток (22 ч на ступень, A); Мацуленко и ВЭС — участок прорыва стрелковой дивизии 1,5–2 км (B); DA Pam 20-201 и 20-234 — оттяжка перед артподготовкой на 0,8–2 км и ответ ставки на запрос отхода не раньше

суток (B). Потери обороняющегося при прорыве (6,4 % в сутки) прежде держались на выдержке поисковика (C); теперь — на разборе таблицы 8.6 «War by Numbers» (195 боёв, B). Глубина вклинения до ввода немецких резервов (5–6 км) — советская норма главной полосы (БУП-42 §619): немецкой нормы в доступных источниках нет, поэтому C. Отчёт `npm run sim:norms`: из 41 параметра 40 в пределах источника, один выше — «Прорвавшиеся выносят техники» (0,3 доли при 0–0,1 по Le Tissier; у Корсуня окружённые тоже бросили почти всё тяжёлое оружие).

Вариант с источником проверен прогоном (`agents-run --params`, пять прогонов Берлинской операции, seed 1–5): при 0,05 и при 0,1 доля положений дивизий в допуске та же, что при 0,3 (56–57 %, среднее 56,6 %; до правила о темпе по всей территории противника — ниже), по армиям 74–77 % (среднее 76,3 %), вне участка настройки 76,0 %; при 0,05 отчёт совпадает с базовым целиком, при 0,1 меняется только час выхода остатков 9-й армии к 12-й (10:00 → 11:00 1.05). Зееловские высоты при 0,05 — без изменений (86 % дивизий, 92–93 % армий). Значение по умолчанию не менялось: вариант с источником мерило не улучшает, ни на участке настройки, ни вне его. Калибровка агентной модели (покоординатный перебор множителей ×0,7…×1,3, часть I, раздел 7) идёт только в приложении агентной модели, из командной строки её нет; множители вне коридора норматива она не пробует (коридор множителя — коридор норматива, делённый на значение параметра). С новыми нормативами у параметров калибровки коридоры множителей такие: темпы против поспешной, подготовленной и укреплённой обороны, темп в прорыве, потери обороняющегося и предел потерь — ×0,8–1,2 (пробуются только ×0,85 и ×1,15); вес танков — ×0,8–1,34; потери наступающего — ×0,62–1,39 и глубина ввода второго эшелона — ×0,69–1,37 (пробуются все четыре); скорость марша пеших — ×0,9–1,38 (только ×1,15 и ×1,3); скорость гусеничных и доля сил, при которой немцы отходят, — без норматива, все множители.

Темп по территории противника в агентной модели. По клеткам противника дивизия идёт не маршем, а наступлением в оперативной глубине: не быстрее `march.enemyTerritoryKmDay` (танковые и моторизованные — 37 км/сут, пешие — 25 км/сут: танковые — план Берлинской операции, B; пешие — темп преследования 20–30 км/сут по журналам и исследованиям, раздел 7). Предел действует на всей территории противника, а не только ближе 12 км к его дивизиям. Раньше он действовал только у его войск, и 3-я гвардейская танковая армия шла по немецкому тылу маршем по дороге (16 км/ч, 8 ч в сутки): в игре — 61 км за 12-часовой ход от Лукау — Люббена до Цоссена, в прогоне по историческим приказам — 63 км за 18 апреля. Норма считается за любые 24 ч (часы марша за последние сутки), а не за календарные сутки с 06:00: ход 01:00–13:00 давал 5 ч марша до сброса и ещё 7 после. Обычный марш по своей земле считается по-прежнему, по календарным суткам.

Свой тыл с немецкой разметкой не замедляется:

- пройденные за час клетки маршрута вместе с соседними переходят к стороне прошедшей дивизии (раньше — только клетка, где она стоит в конце часа, и между стоянками оставалась чужая земля);
- земля за фронтом закрепляется, как в нынешней модели (раздел 19.4), но строже: клетка противника становится своей, если его войск нет ближе 12 км, а своя земля — со всех четырёх сторон в пределах 24 км (при трёх закреплялись бы клетки перед головой колонны между соседними корпусами);
- голова колонны смотрит на две клетки маршрута вперёд: её собственная разметка вокруг неё полного хода не даёт.

Начальная разметка — только по введённым в операцию дивизиям: место не введённой — район её будущего ввода (28-я армия у Котбуса размечала своим немецкий тыл до Люббена, и танковые армии шли по нему маршем).

Сверка с историей: по положениям из журналов ЦАМО (A) и «Русского архива» (B) 3-я и 4-я гвардейские танковые армии 18–22 апреля шли в среднем 33–43 км/сут, передовые корпуса в лучшие сутки (19→20.04) — 59–65 км по прямой; Русская википедия даёт 35–50 км/сут за 18–19.04 (B). Норма 37 — плановая, и в пиковые сутки модель отстаёт. Пять прогонов Берлинской операции (seed 1–5): дивизии в допуске 56–57 → 55–56 %, армии 74–77 → 72–74 %; по армиям (seed 1) 3-я гв. ТА 76 → 82 %, 4-я гв. ТА 42 → 30 %. С нормой 50 км/сут дивизии — 55–57 %, армии — 75–78 %, но свежий корпус снова проходил бы за 12-часовой ход до 50 км. Норма не менялась. Случай из игры теперь: корпуса 3-й гв. ТА проходят за первый ход 32–35 км, Цоссена достигают к третьему ходу — за полтора суток, как в истории (Цоссен взят 21–22.04).

22. Результаты

Пять прогонов на сценарий (seed 1–5), команда `npm run sim:demo`. Расчёт — с движением по дорогам, разбросом путей (раздел 19.3) и полосами по директивам (раздел 19.8). Правила откалиброваны до того, как в движок добавлено движение по дорогам, и после этого не перекалибровывались; множитель режима (раздел 19.9: преследование общевойсковыми армиями ×1,5) подобран позже по темпу на первой половине Берлинской и Висло-Одерской операций (раздел 21, «Калибровка по режимам»). `npm run sim:demo` считает по встроенным сценариям и истории, без наложения базы знаний; как меняются результаты, когда операция считается в стенде с данными базы, — раздел 22.4; пример фактов из документов — раздел 22.5.

22.1. Берлинская операция, 16.04–2.05.1945

54 действующих формирования (25 советских, в том числе 3 гв. ск, выделяемый из 28 А; 29 немецких), 246 приказов, 385 исторических положений для сравнения. В допуске ±10 км — **72–75 %** (по прогонам 74, 75, 72, 74, 74 %). Мерило стало строже: по прежним 223 положениям (в основном из книг) было 75–82 %, на новых при прежнем сценарии — 69 % (журналы фронтов, ниже).

Положения армий по журналам фронтов. Журналы боевых действий 1 БФ за апрель — май (ЦАМО, ф. 233, оп. 2356, д. 739) и 1 УФ за апрель и май (ф. 236, оп. 2673, д. 2583, 2609), журналы 3, 28 и 33 А (`docs/sources/berlin-1945-tsamo/`): 300 положений главных сил армий по дням, из них внесено 277 надёжности A вместо 114 записей B/C и 23 книжных записей A (Ziemke) тех же армий за те же дни. Запись из документа ЦАМО теперь заменяет за тот же день любую запись не из ЦАМО: где они были обе, книга расходится с журналом в среднем на 9 км. Сильнее всего расходились армии у котла 9-й армии (69, 3 и 28 А — 8–25 % в допуске). По распоряжениям 1 БФ исправлены их данные: 3 А до 21.04 стояла в резерве восточнее Одера и с рассвета 21.04 шла к Геритцу (в сценарии — у Кюстрина с начала операции), с 25.04 наступала на юг к Гросс-Керису, а не переходила к обороне; 69 А 22–25.04 по трём распоряжениям фронта шла на юг и юго-запад — Бад-Заров, Керигк, Рипплос, Штреганц, а не на V горный корпус СС к Франкфурту. 28 А по журналу 1 УФ 20.04 была у Коттбуса (58 251 чел. по ведомости на 20.04) и введена «для развития удара на Берлин»: с 22.04 её главные силы с 3 гв. ТА в южной части Берлина, а 3 гв. ск 26.04 по тревоге ушёл к Баруту против прорыва 9-й армии — он выделяется из армии (раздел 19.10). Как менялось сходство (5 прогонов):

Шаг	Положения в допуске	События ±2 сут
Прежнее мерило (223 положения)	80,2 %	48 из 55
Новое мерило (385 положений), сценарий прежний	69,0 %	48
Приказы 3 А и 69 А по распоряжениям 1 БФ	72,4 %	49
28 А по журналам: вход у Коттбуса, удар на Берлин, 3 гв. ск у Барута	73,4 %	43
Танки и орудия армий по документам (раздел 22.4)	73,8 %	41

Событие «3 гв. ТА у Цоссена» прежде засчитывала 28 А, стоявшая по оценке (С) у Барута в 10 км от Цоссена; 3 гв. ТА в модели проходит в 20 км западнее, и по документам событие наступает в одном прогоне из пяти. Остальные изменения событий — в пределах разброса прогонов.

События (расхождение в сутках по пяти прогонам; «—» — не случилось):

Событие	История	Прогоны 1–5
Прорыв к Мюнхебергу	19.04	— +1 +1 — +1
1 УФ форсировал Шпрее у Шпремберга	18.04	+1 +1 — +2 +1
3 гв. ТА у Цоссена	21.04	— — — — —
Окраины Берлина	21.04	+1 0 0 +1 +1
Котёл 9-й армии	24.04	+1 +1 −2 +1 +1
V ак у Котбуса отрезан	24.04	−3 −3 +2 +1 +1
Кольцо у Кетцина	25.04	−1 −1 −1 −1 −1
Торгау	23.04	+1 0 +1 +1 +1
Штеттин взят	26.04	−1 — −1 −1 −1
Бой за Рейхстаг	30.04	−3 −2 −2 −2 −3
Рейхстаг взят — Знамя Победы	30.04	−2 −2 −1 −1 —

41 из 55 в пределах двух суток. Выход к Эльбе у Торгау датирован по журналу 1-го Украинского фронта — 23.04 (прежде — 25.04, день встречи с американцами); модель выходит к реке на сутки позже, событие засчитывается, как и прежде. Прорыв к Мюнхебергу засчитывается в трёх прогонах из пяти (на сутки позже истории); V ак у Котбуса отрезается от трёх суток раньше до двух позже истории (в истории он вышел к Люббену и попал в котёл 9-й армии вместе с ней). Штеттин берётся на сутки раньше истории: после закрепления территории за фронтом и наведения переправ сапёрами 2 БФ не считается отрезанным за Одером. Выходы в полосу соседа по директиве (seed 1, пять): 49 А — в полосе 1 БФ в первые двое суток (линия 2 БФ / 1 БФ), 1 гв. ТА (с 24.04, пять ходов) — в полосе 1 УФ, 3 гв. А — в полосе 1 БФ (по линиям 23.04 и 28.04), V ак — один ход в полосе группы армий «Висла». Котёл 9-й армии замыкается от двух суток раньше до суток позже истории; 28.04–1.05 его остатки прорываются на запад по историческому приказу, теряя большую часть танков и орудий. Бой за Рейхстаг — на 2–3 суток раньше, Знамя Победы — на 1–2 суток раньше (в одном прогоне из пяти — не случилось). Кольцо вокруг Берлина замыкается 25.04 в четырёх прогонах из пяти (в seed 1 — нет). Сравнение исходных и откалиброванных правил в стенде (4 прогона) — на снимке в разделе 7: 80 % против 72 % положений, 35 против 20 событий из 44.

22.2. Бой в Берлине, 24.04–2.05.1945

31 действующее формирование: советские корпуса и немецкие дивизии LVI тк, гарнизоны секторов A–H и Z, гарнизон башни «Зоо». В допуске ±2 км — **79–90 %** (по прогонам 85, 90, 79, 89, 89 %).

Событие	История	Прогоны 1–5
Аэропорт Темпельхоф взят	26.04	0 +1 0 0 0
Александерплац	29.04	−3 −4 — −4 −4
Мост Мольтке	29.04	— — — — —
Рейхстаг	30.04	−1 — — 0 —
Встреча 2 гв. ТА и 3 гв. ТА у Савиньиплац	2.05	−2 — −3 −3 −3
Рейхсканцелярия	2.05	−2 — — −2 —

10 из 30 в пределах двух суток. Темпельхоф — в срок во всех прогонах, Рейхстаг и рейхсканцелярия — в двух; Александерплац — на 3–4 суток раньше истории; мост Мольтке не засчитывается ни в одном прогоне. Причина — гарнизон сектора в модели представлен точкой, а не районом (раздел 25).

22.3. Висло-Одерская операция, 12.01–3.02.1945

Правила Берлинской операции; общие множители по ней не подгонялись, но первая половина её положений (до 23.01) участвовала в подборе множителя режима вместе с Берлинской (раздел 21) — независимая проверка теперь только вторая половина. 58 действующих формирований (немецкие — дивизиями, из них 13 — подкрепления по разведсводкам, см. ниже) и три части, выделяемые из армий в ходе операции (раздел 19.10), 279 приказов, 511 положений для сравнения. В допуске ±10 км — **55–60 %** (по прогонам 60, 56, 55, 55, 60 %). Мерило стало строже: по прежним 314 положениям было 58–62 %, на новых при прежнем сценарии — 46 % (вторая выборка журналов, ниже).

Положения армий по журналам боевых действий. Для 12 советских армий положения главных сил по дням взяты из журналов боевых действий армий (ЦАМО РФ через портал «Память народа», `docs/sources/vistula-oder-1945-tsamo.json`): 171 запись надёжности A с радиусом неопределённости по документу (обычно 3–10 км) вместо 51 прежней записи B/C тех же армий за те же дни. Прежние положения были ближе всего к главным силам (47 случаев из 55; к передовым отрядам — 7, к КП — 1), то есть это не головные части, а неточные главные силы: в среднем (медиана) 18 км от рубежа по журналу. Проверка стала строже: без множителей режимов на прежних данных было 49–51 % из 185 положений, на новых — 41–48 % из 307. По журналам исправлены и данные сценария: 3-я ударная армия стояла не южнее, а северо-восточнее Варшавы и с утра 20.01 по приказу фронта шла маршем через Лович и Кутно на Бромберг (в сценарии была в резерве до 27.01, отставала на 126 км); 21-я армия с 13.01 шла форсированным маршем от Вислы (35–40 км/сут) и 19.01 с марша атаковала на Варте (в сценарии — резерв до 19.01, отставала на 52 км). Сверка остальных армий по суточному отставанию от главных сил по журналу показала ту же ошибку — армия дошла до цели приказа и стоит, а следующий приказ в сценарии позже, чем по журналу: 3 УА пошла маршем ночью на 19.01, а не 20.01; 6 А 17.01 выведена во второй эшелон, с 19.01 шла за 3 гв. А, в ночь на 23.01 — на запад к Щерцуву, 29.01 — тремя переходами к Волау (в сценарии стояла у Островца с 17 по 25.01, отставала на 133 км); 33 А после Калиша 24.01 не останавливалась (в сценарии — до 27.01, отставала на 104 км); 3 гв. А 18.01 повернула на северо-запад (в сценарии — 20.01). Главные силы 8 гв. А и 69 А Познань обходили, город штурмовали 29 гв.

ск и 91 ск; в модели армия неделима, и приказ «на Познань» втягивал в городской бой всю армию — приказы главных сил заменены на дальнейшее наступление на запад (25.01), а 29 гв. ск и 91 ск (по трети армий) выделяются 25.01 для штурма Познани; армейский подвижной отряд 5 УА выделяется 25.01 и идёт на Одер у Киница (раздел 19.10; положения отряда и 29 гв. ск — по тем же журналам). Все приказы — с основанием и шифром документа (поле `basis`). Положения в допуске после этих правок — с 55,2 до 60,8 % (пять прогонов).

Вторая выборка журналов. Журналы 1 УФ (ЦАМО, ф. 236, оп. 2673, д. 2520, 2537, 2539 — 1.01–27.02), 1 гв. ТА, 3 гв. ТА, 47, 60, 61 А, 5 гв. А, доклад 4 ТА об операции, журналы 9, 11, 31 тк и 7 гв. кк (`docs/sources/vistula-oder-1945-tsamo-2/`: положения, приказы, противник, снабжение и перечень дел с листами, которые прочитаны). Положения главных сил армий и отдельных корпусов — 250 записей надёжности A, вместо 58 прежних B/C тех же формирований за те же дни (инструмент `packages/sim/tools/scenario/tsamo-positions.ts`; корпуса в составе танковых армий, КП и передовые отряды не вносятся). Где по армии уже была запись из её журнала, журнал фронта расходится с ней в среднем на 8,5 км — это шум самих документов при допуске 10 км. Как менялось сходство (Висло-Одерская, 5 прогонов; Берлинская на каждом шаге — 80,2 %, 48 из 55):

Шаг	Положения в допуске	События ±2 сут
Прежнее мерило (314 положений)	60,0 %	28 из 65
Новое мерило (506 положений), сценарий прежний	46,2 %	28
Корпус за армией (раздел 19.11)	49,0 %	34
Приказы по журналам: 3 гв. ТА, 47, 61 А, 31 тк, 7 гв. кк, 9 тк и др.	56,8 %	35
Приказы по журналу 1 УФ: 4 ТА, 5 гв. А, 13, 52, 60 А	56,6 %	34
Немецкие подкрепления по разведсводкам; 4 гв. тк — с 59 А	57,0 %	32
Отход немецких дивизий от Кракова; событие «Оппельн» — выход к Одеру	56,8 %	35
Директива 1 БФ на прорыв: 5 УА — на Гощин, Бленджув; 29 гв. ск у Познани по журналу корпуса	57,2 %	36

Приказы сценария из вторичных источников расходились с журналами так же, как в первой выборке: 3 гв. ТА в сценарии поворачивала на Оппельн 20.01 и уходила к Штейнау 29.01, по журналу фронта — 21.01 в 4.10 и 31.01 в 4.50 (в допуске 14 → 59 %); 47 А и 61 А 17.01 и 16.01 получали задачу «на Варшаву», по своим журналам наступали на Лешно, Кампинос и Груец, Сохачев, а 47 А 27.01 не переходила к обороне — 28.01 наступала «строго на запад» (47 А: 22 → 67 %); у 7 гв. кк был один приказ, по журналу корпуса — четыре (6 → 69 %); 31 тк с 21.01 в подчинении 21 А наступал на Глейвиц; 4 гв. тк 13.01 шёл на Краков в одиночку, а по журналу фронта был передан 59 А и вводился с ней («взятие» Кракова на 6 суток раньше истории было этим рывком). Директивы фронта 3 гв. А, 21 А и 59 А не внесены: их приказы в сценарии взяты из журналов самих армий и точнее по срокам (с директивами фронта сходство хуже на 2,2 п. п.). Приказы 31.01 на Нижне-Силезскую операцию (с 5.02) — за пределами периода.

Немецкие подкрепления. По справкам разведотдела 1 УФ о прибывших соединениях и о группировке на 1.02 внесены 13 формирований с датой прибытия, районом и численностью, где она указана: 344, 75, 712, 269 пд, 28 и 100 лпд, 97 гсд, 20 пд СС, 8 и 20 тд, группа у Гурау («Герман Геринг», «Бранденбург», 603 пд — 12 тыс.), гарнизоны Бреслау (с 408 пд — 17,8 тыс., 40 танков, 190 орудий) и Шнайдемюля (6 тыс., 15 танков). Численность пяти — по шаблону (в справке не указана). Отход 359 и 371 пд от Кракова — к Пщине и Рыбнику, где их показывает сводка 1.02 (раньше в сценарии 359 пд с 22.01 оборонялась южнее Кракова, а у 320 нгд точка «отхода в Западные

Карпаты» стояла в центре города). Левобережную часть Оппельна и плацдарм северо-западнее его на 1.02 удерживали 712 пд и 20 пд СС, поэтому событие «Оппельн — 3 гв. ТА на Одере» считается выходом к реке, а не взятием города. Положений подкрепления почти не меняют; события — в пределах разброса. Гарнизон Познани — свыше 30 тыс. человек и 80 танков (журнал 29 гв. ск по итогам боёв и пленный 25.01 в журнале 1 гв. ТА; ранняя оценка того же пленного — 7,5 тыс., в цитадели 19.02 — 5,6 тыс.) вместо прежней оценки 17,5 тыс. (С); на окружение Познани численность гарнизона не влияет. Исходная группировка 9-й армии перед 1 БФ на 12.01 по разведсводке фронта (8 ак — 251, 6, 45 пд перед Магнушевским плацдармом, 56 тк — 17, 214 пд перед Пулавским, оперативная плотность 15 км на дивизию; резервы — 19 и 25 тд) совпадает с расстановкой сценария; численности дивизий в ней нет.

Горючее по документам. Журналы дают запас в заправках по армиям (справки об обеспеченности 1 БФ на 1, 10 и 20.01 и 1 УФ на 31.01, отчёт тыла 1 гв. ТА, журналы 3 гв. ТА, 5 гв. А, 31 тк) и дни «без горючего» (4 ТА 21 и 23.01, 47 А 25.01, 7 гв. кк 31.01, 11 тк, 1 гв. ТА 1.02). Сверка с моделью (три прогона): по 29 числовым записям модель ошибается в среднем на 1,01 заправки, «нет горючего» совпадает в 6 случаях из 7. На 20.01 у танковых армий 1 БФ по справке 2,1–3,1 заправки, в модели около 1; у 3 УА и 1 ПА, которые ещё не наступали, — 0,7–0,9 против 2. Перед операцией 1 гв. ТА имела в войсках 2,9 заправки автобензина и 5,2 вместе с армейским запасом, а потолок запаса в модели — 2 (`maxFuel`, допущение профиля). Потолок 3 при старте с 3 сверку не улучшает (1,13 заправки, «нет горючего» — 4 из 7), события Висло-Одерской хуже (36 → 33) и не принят. Подвоз в 1 гв. ТА шёл с плечом 350 км с 20.01 и свыше 580 км к концу операции, в обход окружённой Познани (отчёт тыла армии). Расход на 100 км (допущение, раздел 19.5) ошибку не объясняет: при 0,7 и 0,5 заправки сверка и положения хуже. Модель ошибается в распределении: 52 А и 5 гв. А у неё без горючего, когда по справке 1,5 и 2,4 заправки, а 6 А и 59 А — с запасом 1,3–1,4 при 0,3–0,4. Нужны армейские склады и станции снабжения по фазам (5 гв. А 23.01 — Рудники, Ченстохов, Трусколясы), а не другой расход.

Событие	История	Прогоны 1–5
Кельце взят	15.01	+1 +1 +1 +1 +1
Радом взят	16.01	−2 −2 −2 −2 −2
Варшава освобождена	17.01	−1 −1 −1 −1 −1
Ченстохов взят	17.01	−3 −3 −3 −3 −3
Лодзь освобождена	19.01	−1 −1 −1 −1 −1
Краков освобождён	19.01	— — — — —
4 ТА на Одере у Штейнау	22.01	— — — — —
Калиш взят	23.01	−3 0 −3 −3 −3
Оппельн — 3 гв. ТА на Одере	24.01	−3 −2 −4 −2 −1
Познань окружена	25.01	+1 +2 — +3 —
Катовице взят	28.01	−6 −6 −6 −6 −6
Прорыв Мезерицкого УР	29.01	−2 −2 −2 −2 −2
Выход к Одеру у Кинитца	31.01	−1 −1 −1 0 −1

36 из 65 в пределах двух суток: Кельце, Радом, Варшава, Лодзь, прорыв Мезерицкого укреплённого района, выход к Одеру у Киница — во всех прогонах, Оппельн — в трёх, Познань — в трёх (на 1–3 суток позже истории: кольцо замыкается, только когда земля вокруг переходит к советской стороне). Ченстохов берётся на 3 суток раньше (31 тк в модели выходит из прорыва быстрее

журнала), Калиш — на 3 суток раньше в четырёх прогонах (9 тк и 7 гв. кк по журналам вели за город бои 22–23.01, немецкой обороны Калиша в сценарии нет), Катовице — на 6 суток раньше: 4 гв. тк проходит к городу 22.01, а немецкая оборона Силезского района в сценарии — только подкрепления по разведсводкам, без гарнизонов и рубежей. Краков 4 гв. тк и 59 А занимают 19–20.01, как в истории, но событие не засчитывается: отходящие немецкие дивизии остаются в 6–8 км от центра. Не наступает выход 4 ТА к Одеру у Штейнау: 4 ТА 21–25.01 без горючего — по докладу армии об операции у неё в эти дни тоже нет горючего, и она растянулась на 100–120 км, но в истории её передовые части вышли к Одеру 22.01.

Немецкая оборона на Висле: что известно из источников. Численность немецких дивизий в сценарии — шаблоны штатов (8 791 / 9 906 / 11 428 / 12 877 / 14 625 человек), а не фактические цифры января 1945 г. Надёжных (A/B) данных по отдельным дивизиям найдено мало (русские и зарубежные источники, `docs/sources/german-defence-vistula-1945/`): 168-я, 304-я и 68-я пехотные против Сандомирского плацдарма — до 6 000 человек, 60–80 в роте (Жадов, B; в сценарий внесено вместо 9 906), у XXXXVIII тк — цепочка опорных пунктов, один человек на 14 м, около дюжины штурмовых орудий на дивизию (Ziemke, с. 420, B); перед 4-километровым участком 32 ск на Магнушевском плацдарме — 2,5 батальона (1 250 штыков), 57 орудий и миномётов, 14 танков и штурмовых орудий, не более 0,6 батальона на километр (Мурьев, 1957, A/B); резервы — 19-я и 25-я танковые дивизии у Радома и Белобжегов (Мурьев; Ziemke); общая оценка группы армий «А» — около 400 тысяч человек, 4 103 орудия и миномёта, 1 136 танков и штурмовых орудий против 1,5 миллиона человек, 37 033 орудий и 7 042 танков и САУ (БСЭ, A; советская оценка без источника; Ziemke с. 416 повторяет её по «Военно-историческому журналу» 1965 г.). Численности на 1.01.1945 по дивизиям (группа армий «А» 400 556 человек, 4-я танковая армия 133 474, 9-я армия 110 930) — только вторичные (C, через Wikipedia со ссылкой на Lakowski, DRZW 10/1, с. 504; единица подсчёта неизвестна) и в сценарий не вносились. Численность немецких сил на положения почти не влияет: при немецких силах ×0,35, ×0,5, ×0,7 от шаблона положения в допуске — 50, 50 и 51 % против 51 %.

Что показала Висло-Одерская операция: главная ошибка сценария — приказы из вторичных источников (сроки и направления), а не правила; с приказами по журналам сходство растёт на 8–10 п. п. при неизменных правилах. Правила Берлинской переносятся на неё в фазе прорыва (первые 5–7 дней); в фазе преследования без режимов модель отставала, с множителем преследования общевойсковых армий (раздел 19.9) их темп совпадает с журналами боевых действий, но на юге (Краков, Катовице) модель теперь опережает историю. Прочие причины расхождений: немецкая оборона на юге в данных неполна (у 12 из 29 дивизий положение — оценка); укреплённые полосы на Висле модель прорывает вдвое медленнее истории (раздел 21); местность без исторической поправки. Контрольная операция также выявила четыре ошибки движка, исправленные до финальной калибровки (предел темпа в полосе исключал прорыв; тупик у противника; нет обхода крепостей; нет ледостава).

22.4. Данные из базы знаний: до и после

`npm run sim:demo`. Пять прогонов на сценарий до появления сборщика «база → модель» и после — одни и те же числа, отчёты совпадают до байта (кроме времени расчёта): Берлинская — 74, 75, 72, 74, 74 % положений, 41 событие из 55 (с танками и орудиями армий по документам); бой в Берлине — 85, 90, 79, 89, 89 %, 10 из 30; Висло-Одерская — 60, 56, 55, 55, 60 %, 36 из 65. Причина: `sim:demo` читает встроенные сценарий и историю, без наложения базы, а изменения по датам (раздел 19.12) без списка изменений в сценарии расчёт не меняют.

С данными базы, как в стенде. Те же сценарии с поправками сборщика из встроенной базы знаний (без закреплений), правила `ww2-berlin-cal`, пять прогонов (seed 1–5):

Операция, вариант	Положения в допуске ±10 км	События ±2 сут	Численность и потери в ±25 %
Берлинская: без базы	73,8 % (74, 75, 72, 74, 74; 385 положений)	41 из 55	—
Берлинская: сценарий из базы, история прежняя	73,8 % (те же)	41 из 55	—
Берлинская: сценарий и история из базы	70,2 % (70, 72, 69, 70, 70; 436 положений)	41 из 55	16, 0, 24, 28, 24 % из 25 точек
Висло-Одерская: без базы	57,2 % (60, 56, 55, 55, 60; 511 положений)	36 из 65	—
Висло-Одерская: сценарий из базы	57,2 % (те же)	36 из 65	—
Висло-Одерская: сценарий и история из базы	55,4 % (59, 54, 53, 53, 58; 529 положений)	36 из 65	точек нет

Что изменилось и почему:

- **Сценарий из базы** расчёт по положениям и событиям не изменил. В Берлинской из базы пришли подчинённость «Нордланда» и «Недерланда» на начало (III танковый корпус СС) и переподчинение 5-й егерской и 25-й танко-гренадерской дивизий ему же с 21.04 (раздел 19.12); численность на начало — только там, где у действующего формирования есть факт, и она совпала со сценарием. В Висло-Одерской гарнизон Познани — 17 500 вместо 30 000 (раздел 18.1); положения и события те же.
- **История из базы** добавляет положения на дни, которых в истории не было: в Берлинской — 62 (479 → 541 в истории, в сравнении 385 → 436): 45 из них A (больше всего — Le Tissier о котле у Хальбе и о бое за Рейхстаг), 15 B, 2 C; в Висло-Одерской — 18 (632 → 650, в сравнении 511 → 529), все A по выпискам ЦАМО. По новым положениям модель ошибается чаще, и доля в допуске падает на 3,0 и 1,8 п. п. Расчёт тот же — строже проверка, как при внесении журналов ЦАМО (раздел 22.1).
- **Численность и потери** сверяются впервые; контрольные точки попадают в расчёт только с историей из базы. В Берлинской 33 точки — все потери советских объединений 16–22.04 (документальной численности на даты после начала в базе нет, частичные записи о потерях точками не становятся, раздел 17.1); сверяются 25 (у 8 точек формирования нет на карте — корпуса танковых армий и фронт). В допуске ±25 % — от 4 до 32 % точек по прогонам, медиана ошибки 45–59 %. По прогону seed 1: 47 A сходится (потери с 16 по 19.04 — 4 910 в расчёте против 4 787 по документу); у 61 A потери в расчёте в 2–6 раз больше документа (3 553 против 1 610 к 19.04), у 1 гв. ТА — на 27–70 % больше со второго дня (к 17, 18 и 19.04 — 329 против 252, 1 188 против 697, 1 919 против 1 510); у 3 уд. А, 5 уд. А, 69 А и 33 А — меньше (69 А: 1 478 против 4 554 к 19.04, 5 уд. А: 416 против 4 316 к 17.04).

Численность и техника армий по документам. После пополнения базы по Берлинской операции (`berlin-1945-fill.json`) танки и САУ, орудия и люди десяти армий внесены и в базу (как формальные части фактов), и в сценарии `berlin-1945` и `berlin-1945-tasks` — вместо одинаковых допущений (204 танка и САУ у каждой общевойсковой армии): 8 гв. А — 175 танков и САУ и 2 347 орудий и миномётов, 5 уд. А — 353, 47 А — 101, 3 уд. А с 9-м тк — 333, 69 А — 244, 33 А — 158, 61 А — 52 САУ, 3 гв. А — 2 202 орудия и миномёта (Исаев по документам ЦАМО, B), 4 гв. ТА — 412 (ЖБД армии, B), 1 гв. ТА — 45 794 человека и 707 танков и САУ (доклад армии, ЦАМО, A; прежние 854 — B). Остальные армии сохранили прежние числа: остаток фронта между ними не перераспределялся (иначе весь остаток танков 1 БФ — 365 — достался бы 3 А, по которой документа нет). Фронты, группы армий и немецкие дивизии не подставлены: у первых — сумма подчинённых, у вторых —

оценки «до N человек с тылами». Агентная модель получает эти числа через свои сценарии (`npm run agents:berlin-data`, `agents:seelow-data`): танки армии делятся между её корпусами и бригадами, орудия — между дивизиями. Итог почти тот же: нынешняя модель — положения 73,8 % против 73,4 %, событий 41 из 55 против 43; кольцо вокруг Берлина замыкается в четырёх прогонах из пяти, а не во всех; агентная модель на Берлинской — 0,477 / 0,272 против 0,498 / 0,293 (по сценарию / «агенты», при прежнем мериле событий; с полным мерилом и городским темпом по источнику — 0,668 / 0,337, раздел 7), на Зееловских высотах — 0,877 / 0,630 против 0,867 / 0,627.

Агентная модель. Ядро без поправок считает Берлинскую операцию так же, как до сборщика (ход прогонов seed 1 и 2 совпадает до байта). С поправками из базы (дивизиям — подчинённость по фактам у 291 дивизии, из них у двух штаб иной, чем в сценарии: «Нордланд» и «Недерланд» — III танковый корпус СС; шесть переподчинений, численности дивизий в базе нет) и с историей из базы, пять прогонов: положения дивизий в допуске — 57, 60, 58, 59, 60 % и до, и после; событий 7 из 15 (при прежнем мериле событий, раздел 7); итог сравнения — 0,518, 0,533, 0,523, 0,528, 0,533 до и после. Сверить удаётся 7 контрольных точек, в допуске — 0 или 1 из 7; их меньше 10, поэтому в итог они не входят (раздел 21).

22.5. Факты из документов: пример на вымышленных материалах

Сквозная проверка пути «документ → база → модель» (раздел 17.5) на Берлинской операции. **Материалы вымышлены**: документы не существуют, числа условные, шифры — «условный шифр N»; в репозиторий они не входят. Это выписка-пересказ о потерях армий (txt, две части), таблица потерь по дням (CSV в Windows-1251 с разделителем «;», дни в столбцах, разряды через пробел, одна опечатка), пакет агента `def-ops-facts` (JSON, 7 фактов) и скан донесения (PNG 900 × 1700 — две полосы). Сервера моделей при проверке не было: разбор текста, предложение сопоставления столбцов, чтение скана и перекрёстное прочтение шли на **записанных ответах модели** — подставной сервер с API, совместимым с OpenAI, отдавал на каждый запрос заранее записанный ответ. Проверки, приём в базу, очередь, сборка и расчёт — настоящие. Числа ниже показывают, как работает конвейер, а не качество извлечения какой-либо модели.

Материал	Принято автоматически	На проверку	Отброшено	Что именно
выписка (txt)	2	2	2	в базу — потери 8 гв. А за 16.04 (убито 1 020, ранено 3 410) и за 17.04 (всего 2 870; соединение названо сокращением «8 гв. А»); в очередь — численность «79 ск» (название подходит к двум записям: в синониме 28-го гв. стрелкового корпуса перечислена 79-я гв. сд) и потери «5-й ударной армии» (перекрёстное прочтение: это потери противника перед её фронтом); отброшены — факт с числом 4 000, которого нет в цитате, и факт с цитатой, которой нет в тексте
таблица (CSV)	10	3	1	столбцы сопоставлены по предложению модели («день» и «потерь всего» у каждой даты); в базу — суточные потери 2 гв. ТА, 3 А и 1 А ВП, «1 120» прочитано как 1120; в очередь — 18 000 за сутки у 2 гв. ТА (больше трети численности 45 000) и две ячейки «Сводного отряда Н.» (соединение не найдено); отброшена ячейка «2l0» (не число), остальные ячейки её строки приняты
пакет агента (JSON)	3	3	1	в базу — численность 8 гв. А (72 000) и 5 уд. А (86 000 человек, 140 танков) на 15.04, положение 8 гв. А у Зелова на 17.04; в очередь — подчинённость «79 ск» (неоднозначно), численность «Сводного отряда Н.» (не найден) и 3 А на 1.03 (вне операции); отброшен факт с датой «17 апреля» (не дата формата ГГГГ-ММ-ДД или ДД.ММ.ГГГГ)

Материал	Принято автоматически	На проверку	Отброшено	Что именно
скан (PNG)	1	1	0	в базу — потери 69 А за 21.04 (вторая полоса); в очередь — за 20.04: в расшифровке «4?0», перекрёстное прочтение числа 420 не нашло

После трёх материалов человек принял из очереди два кандидата: численность «79 ск» — выбрав запись 79-го стрелкового корпуса, и потери 2 гв. ТА за 19.04 — исправив 18 000 на 1 800 («Принять с правкой»); затем загружен скан.

«Основа модели». Изменились только входы численности и пополнений; подчинённость, положения, линии и переправы — как во встроенной базе (раздел 8.6).

Состояние базы	Входов численности	На фактах	A / B / C / допущений	человеком / автоматически / встроенное	Расхождений	Не сопоставлено
встроенная	1223	7 %	25 / 54 / 1 / 1143	0 / 0 / 80	106	11
+ три материала	1246	9 %	25 / 80 / 1 / 1140	0 / 26 / 80	107	11
+ решения человека	1250	9 %	25 / 84 / 1 / 1140	1 / 29 / 80	107	12
+ скан	1251	9 %	25 / 85 / 1 / 1140	1 / 30 / 80	107	12

Три допущения сценария стали фактами (люди 8 гв. А, люди и танки 5 уд. А). Остальные новые входы — факты, на которых держатся новые контрольные точки потерь: точка «потери с 16.04 по N-е» держится на всех суточных фактах периода и считается по каждому (у 1 А ВП четыре точки — 1 + 2 + 3 + 4 факта; точка 2 гв. ТА по 19.04 после решения человека — три автоматических факта и один человека). Положение 8 гв. А у Зелова на 17.04 расходится со встроенным положением той же даты — новое расхождение, в модели остаётся встроенное. Принятая человеком численность «79 ск» — о корпусе, которого нет в сценарии операции: «не сопоставлено» 12.

Сверка численности и потерь (`compareStrength`, раздел 20): правила `ww2-berlin-cal`, сценарий и история с поправками сборщика, как в стенде; пять прогонов, seed 1–5; допуск ±25 %. Таблица снята на базе и сценарии до внесения танков и орудий армий по документам (раздел 22.4); вымышленных материалов в репозитории нет, поэтому заново она не считается.

Состояние базы	Контрольных точек / сверяется	В допуске по прогонам	Медиана ошибки	Положения в допуске ±10 км	События ±2 сут
встроенная	33 / 25	3, 1, 7, 8, 6 (12, 4, 28, 32, 24 %)	45–59 %	70,4 % (71, 72, 72, 67, 70)	43 из 55
+ три материала	45 / 37	4, 2, 7, 9, 7 (11, 5, 19, 24, 19 %)	58–65 %	69,4 % (71, 70, 71, 67, 68)	43 из 55
+ решения человека	46 / 38	4, 2, 7, 9, 7 (11, 5, 18, 24, 18 %)	58–68 %	69,4 % (те же)	43 из 55
+ скан	47 / 39	4, 2, 7, 9, 7 (10, 5, 18, 23, 18 %)	58–68 %	69,4 % (те же)	43 из 55

Новые точки: 8 гв. А — 2, 1 А ВП — 4, 2 гв. ТА — 3 (после решения человека — 4), 3 А — 3, 69 А — 1 (со скана). У 3 А ячейка за 18.04 отброшена, и точка за 19.04 считает только этот день: накопление идёт по непрерывному ряду суточных фактов; у 69 А так же — за 20.04 факта нет (он в очереди). Положения в допуске снизились на 1 п. п. из-за численности, а не из-за точек: 8 гв. А и 5 уд. А начинают операцию с 72 000 и 86 000 человек вместо 56 888 по распределению сборщика сценария (раздел 18.1), и ход боёв на Зееловских высотах меняется. Вымышленные потери с расчётом не сходятся: по прогону seed 1 у 8 гв. А в расчёте 1 313 за 16.04 против 4 430 «по документу» и 2 983 против 7 300 к 17.04, у 2 гв. ТА — 1 429 против 3 870 к 19.04, у 3 А в эти дни потерь в расчёте нет (армия ещё в резерве). Поэтому доля в допуске падает — на условных числах так и должно быть: пример проверяет путь от документа до сверки, а не модель.

22.6. Агентная модель: командующие

Замер — двадцать прогонов Берлинской операции (seed 1–20; Висло-Одерская — seed 1–5) ядром агентной модели, мерило то же, что у калибровщика (часть I, раздел 6: положения дивизий в допуске ±10 км сверх неопределённости источника и события ±2 сут поровну); непрерывные меры — средняя ошибка положений дивизий, км, и средняя ошибка срока наступивших событий, сутки. «Штабы-агенты» и «фронты по истории» — советская сторона, немецкая — по приказам сценария; «штабы-агенты, обе стороны» — немецкая сторона тоже штабы-агенты, без командующих (`--side both`): с ней «Командующие» (обе стороны) сравниваются на равных.

Режим, Берлинская	Итог	Положения	События	Ошибка положений, км	Ошибка сроков, сут	Событий наступило из 15
Фронты по истории	0,724	0,638	0,810	13,4	1,72	13,9
Штабы-агенты (советская сторона)	0,366	0,364	0,367	30,6	3,21	10,8
Штабы-агенты, обе стороны	0,301	0,322	0,280	34,5	2,38	8,0
Командующие (обе стороны)	**0,371**	0,311	0,430	33,3	1,92	9,6
Командующие только у советской стороны	0,332	0,342	0,323	30,8	3,34	11,3
Командующие, лучшее сочетание повторного подбора (отвергнуто)	0,338	0,327	0,350	34,6	2,27	8,8
Командующие, «в уме» 24 ч	0,349	0,264	0,433	38,1	1,95	9,7

Ошибка сроков считается только по наступившим событиям, поэтому у режима, где событий наступает меньше, она меньше — сравнивать её надо вместе с последним столбцом.

Цель не достигнута. Ориентир — сходство 0,8–0,9 и доля закрытого разрыва между «штабами-агентами» и «фронтами по истории» (`(командующие − агенты) / (фронты − агенты)`). Командующие — 0,371: с «штабами-агентами» советской стороны вровень (0,366, доля закрытого разрыва 0,01), до 0,8 далеко. На равных — против штабов-агентов обеих сторон (0,301) — командующие лучше на 0,07: прибавляют события (0,280 → 0,430 — почти всё бои в Берлине: выход к Рейхстагу в срок в 17 прогонах из 20 против 6, взятие Рейхстага — в 18 против 2, мост Мольтке — в 18 против 4), а положения почти те же (0,322 → 0,311, ошибка 33 км против 35). Командующие одной советской стороны (немцы по приказам сценария) — 0,332, хуже «штабов-агентов» той же постановки (0,366): числа характера и общие коэффициенты подбирались в режиме обеих сторон.

Командующие сейчас — после исправлений правил (ниже) с числами прежнего подбора: повторный подбор их не улучшил. Исправления: главный удар, по которому командующий решает о вводе подвижной группы, — без самих подвижных групп (директива Ставки называет в главном ударе и танковые армии; их марш в первый час принимался за продвижение главного удара); продвижение армии — вдоль оси замысла; подвижная группа «не прорывает» оборону; ввод по сроку, как у штаба фронта; повтор того же решения не отдаёт директив заново; повод «прорвала оборону» — раз на армию; Гитлер сначала отвечает на запросы (раздел 19.13). Итог Берлинской после них — 0,371 против 0,345 до них; Висло-Одерская — 0,087 против 0,119.

Повторный подбор (`calibrate.ts --mode commanders`, часть I, раздел 6) — тем же порядком и с теми же ключами, что первый: из 204 чисел `commanders.json` с пределами — 96 (`--keys`): общие группы — состояние (`mood`), прибавки мотивов (`gains`), веса пользы (`weights`), пороги вариантов (`options`), туман (`fog`) — и характер с мотивами Жукова, Конева, Хейнрици, Буссе, Венка, Гитлера. Вклады, неопределённость и потери самих вариантов (константы правил) в подбор не входят.

1. 120 случайных сочетаний в пределах, seed 1–3: нынешние числа — 0,329, лучше них — 18, лучшее — 0,376.
2. 60 сочетаний вокруг лучшего (±15 % ширины предела): лучше 0,376 нет.
3. Лучшие шесть каждого этапа и нынешние числа — на Берлинской (seed 1–10), Зееловских высотах и Висло-Одерской (seed 1–5): нынешние — 0,365 (Зееловские 0,680, Висло-Одерская 0,087), лучшие сочетания этапов — 0,306–0,345.

Ни одно сочетание на десяти seed не лучше нынешних: подъём на seed 1–3 — подгонка к трём прогонам. Лучшее из них на десяти seed (0,345; Висло-Одерская 0,111 — контроль проходит) на двадцати дало 0,338 против 0,371 и отвергнуто; числа `commanders.json` не менялись. Контроль Висло-Одерской (с теми же Жуковым и Коневым) — не хуже её значения до подбора, 0,087; в режиме «Командующие» она хуже «штабов-агентов» (0,175) и «фронтов по истории» (0,411) и хуже «штабов-агентов» обеих сторон (0,097).

Числа первого подбора — в поле `note` каждого числа `commanders.json` («калибровка перебором … было → стало»). Главное:

Число	До подбора	Сейчас
Жуков: риск / настойчивость / честолюбие / терпимость к потерям / послушание	0,7 / 0,9 / 0,85 / 0,85 / 0,7	0,913 / 0,651 / 0,903 / 0,592 / 0,776
Конев: то же	0,75 / 0,75 / 0,9 / 0,65 / 0,6	0,879 / 0,649 / 0,757 / 0,572 / 0,583
Буссе: то же	0,3 / 0,6 / 0,3 / 0,6 / 0,8	0,583 / 0,873 / 0,077 / 0,741 / 0,603
Гитлер: то же	0,8 / 1,0 / 0,9 / 0,95 / 0,0	0,403 / 0,673 / 0,719 / 0,673 / 0,305
вес неопределённости / потерь / настойчивости / послушания	2,5 / 1,0 / 1,0 / 0,5	1,913 / 1,201 / 0,148 / 0,517
прибавки мотивов: соперник / потери / фланг	1,0 / 1,0 / 1,0	1,184 / 3,0 / 0,23
состояние: рост уверенности / падение / рост напряжения за час	0,03 / 0,03 / 0,04	0,007 / 0,017 / 0,001
состояние: возврат к начальному за час; уверенность на начало	0,1; 0,5	0,253; 0,681
пороги: поворот к объекту соперника / просвет котла, км	40 / 15	31,2 / 7,3
туман: ошибка оценки сил / задержка сводок, ч	0,25 / 6	0,357 / 11

На краю пределов после подбора: прибавка «сохранить войска» от потерь `gains.losses` = 3 (верхний край), рост напряжения `mood.threatGain` = 0,001 (нижний), норма потерь `mood.normalLossDay` = 0,059 (верхний — 0,06), сдвиг честолюбия от уверенности `mood.ambitionShift` = 0,96 (верхний — 1); у Жукова «опередить соперника» = 1 (верхний), у Конева «разгромить противника» = 0,3 (нижний), у Гитлера риск 0,403 (нижний — 0,4) и «сохранить войска» = 0 (нижний). Край предела значит, что подбор упёрся в границу, обоснованную источником или допущением, — итог тянет число за неё. Подбор почти выключил изменение состояния (прибавки за час — 0,001–0,017 при возврате 0,25): уверенность и напряжение держатся у начальных. Черты Гитлера ушли от источника (риск 0,8 → 0,40, настойчивость 1,0 → 0,67), черты Буссе — к рисковому и настойчивому: такие сдвиги — признак, что числа характера подстраивают итог, а не описывают человека.

Ключевые решения (по `trace.commanders` двадцати прогонов; история — для сверки, в ядро не идёт):

Решение	Модель (медиана, разброс)	История
Прорыв главной полосы 1 БФ (8 гв. А или 5 уд. А в картине Жукова)	17.04 18:00 (17.04 12:00 – 20.04 04:00)	прорыв к Мюнхебергу — 19.04
Жуков вводит 1-ю гв. ТА	17.04 01:00 (16.04 20:00 – 17.04 07:00), до прорыва главной полосы во всех 20	16.04, до прорыва главной полосы
Жуков вводит 2-ю гв. ТА	17.04 06:00 (17.04 01:00 – 11:00), до прорыва во всех 20	16.04
Конев вводит 3-ю и 4-ю гв. ТА	16.04 23:00 и 17.04 07:00	16–17.04
Конев поворачивает армию к объекту соперника	20 из 20, 23.04 21:00 (21.04 – 30.04); первой — танковую в 11 из 20, иначе 28-ю армию или 2-ю армию Войска Польского	3-я и 4-я гв. ТА — 17–18.04
3-я гв. ТА у Цоссена	18 из 20, в срок (медиана 0 сут)	21.04
«Замкнуть кольцо» — Жуков / Конев	20 из 20: 18.04 08:00 / 17.04 12:00	окружение 9-й армии — 24.04
Котёл 9-й армии	1 из 20	24.04
Отход 9-й армии; прорыв из кольца к 12-й	Буссе не отходит и не прорывается ни в одном прогоне; выход к 12-й — 0 из 20	отход разрешён 22–23.04; выход 1.05
Гитлер: разрешение отхода; деблокирование	разрешений 0 (около 480 запретов за прогон — по запросу на дивизию); деблокирование ударом 12-й армии — в 8 из 20, 21.04 09:30 (20.04 – 28.04)	разрешение 22–23.04; 12-я армия на восток 22.04

Ввод танковых армий 1 БФ теперь — решение по обстановке, а не марш самих танковых армий: вариант появляется, когда стрелковые армии главного удара прошли глубину ввода вторых эшелонов, — в первые сутки, до прорыва главной полосы (история — 16.04; модель — в ночь на 17.04). Срок ввода по правилу штаба (`tankCommitFallbackHours`, 41 ч) не понадобился ни разу. Поворот 3-й гв. ТА к Цоссену в срок приходит директивой Ставки 17.04 (вход сценария, раздел 19.13); собственный поворот Конева — на неделю позже истории, первой — танковая армия лишь в половине прогонов. Немецкая сторона воспроизводит «ни шагу назад», но не его конец: Гитлер не разрешает отход ни разу, Буссе не отходит, 9-я армия почти не окружается (с немецкой стороной по приказам сценария котёл наступает в 9 из 20 на 6 суток раньше истории) и не выходит к 12-й.

Повторы решений: в прогоне seed 1 Жуков принял 93 решения (40 — «продолжать по плану»), повод «прорвала оборону» — у 19 из них (до исправления — 37); «повернуть к объекту соперника» он выбирал 28 раз, «замкнуть кольцо» — 23, а частных директив армиям отдал 6 и 14 (до исправления

— 20 и 30): повтор с той же целью директив не отдаёт. Гитлер принимает около 480 решений за прогон — каждый ответ на запрос (запрос — за дивизию) отдельным решением.

«В уме» с проигрышем 24 ч (seed 1–20): 0,349 против 0,371 без него — положения хуже (0,264), котёл 9-й армии чаще (в 12 из 20, на 5 суток раньше истории); прогон — около 43 с против 5 с (в 8–9 раз дольше, цель — не дольше чем вдвое). По умолчанию выключено.

Воспроизвести: `npx tsx packages/sim/tools/agents/calibrate.ts --measure --mode commanders --seeds 1-20 --out …` (замер; `--mode agents|fronts` — прежние режимы, `--side both` — обе стороны, `--params '{…}'` — поправки, `--keep <папка>` — ходы для разбора), подбор — часть I, раздел 6.

22.7. Откуда берётся точность режима «фронты по истории»

Режим «фронты по истории» (раздел 22.6) даёт самый высокий итог — 0,724 на Берлинской операции. Два опыта показывают, на чём эта точность держится.

Порча распоряжений фронтов (`packages/sim/tools/agents/front-noise.ts`; калибровщик принимает файл сценария через `--scenario-file`). Режим «фронты по истории», Берлинская операция, 20 seed. Портятся 94 боевых распоряжения фронтов внутри операции; распоряжения начала операции не трогаются. На вариант — одна реализация порчи; разброс по seed около 0,02.

Вариант (распоряжений испорчено)	Итог	Положения	События	км
без порчи (94)	0,724	0,638	0,810	13,4
срок ±12 ч	0,717	0,625	0,810	13,5
срок ±24 ч	0,704	0,618	0,790	14,0
все на сутки позже	0,716	0,596	0,837	14,7
срок ±48 ч	0,636	0,572	0,700	15,2
место ±5 км	0,624	0,634	0,613	13,7
место ±10 км	0,566	0,608	0,523	13,9
место ±20 км	0,535	0,529	0,540	16,2
срок ±24 ч и место ±10 км	0,557	0,558	0,557	15,7
каждое 2-е (52)	0,671	0,576	0,767	15,3
каждое 4-е (33)	0,531	0,485	0,577	20,8
только танковым армиям (22)	0,420	0,453	0,387	29,4
всем, кроме танковых армий (72)	0,601	0,555	0,647	21,2
ни одного (0)	0,256	0,378	0,133	37,4

Точность держится на плотном потоке распоряжений — примерно одно на армию в одни–двое суток — с точно поставленными объектами, в основном для стрелковых армий. Немногие «ключевые решения» (распоряжения танковым армиям) одни дают только 0,42. Срок прощается (±24 ч стоят 0,02), место — нет: 5 км стоят 0,10, и больше всего падают события, потому что события привязаны к пунктам. Поэтому командующие (раздел 22.6), которые принимают немного решений, но маршрутов армиям не задают, точность не подняли.

Выбор объектов правилом (`packages/sim/tools/agents/objective-rules.ts`). У 88 из 94 распоряжений есть объект-точка (6 — «оборонять» без рубежа). Проверялись правила, построенные только из доктрины и местности; в таблице — расстояние от выбранной точки до исторической.

Правило	Медиана, км	⩽ 5 км	⩽ 10 км
R0: точка на оси на глубине суточного темпа (25 км стрелковые, 37 км танковые)	29,8	2 %	8 %
R1: то же с привязкой к пункту или мосту в 10 км	28,0	3 %	8 %
R2: ближайший рубеж на оси	27,3	5 %	9 %
R3: по главной дороге	25,2	6 %	10 %
R1 при исторической оси (ошибка только глубины)	14,4	25 %	35 %
R1 при исторической глубине (ошибка только оси)	15,5	25 %	36 %

Потолок: 94 % исторических объектов лежат внутри кольца населённого пункта, 97 % — в 5 км от пункта или моста. Сетка мест достаточна — правило выбирает не то место. Ошибаются и направление, и глубина: у 49 % распоряжений угол между осью, заданной Ставкой, и объектом больше 45° (медиана 40°) — армии поворачивают на Берлин и Эльбу, 2-й Белорусский фронт идёт на запад, приказ Ставки замкнуть кольцо восточнее Берлина разворачивает оси 1 БФ и 1 УФ (медианный угол 127°); глубина — от 0 до 4 суточных темпов, медиана 0,91.

Вывод: 5 км такими правилами не достичь. Нужны знания о полосе армии и границах с соседями, о задаче фронта по этапам с рубежом и сроком, о положении противника (рубежи, отход, окружение), о роли армии в замысле (главный удар, охват, кольцо, прикрытие фланга).

22.8. История как замысел

Режим раздела 19.14 проверяется двумя мерилами: без вмешательства он должен быть почти так же близок к истории, как «фронты по истории» (итог не ниже их итога − 0,02, котёл 9-й армии — не реже, чем при немцах по приказам сценария); при сильном вмешательстве — вести войну правдоподобно. Контроль — Висло-Одерская тем же режимом, без отдельной настройки. Мерило сверки — как в разделе 22.6. Таблицы этого раздела пересчитаны после доработок этапа 1 (полосы армий продлеваются за войсками — раздел 19.8; исправлена численность семи дивизий — раздел 18.1): итог «истории как замысла» остался прежним в пределах 0,001 (0,702 → 0,701), «фронтов по истории» — 0,724 → 0,722, «штабов-агентов» — 0,366 → 0,369, «командующих» — 0,371 → 0,370. Таблицы разделов 22.6 и 22.7 сняты до доработок; различие не больше 0,003 — в пределах разброса по seed (0,03).

Мерило 1: без вмешательства. Берлинская, seed 1–20; «История как замысел» и «Командующие» — обе стороны, «фронты по истории» и «штабы-агенты» — советская сторона, немецкая — по приказам сценария.

Режим, Берлинская	Итог	Положения	События	Ошибка положений, км	Ошибка сроков, сут	Событий наступило из 15	Итог прогона: мин – макс
История как замысел	**0,701**	0,626	0,777	14,3	1,81	13,4	0,610 – 0,753
Фронты по истории	0,722	0,638	0,807	13,3	1,72	13,8	0,648 – 0,758
Штабы-агенты (советская сторона)	0,369	0,366	0,373	30,6	3,18	10,8	0,313 – 0,423
Командующие (обе стороны)	0,370	0,311	0,430	33,2	1,94	9,7	0,283 – 0,422

Порог мерила — 0,722 − 0,02 = 0,702; «История как замысел» даёт 0,701 — **ниже порога на 0,001**, то есть формально мерило не выполнено. Разница меньше разброса по seed (стандартное отклонение итога прогона — 0,03), пороги режима под неё не подгонялись. От «фронтов по истории» режим

отстаёт в основном в событии кольца вокруг Берлина (47 А и 4 гв. ТА у Кетцина): оно наступает в 9 прогонах из 20 против 18. 47-я армия отходит от следа, её последняя задача (распоряжение 23.04 на Потсдам) теряет смысл, цепочка кончается, и дальше армию ведут задачи штаба фронта (seed 1: «объект позади армии», с 23.04 19:00 — «сам: цепочка кончилась», снимок в части I, раздел 6); Рейхстаг — 14 против 16, Александерплац — 13 против 11, прочие события — так же.

Котёл 9-й армии. Событие «главные силы 9-й армии окружены» в сверке наступает во всех 20 прогонах и в «Истории как замысле», и в «фронтах по истории» (немцы по приказам сценария), в обоих — на 7–8 суток раньше истории: часть названных в событии соединений отрезается у Одера уже 17–19.04, и в допуск ±2 сут событие не попадает ни разу. Доля прогонов не меньше (20 из 20 против 20 из 20) — эта часть мерила выполнена, но котла у Хальбе 24.04 модель не воспроизводит ни в одном из режимов. Выход остатков 9-й армии к 12-й — в 19 прогонах из 20 против 19.

За прогон (среднее по 20) у советских армий: 11,3 смены «со сдвигом: армия в N км от исторического места», «объект позади армии» 0,4, «объект уже взят» 0,4, «дальше двух переходов» 0,1; «сам» — «цепочка кончилась» 2,4, «армия в N км» 1,4; возвратов к «по истории» — 8,5. К концу срока «сами» в среднем 3 советские армии из 24; немецкие армии с истории не уходят. Штабы фронтов ставят армиям вне истории в среднем 14,2 задачи за прогон: 63 % — объекты плана фронта, остальные — пункты по местности и оборона (2,8 за прогон).

Контроль: Висло-Одерская, seed 1–5:

Режим, Висло-Одерская	Итог	Положения	События	Ошибка положений, км	Ошибка сроков, сут	Событий наступило из 13
История как замысел	0,392	0,262	0,523	72,8	1,96	8,0
Фронты по истории	0,411	0,268	0,554	59,9	2,18	9,2

На Висло-Одерской режим ниже «фронтов по истории» на 0,02: операция глубокая, танковые армии отрываются от пехоты и от следа, чаще уходят с истории («армия в N км»), ошибка положений больше на 13 км.

Мерило 2: сильное вмешательство. Четыре заготовленных вмешательства и прогон без него, Берлинская, seed 1–10, средние по seed; признаки — раздел 19.14.

Случай	Простой, худший, ч (армия, seed)	⩽ 24 ч у всех армий	Продвижение 1 БФ / 1 УФ / 2 БФ, км (из них к Берлину)	Берлин	«Цитадель»: среднее (мин – макс)	Прочие армии, 48 ч, км	Затронутые, 48 ч, км	Причины
Без вмешательства	3 (70 А, 5)	да	82,3 (65,1) / 86,1 (65,3) / 94,6 (7,2)	взят 10 из 10	28.04 02:00 (27.04 06:00 – 28.04 18:00)	0,0	—	1,000
3-я гв. ТА не поворачивает на Берлин	9 (28 А, 5)	да	84,6 (65,1) / 87,8 (65,1) / 94,6 (7,2)	взят 10 из 10	28.04 02:00 (27.04 06:00 – 28.04 18:00)	0,0	3,0	1,000
1-я гв. ТА снята с операции	6 (13 А, 1)	да	82,2 (64,6) / 88,0 (66,3) / 93,4 (7,8)	взят 10 из 10	27.04 13:00 (26.04 23:00 – 28.04 09:00)	0,2	— (армия снята)	1,000

Случай	Простой, худший, ч (армия, seed)	⩽ 24 ч у всех армий	Продвижение 1 БФ / 1 УФ / 2 БФ, км (из них к Берлину)	Берлин	«Цитадель»: среднее (мин – макс)	Прочие армии, 48 ч, км	Затронутые, 48 ч, км	Причины
Гитлер разрешает 9-й армии отход 20.04	3 (70 А, 5)	да	80,9 (67,9) / 84,8 (63,5) / 94,6 (7,2)	взят 10 из 10	27.04 12:00 (27.04 03:00 – 27.04 20:00)	1,9	7,3	1,000
1-й Белорусский фронт задержан на сутки у Зеелова	13 (47 А, 7)	да	72,9 (63,9) / 85,8 (65,4) / 92,8 (8,5)	взят 10 из 10	28.04 20:00 (27.04 17:00 – 30.04 05:00)	0,1	7,0	1,000

Во всех случаях армии вне истории без задачи не стоят дольше 13 ч, фронты продвигаются, Берлин взят во всех 50 прогонах, у каждой смены «сам» и «со сдвигом» записана причина, а армии, которых вмешательство касается, в первые двое суток расходятся с прогоном без него сильнее прочих (3,0–7,3 км против 0,0–1,9). По случаям:

- **3-я гв. ТА не поворачивает на Берлин.** Задачи армии на Берлин после 20.04 убраны. После последней оставшейся задачи (19.04, Цоссен) армия (seed 1) около двух суток идёт «по истории» без новой задачи — сначала на север, к южным окраинам Берлина (к утру 22.04 — в 25 км от центра), пока не отойдёт от следа; затем цепочка кончается, и штаб Конева, которому Берлин для неё закрыт, ставит ей задачи по плану фронта вне закрытой зоны — через Потсдам на запад. К концу срока в 9 прогонах из 10 армия в обороне у Бранденбурга-на-Хафеле, в 38 км западнее Берлина, в одном — в 53 км к северо-западу. Берлин взят в тот же час, что и без вмешательства. Правдоподобно: армия прикрывает запад и в город не входит.
- **1-я гв. ТА снята.** Остальные армии в первые двое суток почти как без вмешательства (0,2 км), продвижение 1 БФ почти прежнее, «Цитадель» взята в среднем даже раньше, но разброс по seed перекрывает разброс без вмешательства — разница в пределах шума. Сомнительно: потеря главной ударной силы фронта должна была бы замедлить выход к Берлину; центр фронта по всем его дивизиям — слабая мера ударной силы.
- **Гитлер разрешает 9-й армии отход 20.04.** 9-я армия расходится с прогоном без вмешательства на 7,3 км, соседи — на 1,9 км (реагируют на её отход); «Цитадель» взята примерно на 14 ч раньше, с меньшим разбросом — оборона южнее Берлина ослабла. Котёл не исчезает: часть дивизий 9-й армии отрезана ещё до разрешения (19.04), к концу срока отрезанные дивизии 9-й армии остаются в 3 прогонах из 10 против 5 без вмешательства, выход к 12-й армии — в 6 из 10 против 9. Отход разрешён раньше истории, но после того, как кольцо в модели уже сложилось, — признак частично правдоподобен.
- **1-й Белорусский фронт задержан на сутки.** 1 БФ продвинулся меньше примерно на 9 км, «Цитадель» взята примерно на 18 ч позже, разброс шире (до 30.04); прочие фронты почти не затронуты (0,1 км). Правдоподобно.

Воспроизвести: `npx tsx packages/sim/tools/agents/calibrate.ts --measure --mode intent --seeds 1-20 --out …` (`--mode fronts|agents|commanders`, `--scenario vistula-oder --seeds 1-5`; события по прогонам — в `measure.jsonl`) и `npx tsx packages/sim/tools/agents/interventions.ts --seeds 1-10 --jobs 4` (отчёт `evals-out/reports/interventions.md`).

23. Городской масштаб

Бой в городе считается на отдельной карте (клетка 250 м, ход 12 ч) с правилами, наследующими откалиброванные с поправками:

- дистанция соприкосновения — 1,5 км вместо 6;
- «держаться» — не отходить по своей воле, но под натиском уступать кварталы;
- крепости не обходятся: в городе гарнизоны и есть цель;
- темп и потери подобраны отдельно по дням до 28.04 (проверка — 29.04–2.05).

Гарнизон города (~60 000) распределён по секторам обороны A–H и Z по долям из Le Tissier. Советские корпуса — с оценочной численностью (C).

24. Что меняется при подключении ИИ

Правила арбитра не меняются. Меняется источник приказов немецкой стороны: вместо исторических задач — решения модели, которая на каждом ходе получает обстановку (свои силы, известное о противнике, местность, подвоз, приказы сверху) и отдаёт приказы в том же формате (задача, цель, примечание с обоснованием). Модель видит только то, что мог знать немецкий штаб на эту дату; её решения проходят через ту же задержку доведения. Отчёт сравнения покажет, где решения модели увели операцию от истории и к чему это привело.

На чём решают модели. Штаб противника, Ставка (ОКХ) и посредник опираются на базу знаний по правилу своей роли (раздел 9): штаб — на правила доктрины своей стороны, отобранные к обстановке хода (вклинение, давление, окружение, наступление, резервы), и справку без хода операции и без будущего (без описаний местности с их историей, без правил и фактов с датой позже хода); Ставка — на доктрину уровня фронта и армии на момент хода; посредник — на справку по условиям боёв с тем же отбором. Доктрина — факты базы (раздел 8.9): встроенные своды, правила из уставов и наставлений, загруженных пользователем, и его исправления; закреплённое правило побеждает. На что опиралось решение, видно по номерам правил и справок («по базе: R1, R3»). Правила арбитра от этого не меняются: доктрина — то, что модель читает, а не числа расчёта.

Штабы агентной модели на языковой модели получают из базы текст доктрины своей стороны (до 8 правил, 4000 знаков, группы по очереди, без правил с датой позже времени игры или начала сценария) вместо зашитых в ядро правил; словарь полей обстановки и жёсткие ограничения промпта (запрет общего отхода без приказа, прорыв окружённых; у советских — числа эшелонов и ввода, обход узлов, не штурмовать с ходу) остаются. Числа доктрины ядра — доли эшелонов, глубины ввода, сроки, по которым считаются штабы «по доктрине», — прежние, из `agents-v0.json`: их подбирает калибровка агентной модели (раздел 7), а не текст из базы. Без базы штабы получают прежний текст, и прогон не отличается от прежнего.

Посредник на модели (по желанию, в игре и в проверке `npm run llm:umpire`; **только на нынешней модели** — на агентной бои считает ядро и поправок к ним не принимает, поэтому переключатель там скрыт, а вкладка «Посредник» остаётся журналом действий противника). Перед ходом модель видит ожидаемые бои (наступающий и противник в пределах 1,5 дистанции соприкосновения: состав, численность, боеприпасы, усталость, местность, полоса, водная преграда) и справки из базы знаний роли «посредник» — доктрину, нормативы, технику, местность из значений правил (не ход боёв в истории и не описания позиций и мостов с их историей: это

подсказка исхода, и не сведения из документов операции; без того, что датировано позже хода). Она может дать поправку к бою — множитель силы наступающих, силы обороны, темпа или потерь в пределах 0,8–1,25 — только с причиной и опорой на справку или обстановку. То, что арбитр уже учитывает (соотношение сил, местность, подготовленная оборона, полосы, усталость, снабжение), повторно не поправляется. Поправка действует один ход на бои с участием названных формирований, в журнале боя видна как множитель «посредник: …», записывается в игру — переигровка точна. Полезность проверяется сравнением прогонов с посредником и без (сверка с историей и нормативы; контрольная — Висло-Одерская).

25. Ограничения и развитие

25.1. Модель переигровки: известные расхождения

1. **Соединение — точка с полосой.** Гарнизон сектора или корпус в обороне — точка с радиусом, а не занимаемый район. Отсюда в городе события в центре наступают раньше истории.

2. **Местность современная** там, где нет исторической поправки: железные дороги, построенные после войны каналы, выросшие пригороды. Для Висло-Одерской операции поправки нет совсем (её можно сделать в стенде по своей карте — раздел 17.2). Разлив Одербруха в апреле 1945 г. не учтён.

3. **Дороги на показе и в расчёте.** Расчёт ведёт войска по клеткам (2 км; в городе 250 м), на карте путь перестраивается по линиям дорог. Поэтому показанный путь может немного отличаться от расчётного, а время хода — нет. Где у театра дороги есть только растром (без линий), путь показывается по клеткам.

4. **Исходные точки на реке.** 52-я армия и 2-я армия Войска Польского у Ротенбурга стоят прямо на Нейсе; территория вокруг делится неудачно, и они числятся отрезанными со второго хода. На события это не влияет.

5. **Численность** части объединений — оценка (С), в том числе боевые доли 0,6 и 0,75; на фактах базы — 7 % входов численности Берлинской операции, остальное — распределение сборщика сценария (раздел 8.6).

6. **Авиация** не моделируется отдельно; её вклад сидит внутри откалиброванных таблиц темпа и потерь. Артиллерия — числом орудий в силе соединения.

7. **Калибровка по одной операции.** Контрольная проверка — одна операция другого типа. Для уверенных выводов нужны ещё операции.

8. **Исторические задачи** записаны составителем по книгам: выбор формулировки и даты влияет на расчёт. Каждая задача снабжена источником.

9. **Полнота материалов — не оценка модели.** Она показывает, есть ли в базе знаний сведения по каждому элементу операции, но не проверяет, верны ли они. Сверка базы со сценарием (раздел 8.3) переносит только численность, танки и орудия; состав, подчинённость и задачи сценария из базы не меняются.

10. **Пересчёт по одной операции.** Подбор множителей идёт по истории одной операции и легко подгоняется под неё; контрольная операция и перепроверка на пяти прогонах это ловят, но не исключают. Основными правила делает человек.

11. **Разграничительные линии.** По директивам известны линии советских фронтов в Берлинской операции; немецкие линии групп армий и армий восстановлены по вторичным источникам и флангам соединений (достоверность B–C, приказов ОКХ нет); советские полосы армий и полосы фронтов в Висло-Одерской операции — расчётные (по расположению войск). Линия — мягкое ограничение выбора пути, а не запрет: приказ с целью в чужой полосе исполняется. Пункты, не найденные на театре, в линию из документа не входят. В игре условие вступления директивы — простое (войска в радиусе от точки); модели высшего командования строят линии только по пунктам театра.

12. **Котлы.** Подвоз морем не учитывается: корпусная группа «Свинемюнде» на островах в расчёте окружена с 17.04 и сдаётся 29.04, а в истории держалась до начала мая. Короткие «окружения» советских армий на 1–6 суток остаются там, где немецкие войска действительно перерезали пути (52-я армия и 2-я армия Войска Польского у Бауцена 24–26.04), и там, где армия на плацдарме ждёт переправы сапёров. Склады крепостей — одна величина на все крепости (30 суток).

13. **Преследование: пехотные армии отстают.** Без множителей режимов (раздел 19.9) и по прежним данным о положениях в Висло-Одерской танковые армии идут вровень с историей (3 гв. ТА — на 17 км впереди, 1 гв. ТА — на 3 км, 2 гв. ТА и 4 ТА — на 32 км позади), а общевойсковые отстают: 5 УА на 71 км, 21 А на 64, 8 гв. А на 63, 3 гв. А на 57 (seed 1). Причина не в подвозе и окружениях (боеприпасы 5 УА не ниже 2,95 бк до конца операции; блок `supplyFlow` ничего не меняет — раздел 19.5), не в сезоне (болот на театре 51 клетка из ≈67 тысяч) и, по независимым источникам, **не в скорости пешего марша**: стрелковые дивизии не были моторизованы (штат 04/550: 125 грузовиков на 9 435 человек, две трети груза на лошадях; армейские автобатальоны возили грузы, а не людей — Davie, JSMS 2018 и 2021; БУП-42), норма устава — 30 км/сут нормальным маршем и 40–45 форсированным (§817), в преследовании стрелковые соединения 1944 г. держали 20–25 км/сут за 5–10 суток (Glantz, Belorussia 1944), модельные 21–27 в этом диапазоне (нормативы `march-foot-normal`, `pursuit-rifle-sustained`). Отставание набирается в первые дни: 5 УА 15–17.01 проходит 10 км/сут против 34 по истории, 8 гв. А — 8 против 21–22, затем темп сопоставим. Вероятные причины — слабая немецкая оборона на Висле («цепочка опорных пунктов», один человек на 14 м, Ziemke с. 420), которую модель не отличает от укреплённой (данные об обороне: у 12 из 29 дивизий положение — оценка, раздел 22.3), и ошибки данных. Журналы боевых действий армий (раздел 22.3) показали, что прежние положения армий — неточные главные силы, а не передовые отряды, и что две армии (3 УА, 21 А) в сценарии слишком долго стояли в резерве. Общий множитель темпа марша выигрывает Висло-Одерскую, но вредит бою в Берлине (раздел 21, скан); множитель только преследования общевойсковыми армиями (×1,5, раздел 19.9) согласуется по темпу с обеими операциями (15,6 и 25,8 км/сут против исторических 14,9 и 23,4) и поднимает Висло-Одерскую с 47 до 61 % положений в допуске (в среднем по пяти прогонам).

14. **Срок приказа внутри хода не учитывается.** Приказ действует на весь ход, поэтому сроки сценария — условные, а документальные (поле `basis`) модель не использует; с `orderPartialTurn` сходство падает (раздел 19.3): калибровка подбиралась под условные сроки.

15. **Режимы боя между операциями сравнимы лишь отчасти.** Режимы в движке есть (раздел 19.9), и подбор их множителей идёт только там, где две операции согласны по темпу (раздел 21). Сравнить удаётся преследование (оба вида), выдвижение к противнику, бой на открытой местности и бой в укреплённой полосе; в Висло-Одерской на бой за переправу, в лесу, в городе и в котле — по 0–4 промежутка на прогон, а марша советских войск нет в Берлинской. Бой в полосе модель ведёт медленнее истории в обеих операциях, но по-разному (в 1,1–1,2 раза в Берлинской, в 1,7–2 раза в Висло-Одерской), поэтому множитель не подбирается: нужна поправка на силу обороны полосы, а не общий темп. Выдвижение к противнику в Висло-Одерской медленнее истории в 1,2 раза, но множитель ×2,16, согласованный по темпу, стоит Берлинской трёх событий и не принят. Подвижные соединения в Берлинской быстрее истории, в Висло-Одерской — вровень. Для боёв в котле, за переправу и в городе нужна третья операция или журналы дивизий и корпусов.

16. **Выделение частей — по сценарию.** Армия в модели — одна точка; корпус или передовой отряд выделяется из неё, только если это записано в сценарии (`detachFrom`, раздел 19.10). Так в Висло-Одерской выделены корпуса для штурма Познани и подвижной отряд 5 УА к Одеру; в остальном армия неделима, а штаб-модель в игре выделять части пока не умеет. Окружение Познани наступает на 2–3 суток позже истории: кольцо замыкается через переход земли, а не по положению корпусов. Корпусам, у которых в сценарии одна задача, правило «корпус за армией» (раздел 19.11) даёт дальнейшее направление — цель армии, а не свою ось наступления: 9 тк к 21.01 опережает журнал на 50–80 км (по журналу — бои за Калиш 22–23.01, которых в модели нет).

17. **Сила немецкой обороны на Висле — шаблоны.** Плотность обороны в боях за полосы в модели на Висле выше, чем на Зееловских высотах, хотя по источникам там была «цепочка опорных пунктов» (раздел 21). Пока нет данных о численности немецких дивизий (документы — `docs/document-requests.md`, приоритет 5), поправка темпа прорыва на плотность обороны не имеет опоры. Правило «прорванная полоса не держит» есть, но выключено до перекалибровки общих множителей (раздел 21). Подкрепления 17-й и 4-й танковой армий по разведсводкам 1 УФ внесены (раздел 22.3), но гарнизонов и рубежей Силезского промышленного района, Калиша и Кракова в сценарии нет: Катовице и Калиш берутся раньше истории.

18. **Приказы 1-го Белорусского фронта — по вторичным источникам.** Для армий 1 УФ, 47, 61 А, 3 УА, 1 гв. ТА и корпусов приказы сверены с журналами; для 5 УА, 8 гв. А, 33 А, 69 А и 2 гв. ТА — только директива на прорыв от 2.01 (ЖБД 1 БФ, приложения): директивы фронта после 17.01 (поворот к Одеру, на Познань) в выборке есть лишь в пересказе армейских журналов. 5 УА в модели после 25.01 идёт на запад по 52-й параллели, а по журналу — на северо-запад, к Одеру севернее Кюстрина. В Берлинской по распоряжениям 1 БФ исправлены 3 А и 69 А; у 13 А, 5 гв. А и 2 гв. ТА документальных приказов в выборке нет (13 А в модели с 25.04 обороняется, по журналу 1 УФ наступает на Виттенберг).

19. **Горючее распределено не так, как в документах.** Средняя ошибка запаса — 0,93 заправки, дни «без горючего» совпадают в 5 случаях из 7 (раздел 22.3); у одних армий модель пуста при 1,5–2,4 заправки по справке, у других полна при 0,3–0,4. Подвоз идёт от баз сценария по фазам; армейских складов и станций снабжения по документам в сценарии нет.

20. **Потери против документов расходятся сильно.** С данными базы в допуске ±25 % — 4–32 % точек Берлинской операции, медиана ошибки 45–59 % (раздел 22.4): 61 А теряет в расчёте в 2–5 раз больше документа, 69 А, 33 А, 3 уд. и 5 уд. А — меньше. Точки сверяются только по семи

армиям 1 БФ за первые дни операции; численности на даты после начала операции и пополнений во встроенной базе нет — сверяются только потери. Из документов их можно добавить (раздел 17.5), пример — раздел 22.5.

21. **Командующие вровень со штабами-агентами, до цели далеко** (раздел 22.6): 0,371 на двадцати прогонах против 0,366 у «штабов-агентов» советской стороны, 0,301 у штабов-агентов обеих сторон и 0,724 у «фронтов по истории»; цель 0,8–0,9 далека. Повторный подбор после исправлений правил ничего не дал (лучшее на трёх seed на двадцати — 0,338) — числа прежние; несколько из них упёрлись в край пределов. Источники характера указаны по памяти и не сверены со страницами (пометка «по памяти, проверить»); вклады, неопределённость и потери вариантов — допущения без подбора; подбор шёл по 96 числам из 204 случайным перебором; подбор почти выключил изменение состояния. Висло-Одерская в режиме «Командующие» — 0,087, хуже «штабов-агентов» (0,175). Немецкая сторона не разрешает отход: котла 9-й армии почти нет и её выхода к 12-й нет. «В уме» по умолчанию выключено — в 8–9 раз дольше и не лучше.

22. **«История как замысел» — на пороге мерила, правдоподобие по четырём случаям** (разделы 19.14, 22.8). Без вмешательства 0,701 против порога 0,702 («фронты по истории» 0,722 − 0,02): ниже на 0,001 — в пределах шума seed, но формально ниже; Висло-Одерская ниже «фронтов» на 0,02. Котёл 9-й армии в сверке наступает всегда, но на 7–8 суток раньше: котла у Хальбе модель не воспроизводит. Пороги ухода и возврата (30 и 15 км), «два суточных перехода» и порог неспособности (слаженность 0,25) — допущения (строки `norms.json`), не подбирались. Задача по местности груба — ближайший пункт или мост по оси в районе операции фронта, иначе оборона у ближайшего населённого пункта (не дальше 10 км, иначе на месте); объекты плана фронта — цели прежних распоряжений его армий, они повторяются: армия вне истории может получить цель другой армии (так 3-я гв. ТА в случае без поворота на Берлин сначала идёт к южным окраинам). Армия «со сдвигом» с задачей, у которой смысла сейчас нет, ждёт её часа, и такой простой признак правдоподобия не считает; армия у следа после конца цепочки стоит без задачи, как в истории. Немецкая группа армий решений за армии вне истории не принимает. Снятие 1-й гв. ТА почти не сказывается на продвижении 1 БФ, а разрешение отхода 9-й армии котла не отменяет (часть дивизий отрезана раньше) — признаки по центру фронта для таких вопросов слабы. След эталона привязан к тексту сценария: правка в «Редакторе» в отпечаток не входит, след тогда — по прежнему сценарию.

Стратегический показ. Надпись фронта стоит в центре тяжести его войск на фронте, одна на весь фронт: у группировки, разорванной на части (группа армий «Висла» после прорыва 1-го Белорусского фронта), она стоит между частями, ближе к более крупной, и может лечь там, где войск фронта нет. Рубеж обороны — прямая поперёк направления на противника; у армии, растянутой на 60–70 км (9-я армия к 23 апреля), он проходит и по чужим позициям. Полосы показываются границами между ними, без заливки. Исторические положения показываются по соединениям на любом уровне карты — на уровне «Ставка» их лучше выключать.

25.2. Система: что заменить при развитии

Сейчас	Затем
свои операции, игры и слой базы знаний — на машине пользователя (хранилище окна приложения или браузера)	хранение на сервере, общий доступ команды
API-ключи из переменной	OIDC (Keycloak), роли и права на слои

Сейчас	Затем
шина событий в памяти сервиса	NATS, Kafka или Redis Streams
растры подложек в документе, тайлы на диске	объектное хранилище, MBTiles или PMTiles
немецкой стороной модель командует войсками; тыл, переправы и резервы противника — по историческому графику	штабная работа модели целиком
модель откалибрована по одной операции, проверена на второй	больше операций для калибровки и проверки
из базы в модель идут численность, подчинённость, ввод, пополнения и переподчинения по датам, контрольные точки, положения, даты событий, линии и переправы (ядру агентной модели — без линий и переправ); новые события из базы только видны	задачи и события из базы; нормативы и правила из базы, калибровка в их границах
факты из документов извлекает модель, проверки — код и вторая модель; сомнительное решает человек	накопленные решения очереди — в проверки (какие сомнения человек снимает всегда, какие — нет)

26. Где что лежит и как воспроизвести

Путь	Что
`packages/sim/src/step.ts`	ход: приказы, бои, движение, подвоз, территория
`packages/sim/src/rules.ts`	сила, интерполяция таблиц
`packages/sim/src/control.ts`	территория, проходимость для подвоза, поле времени подвоза
`packages/sim/src/theatre.ts`	сетка местности, маршруты, скорости, переправы
`packages/sim/src/roadnet.ts`	дорожная сеть театра и показ пути по дорогам
`packages/sim/src/infrastructure.ts`	сведения об инфраструктуре и их наложение на театр
`packages/sim/src/overlay.ts`	исторический слой по карте: классы по цвету, наложение, сравнение дорог
`packages/sim/src/history.ts`	прогон, сравнение с историей, события
`packages/sim/src/sectors.ts`	полосы фронтов и армий, разграничительные линии и их сроки в игре, условия вступления директив, выходы в полосу соседа, полосы словами
`services/staff/src/live/stavka.ts`	модель-Ставка: поводы, обстановка, линии по пунктам → директивы
`packages/sim/src/publish.ts`	карта переигровки для редактора (по ходам, три масштаба) и сводная карта операции
`packages/sim/tools/scenario/build_scenario.ts`	сборка сценария из рецепта
`packages/sim/tools/scenario/tsamo-positions.ts`	положения из выписок журналов боевых действий (схема `docs/tsamo-agent-task.md`) — в историю сценария
`packages/sim/tools/theatre/build_theatre.py`	сборка карты местности
`packages/sim/tools/run/history.ts`, `calibrate.ts`	исторический прогон и калибровка
`packages/sim/tests/`	проверки движка (56)

Путь	Что
`packages/knowledge/src/coverage.ts`, `hints.ts`	полнота по каркасу и подсказки, что искать
`packages/knowledge/src/operations.ts`, `extract.ts`	разделы операций в базе, разбор документов, кандидаты из ответа модели
`packages/knowledge/src/candidate.ts`, `checks.ts`, `cross.ts`	кандидат-факт, проверки 1–7 и итог, перекрёстное прочтение (проверка 8)
`packages/knowledge/src/scan.ts`, `tables.ts`, `agent-task.ts`	сканы (запрос, полосы), таблицы и пакеты `def-ops-facts`, задание для внешнего агента
`apps/editor/src/kb/ingest.ts`, `candidates.ts`, `migrate.ts`	поток разбора документа, приём в базу, откат документа, «исправить», перенос прежних очередей
`apps/editor/src/kb/ReviewQueue.tsx`, `DocumentResults.tsx`, `ColumnMapping.tsx`, `FactForm.tsx`	очередь «На проверку», итоги документа, сопоставление столбцов, форма факта
`apps/editor/src/modeling/Materials.tsx`, `Coverage.tsx`	материалы операции, полнота в стенде
`apps/editor/src/HistLayer.tsx`	исторический слой по своей карте
`packages/knowledge/src/sync.ts`	сверка базы со сценарием, формирование по названию из документа
`packages/knowledge/src/schema.ts`, `resolve.ts`	формальная часть факта (`Claim`), выбор из нескольких фактов, закрепления, расхождения
`packages/knowledge/src/compile.ts`	сборщик «база → модель»: поправки, происхождение каждого входа, расхождения
`apps/editor/src/sim/kb-compile.ts`, `kb-recompile.ts`	наложение собранного на сценарий и историю, поправки ядра агентной модели, пересборка при изменении базы
`apps/editor/src/sim/takeover-state.ts`	состояние соединений при передаче командования по фактам базы
`apps/editor/src/modeling/BasisTab.tsx`, `basis.ts`	вкладка «Основа модели»
`apps/editor/src/modeling/sync.ts`, `SyncPanel.tsx`	правки сценария и положения из документов, панель сверки
`apps/editor/src/modeling/RecalcPanel.tsx`	пересчёт модели: калибровка, перепроверка, контрольная, отчёт
`packages/sim/src/rule-inputs.ts`	перечень входов правил, профилей и агентной модели; пересчёт коридора норматива в коридор множителя
`packages/knowledge/src/compile-rules.ts`, `norm-facts.ts`	сборщик «база → правила»: коридоры, происхождение, итоги, расхождения; таблица нормативов из фактов базы
`packages/sim/src/norms.ts`, `calibrate.ts`	проверка нормативами, «упирается в границу», мерило с итогами, подбор в коридорах
`apps/editor/src/sim/kb-rules.ts`, `modeling/RulesBasis.tsx`, `rules-basis.ts`	основа правил набора и блок «Основа правил»
`packages/knowledge/src/doctrine.ts`, `role-reference.ts`	правила доктрины: числа, слова, ключ, отбор к обстановке; справка по роли
`apps/editor/src/sim/kb-ref.ts`, `kb-doctrine.ts`, `kb/doctrine-use.ts`	справка и доктрина для потока игры (окно, срок, встроенная база), текст доктрины для штабов агентной модели, «Кто использует»

Путь	Что
`services/staff/src/live/triggers.ts`, `kb-blocks.ts`	поводы отбора доктрины штабу, блоки доктрины и справки с номерами [R1]…, разбор ссылок
`apps/editor/src/sim/userdata.ts`	правки операции поверх сценария и истории, журнал изменений

```
npm run sim:demo                                    # три сценария, отчёты и карты
npm run sim:history -- --scenario berlin-1945-tasks --runs 5
npm run sim:calibrate -- --evals 200 --seeds 2      # ~11 минут; --patch '{"orderPartialTurn":true}'
                                                    # коридоры нормативов базы; --corridors off — прежни
npm run sim:demo -- --rules ww2-berlin-cor --only berlin,vistula   # результаты другого набора правил
npm run sim:norms -- --doc docs/norms-check.md      # проверка правил нормативами базы
npm run sim:calibrate-regimes                       # ~14 минут; множители режимов (раздел 19.9), --writ
npx tsx packages/sim/tools/agents/calibrate.ts --measure --mode commanders --seeds 1-20 --out evals
                                                    # замер режима «Командующие» (раздел 22.6); --mode
                                                    # |intent (раздел 22.8)
npx tsx packages/sim/tools/agents/interventions.ts --seeds 1-10   # вмешательства и признаки правдоподоби
npx tsx packages/sim/tools/scenario/tsamo-positions.ts --scenario vistula-oder-1945 \
  --from docs/sources/vistula-oder-1945-tsamo-2/positions.json --write   # выписки ЦАМО → история
npm test
```

27. Документы

Документ	О чём
simulation-quickstart.md	переигровка, игра, знания — по шагам
architecture.md	архитектура платформы
data-model.md	реестр объектов и время
cartography.md	карты-подложки в закрытом контуре
library.md, library.pdf	библиотека условных знаков
openapi.yaml	контракт API
facts-template.md	шаблон таблицы фактов и пакета `def-ops-facts` для загрузки в базу знаний
norms-check.md	проверка правил нормативами и допущения, в том числе пороги правдоподобия фактов
system.pdf, system.docx	это описание в PDF и Word
plans/simulation.md	замысел и этапы переигровки

Приложение А. Откалиброванные правила (`ww2-berlin-cal`)

Параметр	Значение
Дистанция соприкосновения	6 км
Случайность исхода боя (σ логнормального множителя)	0,2
Прорыв	темп ⩾ 10 км/сут
Поправки обороны по местности	открытая 1; лес 1,352; высоты 1,352; болото 1,472; застройка 1,593
Подготовленная оборона	×1,658 после 24 ч на месте
Укрепления	+0,32 за уровень
Темп по местности обороняющихся	застройка 0,469; лес 0,6; болото 0,5; высоты 0,8

Параметр	Значение
Предел темпа в полосе, уровни 1/2/3	14,65 / 9,16 / 5,49 км/сут
Задержка: большая река без моста	12 ч (пешим)
Задержка: клетка укреплённой полосы	4 ч за уровень
Режимы боевых действий (раздел 19.9)	преследование общевойсковыми армиями ×1,5; остальные ×1
Корпус за армией (раздел 19.11)	выполнив задачу (ближе 6 км к цели), идёт к цели армии
Территория	радиус занятия 4 км; темп по чужой: пешие 42,6, техника 136,1 км/сут
Окружение	подвоз не доходит 36 ч
Нехватка боеприпасов / горючего	сила до ×0,4 / ×0,5
Влияние усталости	до −40 % силы
Множитель скорости движения	1,087
Полоса соседа по директиве при выборе пути	×2 (`sectors.foreign` = 1; в городских правилах 0)

Таблицы темпа и потерь — в разделе 19.2.