附件 08

在线体验与运行说明

> **在线地址：https://mingbaiban-42482.app.workbuddy.host/?sharecode=QCZF2UKNAG**
> **打开即可使用，无需注册、无需登录、无需安装。推荐手机浏览器（微信内打开亦可）；电脑浏览器同样可用。**

一、用起来是什么样（普通用户）

1. 把社区通知的文字复制下来。只支持文字，不支持图片。
2. 粘贴到输入框，点「帮我看懂」，等 5—20 秒。
3. 页面给出行动卡：这条通知说的是、谁能参加、时间（按用途分开）、地点、要带什么、您接下来做什么、还要问清楚什么。
4. 每项后面有「看原文依据」，点开可看到通知里的原句，自己核对。
5. 准备事项可以打勾；点「复制整张行动卡」可以发给家人。

首页有三条明确标注「虚构演示样例」的通知，可直接点开体验，不会涉及任何真实个人或社区信息。

二、运行条件与限制

项目	说明
访问方式	公网 HTTPS 链接，单页静态站点
登录	不需要。无账号系统、无历史记录
浏览器	Chrome / Edge / Safari / 微信内置浏览器等现代浏览器
网络	需要联网。模型调用在浏览器端直接发生
输入限制	纯文本，上限 5000 字；超长会提示而不截断
单次耗时	实测 1.8—7.4 秒（12 次调用），超时阈值 45 秒
配额	由平台侧配额决定；用尽时页面会明确提示，不会给假答案

三、可确认的模型服务信息

项目	说明
接入通道	WorkBuddy 云服务托管的免密钥大模型通道（浏览器直连数据面，服务端按 Origin 校验）
运行时模型	deepseek-v4.1-flash（Deepseek-V4.1-Flash）——由模型列表接口实时读取后选用，页面底部会显示本次实际使用的模型
调用参数	流式输出、temperature 0.1、45 秒超时、校验失败自动重试 1 次
无法确认	上游提供方的机房与部署形态由平台托管，本项目无法核实，故不作声明

附件 08

运行、部署与源码说明

四、源码结构

路径	作用
`app/index.html`	主页面：输入区、加载态、错误态、非通知态、行动卡
`app/about.html`	关于与使用说明页
`app/css/app.css`	全部样式（含 360/390px 窄屏、印刷样式）
`app/js/config.js`	运行配置：云服务 publicConfig、字数上限、超时、偏好模型
`app/js/llm.js`	模型接入：取模型列表、加载提示词、流式调用、JSON 解析、重试
`app/js/validate.js`	结构与引文校验（引文必须能在原文中找到）
`app/js/app.js`	页面状态机、渲染、勾选、复制、过期响应丢弃
`app/prompts/system-prompt.txt`	产品系统提示词（运行时读取，单一事实来源）
`app/prompts/data-schema.md`	数据结构与校验规则说明
`tests/cases.json`	12 条测试用例与参考答案（先写答案后跑产品）
`tests/evidence/*.json`	测试原始记录（含每次调用的完整返回与耗时）
`tools/*.cjs, *.py`	测试执行、截图、PDF/DOCX/视频生成脚本

五、本地运行

本项目是纯静态站点，没有构建步骤。任选一种方式在项目根目录起一个静态服务器即可：

> `cd app`
> `python3 -m http.server 8000 --bind 0.0.0.0`
> 然后浏览器打开 `http://localhost:8000/`

注意：模型通道按来源（Origin）校验。直接用 `file://` 打开或用与已登记域名不一致的地址访问时，模型调用会被服务端拒绝，页面会显示「AI 服务还没连接上」而不是给假答案。正式使用请走已发布的域名。

六、部署方式

当前版本以静态站点形式托管，发布域名为 `mingbaiban-42482.app.workbuddy.host`，与云服务环境登记的来源一致。重新发布时**必须复用同一个应用**，否则域名变化会导致模型调用被拒。

七、本次已核实 / 未核实

已核实	说明
公网地址可访问	无头浏览器从外部加载页面成功，非静态占位页
新输入可真实调用模型	12 条用例均返回真实模型结果，耗时与 token 用量已记录
主要按钮可用	输入、样例、帮我看懂、看原文依据、勾选、复制、换一条通知均实测
窄屏不横滚	360px 与 390px 视口实测

未核实	原因
真机（长辈实际手机）	当前仅为桌面浏览器模拟视口与触控，未在真实手机上运行
真实长辈使用效果	尚未开展真人试用，无相关数据

长期可用性	平台侧配额与链接有效期不由本项目控制，不承诺永久可用