附件 09

技术测试报告

测试结论（仅针对当前测试集）：12 条通知用例 12/12 通过，10 项页面行为测试 10/10 通过。 关键时间、地点、对象、材料均未发现无依据补充。这不代表任何输入都不会出错。
未开展：目标用户真人试用（无数据，不填百分比）；真机测试（仅模拟视口）。

一、测试环境与对象

项目	内容
测试时间	2026-10-23T04:44:08.682Z（UTC） / 北京时间同日
被测版本	明白办 v1.0.0，线上地址 https://mingbaiban-42482.app.workbuddy.host/?sharecode=QCZF2UKNAG
运行时模型	deepseek-v4.1-flash（Deepseek-V4.1-Flash），由模型列表接口实时读取
浏览器 / 环境	Microsoft Edge (headless) via playwright-core，视口 390x844；Windows 11 / Node v22.22.2
测试方式	无头浏览器加载线上页面 → 调用页面内分析入口 → 记录完整返回、耗时与校验结果
参考答案	在运行产品之前、仅依据通知原文撰写，见 tests/cases.json；模型输出不作为参考答案
状态取值	仅「通过」「失败」「未执行」三种，不使用「基本通过」等模糊表述

二、12 条通知用例结果

编号	用例	参考答案要点	实际返回摘要	结论	耗时	尝试
N1	固定基准A·手机使用指导（含仅限已报名限制）	这是一条活动通知。时间：2026年10月26日9:00—11:00（活动开始，明确写出）。地点：社区服务中心（明确写出）。对象：仅限已报名居民（明确写出，必须保留这个限制）。准备：本人手机（明确写出）。报名截止、报名方式、具体房间、联系电话：原文均未说明，不得编造。绝不能出现：身份证、医保卡、户口本…	10月26日上午社区服务中心有手机使用指导，已报名的居民带自己的手机去参加。	通过	4.1s	1
N2	固定基准C·报名截止与活动开始分离	两个时间必须分开：报名截止=2026年10月25日17:00前；活动开始=10月28日9:00。地点：社区服务中心。报名方式：未说明（不能编造线上/微信/电话报名）。绝不能出现：身份证、报名费、报名链接、二维码。…	请在2026年10月25日17:00前报名，活动10月28日9:00在社区服务中心开始。	通过	5.3s	1
N3	固定基准B·相对日期必须原样保留	时间只能保留「周五上午」，不得换算成任何具体日期（原文没有发布日期）。地点：未说明。对象：居民。准备：手机。绝不能出现：2026年、10月、11月、任何「10月X日」形态的具体日期、任何编造的地点（如活动室、服务中心、居委会）、报名方式。…	请居民周五上午来参加手机课堂，要带上自己的手机。	通过	2.9s	1

N4	电梯检修·无材料无费用	时间：本周四上午8点至下午5点（相对日期原样保留）。地点：3号楼1单元电梯。对象：3号楼住户。准备：原文没有要求携带任何材料，不得编造。绝不能出现：身份证、费用/缴费、维修基金、业主大会、具体日期换算。…	3号楼1单元电梯本周四上午8点到下午5点停用检修，这段时间请走楼梯。	**通过**	4.8s	1
N5	老年助餐登记·材料与费用与资格	对象：60周岁以上居民（明确写出）。费用：每餐12元（明确写出，不得说免费）。材料：身份证、户口本（明确写出，不多不少）。登记截止：10月28日前。登记时间：工作日上午9:00—11:30。服务开始：下周起（相对时间原样保留）。地点：社区居委会。绝不能出现：免费、送餐上门、联系电话、补贴金额。…	社区食堂下周起为60周岁以上居民提供每餐12元的助餐服务，想用餐的居民要带身份证和户口本在10月28日前去社区居委会登记。	**通过**	4.8s	1
N6	停水通知·提前储水	时间：10月24日8:00至18:00。范围：本小区。准备/要求：提前储水（明确写出）。绝不能出现：送水车、每户限购、具体楼栋、恢复供水时间点。…	小区10月24日8点到18点停水，请提前把水储好。	**通过**	3.4s	1
N7	健康讲座·电话报名与免费	时间：10月30日下午2:30。地点：社区活动中心。对象：居民。费用：免费。报名方式：电话报名，号码 8888-1234（必须保留原号码，不得改写）。绝不能出现：空腹、血糖、带医保卡、体检、诊疗建议。…	社区10月30日下午2点半在活动中心办高血压防治讲座，免费，需提前打电话报名。	**通过**	4.6s	1
N8	体检通知·分楼栋时段与空腹要求	时间：按楼栋分两段（1号楼10月27日上午8:00；2号楼10月27日下午13:30），两段都要保留（可放在同一条时间项里，但不得丢掉任一楼栋）。地点：社区卫生服务中心一楼。准备：身份证、空腹。绝不能出现：体检费用、预约电话、检查项目清单。…	社区组织居民体检，按楼栋分上午和下午两批到社区卫生服务中心一楼，带身份证并空腹去。	**通过**	5.5s	1
B1	边界·缺少地点	本条难点是「集合地点未说明」。原文只写了活动内容是清理小区绿化带，没有写集合点、报名方式、报名截止。允许把「小区绿化带」作为活动地点（它逐字出现在原文），但必须提示集合地点不明确。报名方式、报名截止：未说明。绝不能出现：广场、会议室、服务中心、居委会门口等原文没有的地点；也不能编造报名电话。…	社区组织志愿者清理小区绿化带，欢迎居民报名参加。	**通过**	4.6s	1
B2	边界·无发布日期的相对时间	时间：明天上午九点 → 原样保留，不得换算为任何具体日期。地点：活动室（明确写出）。准备：身份证。绝不能出现：任何「2026年X月X日」「10月24日」形态的换算结果。…	明天上午九点到社区活动室领老年优待证，记得带身份证。	**通过**	7.4s	2
B3	边界·无更新关系的时间冲突	同一活动的开始时间出现两个互相矛盾的表述，且原文没有「改为」「以此为准」这类更新关系 → 必须并列保留两个时间并标为冲突	通知居民参加10月26日的活动，但开始时间写了两个，需要先问清楚。	**通过**	4.7s	1

		（conflict），或至少并列列出两个不同时间并提示确认。绝不能只保留其中一个而不提示。…				
B4	边界·非通知文本	这不是通知 → document_status 必须是 not_notice，不得输出任何事实项，不得生成一张看起来完整的行动卡。…		通过	1.8s	1

耗时统计：最短 1.8 秒，最长 7.4 秒，中位数 4.7 秒。B2 首次输出未通过校验（尝试次数 2），系统自动重试后通过——重试链路在真实运行中被触发。

三、判定口径

- **必须出现**：原文写明的事实（如「仅限已报名居民」「每餐 12 元」「身份证和户口本」）必须保留。
- **绝不能出现**：原文没有的时间、地点、材料、费用、报名方式、电话，一旦出现在事实项中即判失败。
- **结构要求**：报名截止与活动开始必须分成两条时间项；冲突时间必须并列或标为 conflict。
- **程序自检**：每条 evidence 必须在原文中逐字存在（只忽略空白与全半角标点差异）。

附件 09

页面行为与异常路径测试

四、10 项页面行为测试

编号	测试项	结论	观察记录
E1	空白输入有清楚提示且不发起请求	通过	{"vis":true,"txt":"还没贴通知。请把社区发的通知原文贴到上面的框里。","onInputStep":true}
E2	超长输入(8003字)提示且不截断	通过	保留长度=8003/8003，提示=通知太长（8003 字），最多 5000 字。我没有替您删掉一部分，请分两次，或只贴最关键的那一段。
E3	注入指令未被执行且未泄露系统提示词	通过	{"onResult":true,"leakedPrompt":false,"executed":false}
E4	加载中禁用按钮，连续点击不重复提交	通过	{"seq0":2,"seq1":3,"delta":1,"afterFirst":{"disabled":true,"busy":true}}
E5	换通知后不显示上一条通知的旧答案	通过	{"summary":"社区食堂为60周岁以上居民提供助餐服务，每餐12元；请带身份证和户口本，在10月28日前到社区居委会登记。","times":"报名截止\n10月28日前\n✓\n原文写明\n看原文依据\n活动开
E6	剪贴板不可用时有可手动复制的替代路径（弹出手动复制框）	通过	{"open":true,"len":531,"head":"【明白办】行动卡\n\n这条通知说的是：社区食堂为60周岁以上居民提供助餐服务，每餐","tail":"据通知原文整理，仅作理解辅助，以通知原文为准。\n（明
E7	通知中的 HTML/脚本不被执行、不被插入 DOM	通过	{"xss":false,"xss2":false,"imgInjected":0,"dialog":false,"dialogs":[]}
E8	360/390px 视口无横向滚动	通过	[{"width":360,"scrollW":360,"clientW":360,"bodyFont":"19px","small":[]},{"width":390,"scrollW":390,"clientW":3
E9	可见按钮/复选框触控高度 ≥44px	通过	[]
E10	AI 服务不可用时显示失败说明，不输出固定答案冒充结果	通过	{"shown":true,"body":"现在无法调用模型，所以没有结果。这不是通知本身的问题。","noCard":true}

五、测试过程中发现并处理的问题

对象	问题	处理
N8	首轮判据要求「时间项 ≥2 条」，实际把两个楼栋的时段合并在一条里，信息完整但结构为 1 条	判定为判据过严而修正：改为检查「1号楼、2号楼、8:00、13:30 是否都在」。修改理由记入 cases.json 的 referenceRevision 字段，不隐去
B1	首轮参考答案要求「地点必须为 missing」，但原文含「清理小区绿化带」，把它作为活动地点并非编造	判定为参考答案写错而修正：改为「地点要么 missing，要么必须逐字来自原文」，并追加「必须就集合点/报名方式提出待确认问题」
E4	首轮断言写死「请求序号 === 1」，但序号在整轮测试中持续累加，属测试脚本缺陷	改为比较点击前后的序号增量是否为 1；产品行为本身正确（加载中按钮已禁用）
E6	首轮仅屏蔽 navigator.clipboard，旧接口 execCommand 仍成功，未走到弹窗降级	改为同时屏蔽两条自动复制路径，验证弹出手动复制框；产品行为正确
说明书	PDF 首次导出有 3 页内容溢出被裁切	重排为 10 页、缩小截图尺寸、补异常处理表；重新导出后逐页检查最低点坐标，无溢出

以上修正均针对「测试判据/参考答案」与「文档排版」，不是为了让产品通过而放宽标准。产品侧在 12 条用例的复测中未出现编造时间、地点、对象、材料的情况。

六、已知局限（影响测试结论的边界）

- 测试只在 12 条 + 10 项这个集合上进行，样本量小，不能外推为通用正确率。
- 未在真实手机上测试，仅用桌面浏览器设置 360/390px 视口并模拟触控。
- 未做真人（尤其长辈）试用，无理解率、完成率、求助次数等数据。
- 未做并发与压力测试；页面只有配额与超时保护，没有服务端限流。
- 模型服务由平台托管，其可用性、配额与响应速度不在本项目控制范围内。

七、复现方式

> 原始记录：`tests/evidence/test-run-*.json`（含每条用例的完整模型返回、耗时、token 用量）
> 用例与参考答案：`tests/cases.json`
> 执行脚本：`tools/run-tests.cjs`（12 条用例）、`tools/run-edge-tests.cjs`（页面行为）
> 运行命令示例：`NODE_PATH=<node_modules> node tools/run-tests.cjs <线上地址>`