


NOTAIRE



1 rue du Parc à Charbon  
93200 Saint Denis

EKO

Rue Lafarge / Rue des Claies  
78520 LIMAY

BATIMENT :	LOT N° :	TYPE :	NIVEAU :
A	A105	4P	1e ÉTAGE


SURFACES

ENTREE	3,75 m2
CUISINE + SÉJOUR	26,75 m2
CHAMBRE 1	14,25 m2
CHAMBRE 2	10,75 m2
CHAMBRE 3	10,00 m2
SALLE DE BAIN	5,50 m2
SALLE D'EAU	3,25 m2
DGT	3,75 m2
<b>TOTAL SURFACE HABITABLE</b>	<b>78,00 m2</b>

BALCON	10,75 m2
<b>TOTAL SURFACE PRIVATIVE</b>	<b>88,75 m2</b>




4 10	Interrupteur radio simple allumage à 1.00m du sol	10	1 Prise de courant 16A à 1.00m du sol	10	Vidéophone
1 0	Interrupteur simple allumage à 1.00m du sol	10	1 Prise de courant 16A à 1.00m du sol / 1.20m dans les cuisines	10	Platine vidéo
1 0	Interrupteur radio double allumage à 1.00m du sol	10	Prise de courant étanche	10	Disque + Lecteur Vgk
1 0	Interrupteur radio va et vient à 1.00m du sol	10	Prise TVFM/SAT à 0.45m du sol	10	Appel Ascenseur
1 0	Commande radio de centralisation des lumières	10	Prise RJ45 à 0.45m du sol	10	Commande éclairage par détecteur de présence
1 0	Plafonnier (avec double DCL dans les logements) commandé par radio	10	Prise RJ45 à 1.00m du sol	10	Bloc Autonome d'Éclairage de Secours
1 0	Réglette de classe II	10	Prise de courant 16A spécialisée Four	10	Tableau électrique
1 0	Spot encastré	10	Prise de courant 16A spécialisée Lave Vaisselle	10	Détecteur autonome avertisseur de fumée commuté par radio
1 0	Hublot étanche en applique	10	Prise de courant 16A spécialisée Lave Linge	10	Sèche serviette électrique
1 0	Hublot étanche au plafond	10	Prise 32A Plaque de cuisson	10	Radiateur
1 0	Luminaire avec tubes fluorescents	10	Alim en attente pour raccordement hotte ou éclairage	10	
1 0	Prise de courant 16A à 0.45m du sol	10	Alim pour raccordement appareil classe II	10	

Plan de situation du logement dans l'immeuble



DATE : 05-12-2017

INDICE : A



-NOTA-  
Les surfaces habitables et annexes indiquées sont approximatives. Celles des placards sont comprises dans la surface des pièces où ils se situent. Sur les plans de vente ne figurent pas nécessairement les retombées, soffites, faux plafonds, canalisations, convecteurs ou équipements. Toutefois, lorsque ces éléments sont figurés, ils le sont à titre indicatif, le positionnement définitif de ces ouvrages étant susceptible d'évoluer en fonction des différentes études de conception et techniques des corps d'états, notamment des modifications sont susceptibles d'être apportées à ce plan en fonction de l'étude thermique, des nécessités techniques, réglementaires ou administratives, tant en ce qui concerne les dimensions libres, les hauteurs, les niveaux, les seuils, que les équipements et leur positionnement. Le nombre, l'emplacement et les dimensions des convecteurs sont susceptibles d'être modifiés.