



1 rue du Parc à Charbon 93200 Saint Denis

## **EKO**

## Rue Lafarge / Rue des Claies 78520 LIMAY

BATIMENT :	LOT N°:	TYPE:	NIVEAU:
A	A103	4P	1e ÉTAGE


SURFACES				
ENTREE	4,50 m2			
CUISINE + SÉJOUR	24,25 m2			
CHAMBRE 1	11,75 m2			
CHAMBRE 2	10,00 m2			
CHAMBRE 3	13,00 m2			
SALLE DE BAIN	5,75 m2			
SALLE D'EAU	2,75 m2			
wc	2,25 m2			
DGT	2,25 m2			

TOTAL SURFACE HABITABLE	76,50 m2

BALCON 9,00 m2

TOTAL SURFACE PRIVATIVE 85,50 m2

.1	Interrupteur radio simple allumage à 1.00m du sol	2 PMR	1 Prise de courant 16A à 1.00m du sol	<b>≗</b>	Vidéophone
1	Interrupteur simple allumage à 1.00m du soi	⊕ *	1 Prise de courant 16A à 1.00m du sol / 1.20m dans les cuisines	0	Platine vidéo
4 *O	Interrupteur radio double allumage à 1.00m du sol	9	Prise de courant étanche	8888	Digicode + Lecteur Vigik
₩.	Interrupteur radio va et vient à 1.00m du sol	TV	Prise TV/FM/SAT à 0.45m du sol	● A	Appel Ascenseur
((( =	Commande radio de centralisation des lumières	RJ	Prise RJ45 à 0.45m du sol	<b>⟨⟨•⟩</b> ⟩	Commande éclairage par détecteur de présence
$((\otimes)$	Platonnier (avec douille DCL dans les logements) commandé par radio	H RJ	Prise RJ45 à 1.60m du sol	s	Bloc Autonome d'Eclairage de Secours
	Réglette de classe II	PS.F	Prise de courant 16A spécialisée Four	GTL -	Tableau électrique
0	Spot encastré	■ LV	Prise de courant 16A spécialisée Lave Vaisselle	(O)	Détecteur autonome avertisseur de fumée communiquant
	Hublot étanche en applique	·* LL	Prise de courant 16A spécialisée Lave Linge	SSE	Séche serviette électrique
<b>(</b>	Hublot étanche au plafond	<b>▶</b> 32A	Prise 32A Plaque de cuisson	<del></del> :	Radiateur
	Luminaire avec tubes fluorescents	<b>~</b> ✓ <b>*</b> = × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	Alim en attente pour raccordement hotte ou éclairage		
<b>©</b>	Prise de courant 16A à 0.45m du sol	$\mathcal{N}_{vr}$	Alim pour raccordement appareil classe II		



DATE: 05-12-2017

INDICE: A