

웹프로그래밍 기초 — 20개 문항

객관식 문제 · 정답 · 해설

범위: HTML, CSS, JavaScript, HTTP, DOM, REST API, 웹 보안, 프론트엔드·백엔드

1. HTML의 역할로 가장 적절한 것은 무엇인가요?

1. 웹 페이지의 구조와 콘텐츠를 정의한다.
2. 데이터베이스를 관리한다.
3. 서버의 운영체제를 제어한다.
4. 네트워크 장비를 설정한다.

정답: ①

해설: HTML은 웹 문서의 구조와 콘텐츠를 표현하는 마크업 언어입니다. CSS는 표현, JavaScript는 동작을 담당합니다.

2. CSS에서 특정 요소의 글자색을 지정하는 속성은 무엇인가요?

1. font-style
2. color
3. text-color
4. background-color

정답: ②

해설: CSS의 color 속성은 텍스트의 전경색을 지정합니다. background-color는 요소의 배경색을 지정합니다.

3. JavaScript에서 변수를 선언할 때 사용할 수 있는 키워드가 아닌 것은 무엇인가요?

1. let
2. const
3. var
4. define

정답: ④

해설: let, const, var는 JavaScript의 변수 선언 키워드입니다. define은 일반적인 변수 선언 키워드가 아닙니다.

4. 다음 중 HTTP 요청 메서드의 하나가 아닌 것은 무엇인가요?

1. GET
2. POST
3. PUT
4. SEND

정답: ④

해설: GET, POST, PUT, DELETE, PATCH 등은 HTTP 메서드입니다. SEND는 표준 HTTP 요청 메서드가 아닙니다.

5. HTML에서 하이퍼링크를 만들 때 사용하는 태그는 무엇인가요?

1. <link>
2. <a>
3. <href>
4. <url>

정답: ②

해설: <a> 태그가 하이퍼링크를 생성합니다. 연결할 주소는 일반적으로 href 속성에 지정합니다.

6. CSS의 Box Model에 포함되지 않는 것은 무엇인가요?

1. content
2. padding
3. border
4. database

정답: ④

해설: CSS Box Model은 content, padding, border, margin으로 구성됩니다. database는 Box Model의 구성 요소가 아닙니다.

7. JavaScript에서 배열의 마지막 요소를 제거하는 메서드는 무엇인가요?

1. push()
2. pop()
3. shift()
4. slice()

정답: ②

해설: pop()은 배열의 마지막 요소를 제거하고 제거된 요소를 반환합니다. push()는 마지막에 요소를 추가합니다.

8. DOM의 의미로 가장 적절한 것은 무엇인가요?

1. Document Object Model
2. Data Object Management
3. Document Online Mode
4. Dynamic Object Module

정답: ①

해설: DOM은 Document Object Model의 약자로, HTML/XML 문서를 객체 구조로 표현하여 JavaScript가 문서를 조작할 수 있게 합니다.

9. 반응형 웹 디자인의 주요 목적은 무엇인가요?

1. 화면 크기와 기기에 맞게 웹 페이지가 적절히 표시되도록 한다.
2. 모든 웹 페이지를 이미지로 만든다.
3. 서버의 CPU 성능을 높인다.
4. 인터넷 연결을 제거한다.

정답: ①

해설: 반응형 웹은 데스크톱, 태블릿, 스마트폰 등 다양한 화면 크기에 맞춰 레이아웃과 콘텐츠가 조정되도록 설계합니다.

10. CSS에서 Flexbox를 사용할 때 주로 지정하는 속성은 무엇인가요?

1. display: flex
2. position: database
3. layout: flexbox
4. flex-mode: on

정답: ①

해설: 요소를 Flex 컨테이너로 만들려면 일반적으로 display: flex를 사용합니다.

11. 웹 접근성의 목적과 가장 가까운 것은 무엇인가요?

1. 장애 여부와 관계없이 웹 콘텐츠를 이용할 수 있도록 한다.
2. 웹사이트의 광고 수를 늘린다.
3. 페이지의 색상을 무조건 화려하게 만든다.
4. 서버 비용을 높인다.

정답: ①

해설: 웹 접근성은 장애인 등을 포함한 다양한 사용자가 웹 콘텐츠와 기능을 이용할 수 있도록 하는 원칙과 기술을 의미합니다.

12. JSON의 특징으로 옳은 것은 무엇인가요?

1. 키-값 구조 등으로 데이터를 표현할 수 있는 텍스트 기반 형식이다.
2. HTML 태그만 저장할 수 있다.
3. 이미지 전용 파일 형식이다.
4. CSS를 대체하는 스타일 언어이다.

정답: ①

해설: JSON은 객체와 배열 등을 이용해 구조화된 데이터를 텍스트로 표현하며, 웹 API에서 데이터 교환에 널리 사용됩니다.

13. REST API에서 자원을 조회할 때 일반적으로 사용하는 HTTP 메서드는 무엇인가요?

1. GET
2. POST
3. DELETE
4. CONNECT

정답: ①

해설: REST 스타일 API에서는 일반적으로 GET을 조회, POST를 생성, PUT/PATCH를 수정, DELETE를 삭제에 사용합니다.

14. HTTP 상태 코드 404의 의미는 무엇인가요?

1. 서버 내부 오류
2. 인증 필요
3. 요청한 리소스를 찾을 수 없음
4. 요청 성공

정답: ③

해설: 404 Not Found는 서버가 요청된 리소스를 찾지 못했음을 나타냅니다. 200은 일반적인 성공 응답입니다.

15. JavaScript의 비동기 작업을 처리하는 방법으로 적절하지 않은 것은 무엇인가요?

1. Promise
2. async/await
3. 콜백 함수
4. HTML 태그 속성만 사용

정답: ④

해설: Promise, async/await, 콜백 함수는 JavaScript의 비동기 처리에 사용됩니다. HTML 태그 속성만으로 비동기 로직을 처리하는 것은 적절한 일반 해법이 아닙니다.

16. 웹 브라우저에서 localStorage의 특징으로 옳은 것은 무엇인가요?

1. 문자열 형태의 데이터를 브라우저에 저장할 수 있다.
2. 서버 데이터베이스와 완전히 동일하다.
3. 저장 데이터가 항상 자동으로 서버로 전송된다.
4. JavaScript에서 접근할 수 없다.

정답: ①

해설: localStorage는 브라우저에 데이터를 저장하며 값은 문자열로 저장됩니다. 저장된 값이 HTTP 요청마다 자동 전송되는 것은 아닙니다.

17. SQL Injection 공격을 예방하는 방법으로 적절한 것은 무엇인가요?

1. 사용자 입력을 SQL 문자열에 그대로 연결한다.
2. 매개변수화된 쿼리(Prepared Statement)를 사용한다.
3. 모든 입력을 HTML로 렌더링한다.
4. 데이터베이스 비밀번호를 화면에 표시한다.

정답: ②

해설: Prepared Statement 등 매개변수화된 쿼리는 사용자 입력과 SQL 명령을 분리하여 SQL Injection 위험을 줄이는 대표적인 방법입니다.

18. XSS의 의미로 가장 적절한 것은 무엇인가요?

1. Cross-Site Scripting
2. XML Server System
3. eXtended Style Sheet
4. Cross Server Storage

정답: ①

해설: XSS는 악성 스크립트가 다른 사용자의 브라우저에서 실행될 수 있도록 콘텐츠를 주입하는 웹 보안 취약점입니다.

19. HTTPS가 HTTP보다 제공하는 핵심 보안 기능은 무엇인가요?

1. TLS 등을 이용한 전송 구간 암호화와 서버 인증
2. HTML 자동 생성
3. CSS 자동 압축
4. 데이터베이스 자동 백업

정답: ①

해설: HTTPS는 TLS를 사용해 통신 내용을 보호하고, 인증서를 통해 서버의 신원을 검증하는 기능을 제공합니다.

20. 프론트엔드와 백엔드의 역할을 올바르게 설명한 것은 무엇인가요?

1. 프론트엔드는 사용자 인터페이스와 브라우저 측 동작, 백엔드는 서버 측 로직과 데이터 처리를 담당한다.
2. 프론트엔드는 데이터베이스만 담당하고 백엔드는 CSS만 담당한다.
3. 둘은 항상 같은 프로그램이다.
4. 백엔드는 웹 브라우저에서만 실행된다.

정답: ①

해설: 프론트엔드는 사용자 인터페이스와 브라우저 측 로직을 주로 담당하고, 백엔드는 서버 측 비즈니스 로직, 인증, 데이터 처리 및 데이터베이스 연동 등을 담당합니다.