



运行命令和获取帮助

誉天教育

- Linux登录系统的方式
- 控制台切换
- 了解语法格式
- Linux命令使用
- 熟悉查询命令的帮助





登录RHEL9系统的三种方式

- 图形化

GNOME 40提供桌面环境

此环境下有各种图形化工具



登录RHEL9系统的三种方式

- 字符界面（命令行）

所有的操作都是由命令执行



```
Red Hat Enterprise Linux 9.2 (Plow)
Kernel 5.14.0-284.11.1.el9_2.x86_64 on an x86_64

Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

rhel9 login: _
```


登录RHEL9系统的三种方式

- Web界面
 - `systemctl enable --now cockpit.socket`
 - `http://localhost:9090`




虚拟控制台和图形控制台

- Linux当中有1个图形控制台和4个虚拟控制台
- Ctrl-Alt-[F1/F2.../F6]切换控制台
- F1/F2是图形控制台
- F3...F6是虚拟控制台



图形界面



字符界面

- Linux命令三要素：命令-选项-参数

- 命令：执行具体行为的指令
- 选项：描述一个命令的行为
- 参数：一个具体的对象（文件、目录...）

命令-选项-参数之间使用**空格**进行隔开
多个命令使用；进行隔离

示例：ls（空格）-a（空格）/mnt

ls： 命令，列出内容

-a： 选项，不隐藏任何文件目录

/mnt/： 参数，一个具体的对象

```
[root@rhel9 ~]# ls -a /mnt/
.          BaseOS      EULA      images     RPM-GPG-KEY-redhat-beta
..         .discinfo  extra_files.json  isolinux   RPM-GPG-KEY-redhat-release
AppStream EFI          GPL       media.repo .treeinfo
```

- 命令行提示符是在命令行下显示的特殊符号和特殊字符，一般显示在用户输入命令的位置
- 常见的命令提示符：
 - ◆ \$: 表示普通用户
 - ◆ #: 表示root超级管理员
 - ◆ ~: 表示当前用户的家目录
 - ◆ @: 用户名和主机名的连接符号
 - ◆ /: 表示Linux文件系统的根目录

示例:

```
[root@rhel9 ~]#  
[xxx@rhel9 ~]$
```

- date 显示日期
- cal 显示日历
- useradd 创建用户
- su - 切换用户
- ls 列出文件和目录
- vim 文本编辑器



- history 查看所有历史记录
- history N 列出最近的N条历史记录
 - ◆ !N 调用第N条历史记录
 - ◆ !string 调用最近一条以string开头的命令
 - ◆ !\$ 调用最后一条命令
 - ◆ 上下键查找历史记录
 - ◆ ctrl-r 搜索历史记录
 - ◆ Alt-. 调用上一条命令的最后一个参数

- 补齐命令
- 补齐参数
- 示例:
 - ◆ \$ xte<Tab>
 - ◆ \$ xterm
 - ◆ \$ ls myf<Tab>
 - ◆ \$ ls myfile.txt

- 不要试图使用记忆去记住一切
- 不同级别的帮助资源

whatis

command --help

man和info

/usr/share/doc

红帽官方文档

第三方帮助手册 ([Linux命令手册...](#))

- 显示简短描述
- 基于数据库索引查找
 - 定时更新
 - mandb刷新索引

- 格式:

whatis 命令

```
[root@rhel9 ~]# whatis ls
ls (1)                - list directory contents
ls (1p)               - list directory contents
```

--help选项

- 列出命令常用的语法和参数
- 大部分命令支持该选项
- 特殊符号解读
 - 在[]中的参数是可选的
 - 大写的参数或者在<>中都表示变量
 - 文本后面跟随...表示一个列表
 - x|y|z表示“ x 或者y或者z”
 - -abc表示“ 任意-a,-b或者-c的任意组合”

例如: date --help

- 使用方法:

man [章节信息] 命令或者配置文件

man -k 关键字

- 基本操作如下表:

命令	结果
空格键	向下翻页
PageUP/PageDown	向上向下翻页
向上向下箭头, 回车键	向上和向下滚动
g/G	回到开头/末尾
/string	搜索string关键词
n/N	在关键词之间向下和向上查找
q	退出man帮助页面

结构名称	描述
NAME	名称及简要说明
SYNOPSIS	格式和使用方法说明
DESCRIPTION	详细说明
OPTIONS	可用选项及其介绍说明
EXAMPLES	示例（附带简单说明）
FILES	相关文件
ENVIRONMENT	环境变量
SEE ALSO	其它帮助参考

- 位置: /usr/share/man/


- ◆ man 手册标准章节

- ◆ 常用:

- 1 用户命令
- 5 文件格式
- 8 系统管理命令

1	User commands
2	System calls
3	Library functions
4	Special files
5	File formats
6	Games
7	Conventions
8	Maintenance commands
9	Linux Kernel API

- 文档结构由超链接式的 info 节点组成，记录了很多复杂命令和概念说明
- 在 RHEL 中可以使用 info 和 pinfo 两个命令浏览 info page



```
root@rhel9:~ — pinfo
File: dir,      Node: Top      This is the top of the INFO tree

This (the Directory node) gives a menu of major topics.
Typing "q" exits, "H" lists all Info commands, "d" returns here,
"h" gives a primer for first-timers,
"mEmacs<Return>" visits the Emacs manual, etc.

In Emacs, you can click mouse button 2 on a menu item or cross reference
to select it.

* Menu:


Archiving
* Cpio: (cpio).      Copy-in-copy-out archiver to tape or disk.
* Tar: (tar).        Making tape (or disk) archives.

Basics
* Bash: (bash).      The GNU Bourne-Again Shell.
* Common options: (coreutils)Common options.
* Coreutils: (coreutils).  Core GNU (file, text, shell) utilities.
* Date input formats: (coreutils)Date input formats.
* Ed: (ed).          The GNU line editor
* File permissions: (coreutils)File permissions.
Viewing line 23/318, 7%
```

命令	结果
PageUp或者b	向上滚动一个屏幕
PageDown或者空格键	向下滚动一个屏幕
d	显示主题目录
u	显示主题的父亲节点
向上/向下箭头键	向上/向下滚动到下一个超链接
enter键	打开光标处的主题
q	退出程序

- 本地帮助文档


- ◆ 安装软件包后，在doc目录下释放文档
- ◆ /usr/share/doc/packageName
- ◆ 可使用浏览器查看



- 在线查找帮助，一般用于查找新技术的官方参考文档

- ◆ 红帽官方文档

- ◆ <https://access.redhat.com>



Product Documentation

Select a Product

RED HAT ENTERPRISE LINUX

▸ [Red Hat Enterprise Linux](#)

RED HAT CONTAINERS

▸ [OpenShift Container Platform](#)

RED HAT VIRTUALIZATION

▸ [Red Hat Virtualization](#)

- ✓ Linux登录方式
- ✓ 命令的语法规则
- ✓ 基础命令的使用
- ✓ 帮助手册的使用

