

PROJECT GATEWAY

So funktioniert'sFür ProjektpartnerPartner-Login

GROSSE FLÄCHEN.
ECHTES POTENZIAL.

Wie viel Energiepotenzial steckt in Ihrer Gewerbeimmobilie?

Standort erfassen. Projektpotenzial einordnen. Fachlich prüfen lassen.

Adresse Ihrer Immobilie

Standort prüfen →

Standort

Qualifizierung

Fachliche Prüfung

AUS STANDORTEN
NEUE MÖGLICHKEITEN.

49.81° N · 8.36° E
Beispielansicht

Gebäude markiert

Dachfläche
ca. 4.800 m²

02550 m

PROJECT GATEWAY

StandortGebäudeEnergieUnterlagen

Ist das Ihr Standort?

Bitte prüfen Sie, ob das markierte Gebäude Ihrer Immobilie entspricht. Sie können die Adresse bei Bedarf anpassen.

Adresse

Musterstraße 18 · Karlsruhe

Gebäudetyp

Logistikhalle

Standort bestätigen →

Adresse ändern

49.81° N · 8.36° E
Beispielansicht

Dachfläche später ergänzen

01025 m

LANDINGPAGE / HERO

— Ersteinschätzung in wenigen Sekunden.

STANDORTCHECK

— Markierung prüfen und bestätigen.

PROJECT GATEWAY

So funktioniert'sFür ProjektpartnerPartner-Login

PROJEKT VORQUALIFIZIERUNG

Ihre Projektvorqualifizierung

82 / 100

Für die fachliche Prüfung geeignet

Fläche

Verbrauch

Eigentum

Unterlagen

28 / 30

24 / 30

20 / 20

10 / 20

Offen: Statik und Netzanschluss

Zur fachlichen Prüfung übermitteln →

Empfänger: Beispielpartner

Beispielscore · keine technische Freigabe

Logistikhalle Karlsruhe

Musterstraße 18 · Karlsruhe

Dachfläche

620 MWh/Jahr

Eigentum angegeben

Eigenverbrauch steigern

4.800 m²

Verbrauch (Ihre Angaben)

Eigentumsverhältnis

Projektziel

Dachfläche (Ihre Angaben)

Verbrauch (Ihre Angaben)

Eigentumsverhältnis

Projektziel

Datenbasis: Ihre Angaben

PROJECT GATEWAY

ProjektpipelineProjektaktenBeispielpartner

Projekte

Neu 3

Rückfrage 2

In Prüfung 5

Logistikhalle Karlsruhe

Musterstraße 18 · Karlsruhe

82

Gewerbepark Mannheim

Industriestraße 24 · Mannheim

76

Produktionshalle Ulm

Digseestraße 10 · Ulm

64

Logistikhalle Karlsruhe

Projekt-Nr. PG-2026-001

82 / 100

Für die fachliche Prüfung geeignet

Musterstraße 18 · Karlsruhe

4.800 m²

Eigentum angegeben

620 MWh/Jahr

Eigenverbrauch steigern

Score-Aufschlüsselung

28 Fläche + 24 Verbrauch + 20 Eigentum + 10 Unterlagen = 82

Offene Punkte

Statik · Netzanschluss: offen

Dokumente (2)

Dachplan.pdf

Lastgang.csv

Projekt übernehmen

Informationen anfordern

Ablehnen

Ablehnungsgrund auswählen

PROJECT SCORE

— Ergebnis verständlich und nachvollziehbar.

PARTNER-DASHBOARD

— Projekte sichten und gezielt weiterbearbeiten.

PROJECT GATEWAY / ATLAS

Analytische Ansichten · Desktop und Mobile

Layoutreferenz · synthetische Beispieldaten

PROJECT GATEWAY

Projektvorqualifizierung

Projekte

Projektpipeline

Partner

Hilfe

Beispielpartner

PROJEKT VORQUALIFIZIERUNG

Logistikhalle Karlsruhe

82/100

Hohe Priorität

Vorläufig · enthält Schätzwerte

BEWERTUNGSFAKTOREN

Fläche

13 / 15

Solar-/Ertragspotenzial

12 / 15

Verbrauch / Eigenverbrauch

18 / 20

Entscheidungssituation

15 / 15

Dachzustand

6 / 10

Projektgröße

4 / 5

Projektbereitschaft

7 / 10

Unterlagen

3 / 5

Energieinfrastruktur

4 / 5

Summe 82 · Beispielmodell

Datenbasis: Projektdaten, Nutzerangaben · Beispieldaten · keine technische Freigabe

49.010° N · 8.369° E

N

0 25 50 m

Musterstraße 18 · Karlsruhe

ca. 4.800 m² · angegeben/geschätzt

620 MWh/Jahr · Nutzerangabe

Dafür spricht

Fläche und Entscheidungssituation

Zu klären: Netzananschluss und Statik

Lastgang ergänzen

Zur fachlichen Prüfung

DESKTOP SCORE VIEW (1440 × 1024)
— Vollständige Bewertung mit Standortdetails.

← Zurück

49.010° N · 8.369° E

Beispielansicht

Luftbild: Beispieldaten · Quelle: Kartenanbieter (Beispiel) · Keine Gewähr

Nutzbare Dachfläche (illustrativ)

+

−

0 25 50 m

Standort prüfen

Musterstraße 18 · Karlsruhe

Fläche: ca. 4.800 m²

angegeben/geschätzt

Solarpotenzial: noch unbekannt

Beispielansicht

Die Darstellung ist illustrativ und nicht als amtlicher Nachweis zu verstehen.

Gebäude einpassen

MOBILE LANDSCAPE (844 × 390)
— Standortprüfung mit Karte.

PROJECT GATEWAY

PROJEKT VORQUALIFIZIERUNG

Logistikhalle Karlsruhe

82/100

Hohe Priorität

Vorläufig · enthält Schätzwerte

Netzananschluss und Statik noch offen.

Angaben 16 von 20

Dafür spricht

Fläche

Entscheidungssituation

Solides Potenzial

Verbrauch / Eigenverbrauch

Noch notwendig

Lastgang ergänzen

Alle 9 Faktoren ansehen

Fachliche Prüfung

Standort ansehen

MOBILE PORTRAIT (390 × 844)
— Score und zentrale Hinweise.

82 Punkte, neun nachvollziehbare Beiträge

Beispielmodell · Vorläufige Bewertung · Keine technische Freigabe

82 / 100

HOHE PRIORITÄT

Vorläufig · 5 Faktoren enthalten Schätzungen
Offen: Netzanschluss und Tragfähigkeit

FAKTOR	BEITRAG AUF GEMEINSAMER PUNKTEACHSE	PUNKTE
Nutzbare Fläche		13 / 15
Solar-/Ertragspotenzial		12 / 15
Verbrauch / Eigenverbrauch		18 / 20
Entscheidungssituation		15 / 15
Dachzustand		6 / 10
Projektgröße		4 / 5
Projektbereitschaft		7 / 10
Unterlagen		3 / 5
Energieinfrastruktur		4 / 5
05101520		


Summe 82 / 100

Maximalgewichte sind sichtbar. Quellen und Regeln öffnen sich je Faktor.

Eine fehlende Angabe ist kein Nullwert

Solar-/Ertragspotenzial unbekannt · Kein finaler Gesamtscore und keine Klasse

70–85 MÖGLICHE PUNKTESPANNE
70 bekannte Punkte + 0 bis 15 offene Punkte



8 von 9 Faktoren bewertbar

85 von 100 Gewichtspunkten abgedeckt. Die Spanne ist kein Konfidenzintervall.

Bekannte Beiträge werden nicht neu auf 100 normiert. Nächster Schritt: Solardaten ergänzen oder Quelle anbinden.

Größenordnung zeigen. Zeitliche Passung offenlassen.

Eigenständiges Energie-Beispiel · Vergleichbare Jahreswerte in MWh/Jahr

Verbrauch

Nutzerangabe · Jahresabrechnung 2025

620 MWh/Jahr



Eigenerzeugung

Nutzerangabe · Jahreszähler 2025


180 MWh/Jahr



Zusätzliches Potenzial

Geschätzte Jahresszenario-Spanne

350–450 MWh/Jahr



Eigenverbrauchsquote und Speicher-Eignung: noch nicht belastbar.

Quelle: EXAMPLE-DATA.json · energy · Für zeitliche Passung fehlen Lastgang und kompatibles Erzeugungsprofil.

Rückfragen brauchen Aufmerksamkeit

140 Projekte im Bestand · Separater Snapshot vom 05.09.2026 · Keine Funnel-Kohorte

8 überfällige Aktionen bei offenen Rückfragen

STUFE	BESTAND	ANZAHL	AKTIONEN	ÜBERFÄLLIG	ALTER*
Neu		8	2	0	1 d
Angaben fehlen		24	15	7	7 d
Bewertung läuft		3	1	1	10 min
Vorqualifiziert		15	10	3	2 d
In Prüfung		20	12	4	6 d
Rückfrage offen		18	14	8	12 d
Übernommen		12	5	0	4 d
In Entwicklung		9	4	0	21 d
Vertrag geschlossen		5	1	0	17 d
Realisiert		4	0	0	Abschluss
Abgelehnt		22	0	0	Abschluss


* Median der bisherigen Aufenthaltsdauer aktueller Fälle; keine abgeschlossene Durchlaufzeit.

Flächengröße ist der häufigste dokumentierte Grund

80 Ablehnungen · Primärgründe · Jan.–Feb. 2026 / H180 · Synthetischer Datensatz

18 von 80 Fällen · 22,5 %

Häufigkeit zeigt einen Befund in dieser Kohorte, keine Ursache für eine Modelländerung.



Ein Primärgrund je Fall. Zusatzgründe werden in einer eigenen Mehrfachnennungsansicht ausgewertet.

Vom messbaren Besuch bis zur Realisierung

Journey-Kohorte 01.01.–28.02.2026 · H180 · Stand 05.09.2026 · Beobachtungsfenster abgeschlossen

STUFE	MENGE / ACHSE AB 0	ANZAHL	AUS VORSTUFE	NICHT WEITER*
Messbare Besuche		10.000	—	8.800
Standortcheck gestartet		1.200	12,0 %	480
Standortcheck abgeschlossen		720	60,0 %	360
Projekt eingereicht		360	50,0 %	108
Vorqualifiziert		252	70,0 %	126
Partner angenommen		126	50,0 %	36
Projektentwicklung		90	71,4 %	45
Vertrag		45	50,0 %	27
Realisiert		18	40,0 %	—

8.800 Besuche starten keinen Check.

Nach Qualifizierung: 126 angenommen, 80 abgelehnt, 46 Entscheidungen noch offen.

* Folgestufe innerhalb H nicht erreicht. Das ist nicht automatisch ein endgültiger Verlust.

PROJEKTQUALIFIZIERUNG

Beispielobjekt Karlsruhe

82 / 100

Hohe Priorität

Vorläufig · enthält Schätzwerte

Noch offen

Netzanschluss und Tragfähigkeit

16 von 20 Angaben vorhanden

2 von 3 benötigten Unterlagen

Nächster Schritt

Lastgang ergänzen


Für die zeitliche Verbrauchspassung.

Alle 9 Faktoren ansehen

Angaben ergänzen

Gebäude, Nutzfläche und Einschränkung trennen

Schematische Layerreferenz · Nicht georeferenziert · Keine Flächenberechnung aus diesem Bild



01 Gebäudekontur

Grundriss und Quelle separat halten.

02 Projekt-/Nutzfläche

Eigene Geometrie, nicht automatisch die gesamte Dachfläche.

03 Bekannter Ausschluss

Nur mit tatsächlichem Befund.
Kein aus dem Luftbild erfundener Mangel.

Solarpotenzial: noch unbekannt

Projekte bearbeiten

Stand 05.09.2026 · Demodaten

8 Rückfragen überfällig

Nächste Aktion bestimmt die Reihenfolge.

- Meine Aufgaben

Neue Projekte

Filter (2)
- Rückfrage nachfassen

Logistik · Karlsruhe

3 Tage überfällig

82

Hohe Priorität

Dachplan prüfen

Gewerbe · Mannheim

Antwort eingegangen

71

Gutes Potenzial

Erstprüfung starten

Logistik · Heilbronn

Neu eingereicht

85

Hohe Priorität

Unterlagen prüfen

Industrie · Stuttgart

Fällig heute

68

Gutes Potenzial

Angaben ergänzen

Agrar · Freiburg

Rückfrage offen

—

Noch kein Gesamtscore

PG-DEMO-SCORE · RÜCKFRAGE OFFEN

Logistikobjekt Karlsruhe

82 / 100

Hohe Priorität

Vorläufig · enthält Schätzwerte

NÄCHSTE AKTION

Ausstehenden Lastgang nachfassen

Anfrage öffnen

STANDORT

DATENBASIS

Logistikhalle · Gewerbedach

16 / 20 Angaben

ca. 4.800 m² · angegeben/geschätzt

2 / 3 Unterlagen

Leistung noch offen

620 MWh/Jahr · angegeben

Zu klären

Netzanschluss und Tragfähigkeit noch nicht geprüft.

Projekt übernehmen

Informationen anfordern

Ablehnen

Entscheidungen werden bewusst bestätigt und im Verlauf dokumentiert.