


Park Test-låsen: från JSON till Lambda

En bild du kan visa vem som helst: vad som deployas, var låsen sitter i AWS, när de kollas, och varför full-flow bara är en smal testkorridor.

JumpYard Cloud

Park-test explainer



0

Två JSON-filer

De är inte två system. De är två lägen för samma system.

SAFE BASELINE

park-test.json

Stäng allt-läge. Används för att stänga testfönstret och komma tillbaka till säker normalposition.

TEMP TESTKORRIDOR

park-test-full-flow-rehearsal.json

Öppnar flera saker, men bara med rätt approval, rätt datum och Nacka venue 50871.

Varför inte ändra safe-filen?

För att safe-filen då inte längre är vår rena stäng-knapp.

+

De tre extra fälten

True/false öppnar dörren. De här tre fälten gör öppningen smal och kontrollerad.

fullFlowRehearsalApproval

Deploy-säkring

Måste vara exakt T0176_FULL_FLOW_REHEARSAL_APPROVED. Annars stoppar config.ts deployen.

fullFlowRehearsalAllowedOperatingDates

Runtime-scope

Sätts som T0176_FULL_FLOW_ALLOWED_OPERATING_DATES i Lambda. Jämförs mot booking/ticket-datum vid request.

fullFlowRehearsalVenueId

Runtime-scope

Sätts som T0176_FULL_FLOW_VENUE_ID. Jämförs mot Roller/Aurora booking venue. Parktest = 50871.

Poängen:

Inte bara öppet. Öppet bara i rätt korridor.

✓

När någon klickar

JSON är redan deployad. Vid klick läser Lambda sina AWS environment variables och jämför dem med bokningen.

Request

Phone/Admin -> API Gateway -> rätt Lambda

Env vars

Lambda läser process.env från AWS

Data

Lambda hämtar booking från Aurora/Roller

Scope

datum + venue jämförs mot T0176-värden

Action

kör Roller/Aurora-action eller blockerar

Exempel: redeem

ENABLE_ROLLER_REDEEM_WRITES == true

+ JUMPYARD_EMERGENCY_STOP == true

+ ENABLE_T0176_FULL_FLOW_REHEARSAL == true

+ bookingDate in allowed dates

+ venueId == 50871 -> POST /redemptions

✗

Emergency Stop

Det är inte ett vanligt öppna/stäng-lås. Det är huvudbromsen inne i Lambda. true betyder: bromsen är PÅ.

Om write-lås är true men emergencyStop är true krävs explicit bypass, till exempel T0176 + rätt datum + 50871.

True/False-regeln

ENABLE_* = true

öppna den specifika funktionen

ENABLE_* = false

blockera den specifika funktionen

JUMPYARD_EMERGENCY_STOP = true

huvudbromsen är på

Full-flow = true

tillfällig bypass genom bromsen, men scoped

Var de sitter: AWS Lambda -> Configuration -> Environment variables

Betalning: varför Adyen ligger utanför

JumpYard Cloud skapar Roller draft och skickar tillbaka paymentJwt. Frontend visar Rollers godkända betalpaket, som pratar med Adyen/Roller. Vi samlar inte kortdata i Lambda.

Säkert minne:

Samma Lambda-kod. Olika env vars. Olika beteende.