

# Cartilla de Mobiliario Urbano



Secretaría Distrital de Planeación  
Taller del Espacio Público

## Módulo de ventas



### Descripción

Es un módulo compacto de acero inoxidable de 17,28 M2 que sirve como punto de venta de productos empacados, tales como dulces, cigarrillos, flores, tarjetas prepago de celular, etc. Consta de seis submódulos de 3,60 metros de frente por 3,20 metros de fondo.

### Materiales

Cubierta en lámina de policarbonato y pérgola en persiana de madera Teka. Estructura de la pérgola en tubo de acero inoxidable y estructura del módulo en tubo de acero galvanizado. Recubrimiento en vidrio laminado y acero inoxidable. Piso sintético apoyado en láminas de fibrocemento.

### Acabados

Acero inoxidable mate visto. Acero galvanizado pintura poliuretano RAL 7 035 gris claro. Madera Teka con acabado en aceite Teka o similar. Vidrio laminado con película en PVB transparente. Policarbonato traslúcido blanco.

### Mantenimiento



Cada pieza puede ser sustituida individualmente en caso de averías.  
La cubierta se deberá limpiar periódicamente.


### Instalación

Se funden dados en concreto de 4 000 p.s.i sobre los cuales se ubican las vigas metálicas y la perfilería tubular que conforma la estructura de recubrimiento del módulo (según diseño estructural). Al final se ensambla el recubrimiento en vidrio templado y persiana en aluminio, el piso a 35 cm del nivel del andén, la cubierta en policarbonato, la pérgola en persiana de madera teka y las otras piezas interiores como gabinetes y demás muebles.


### Anotaciones

NOTA 1: El corte que se haga en el piso existente para embeber el elemento se debe hacer con cortadora de disco y debe ser de forma rectangular o cuadrada. El acabado de piso del área afectada debe reponerse con el mismo material de acabado de cada sitio y continuando las texturas o entramados existentes.  
NOTA 2: Ver planos de despiece para ubicación de refuerzos y detalles de piezas para todas las fichas.







CORTE LONGITUDINAL 1-1'  
ESC 1 : 50



CORTE TRANSVERSAL A-A'  
ESC 1 : 50



FACHADA FRONTAL (ABIERTA)  
ESC 1 : 50



FACHADA LATERAL IZQ.  
ESC 1 : 50

