



UBICACIÓN EN RELACIÓN AL ANDÉN
LA DISTANCIA MÍNIMA ES DE 5,00 METROS.






ÁREA MÍNIMA DE ZONA DURA ALREDEDOR DEL KIOSCO.
EL KIOSCO DEBE ESTAR UBICADO SOBRE UNA ZONA DURA. DISTANCIA MÍNIMA 3,00 METROS ALREDEDOR.





UBICACIÓN EN EL ESPACIO PÚBLICO
EL KIOSCO NUNCA DEBE IR EN EL CENTRO.

Recomendaciones de ubicación



El Módulo de ventas deberá ubicarse como mínimo a 5,00 metros del sardinel en zona dura. La circulación circundante debe ser de mínimo 3,00 metros a su alrededor. Este módulo no se debe ubicar en el centro del espacio público disponible para su implantación.




DISTANCIA MÍNIMA ENTRE KIOSCOS.




UBICACIÓN CON RESPECTO AL NORTE.
LA FACHADA DE ATENCIÓN DEBE ESTAR UBICADA EN SENTIDO ORIENTE - OCCIDENTE Y NUNCA PARALELA AL NORTE.




UBICACIÓN CON RESPECTO A UNA EDIFICACIÓN.




UBICACIÓN CON RESPECTO A UN POSTE DE ALUMBRADO PÚBLICO.
LA DISTANCIA MÍNIMA ENTRE EL KIOSCO Y EL POSTE DE ALUMBRADO PÚBLICO ES DE 8,00 METROS.




UBICACIÓN CON RESPECTO A UNA CANECA.
LA DISTANCIA MÍNIMA ENTRE EL KIOSCO Y UNA CANECA ES DE 5,00 METROS.




UBICACIÓN CON RESPECTO A UNA BANCA.
LA DISTANCIA MÍNIMA ENTRE EL KIOSCO Y UNA BANCA ES DE 5,00 METROS.



UBICACIÓN CON RESPECTO A UN ÁRBOL.
LA DISTANCIA MÍNIMA ENTRE EL KIOSCO Y EL EJE DE SIEMBRA DE UN ARBOL ES DE 8,00 METROS.



DISTANCIAS ENTRE KIOSCOS.
LA DISTANCIA MÍNIMA ENTRE KIOSCOS DEBE SER DE 25,00 METROS CUANDO SE ENFRENTAN SOBRE EL LADO MENOR Y 50,00 METROS ENFRENTADOS POR EL LADO MAYOR.



UBICACIÓN EN TERRENOS INCLINADOS.
SE DEBE CONSERVAR LA HORIZONTAL DEL ELEMENTO EN TERRENOS INCLINADOS.