

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO



Arquitectura de Computadoras. Práctica #3

Memoria RAM

Josué David Hernández González

18052293





Memoria ADATA 512 MB x2



Memoria Interna	0,5 GB
Diseño de memoria (módulos por	2 x 0.5 GB
tamaño)	
Tipo de memoria interna	DDR2
Velocidad de memoria del reloj	333 MHz
Voltaje de memoria	2.5V
Latencia CAS	2.5
Factor de forma	200-pin SO-DIMM





Memoria Samsung



Memoria Interna	128 MB
Diseño de memoria (módulos por	1 x 128 MB
tamaño)	
Tipo de memoria interna	DDR
Velocidad de memoria del reloj	266 MHz
Voltaje de memoria	2.5V
Latencia CAS	2.5
Factor de forma	184-pin SO-DIMM





Memoria Kingston



Memoria Interna	128 MB
Diseño de memoria (módulos por	1 x 128 MB
tamaño)	
Tipo de memoria interna	DDR
Velocidad de memoria del reloj	100 MHz
Voltaje de memoria	2.5V
Latencia CAS	2.5
Factor de forma	168-pin DIMM





Memoria Apacer



Memoria Interna	128 MB
Diseño de memoria (módulos por	1 x 128 MB
tamaño)	
Tipo de memoria interna	DDR
Velocidad de memoria del reloj	133 MHz
Voltaje de memoria	2.5V
Latencia CAS	2.5
Factor de forma	184-pin DIMM

En la realización de esta práctica se probó cada una e individualmente el funcionamiento de cada memoria, además se etiquetó si estas funcionaban adecuadamente.