Оптимизация тренировки гибкости у девочек 9–11 лет в рамках художественной гимнастики

Тимофеева Ольга Владимировна,
кандидат педагогических наук, доцент, РУДН им. Патриса Лумумбы

Мамонова Оксана Вячеславовна,
РЭУ им. Г.В. Плеханова

Лубышев Евгений Александрович,
кандидат педагогических наук, доцент, РУДН им. Патриса Лумумбы, РЭУ им. Г.В. Плеханова

Красильников Арсентий Александрович,
кандидат педагогических наук, доцент, ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», АНО ВО «Институт международных экономических связей»

Статья посвящена исследованию эффективности методики развития гибкости у девочек 9–11 лет, занимающихся художественной гимнастикой. В работе рассматриваются актуальные вопросы тренировки гибкости, подчеркивается значимость использования специализированных упражнений для достижения улучшенных результатов. Проведенный педагогический эксперимент показывает положительную динамику в развитии гибкости у участниц экспериментальной группы по сравнению с контрольной. Результаты подчеркивают нужность интеграции современных обучающих методов в спортивное образование, что способствует улучшению физических показателей и общему развитию детей.

Ключевые слова: гибкость, художественная гимнастика, методика, девочки 9–11 лет, физическое развитие, педагогический эксперимент, упражнения

Введение

Художественная гимнастика – это удивительный вид спорта, который сочетает в себе элементы танца, акробатики и искусства. Это направление спорта начинается с самого раннего возраста, что позволяет детям развивать не только физические навыки, но и креативность, грацию и уверенность в себе. Актуальные исследования показывают положительные показатели роста и развития детей в возрасте 7–18 лет, однако одновременно наблюдается снижение уровня физической подготовки, что приводит к необходимости введения дополнительных форм физической активности, включая спортивные занятия, которые имеют критическое значение в этот важный период роста и развития.

Современные образовательные программы в закладах не всегда обеспечивают детям достаточный объем физической активности, что может негативно сказываться на их здоровье и развитии. Художественная гимнастика, как один из немногих доступных видов спорта для маленьких детей, предлагает уникальные возможности для общего физического развития, формирования силы, выносливости и гибкости. Эта дисциплина помогает развивать важные качества, такие как ловкость, музыкальность и эстетическое восприятие, благодаря разнообразным упражнениям на снарядах и танцевальным элементам.

Однако, несмотря на очевидные преимущества художественной гимнастики, многие родители задаются вопросом о целесообразности занятий этим спортом. Высокая травматичность и требовательность к физическому состоянию могут вызывать опасения. Важно отметить, что при правильном подходе к выбору секции, квалифицированных тренерах и индивидуальном подходе к каждому ребенку, занятия могут принести массу радости и пользы, формируя не только физическую, но и моральную закалку юных спортсменок.

Таким образом, развитие и внедрение специализированных программ и образовательных ресурсов, направленных на популяризацию художественной гимнастики, особенно среди детей школьного возраста, являются важными задачами. Эти ресурсы призваны обеспечивать доступ к качественным тренировочным материалам и создания условий для безопасного и успешного развития юных гимнасток.

Актуальность состоит в том, что в работе проанализированы вопросы комплексного развития гибкости у девочек 9–11 лет, занимающихся художественной гимнастикой.

Цель исследования – теоретическое обоснование и практическая проверка методики развития гибкости девочек 9–11 лет на занятиях художественной гимнастикой в рамках школьной секции.

Гипотеза – предполагается, что специально разработанная нами методика на основе комплексного подхода позволит наиболее эффективно развивать гибкость у девочек 9–11 лет на занятиях художественной гимнастикой в рамках работы школьной секции.

Значимость

С точки зрения теоретической значимости, данное исследование углубляет понимание комплексного развития гибкости у девочек 9–11 лет, занимающихся художественной гимнастикой. Оно подчеркивает важность системного подхода в тренировочном процессе и предлагает новые теоретические основы для педагогической практики.

Практическая значимость заключается в разработке и внедрении эффективной методики, которая может быть применена в рамках школьных секций художественной гимнастики. Это позволит тренерам не только повысить уровень гибкости у юных гимнасток, но и разнообразить занятия, делая их более интересными и продуктивными. В результате, исследование может внести вклад в улучшение спортивных результатов и общее развитие детей, способствуя их физическому и художественному воспитанию.

Организация и методы исследования

Педагогический эксперимент проводился в МБОУ «Школе № 15» с участием 20 гимнасток в возрасте 9–11 лет, разделенных на экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ) группы по 10 человек. В КГ занятия проводились по традиционной методике, в ЭГ акцент был на развитии гибкости после предварительного тестирования обеих групп. Контрольные испытания проводились в одинаковых условиях в конце эксперимента.

Результаты исследования и их обсуждение

Предварительное обследование включало тестирование гибкости с контрольными упражнениями: наклон вперед со скамейки, «мост», поперечный шпагат с двух стульев и перевод гимнастической скакалки. Проведено контрольное тестирование для определения исходного уровня гибкости девочек 9–11 лет, занимающихся художественной гимнастикой. Результаты представлены в таблице 1.

Для выявления исходного уровня развития гибкости девочек 9–11 лет, занимающихся художественной гимнастикой, проведено контрольное тестирование. Результаты представлены в таблице 1.

В тестировании гибкости гимнастки как экспериментальной, так и контрольной группы показали практически одинаковые результаты. Так, среднее значение по тесту «наклон вперед со скамейки» в контрольной группе составляет 11,9 см, а в экспериментальной – 12,3 см (рис. 1).

Таблица 1. Изменения среднегрупповых показателей гибкости у девочек 9–11 лет, занимающихся художественной гимнастикой в начале педагогического эксперимента

Контрольные упражнения	ЭГ (n=10) начало	КГ (n=10) начало	p
Мост (см)	13,0±0,9	14,5±1,7	T=0,79 p>0,05
Поперечный шпагат с двух стульев (см)	22,5±1,5	24,4±0,9	T=0,6 p>0,05
Наклон вперед со скамейки (см)	12,3±0,9	11,9±1,4	T=0,2 p>0,05
Перевод гимнастической скакалки (см)	14,2±1,6	14,8±1,4	T=0,1 p>0,05




Рис. 1. Результаты теста «Наклон вперед со скамейки» в контрольной и экспериментальной группах, см

В тесте «мост» среднее значение в контрольной группе – 14,5 см, в экспериментальной – 13,0 см. (рис. 2).




Рис. 2. Результаты теста «Мост» в контрольной и экспериментальной группах, см

В тесте «поперечный шпагат с двух стульев» среднее значение в контрольной группе составляет 24,4 см, в экспериментальной – 22,5 см. (рис. 3).

В тесте «перевод гимнастической скакалки» среднее значение в контрольной группе сводится к 14,8 см, в экспериментальной оно составляет 14,2 см (рис. 4).




Рис. 3. Результаты теста «Поперечный шпагат с двух стульев» в контрольной и экспериментальной группах, см




Рис. 4. Результаты теста «Перевод гимнастической скакалки» в контрольной и экспериментальной группах, см

Сравнительные результаты развития гибкости свидетельствуют о том, что не обнаружено достоверных различий ни по одному из показателей между группами. Это говорит о том, что группы до начала эксперимента были однородны ($p>0,05$).

Экспериментальная методика развития гибкости девочек 9–11 лет на занятиях художественной гимнастикой в рамках работы школьной секции

Развитие гибкости у учащихся начальной школы должно идти параллельно с повышением их теоретических знаний. С первых уроков ученикам следует знакомить с частями тела и выполняемыми движениями, такими как сгибание, разгибание, отведение, аддукция, супинация, пронация, круговые движения, повороты и вращения. Эти движения необходимо освоить.

Специфика гибкости младших школьников заключается в высокой пластичности их опорно-двигательного аппарата, особенно позвоночника. Занятия гимнастикой должны фокусироваться на развивающих упражнениях, а нагрузку на гибкость следует увеличивать постепенно, особенно для развития гибкости позвоночника.

Основным методом развития гибкости является повторный метод, где упражнения выполняются сериями. Также использовались соревновательный и игровой методы. Упражнения выполняются в медленном темпе с постепенным увеличением амплитуды и силы, охватывая все части занятия: разминку, основную часть и «пассивные» динамические упражнения в заключении.

Для увеличения гибкости упражнения рекомендуется выполнять ежедневно, тогда как для поддержания – 3 раза в неделю. Нагрузку следует увеличивать за счёт количества упражнений и повторений, начиная с небольшой амплитуды и увеличивая её до 8–12 повторений.

В каждой тренировке может быть несколько серий упражнений с минимальным отдыхом, избегая «остывания» мышц. Ниже приведены комплексы упражнений для подготовительной и заключительной частей занятия.

Комплекс упражнений № 1 (подготовительная часть)

1. Широкая стойка, руки вперед. Отведение рук в стороны.
2. Стоят в нормальном положении, шаг назад с опусканием на колено.
3. Наклон вперед с отведением ноги.
4. Наклоны в стороны с отведением ноги.
5. Широкая стойка с гимнастической палкой, движения с палкой.

Комплекс упражнений № 2 (заключительная часть)

1. Резкие вертикальные движения руками.
2. Наклон туловища вперед.
3. Наклоны к ногам.
4. Приседание на шпагат.

Комплекс упражнений № 3

1. Наклоны вперед и назад.
2. Наклон с помощью перекладины.
3. Покачивания ногами.
4. Наклоны в стороны с изменением положения рук.
5. Прыжки со сменой ноги.

Комплекс 1 используется в подготовительной части (4–5 минут), в то время как комплексы 2 и 3 – в заключительной части (5 минут, 10–15 повторений). Программа включает как динамические, так и статические упражнения, а также игровые методы, направленные на развитие гибкости.

Система поощрений стимулирует детей к выполнению упражнений с большой амплитудой. За активную работу они получают наклейки в спортивном дневнике, а ежемесячные контрольные занятия фиксируют динамику результатов. Дети с положительной динамикой получают наклейки «радуга».

Выявление и оценка эффективности методики

После формирующего педагогического эксперимента было проведено контрольное тестирование, которое позволило оценить уровень развития гибкости у девочек 9–11 лет в экспериментальной и контрольной группах. Результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2. Изменения среднегрупповых показателей гибкости у девочек 9–11 лет, занимающихся художественной гимнастикой от начала к концу педагогического эксперимента

Контрольные упражнения	ЭГ (n=10)		КГ (n=10)		p	
	начало	конец	начало	конец		
	1	2	3	4	1-3	2-4
Мост (см)	3,0±0,9	2,4±0,8	4,5±1,7	4,2±1,6	T=0,79 p>0,05	**T=2,6 p<0,05**
	T=3,8; p<0,05		T=0,6; p>0,05			
Складка (см)	2,5±1,5	3,0±1,3	2,4±0,9	2,5±0,7	T=0,6 p>0,05	**T=4,3 p<0,05**
	T=3,0; p<0,05		T=1,6; p>0,05			
Наклон вперед со скамейки (см)	12,3±0,9	16,6±0,8	11,9±1,4	13,1±1,4	T=0,2 p>0,05	**T=2,2 p<0,05**
	T=3,6; p<0,05		T=0,6; p>0,05			
Перевод гимнастической скакалки (см)	14,2±1,6	10,3±0,5	14,8±1,4	14,0±1,3	T=0,1 p>0,05	**T=2,6 p<0,05**
	T=2,3; p<0,05		T=0,4; p>0,05			

В ходе педагогического эксперимента были выявлены статистически достоверные изменения (p <0,05) между результатами девочек экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) групп по всем четырем тестам.

В тесте «Наклон вперед со скамейки» (рис. 5) среднее значение в контрольной группе увеличилось с 11,9 см до 13,1 см, что соответствует улучшению на 10,1%. В экспериментальной группе этот показатель вырос с 12,3 см до 16,6 см, улучшившись на 34,9%.




Рис. 5. Результаты теста «Наклон вперед со скамейки» в контрольной и экспериментальной группах, см

В тесте «Мост» (рис. 6) контрольная группа показала ухудшение с 4,5 до 4,2 см (на 7,1%), в то время как экспериментальная группа улучшилась с 3,0 до 2,4 см (на 25%).




Рис. 6. Результаты теста «Мост» в контрольной и экспериментальной группах, см

В тесте «Складка» (рис. 7) контрольная группа увеличила значение с 2,4 см до 2,5 см (на 4,1%), а экспериментальная – с 2,5 см до 3,0 см (на 20%).




Рис. 7. Результаты теста «Складка» в контрольной и экспериментальной группах, см

В тесте «Перевод гимнастической скакалки» (рис. 8) контрольная группа снизилась с 14,8 см до 14,0 см (на 5,8%), тогда как экспериментальная группа улучшилась с 14,2 см до 10,3 см (на 37,8%).




Рис. 8. Результаты теста «Перевод гимнастической скакалки» в контрольной и экспериментальной группах, см

Выводы

На основе полученных результатов контрольной и экспериментальной групп можно сделать вывод о высокой эффективности предложенной методики развития гибкости у девочек 9–11 лет, занима-

ющихся художественной гимнастикой. Сравнение начальных и итоговых показателей тестирования показало улучшения в обеих группах, при этом экспериментальная группа продемонстрировала значительно более высокие результаты.

Выявленные различия подтверждают значимость разработанного комплекса упражнений для развития гибкости. Положительная динамика показателей у девочек, использующих новаторский подход к занятиям, является убедительным доказательством эффективности применяемых методик.

Заключение

В результате педагогического экспериментирования было установлено, что специально разработанная методика развития гибкости для девочек 9–11 лет в рамках занятий художественной гимнастикой эффективна и приводит к значительным улучшениям физических показателей. Апробирование данной методики проводилось в условиях школьных секций, что подтвердило её практическую значимость.

На начальных этапах работы проводилось тестирование, в ходе которого был определён исходный уровень гибкости учащихся. На основе этих данных была внедрена программа, включающая специально разработанные упражнения и комплексы. Итоговое тестирование свидетельствует о повышении уровня развития гибкости у участниц экспериментальной группы.

Таким образом, результаты данного исследования не только подтверждают успешность вашей методики, но и открывают возможности для дальнейшего применения и адаптации в рамках физического воспитания и спортивного образования школьниц.

Литература

1. Lubyshev, E.A. Overview course of physical culture for foreign students: Educational book / E.A. Lubyshev, A.A. Krasilnikov. – Boston: Primedia eLaunch, 2021. – 43 p. – ISBN 978-1-63848-656-6. – EDN NSTGNB.
2. Развитие гибкости у детей среднего школьного возраста в условиях дополнительного образования / А.А. Красильников, Е.А. Лубышев, Р.И. Заппаров, П.А. Кондратьев // Современное профессиональное образование. – 2023. – № 5. – С. 65–70. – EDN LZCUBU.
3. Лимитирующие факторы инвестиционной деятельности спортивной отрасли на примере международных соревнований по футболу в России / А.Д. Дугблей, Е.А. Лубышев, А.В. Титовский, А.А. Красильников // Теория и практика физической культуры. – 2023. – № 4. – С. 6–8. – EDN PJTSHZ.
4. Колоколова, И.В. Анализ показателей физического и функционального состояния молодых баскетболистов на основе информационных технологий в условиях пандемии COVID-19 / И.В. Колоколова, А.А. Красильников, Е.А. Лубышев // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 10(200). – С. 168–171. – DOI 10.34835/issn.2308–1961.2021.10.p168–171. – EDN QFTHOO.
5. Красильников, А.А. Развитие гибкости у детей 7–8 лет средствами партерной гимнастики в процессе занятий ритмической гимнастикой / А.А. Красильников // Вопросы профессионального развития персонала: Материалы XIII научно-практической конференции института профессионального развития персонала, Москва, 20 марта 2019 года. – Москва: Медиагруппа «ХАСК», 2019. – С. 155–163. – EDN ZCIWXD.
6. Красильников, А.А. Оптимизация физической подготовки девочек-волейболисток в условиях дополнительного образования / А.А. Красильников, А.С. Шеина, Г.Р. Чубанова // Медицина. Социология. Философия. Прикладные исследования. – 2023. – № 5. – С. 104–109. – EDN IDMKVD.
7. Лубышев, Е.А. Интенсификация тренировочного процесса молодых баскетболисток на основе дифференцированного подхода к выбору интенсивности соревновательных нагрузок / Е.А. Лубышев, А.А. Красильников // Вестник МГПУ. Серия: Естественные науки. – 2022. – № 2(46). – С. 48–57. – DOI 10.25688/2076–9091.2022.46.2.05. – EDN BEOYMD.
8. Инновационные веб-решения для индивидуализированной коррекции телосложения / Е.Ю. Федорова, Е.А. Лубышев, А.А. Красильников, С.П. Голубничий // Современное педагогическое образование. – 2024. – № 12. – С. 212–216. – EDN NEHVBE.
9. Дмитрий Аркадьевич Жданов – основоположник функциональной анатомии лимфатической системы (к 110-летию со дня рождения) / В.Н. Николенко, В.А. Кудряшова, М.В. Оганесян [и др.] // Вестник Российской академии медицинских наук. – 2018. – Т. 73, № 1. – С. 69–76. – DOI 10.15690/vramn967. – EDN NTTDNH.
10. Николаева, Н.И. Соответствие должностей и видов деятельности в профессиональном стандарте «Тренер» квалификационным требованиям отрасли «Физическая культура и спорт» / Н.И. Николаева, Е.А. Лубышев, А.А. Красильников // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2020. – № 6. – С. 70–73. – EDN BAUDTB.
11. Отношение студентов к формированию личной двигательной активности / С.Ю. Размахова, В.Н. Пушкина, А.А. Красильников, В.И. Лях // Современные вопросы биомедицины. – 2021. – Т. 5, № 1(14). – С. 22. – DOI 10.51871/2588–0500_2021_05_01_22. – EDN ONXXKI.
12. Шведко, В.Е. Правовые аспекты отстранения сборных команд Российской Федерации от участия в олимпийский играх Париж 2024 / В.Е. Шведко, Е.А. Лубышев, А.А. Красильников // Либерально-демократические цен-

ности. – 2024. – Т. 8, № 3. – С. 58–64. – EDN BPVMAO.

OPTIMIZATION OF FLEXIBILITY TRAINING FOR GIRLS AGED 9–11 IN RHYTHMIC GYMNASTICS

Timofeeva O.V., Mamonova O.V., Lubyshev E.A., Krasilnikov A.A.
Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba, Plekhanov Russian University of Economics, Moscow City Pedagogical University, Institute of International Economic Relations

The article is devoted to the study of the effectiveness of the flexibility development methodology for girls aged 9–11 involved in rhythmic gymnastics. The work considers current issues of flexibility training, emphasizes the importance of using specialized exercises to achieve improved results. The conducted pedagogical experiment shows positive dynamics in the development of flexibility in the participants of the experimental group compared to the control group. The results emphasize the need for the integration of modern teaching methods into sports education, which contributes to the improvement of physical performance and overall development of children.

Keywords: flexibility, rhythmic gymnastics, methodology, girls aged 9–11, physical development, pedagogical experiment, exercises.

References

1. Lubyshev, E.A. Overview of the course of physical culture for foreign students: Educational book / E.A. Lubyshev, A.A. Krasilnikov. – Boston: Primedia eLaunch, 2021. – 43 p. – ISBN 978-1-63848-656-6. – EDN NSTGNB.
2. Development of flexibility in children of middle school age in the context of additional education / A.A. Krasilnikov, E.A. Lubyshev, R.I. Zapparov, P.A. Kondratyev // Modern professional education. – 2023. – No. 5. – P. 65–70. – EDN LZCUBU.
3. Limiting factors of investment activity in the sports industry on the example of international football competitions in Russia / A.D. Dugblei, E.A. Lubyshev, A.V. Titovsky, A.A. Krasilnikov // Theory and practice of physical education. – 2023. – No. 4. – P. 6–8. – EDN PJTSHZ.
4. Kolokolova, I.V. Analysis of indicators of the physical and functional state of young basketball players based on information technology in the context of the COVID-19 pandemic / I.V. Kolokolova, A.A. Krasilnikov, E.A. Lubyshev // Scientific notes of P.F. Lesgaft University. – 2021. – No. 10 (200). – P. 168–171. – DOI 10.34835/issn.2308–1961.2021.10.p168–171. – EDN QFTHOO.
5. Krasilnikov, A.A. Development of flexibility in children aged 7–8 years by means of floor gymnastics during rhythmic gymnastics classes / A.A. Krasilnikov // Issues of professional development of personnel: Proceedings of the XIII scientific and practical conference of the institute of professional development of personnel, Moscow, March 20, 2019. – Moscow: Media group "HASK", 2019. – P. 155–163. – EDN ZCIWXD.
6. Krasilnikov, A.A. Optimization of physical fitness of girls-volleyball players in the context of additional education / A.A. Krasilnikov, A.S. Sheina, G.R. Chubanova // Medicine. Sociology. Philosophy. Applied research. – 2023. – No. 5. – P. 104–109. – EDN IDMKVD.
7. Lubyshev, E.A. Intensification of the training process of young female basketball players based on a differentiated approach to choosing the intensity of competitive loads / E.A. Lubyshev, A.A. Krasilnikov // Bulletin of Moscow State Pedagogical Univ. Series: Natural Sciences. – 2022. – No. 2 (46). – P. 48–57. – DOI 10.25688 / 2076–9091.2022.46.2.05. – EDN BEOYMD.
8. Innovative web solutions for individualized body contouring / E. Yu. Fedorova, E.A. Lubyshev, A.A. Krasilnikov, S.P. Golubnichy // Modern pedagogical education. – 2024. – No. 12. – P. 212–216. – EDN NEHVBE.
9. Dmitry Arkadyevich Zhdanov – the founder of the functional anatomy of the lymphatic system (on the 110th anniversary of his birth) / V.N. Nikolenko, V.A. Kudryashova, M.V. Oganesyan [et al.] // Bulletin of the Russian Academy of Medical Sciences. – 2018. – Vol. 73, No. 1. – Pp. 69–76. – DOI 10.15690/vramn967. – EDN NTTDNH.
10. Nikolaeva, N.I. Correspondence of positions and types of activities in the professional standard "Trainer" to the qualification requirements of the industry "Physical Culture and Sports" / N.I. Nikolaeva, E.A. Lubyshev, A.A. Krasilnikov // Physical Culture: upbringing, education, training. – 2020. – No. 6. – P. 70–73. – EDN BAUDTB.
11. Students' attitudes towards the formation of personal physical activity / S. Yu. Razmakhova, V.N. Pushkina, A.A. Krasilnikov, V.I. Lyakh // Modern issues of biomedicine. – 2021. – Vol. 5, No. 1(14). – P. 22. – DOI 10.51871/2588–0500_2021_05_01_22. – EDN ONXXKI.
12. Shvedko, V.E. Legal aspects of the disqualification of the Russian national teams from participation in the Olympic Games Paris 2024 / V.E. Shvedko, E.A. Lubyshev, A.A. Krasilnikov // Liberal democratic values. – 2024. – V. 8, No. 3. – P. 58–64. – EDN BPVMAO.