
SerpApi Documentation Integrations Features Pricing Use cases Team FAQ Contact us Sign In Register

Google Search API


Scrape Google and other search engines from our fast, easy, and complete API.


Search Query Location

Coffee Austin, Texas, United States TEST SEARCH



가입 후 로그인





cURL 복사


GPT 중에 다음 GPT에다가 cURL 입력

GPT Actions 스키마(Schema) 만들기 도우미 - SERP API 전용 ~

감사합니다! 제공해주신 curl 예제를 기반으로 Naver 검색을 위한 SerpAPI의 OpenAPI 스키마를 아래와 같이 작성했습니다.

```
❤ 편집
                                                                     🗗 복사
json
  "openapi": "3.1.0",
 "info": {
   "title": "SerpAPI Naver Search",
   "description": "SerpAPI를 이용한 Naver 검색 API.",
   "version": "v1.0.0"
                                                                 SerpApi
                                                                                                          Q Search
  "servers": [
     "url": "https://serpapi.com"
                                                                 Your Account
 ],
                                                                  Api Key
  "paths": {
                                                                  ■ Billing Information
   "/search": {
                                                                  Change Plan
     "get": {
                                                                  ab Edit Profile
       "description": "SerpAPI를 이용하여 Naver에서 특정 쿼리에 대한
       "operationId": "naverSearch",
       "parameters": [
           "name": "engine",
          "in": "query",
           "description": "사용할 검색 엔진", 🕡
```

복사해서 작업의 스키마에 붙여넣고, API Key를 입력



```
가져오기
                                                                                                                   취소
스키마
                                                                        https://...
                enum : [ naver ]
             "name": "query",
             "in": "query",
             "description": "검색어",
             "required": true,
             "schema": {
               "type": "string"
             "name": "where",
             "in": "query",
             "description": "검색 위치 (예: web)",
             "required": true,
             "schema": {
               "type": "string",
                "enum": ["web"]
                                                                                                                 형식
             "name": "api_key",
              H 2 -- H -- - H -- - - - - - H
```

가능한 작업

이름 메서드 경로 테스트 클릭
naverSearch GET /search 테스트