

## 一:CSS

1:盒模型  $\text{width} + 2 * \text{padding} + 2 * \text{border} + \text{margin}$

padding 内减 -padding 内加

2: 字体 font-size 大小 font-family : ''','' font-weight : normal 400 bold 600 900

3:背景图片 background:颜色 #ff1234 url("") 是否平铺 默认:repeat 是否固定 scroll/fixed (x,y)

4:盒子中的文字居中:垂直 line-height: 盒子高度  
水平 text-align : center

5: 文本和图片的对齐 方式 : vertical-align: baseline 基线 /top 顶对齐 / middle 中线对齐 /bottom

6:盒子阴影 box-shadow : h-shadow (+10px) 右 -10px 左 v-shadow 模糊距离 blur 尺寸 spread  
color inset/outset

7:水平中间 :margin : 0 auto ;

8: text-shadow : 文字阴影 同上

9: 缩进 text-indent : em / px

10: text-overflow :clip 裁剪 / ellipsis 显示省略号 (overflow:hidden)必须写

11:换行 white-space :是否强制换行 wrap / nowrap 一行显示

12:盒子溢出 overflow:hidden

浮动 : float -> 块级元素并排显示 float :left/right/none

清除浮动影响: 1:父盒子定高 height: 200px pass

2:overflow:hidden /scroll 缺点: 波及其他元素

3: clear:both 对谁有影响就加在谁身上

4: 空元素 块级 缺点:结构混乱 不好维护

5: 伪元素 样式来清除 clearfix::after {

```
content:"";
display:block;
height:0;
clear:both;
```

```
}
```

定位:position : static 静态 默认 标准流

relative 相对 不脱标 相对原来位置 与父亲无关

absolute 绝对 脱标 相对最近的有定位的父亲

fixed 固定定位 脱标 相对于浏览器窗口

left,right,bottom ,top值可以根据需求自己设置