

《方舟幸存者》Demo 策划案

Unity 2D 自动攻击 Roguelite 生存原型

版本定位：作品集投递版 / 玩法闭环与数据驱动展示

作者：刘冬阳

1. 项目概述

《方舟幸存者》是一款 Unity 2D 俯视角自动攻击 Roguelite 生存 Demo。玩家选择干员进入 10 波生存挑战，通过走位、自动攻击、经验升级、波间商店、角色技能和 Boss 战形成一局完整循环。

该项目的目标是验证“玩法想法如何被拆成规则、数据、界面、调试和验收标准，并最终落到可运行原型中”。项目当前已具备开始、角色选择、战斗、升级、商店、暂停、调试、Boss、通关/失败结算等主要流程，适合作为游戏策划实习生作品集中“新玩法制作与维护能力”的核心展示。

项目项	内容
项目类型	Unity 2D 俯视角自动攻击 Roguelite 生存 Demo
目标平台	PC 键鼠优先
核心体验	走位生存、自动索敌、经验升级、商店构筑、Boss 挑战
当前状态	核心闭环基本完成，可录制演示视频与截图展示
实现规模	3 名角色、4 类敌人、10 波、38 个升级奖励、45 个商店物品、3 个局外成长项
数据方式	ScriptableObject 管理角色、敌人、波次、升级奖励、商店物品和局外成长
展示重点	完整闭环、角色流派、升级/商店构筑、调试面板、数据驱动与后续维护
合规边界	学习/作品集展示用途，不用于商业发布；公开发布前需替换原创设定

2. 设计目标

2.1 玩法目标

项目希望验证一个轻量但完整的生存 Roguelite 框架。玩家在一局内经历“压力 - 成长 - 选择 - 再压力”的循环，能够通过升级奖励和商店物品逐步强化角色。

核心设计目标：

- 降低操作门槛：攻击自动化，玩家重点处理走位、拾取、升级选择和商店决策。
- 强化角色差异：3 名角色分别对应经济、输出、防御三种路线。
- 保留构筑决策：升级奖励和商店物品共同塑造局内成长方向。
- 控制首版规模：用 10 波和 3 名角色验证闭环，不在首版扩张过多敌人和技能。
- 便于维护迭代：配置内容尽量通过 ScriptableObject 承载，调试面板支持快速验收。

2.2 作品集目标

该项目在作品集中重点证明以下能力：

能力方向	项目体现
新玩法制作	从开始界面到结算的完整一局流程
系统设计	战斗、升级、商店、波次、局外成长共同构成循环
数值配置	角色、敌人、奖励、商品、波次均有独立数据资产
维护意识	调试面板、暂停面板、验收清单用于快速验证
程序理解	知道哪些内容应数据化，哪些变化需要改 C# 逻辑

3. 核心循环

游戏循环围绕“战斗压力 - 局内成长 - 商店构筑 - 更高压力”展开。

- 开始界面
- 角色选择
- 第 1 波战斗
- 自动攻击 / 走位 / 拾取经验金币
- 经验达到阈值，触发升级四选一
- 波次结束，进入补给商店
- 购买 / 刷新 / 保留金币
- 下一波
- 第 10 波 Boss
- 通关或失败结算

3.1 循环拆解

阶段	玩家行为	系统反馈	策划目的
开始界面	点击开始游戏	进入角色选择	建立 Demo 完整入口
角色选择	选择芬、克洛丝或米格鲁	进入对应初始属性和技能	让玩家在开局前选择构筑方向
波内战斗	移动、躲避、拾取经验金币	自动攻击、敌人生成、掉落奖励	让玩家在自动攻击框架下保持主动决策
升级选择	从 4 个奖励中选 1 个	属性或技能方向增强	形成局内成长与流派强化
补给商店	购买、刷新、继续作战	消耗金币换取物品	把击杀收益转化为下一波能力
Boss 波	应对终局压力	Boss 生命、攻击和结算反馈	检验玩家前 9 波构筑成果
结算	通关或失败	展示结果	证明一局流程闭环

4. 玩家操作与界面目标

操作 / 界面	玩家行为	设计目的
WASD / 方向键	控制角色移动与走位	保留主动闪避、拉怪和拾取决策
Space	手动释放技能；克洛丝技能为自动释放	用 TP 技能制造角色差异和爆发节奏
Esc	暂停/继续，并查看角色当前属性	支持中途复盘、演示讲解和基础中断
F1	打开调试菜单	快速验证金币、经验、TP、波次和敌人生成
升级界面	从 4 个奖励中选择 1 个	将成长变成可解释的构筑选择
商店界面	购买、刷新、继续作战	让金币收益转化为构筑强度
结算界面	查看通关/失败结果	形成一局完成感

界面设计优先级：

- 战斗 HUD 必须清晰展示生命、经验、金币、波次和技能状态。
- 升级界面要让玩家理解奖励类型、稀有度和当前角色适配性。
- 商店界面要清楚展示价格、刷新成本、金币余额和商品效果。
- 调试面板仅用于测试与演示，不应破坏正式流程。

5. 角色设计

首版只做 3 名角色，目的是在较小内容量下验证三种差异明显的构筑路线：经济、输出、防御。

角色	定位	技能 / 充能	构筑关键词	设计价值
芬	先锋 / 金币经济流	战术回收：30 TP 获得金币；随时间每秒回复 TP	金币收益、商店折扣、波次收益、技能金币加成	让玩家体验经济滚雪球，用购买力换取构筑稳定性
克洛丝	狙击 / 攻速暴击流	普攻回 TP；TP 满且场上有敌人时自动释放多连必暴击射击	攻速、暴击率、暴击伤害、穿透、额外弹体	形成高频触发和爆发反馈，适合展示爽感
米格鲁	重装 / 荆棘光环流	35 TP 生成 10 秒荆棘光环，持续伤害并回血；光环期间不可获取 TP	最大生命、护甲、回血、光环半径、护甲转伤害	提供坦克型站场路线，与远程输出/经济流形成差异

5.1 角色差异原则

原则	说明
起手体验不同	芬偏资源管理，克洛丝偏输出节奏，米格鲁偏承伤站场
成长关键词不同	每名角色都有专属奖励字段，避免所有角色只堆通用数值
操作节奏不同	克洛丝偏自动爆发，芬和米格鲁更依赖技能时机
商店偏好不同	芬更吃经济商品，克洛丝更吃暴击/穿透，米格鲁更吃生命/护甲

6. 系统设计

系统	规则摘要	策划关注点
战斗系统	玩家自动攻击最近敌人; 玩家负责移动、走位和拾取	降低瞄准负担, 把注意力放在生存和构筑
波次系统	共 10 波, 前 9 波推进, 第 10 波 Boss; 每波配置时长、刷怪间隔、敌人池和金币奖励	用刷怪频率、敌人权重和奖励控制难度曲线
升级系统	经验达到阈值后触发升级, 每次出现 4 个奖励	保证通用成长和角色专属成长都能被看见
商店系统	每波结束生成商品; 购买后不自动刷新; 刷新费用递增; 商品有稀有度	通过金币、刷新和稀有度制造取舍
局外成长	保留 3 个轻量永久升级项	展示长期成长闭环, 避免首版系统过重
表现反馈	受击闪红、暴击飘字、升级图标、按钮反馈、SFX/BGM 位点	将数值变化转化为可感知反馈
调试系统	调整金币、经验、TP、波次和敌人生成	提高测试、演示和调参效率

7. 数据驱动与配置方式

项目使用 ScriptableObject 管理主要策划内容。新增角色、敌人、波次、奖励或商品时, 优先创建/复制数据资产; 只有新增机制、字段或技能逻辑时才修改 C#。

核心数据目录:

```
E:\games\unity\demo\ 方舟幸存者\Assets\Game\Data
```

内容类型	资产类型 / 目录	当前数量	用途
角色	CharacterData / Characters	3	定义基础属性、技能 ID、TP 消耗和角色定位
敌人	EnemyData / Enemies	4	定义生命、攻击、移动速度、掉落和 Boss 标记
波次	WaveConfig / Waves	10	定义波次时长、刷怪间隔、金币奖励、敌人池和 Boss
升级奖励	UpgradeRewardData / UpgradeRewards	38	定义属性增益、即时治疗/TP 和角色专属奖励
商店物品	ItemData / Items	45	定义价格、稀有度、权重、标签、冲突标签和属性修正
局外成长	MetaUpgradeData / MetaUpgrades	3	展示轻量长期成长闭环

7.1 数据化收益

收益	说明
降低修改成本	调整数值、权重、价格和波次时不必改代码
方便扩展内容	后续增加角色、敌人或商店物品时可复用资产结构
支持验收	调试面板结合数据资产能快速验证配置是否生效
体现协作能力	策划能用字段和表格与程序沟通，不停留在口头描述

8. 数值与流派设计

项目通过通用属性字段和角色专属字段支持构筑路线。

流派	核心属性	成长来源	体验目标
经济流	GoldBonus、ShopDiscount、WaveStartGoldBonus、SkillGoldFlat	芬技能、芬专属升级、商店经济类物品	用更高购买力管理随机商店，形成滚雪球
攻速暴击流	AtkSpeed、CritChance、CritDmg、ProjectilePierce、SkillExtraShots	克洛丝技能、克洛丝专属升级、穿透/暴击类物品	用高频攻击和暴击飘字制造爆发反馈
重装荆棘流	MaxHP、HPRegen、Armor、ThornsRadius、ThornsAuraDamage	米格鲁技能、米格鲁专属升级、防御/回复类物品	用站场能力和持续范围伤害提供生存路线
通用成长	MaxHP、MoveSpeed、PickupRange、AttackRange、GlobalDamageBonus	通用升级与公共商店池	保证所有角色都有基础变强路径，减少随机卡死

8.1 奖励池设计思路

- 通用奖励解决基础生存和输出问题，避免角色被随机池卡死。
- 专属奖励强化角色身份，让玩家能感知“这名角色适合这样玩”。
- 商店物品承担第二层构筑，玩家需要在购买、刷新和攒钱之间做取舍。
- 稀有度影响商品强度与出现频率，避免强力物品过早稳定出现。

9. 落地拆解

方向	需求内容	验收标准
程序需求	角色选择、自动索敌攻击、经验拾取、升级四选一、波间商店、Boss 波、结算流程；数据由 ScriptableObject 配置	能从开始界面进入一局，完成 10 波挑战；修改角色/敌人/波次/奖励资产后能在游戏中生效
美术/UI 需求	开始界面、干员选择、战斗 HUD、升级弹窗、商店面板、暂停面板、调试面板、通关/失败界面	信息层级清晰，战斗中生命、金币、经验、波次、升级选项可读；调试入口不影响正式游玩
验收标准	检查金币、经验、TP、波次生成、商店刷新、升级奖励、Boss 结算	不出现卡流程、奖励未生效、商店无法刷新、Boss 后无法结算等阻断问题

9.1 调试与维护说明

模块	当前维护点	后续处理
敌人行为	近战为主，中后期策略变化不足	增加远程、冲锋、分裂、区域控制敌人
Boss 设计	终局压迫感不足	增加阶段技、召唤、地面预警和弹幕压力
性能	大量单位、弹体、飘字同时存在时存在压力	引入对象池管理敌人、弹体、掉落物和飘字
数值验证	奖励池、商店、局外成长配置较多	使用调试面板快速验证升级、商店、波次和金币经验变化

10. 完成度与验收清单

模块	当前状态	验收方式
开始与角色选择	已完成	能选择 3 名角色并进入战斗
战斗系统	已完成基础版本	自动攻击、敌人追踪、掉落拾取正常
升级系统	已完成	经验达到阈值后弹出 4 个奖励并正确生效
商店系统	已完成	波间进入商店，购买/刷新/继续作战可用
波次推进	已完成 10 波	波次按配置推进，第 10 波进入 Boss
结算系统	已完成	Boss 后通关，角色死亡失败
调试面板	已完成基础功能	可调整金币、经验、TP、波次和敌人生成
数据资产	已完成首版配置	修改 ScriptableObject 后能反映到游戏内

11. 当前问题与后续优化

问题	影响	优化方向
敌人行为偏简单	中后期主要依赖数值压力，策略变化有限	增加远程、冲锋、分裂、区域控制等敌人
Boss 技能较少	第 10 波差异化不足	增加 Boss 阶段技、召唤、场地限制或弹幕机制
表现反馈仍偏轻量	命中、击杀、升级的情绪峰值不够强	补粒子、屏幕震动、击杀音效层次和升级演出
对象池尚未完善	大量敌人/弹体/伤害数字可能产生性能风险	对弹体、敌人、飘字、掉落物加入对象池
UI 坐标约束可继续优化	分辨率变化可能导致遮挡	拆分 UI 布局和运行逻辑，增加响应式约束
IP 与素材授权风险	不适合公开商业发布	作品集展示时明确学习用途；公开发布前替换原创设定

12. 作品集表达重点

投递时建议重点展示：

- 完整闭环：开始、角色选择、战斗、升级、商店、Boss、结算均已打通。
- 角色差异：3 名角色分别具备不同充能、技能和构筑关键词。
- 数据驱动：角色、敌人、波次、升级、商店和局外成长都有数据资产。
- 维护意识：调试面板和验收清单用于后续调参与测试。
- 策划落地：项目能体现从规则设计到 Unity 实现的拆解能力。

简历/面试表述：

负责 Unity 2D Roguelite 生存 Demo 的玩法拆解、角色差异设计、升级/商店构筑、波次配置、ScriptableObject 数据驱动落地、调试面板与验收清单整理。

13. 资料来源

- E:\games \unity \demo \方舟幸存者 \prd
- E:\games \unity \demo \方舟幸存者 \Assets \Game \Data
- 当前作品集与简历中的《方舟幸存者》项目说明