

Matrix 测试需求管理工具 用户使用手册

从登录到评审与变更分析

本手册面向项目负责人、测试需求编制人员、评审人员和系统管理员，覆盖登录、创建项目、系统设置、编辑与评审第三方测试需求、下载成果及版本变更分析。

快速路径 登录 → 新建项目并上传 ZIP → 生成需求 → 编辑 → 完成评审 → 下载 → 变更分析

使用前准备

- 准备管理员分配的账号。首次登录后建议修改初始密码。
- 准备仅包含 DOCX 源文档的 ZIP 压缩包，不要混入 DOC、PDF、.matrix 或其他格式。
- 为项目使用清晰且唯一的名称；生成任务运行期间不要重复创建同名项目。

1 登录系统

测试需求管理工具

* 用户名

* 密码

☐ 保持登录 (30天)

登录

1. 输入用户名

2. 输入密码

3. 单击登录

图 1 登录页面操作示意

- 1. 打开系统地址。
- 2. 输入用户名和密码。
- 3. 可信的个人设备可勾选“保持登录（30 天）”，公用设备不要勾选。
- 4. 单击“登录”进入项目列表。

登录失败时检查大小写、输入法和网络；仍失败请联系管理员。

2 创建和进入项目



图 2 项目列表与主要入口

- READY_FOR_REVIEW：需求已生成，可进入评审。
- PENDING_GENERATION：尚未生成或等待生成。
- SUCCEEDED：最近任务成功；CANCELLED：最近任务已取消，应查看日志。




图 3 新建项目对话框

1. 单击“新建项目”。
2. 填写项目名称。
3. 上传仅含 DOCX 的 ZIP。
4. 核对后单击“创建项目”。
5. 进入项目，启动生成并通过进度条与实时日志观察任务。

3 系统设置



图 4 系统设置操作示意

3.1 修改密码

1. 打开“设置”并选择“修改密码”。
2. 输入当前密码、新密码和确认密码后提交。

3.2 添加用户

1. 选择“添加用户”。
2. 填写用户名、初始密码与确认密码并创建。

3.3 OpenCode 配置

- 仅管理员可修改，配置可能包含明文 API Key。
- 修改 JSON 后先格式化，再保存并应用。
- 不要随意删除 model 或 plugin 字段。

下面给一个参考配置：

```
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "model": "private-llm/deepseek-v4-flash",
  "plugin": [
    "file:///plugin/dist/index.js"
  ],
  "provider": {
    "private-llm": {
      "npm": "@ai-sdk/openai-compatible",
      "name": "Sunwise models",
      "options": {
        "baseUrl": "http://172.30.0.6:10000/v1",
        "apiKey": "wangsheng_key"
      },
    },
    "models": {
      "deepseek-v4-flash": {
        "name": "deepseek-v4-flash",
        "tool_call": true
      }
    }
  }
}
```

4 评审工作区



图 5 双栏评审工作区

- 左侧源文档，右侧第三方测试需求，便于逐段对照。
- 追溯来源显示当前内容对应的源文档章节。
- 顶部集中提供编辑、下载、变更分析和评审中心入口。

5 编辑第三方测试需求



图 6 可编辑字段与保存入口

1. 单击“编辑文档”进入编辑模式。
2. 单击蓝色字段修改文档。
3. 核对顶部修改数量后单击“保存并重建”。
4. 重建完成后再继续评审。

每次处理一组相关字段；需要撤销本轮修改时单击“放弃修改”。

6 评审



图 7 评审中心

1. 打开“评审中心”。
2. 选择“待评”集中处理未完成章节。
3. 对待评项单击“开始评估”，对已评项单击“查看/修改”。
4. 结合源文档、追溯来源和需求内容填写评分与意见。
5. 待评数归零后再结束评审。

6.1 建议检查点

- 正确性：内容与源文档一致。
- 完整性：前置条件、输入、处理、输出和异常充分。
- 可测试性：可据此设计步骤与判定准则。
- 一致性：编号、术语、接口名和版本统一。
- 可追溯性：来源准确且可回到原章节。

7 下载第三方测试需求

- 1. 确认修改已保存且重建完成。
- 2. 确认全部章节已评。
- 3. 单击顶部“下载第三方测试需求”。
- 4. 打开下载文件，复核封面、目录、页码、表格、引用文档和版本号。

正式交付前建议双人复核，并按项目规则重命名文件。

8 变更分析



图 8 版本变更分析

- 1. 选择左侧基准版本和右侧对比版本，旧版在左、新版在右。
- 2. 用搜索、变更类型或“仅显示变化章节”筛选。
- 3. 查看新增、删除、修改、表格变化和追溯变化数量。
- 4. 用上一项和下一项逐条核查，必要时下载右侧版本。
- 内容变化：同步检查测试范围、用例和预期结果。
- 表格变化：重点检查接口地址、参数单位和边界值。
- 追溯变化：检查来源章节及无来源需求。
- 完成后记录受影响的需求、用例、环境与交付文档。

9 常见问题

无法创建项目

检查名称、ZIP 内容和压缩包完整性。

生成无进度

查看实时日志，不要重复启动；记录最后日志联系管理员。

运行报错

一般重新生成即可，记录最后日志联系管理员。