

一、健康生活方式的核心理念

健康生活方式 (Healthy Lifestyle) 并非单一行为，而是涵盖饮食结构、运动习惯、睡眠质量、心理平衡、环境卫生、戒烟限酒、健康监测等多维要素的综合管理。其目标是通过积极的日常选择，最大化人体自愈潜能、优化代谢平衡、预防慢性病、延缓衰老并提升整体生活质量。世界卫生组织指出，健康行为可决定 60% 以上的健康结果，可见养成良好生活方式的重要性。

二、科学饮食：均衡、适量、多样

能量平衡

基础代谢率 (BMR) + 活动消耗 $\approx$ 每日总能量摄入；体重维持的关键在于摄入与消耗的动态平衡。

成年人推荐每日总能量中：碳水化合物 50% – 65%，脂肪 20% – 30%，蛋白质 10% – 20%。

食物多样化

“彩虹饮食”原则：每天至少摄入 5 种颜色的蔬果，获取丰富的维生素与植化素。

谷薯杂豆搭配：全谷物/杂豆 $\geq$ 一半，可提高膳食纤维和微量营养素摄入。

控盐控糖控油

成人每日食盐 ≤ 5 g，烹调用油 25 – 30 g，添加糖 ≤ 25 g；高血压、高血脂、高尿酸者应更严格。

润味优先使用香辛料、柠檬汁、天然酱料以减少钠负荷。

质量蛋白

瘦肉、禽肉、鱼虾、蛋、奶及大豆制品混合摄入，优先海鱼（富含 ω -3 脂肪酸）与低脂乳品。

健康烹饪

少油煎炸，多蒸煮炖烤；控制烤/煎至深褐色时间，减少杂环胺与苯并芘的生成。

合理饮水

男性 $\approx 1\ 800$ mL/日，女性 $\approx 1\ 500$ mL/日，剧烈运动或高温环境及时补水；避免含糖饮料。

合理膳食模式

地中海饮食、DASH 膳食模式被证实可降低心血管事件及代谢综合征风险，可结合个人口味进行本土化调整。

三、规律运动：频率、强度、类型

运动处方“五要素”

频率：≥5 天/周；

强度：中等强度（55% – 70%最大心率）为主，可穿插高强度间歇训练；

时间：累积 150 – 300 min/周；

类型：有氧+抗阻+柔韧平衡；

进度：循序渐进，每 4 – 6 周评估并调整负荷。

有氧运动

快走、慢跑、游泳、骑行、跳绳；每次 30 min 以上，心率维持“能说话但不能唱歌”的程度。

抗阻训练

每周 2 – 3 次，涵盖大肌群（胸、背、腿、肩、核心）；每组 8 – 12 次，2 – 4 组；器械或自重训练均可。

运动前后

热身：动态拉伸提升血流；冷身：静态拉伸防止延迟性肌酸痛。

补水与电解质：>1 h 运动补充含钠饮料；耐力运动者关注碳水补给。

运动禁忌与风险

高血压未控制、急性心血管事件 3 个月内、重症感染、血糖<3.9 mmol/L 时避免剧烈运动。

出现胸闷、眩晕、心悸等立即停止并就医。

四、优质睡眠：节律与修复

睡眠时长

成年人建议 7–9 h；老年人 7–8 h；青少年 8–10 h。

睡眠卫生

固定就寝与起床时间，打造暗、静、凉（18–22 °C）的卧室环境；避免睡前 2 h 高强度运动、咖啡因、尼古丁与电子屏蓝光刺激。

午睡策略

10–30 min “动力小睡”，避免深睡期醒来导致惰醒；心脑血管病高危者午睡时保持侧卧或头高位。

睡眠障碍干预

失眠先做认知行为疗法；必要时短期使用褪黑素或非苯二氮草类睡眠药物，在医师指导下调整。

打鼾伴呼吸暂停者应行多导睡眠监测并考虑 CPAP 治疗。

五、心理与社会健康：情绪、压力、人际

心理弹性

建立积极归因，练习正念冥想、渐进性肌肉放松；采用“ABCDE 情绪调节模型”识别并重构非理性信念。

压力管理

时间管理“四象限”法降低拖延；情绪日记追踪压力源；必要时寻求心理咨询或团体疗愈。

积极人际关系

亲密关系、朋友支持与志愿活动可显著降低抑郁风险；适度社交网络使用，避免信息焦虑。

兴趣与终身学习

培养音乐、绘画、户外等兴趣爱好，激活多巴胺奖励回路，提升幸福感与认知储备。

六、戒烟限酒：必不可少的底线

烟草危害

任何剂量的烟草都会增加心肺疾病与癌症风险；二手烟同样有害。

戒烟工具：尼古丁替代疗法（NRT）、安非他酮、伐伦克林及行为干预。

酒精摄入

WHO 建议“能不喝就不喝”；若难完全戒除，男性不超过 25 g 纯酒精/日，女性不超过 15 g；每周至少两天滴酒不沾。

酒精性脂肪肝、高血压、妊娠期、备孕期及服用肝毒性药物者应完全禁酒。

七、环境与卫生：降低外部风险

室内空气

开窗通风，每次 ≥ 10 min；使用空气净化器时关注 PM2.5 与 VOC 滤除效果。

饮用水

首选自来水经净滤或煮沸；慎用长期桶装水，注意保质期与清洗间隔。

食品安全

生熟分开、及时冷藏、不食用腐烂变质食物；外卖与街头食品选择正规渠道并关注卫生评级。

日照与防晒

合理接受阳光合成维生素 D（10–20 min/日）；户外 ≥ 15 min 应使用 SPF30+ 广谱防晒霜并每 2 h 补涂，保护皮肤免受紫外线损伤。

八、健康监测与预防接种

体检

18–44 岁：每 2–3 年一次基础体检； ≥ 45 岁或慢性病高危人群：每年一次全面体检，含血压、血脂、空腹血糖、肿瘤筛查（乳腺、宫颈、结直肠、肺）。

居家监测

高血压患者每日晨起及睡前测量血压并记录；糖尿病患者空腹及餐后血糖监测；肥胖人群定期测体脂率与腰围。

预防接种

成人疫苗：流感疫苗每年一次；肺炎球菌 23 价/13 价（ ≥ 65 岁或高危）；乙肝疫苗（无免疫史者）；HPV 疫苗（9–45 岁女性）。

新冠、带状疱疹、破伤风复种亦应根据指南及时接种。

九、数字健康与未来展望

可穿戴设备

智能手表/环监测心率、睡眠与运动数据，实现全天候健康跟踪及心律失常预警。

远程医疗

线上随访、电子处方与慢病管理平台提升医患互动频率与依从性。

人工智能辅助手段

基于大数据的生活方式干预模型可根据个体生理与行为特征推送精准建议，形成“数字疗法”。