全国中小学教师AI赋能课堂数智融合工作坊

谢作如

QuickForm项目发起人

浙江省“万人计划”教学名师，特级教师，正高级教师（二级），中国青少年科技教育工作者协会AI普及教育专业委员会副主任委员，中国电子学会现代教育技术分会副主任委员，创新人才教育研究会人工智能教育专委会副理事长，全国师范生人工智能教育共同体专家组成员，清华大学中小学AI通识教材执行主编，2019年联合国教科文组织移动学习周活动特邀发言嘉宾，QuickForm开源AI赋能教学项目发起人。



从PPT到交互网页：AI赋能课堂教学创新

温州科技高级中学　　谢作如



AI如何赋能教师

赋能教育教育

↓

赋能教师

点名器、数字人、画图写歌做视频；
找答案、知识库、课件教案写总结；
……

用 AI 开展“诗歌可视化”教学 Tips:

01 圈画意象：引导学生找出诗中最具画面感的关键词。

02 文字构图：将关键词扩写成具体的画面描述。

03 AI 生成与迭代：将学生描述用 AI 生成图片，师生共同修正、优化描述，直至符合想象。

04 对比领悟：将 AI 作品与课本插图对比，深化学生的理解。

定制专属“AI 助教”Tips:

01 选择载体：选定合适的 AI 硬件，为其接入大语言模型作为“大脑”。

02 定义人设：通过提示词，设定其身份、声音、性格等角色属性。

03 开启记忆：启用上下文记忆功能，让 AI 能与学生进行连续对话。

04 设定专属功能：根据需求设计特定任务，如知识问答、情感陪伴、安全预警等。

用 AI“为诗歌谱曲”Tips:

01 AI 生成配乐：输入诗词意境，用 AI 音乐工具生成多种风格的音乐。

02 共创改编歌词：在选定的旋律上，师生共同改编或创作新歌词。

03 AI 合成歌曲：将新歌词输入 AI，生成一首完整的班级原创曲目。

AI 打造“历史人物数字人”课堂 Tips:

01 改写第一人称文稿：将第三方历史资料改编成生动的第一人称自述。

02 AI 生成数字人视频：用 AI 工具将文稿转化为该历史人物“亲口”讲述的视频。

03 创造实时互动：连接大语言模型，让学生能与“复活”的历史人物直接提问、交流。

AI赋能课堂：要走出PPT式的单向传输



传统：单向传输


- 实际上和“黑板+粉笔”、电视广播没有区别



方向：双向交互

- 找到了努力的目标：走向学为中心

记忆杀：移动学习和“1对1数字学习”



中国远程教育 . 2003 (22) : 76-78 查看该刊数据库收录来...

移动学习——当代E-Learning的新领域

余胜泉

北京师范大学现代教育技术研究所

摘要： <正>《专家顾问》栏目是我们推出的一个解析问题、探讨问题的互动性栏目。我们将邀请国内外远程教育领域知名专家学者与读者一起探讨远程教育发展的话题。话题可以涵盖远程教育发展现状、发展趋势、技术应用、教学模式、教学管理、资源建设、市场、商业模式、企业应用等诸多方面。

DOI： 10.13541/j.cnki.chinade.2003.22.024

专辑： 社会科学 II 辑

专题： 教育理论与教育管理

分类号： G434

220 2998



中国电化教育 . 2007 (06) : 1-6 查看该刊数据库收录来源...

1:1数字学习:学习革命的新浪潮

本刊编辑部

摘要： "在未来十年,便于携带的个人无线网络技术将能无所不在地进入学习者的生活中"(陈德怀,2006),"1:1数字学习"正是在这一背景下产生的全新的学习理念和学习方式,它预示着学习革命的新浪潮即将到来。为此,本刊记者采访了国内外进行"1:1数字学习"相关理论和实践研究的著名专家学者,特推出"1:1数字学习专题",既有对"1:1数字学习"的理念、实践、技术应用及发展前景等的全面介绍,还有来自一线教师的教学体验,希望通过这一组文章引起读者以及相关研究者对这一学习理念的广泛关注和深入思考。

专辑： 社会科学 II 辑;信息科技

专题： 计算机软件及计算机应用;教育理论与教育管理

分类号： G434

在线公开时间： 2007-08-13（知网平台在线公开时间，不代表文献的发表时间）

- 那时候，不叫AI赋能，而叫“**信息技术与学科整合**”
- 类似名词还有很多，如泛在学习、普适计算……

记忆杀：WebQuest和MiniQuest


	题名	作者	来源	发表时间
41	Web Quest八问八答	Dim	网络科技时代(信息技术教育)	2002-01-20
42	古希腊文明对现代西方文明的影响	吴秉健	网络科技时代(信息技术教育)	2002-01-20
43	WebQuest:因特网环境下的研究性学习	秦卫东	中小学信息技术教育	2002-02-10
44	WebQuest教学设计之探究——WebQuest在本土化过程中的重要问题(上)	王天蓉	中小学信息技术教育	2002-02-10
45	WebQuest的模版	柳栋	中小学信息技术教育	2002-02-10
46	香格里拉——跨学科的Webquest 高中一年级适用 4课时	容梅	中小学信息技术教育	2002-02-10
47	WebQuest与传统探究学习的比较研究	荆卫东	网络科技时代(信息技术教育)	2002-02-20
48	一个希伯来书的WebQuest——在荒野中漫游	麦克斯·W·费斯伽尔;Dim	网络科技时代(信息技术教育)	2002-02-20
49	WebQuest——探究式学习的一种形式	张来春	中国教育资讯报	2002-03-06


	题名	作者	来源	发表时间
1	MiniQuest及其与WebQuest的比较	张渝江,邓正益,刘春林	信息技术教育	2003-03-30
2	MiniQuest学案 密歇根州的蝴蝶花园	Judi Krieman,范蓉	信息技术教育	2003-05-30
3	内战重访	Pfister,刘静	信息技术教育	2003-06-30
4	《网络安全与管理》WebQuest教学设计	熊善军	中小学信息技术教育	2003-07-10
5	“计算机的硬件组成”MiniQuest学案	郭存友	中小学信息技术教育	2003-07-10
6	MiniQuest课例(国内版) 星座故事你来编	吴向东	信息技术教育	2003-07-30
7	MiniQuest学案(国外版) 生存者探索——你能坚持多久	J.Orech,张渝江	信息技术教育	2003-07-30
8	基于因特网资源的高中人工智能教学设计研究	林雪芬;杨银辉;张剑平	计算机与教育——全国计算机辅助教育学会第十一届学术年会论文集	2003-10-01
9	MiniQuest网络探究性学习研究	黄娟	江西师范大学	2004-05-01


在WebQuest课程中，学生们探究的绝大多数或所有学习内容和信息都来自于网络（搜索引擎）。

MiniQuest 是一种简化的网络探究学习模式，由 WebQuest 发展而来，主要用于在较短时间内引导学生围绕特定主题进行探究式学习。

记忆杀：北师大跨越式项目、翻转课堂和智慧课堂









2009年，我参与北师大的基础教育跨越式发展创新实验项目，常常去听课。
学生一半时间传统上课，一半时间使用计算机学习（一人一台电脑）。

大部分智慧课堂形同虚设

思考：为什么课堂教育技术变革如此困难？

我国很早就有了移动学习实验、WebQuest、MiniQuest教学模式，北师大何克抗教授发起基础教育跨越式发展创新实验项目。之后，翻转课堂又曾经火了一把，再之后就是智慧课堂。有人说，教育技术这三十年，反反复复的折腾，最后剩下的不过是PPT。为什么教育教学技术变革如此困难？请分析。

已思考（用时 5 秒） ›

“三十年折腾，最后只剩下PPT”，这句略带戏谑的评价，确实让很多一线教师感同身受。这不仅是对教育技术变革的痛点总结，更深刻地揭示了一类普遍存在的困境。

这一现象的背后，是几重顽固的结构性矛盾：**技术逻辑与教育逻辑的错位、单一评价与系统性改革的矛盾、以及短期投入与长期生态培育的脱节。**

- 教师不敢冒险用新技术去做深层能力培养等难以被量化评估的事；
- PPT之所以被老师普遍接受，是因为是一个“无痛升级的工具”。

deepseek

探索未至之境

为什么教育技术20多年，
剩下的不过是PPT?

温州科技高级中学的目标：人人皆可编程

- 人人会讲普通话
- 人人会讲操作电脑
- 人人会做ppt
- 人人会做交互网页
- 人人会编程
- ……



一所以科技教育为特色的普通高中

缘起：为世界华文教师做编程入门培训



28位来自世界各地的
大龄文科女

- 美国西雅图
- 加拿大多伦多
- 丹麦哥本哈根
- 奥地利维也纳
- ……

文科生为什么抗拒编程?

如果我是一名对编程心怀恐惧的“大龄文科女”，我的内心独白可能是这样的。请理解，这不是理性的分析，而是充满了情绪和固有观念的“心里话”：

1.刻板印象与身份认同

2.年龄焦虑与能力怀疑

3.不知道为何需要编程

PUA的结果和没有创造意愿



悖论：似乎人人都有“控制”他人的意愿，比如家人、下属等

什么是编程（Coding）？

计算机

一系列有序
执行的指令

用户



一个机械而严格
执行指令的人

需要发布有效且
没有歧义的指令

程序员买苹果的笑话

孩子闹着要吃苹果，也想吃西瓜，
老婆就指使老公去买。
老婆：去买 6 个苹果回来，如果看见西瓜就买 1 个。
结果老公买回 1 个苹果。

为什么？因为他看到西瓜了。

编程的最大门槛：精确表达，拒绝歧义
真相可能并非不想编程，而是不愿付出太多时间




- 苹果有富士、阿克苏、王林等品种，根据上述优先级购买；
- 如果苹果的新鲜程度（通过表皮、试吃确定）低于某一阈值，停止购买；
- 如果苹果的市场价格大于某阈值，停止购买如果苹果的市场价格较平时低（打折），不进行加购；
- 如果苹果剩余6个以上，则买回6个，如果苹果剩余5个以下，则购买剩余全量，西瓜仅购买麒麟瓜；
- 如果存在一西瓜，重量在x公斤和y公斤之间，则持续购买如果西瓜的新鲜程度（通过表皮、试吃确定）低于某一阈值，停止购买；
- 如果西瓜的市场价格大于某阈值，停止购买如果西瓜的市场价格较平时低（打折），不进行加购；
- 如果苹果所在的市场没有西瓜，则不去另外市场寻找西瓜，如果苹果自身的价格已经超过预算，则仅购买苹果；
- ……

真实经历：3小时可以入门编程（Python）


1.编程的困难在于适应语法

2.图形化编程工具之所以得到热捧，是因为解决了记忆语法的难题，不用花时间记忆语法也能编写程序。

3.当大模型能够写代码，而且大部分代码可以直接运行，那我们何必再去纠结语法，再受制于图形化编程?



从编程到氛围编程（Vibe Coding），所有的努力为了让编程更加简单、更加灵活……


过去的编程
人亲手写代码 → 机器执行
MOV R1, 3
ADD R1, R2
SUB R1, R3
MOV R1, 3
ADD R1, R2 1
SUB R1, 03 1
执行:
代码由人一行一行写清楚，机器最终识别0和1
现在的编程
人说出想法 → AI替你写代码 → 执行
帮我写一个打招呼程序
print("你好")
if a > 0
0 1 0 1 0 1
AI帮助生成代码，机器最终仍要识别0和1

感悟：9月份的援藏经历




那曲是世界上海拔最高的地级市。


当AGI到来，智力开始平权。那曲能不能成为AI教育的高地？

体能平权 → 信息平权 → 智力平权

AI编写交互网页比PPT还简单








替代了之前的Flash动画

一位数学老师的“编程”作品





AI编程第一阶段、交互网页

工具类别	工具示例	工具特点
通用大模型	DeepSeek、千问、豆包网页版等	对话
编程智能体	WorkBuddy、 Trae等	工作
综合智能体	豆包、Kimi、DeepSeek Harness	对话+工作

Chat

Work



基础任务：编写一个倒计时工具

基础练手工具

- 倒计时
- 点名器
- 签到表
- ……



用户和AI的关系

甲方

- 倒计时
- 点名器
- 签到表
- ……



乙方

- 可以雇佣的程序员
- 学校的计算机高手
- ……


想象房子要装修，你找装修公司的过程……

基础任务：编写一个随机点名工具



对提示词（Prompt）对认识

请在网页上输出自己的名字。



请编写一个网页，在页面上输出“谢作如”。

1.明确写的是什么语言的代码；
2.明确实现的是什么功能；
3.尽可能减少歧义，确保输出稳定；
4.要使用“请”，把AI当作专家来求助；
……

所谓**提示词**，其实就是一段让AI能稳定输出信息的话，任何提示词都可以用多次提问的方式达到同样效果
……

请把“提示词”，看成是人工智能时代的输入法，写怎样的提示词，取决于用户的认知。

现场演示任务

学科方向	例1	例2
语文	助词填空	互动阅读
数学	口算检测	图形探究
科学（理化生）	科学调查	虚拟实验
英语	连连看	词语消消乐
地理	方位角和仪表	地形图、拼图
历史	剧本杀	
体育		
艺术		
信息科技		
其他（通用技术、综合）		

互动网页的编程，可以使用手机上的“豆包”（豆包工作）来完成

技巧总结2：问与答

1.哪个大模型更好用？

【回答】不知道，大模型本身在不断变化中，多用几个。

2.为什么会生成这么多代码？

【回答】网页的代码包含css（样式表）、js代码等，是挺长的。

基础

3. 如何在网页中增加音乐？

【回答】需要提供音乐素材，然后连接起来。

4. 能否在网页中录制声音？

【回答】可以。

5. 能否将网页以地址形式发给其他人访问？

【回答】可以。

进阶

技术加油站：程序如何运行?

高级语言 → 汇编语言 → 机器语言

- Fortran
- Basic
- C、C++
- Python
- VB、Java
- ……

- 符号语言

- 二进制机器码


所有的语言最终要“转化（翻译）”为机器语言，让CPU执行……

CPU：中央处理器，电脑中的核心部件。



技术加油站：编程语言的分类

根据构建可执行程序过程的不同，高级语言又可分为编译型语言（如C++）、解释型语言（如Python）及混合型语言（略）



任何语言都需要“开发环境”，但编写程序一般可以使用任何一款文本编辑器。

技术加油站：网页的原理

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>欢迎页面</title>
</head>
<body>
   <h1>欢迎你，谢作如！ </h1>
</body>
</html>
```

网页本质是一个文本文件



浏览器

可以把浏览器
看成“翻译”

欢迎页面


欢迎你，谢作如！

网页中的各种媒体元素，
超链接至其他地方。


讨论：这是在编程吗？

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>欢迎页面</title>
</head>
<body>
  <h1>欢迎你，谢作如！</h1>
</body>
</html>
```

HTML代码编写



FrontPage



网页三剑客

从有代码到所见即所得，从前后端分离到AI编程

交互网页编写的三个层级

推荐工具：deepseek、豆包、扣子编程

入门层级、编写小工具

特点：

1）似懂非懂，模仿各种交互网页；

2）使用模糊提示词，生成随机作品；

进阶层级、编写交互网页

特点：

1）掌握网页制作中的专用名词（按钮、文本框、表单等）；

2）了解常见网页交互方式，能使用各种WebAPI；

3）能提供准确的提示词，生成特定作品；

提升层级、开发特定项目

特点：

1）理解交互网页的运行原理，了解交互网页的优势和不足；

2）能编写多个网页结合的较复杂网站；

3）……

进阶：如何在网页中插入音乐

1.生成基础网页

2.准备音乐素材

如“bg.mp3”。

我希望在按下“停止”的时候，能够播放一个mp3文件，这个文件在网页的同一目录下，名字为“hand.mp3”。

已思考（用时 23 秒）

课堂随机点名系统（带音效版）

我将为随机点名系统添加音效功能，在停止时播放"hand.mp3"文件。同时优化界面设计，使其更加美观实用。

3.增加新功能（提示词）

明确音乐文件将会和网页放在同一个文件夹下。

4.下载网页文件，本地运行。

注意，要在本地运行，即运行下载的网页。

如果你有一个某个音乐文件的网络播放地址，那么就不需要下载到本地运行了。

挑战任务


- 做一个“词语连连看”
- 分为两个游戏关卡
- 查看“连连看”的数据

参考提示词

做一个词语连连看的网页游戏，生成5对中文和英文对应的词语组，选择正确后词语消失。



交互网页：一位班主任的编程作品



https://mp.weixin.qq.com/s/0cUY_PPlTqB_wBK-M_T_Bw

复制提示词到deepseek，下载html代码，谷歌浏览器打开



网页的发布（公网访问）


- Web服务
- mail服务
- 文件同步
- 微信
- QQ




- QuickForm自带发布功能
- WorkBuddy、豆包等都可以发布

有了好工具，往往只需要一句话：请发布

网页运行产生的数据如何保存?



借助QuickForm回收来自网页的数据



注册用户：https://quickform.cn/



补充提示词：

当用户游戏结束的时候，记录其错误次数和游戏时间，以及错误的单词。数据发送到：https://quickform.cn/api/t_azVMgEpSc


QuickForm
赋能课堂教学创新

原理：通过同一个数据地址实现“读”和“写”




请把QuickForm想象成一个“云盘”、“超市的储物柜”。

神奇的数据大屏（数据看板）



高中生物



小学数学

案例分析：选择题




学生端：负责游戏和提交数据



教师端：负责获取数据和统计

练习：做一个交互网页并实现实时分析



“数据分析”-“制作实时数据大屏”

效果：数据回收与分析

1.在线查看数据

支持数据导出

2.智能分析数据

1）直接在QuickForm上分析；

2）下载数据后，找大模型结合提示词来分析。



关于数据分析

post格式的json数据

post格式的json数据

post格式的json数据 post格式的json数据

post格式的json数据


post格式的json数据 post格式的json数据

post格式的json数据





{"studentInfo": {"studentId": "1", "studentName": "1"}, "testResults": {"totalScore": 30, "fullScore": 120, "answersDetail": [{"questionId": 1, "questionText": "My sister ____ to draw pictures on Sundays.", "userAnswer": "A. like", "correctAnswer": "B. likes", "isCorrect": false, "score": 0, "analysis": "主语 My sister 是第三人称单数，且 on Sundays 表示经常性动作，要用一般现在时 likes。"}, {"questionId": 2, "questionText": "He ___ (never) to the cinema.", "userAnswer": "B. goes never", "correctAnswer": "C. never goes", "isCorrect": false. "score": 0. "analysis": "频度副词 never 放在实义动词之前，主语 He 用 goes，即 never goes。"}. {"questio
{"studentInfo": {"studentId": "111", "studentName": "321"}, "testResults": {"totalScore": 50, "fullScore": 120, "answersDetail": [{"questionId": 1, "questionText": "My sister ____ to draw pictures on Sundays.", "userAnswer": "B. likes", "correctAnswer": "B. likes", "isCorrect": true, "score": 10, "analysis": "主语 My sister 是第三人称单数，且 on Sundays 表示经常性动作，要用一般现在时 likes。"}, {"questionId": 2, "questionText": "He ____ (never) to the cinema.", "userAnswer": "B. goes never", "correctAnswer": "C. never goes", "isCorrect": false. "score": 0. "analysis": "频度副词 never 放在实义动词之前，主语 He 用 goes，即 never goes。"}. {"qu
{"studentInfo": {"studentId": "202506013", "studentName": "王美丽"}, "testResults": {"totalScore": 100, "fullScore": 120, "answersDetail": [{"questionId": 1, "questionText": "My sister ____ to draw pictures on Sundays.", "userAnswer": "B. likes", "correctAnswer": "B. likes", "isCorrect": true, "score": 10, "analysis": "主语 My sister 是第三人称单数，且 on Sundays 表示经常性动作，要用一般现在时 likes。"}, {"questionId": 2, "questionText": "He ____ (never) to the cinema.", "userAnswer": "D. does never go", "correctAnswer": "C. never goes". "isCorrect": false. "score": 0. "analysis": "频度副词 never 放在实义动词之前，主语 He 用 goes，即 never
{"studentInfo": {"studentId": "20240110", "studentName": "dnd"}, "testResults": {"totalScore": 90, "fullScore": 120, "answersDetail": [{"questionId": 1, "questionText": "My sister ____ to draw pictures on Sunday
s.", "userAnswer": "B. likes", "correctAnswer": "B. likes", "isCorrect": true, "score": 10, "analysis": "主
语 My sister 是
estionId": 2, "questio
nText": "He ___
er": "C. never goes",
"isCorrect": t
goes，即 never goe



要始终对AI有信心

数据分析的三种方式


QuickForm
基于Web的智能表单管理服务
快速构建、智能管理表单数据，是优化 AI 表单设计的最佳方式
进入数据任务
QuickForm一键分析
大模型分析
专业工具分析
deepseek
探索未至之境
豆包
OFFICE RACCOON
CHATEXCEL

QuickForm一键分析



API Key只要一次性配置好，后续其他数据一键分析时便不需要再重复①②两个步骤。

新建数据任务

↓

将API地址嵌入到网页

↓


收集了相关的数据

↓

在QuickForm上分析这些数据

QuickForm本身没有内置大模型能力
需要接入大模型才能对数据进行分析

需要购买APIKEY



API Key 获取指南

每个服务商需要分别注册和获取相应的密钥，密钥获取的注册网址和 key 的获取方式如下表所示（右拉可查看如何获取 key）：

服务商	注册/控制台链接	获取方式	备注
硅基流动	https://www.siliconflow.cn/	登陆后即可看到「API 密钥」	提供大量免费模型
deepseek(深度求索)	https://platform.deepseek.com/api_keys	左侧 API keys - 创建 API key	500万 tokens（注意要去首页认证领取）
阿里云百炼	https://dashscope.console.aliyun.com/apiKey	API-KEY 管理 - 创建新的 API-KEY Key	无
豆包（火山引擎）	https://console.volcengine.com/home	在「火山方舟」中选「API Key 管理」	50万 tokens

直接生成报告


信息系统搭建模块
导出数据
数据分析
编辑任务
返回列表
任务信息
创建时间：2026-02-04 19:36:02
提交数量：20
任务来源：
DADA
共享状态：
私有
edit_task.upload
xxxtdjyx.html
智能分析
报告已生成并展
当前使用 豆包 修改
AI 会结合「接口描述 + 你补充的解读关注点 + 最近 1~3 条记录」先做润色，你确认后再生成 HTML 解读报告。
数据范围（仅分析选中范围内的数据）
全部数据
单日
接口描述（将作为背景信息参与生成）
(空)
解读类型
数据分析
优化轮次
1（推荐）
轮次越多越慢；可用于多轮优化迭代。
你的补充关注点（可选）
例如：我想要分析一下各个题目的得分率情况
可填写你希望报告重点关注的方面，AI 将据此调整分析侧重。
高级：编辑完整提示词
取消
当前分析报告
下载报告
提示：如果您已经生成了HTML网页，请上传到任务中，以便AI进行更深入的分析。
信息系统搭建模块数据分析报告
一、数据概览
1.1 基本信息
总提交量：20条
任务特征：每个任务固定包含9个插槽（totalSlots=9），需将指定组件放置到正确位置
1.2 字段统计
字段名 类型 关键统计信息
timestamp 文本 提交时间集中在2026-03-04（17条），少数在2026-02-08（2条）和2026-03-03（1条）
accuracy 数值 范围0-100，平均值87.22，中位数90（说明整体表现较好）
correctCount 数值 范围0-9，平均值7.85，中位数9（多数学生能正确放置7-9个组件）
totalSlots 数值 固定为9，无波动
results 文本 记录每个插槽的放置结果，包含高频错误模式（如组件互换）

没有大模型的APIKEY怎么办?

网页+数据 +提示词

其实我们更推荐这种做法，把API地址给智能体，你会很惊喜。

deepseek
探索未至之境

豆包

.....

分析报告

图灵认为，唯有用机器打败机器，才能在复杂的世界中立于不败之地。



需要提供必要的上下文（MCP）

- **给大模型不同的内容：**

①提供网址；

②提供网址、数据接口；

③提供网页文件和数据接口；

④提供网页文件和数据；

- **可能遇到的问题：**

①没有去读数据，或者没有读所有数据

②接口、网络问题，无法读取

③数据太抽象，大模型无法正确理解

QuickForm小技巧：

尽可能提供原始问卷和数据，让大模型充分理解数据。


大模型分析







序号	学生ID	学生姓名	总分	满分	得分率(%)	题目ID	题目内容	学生答案	正确答案	是否正确	题目得分	
1	02	方天天	30	120	25	1	My sister ___ to draw pictures on Sundays.	A. like	B. likes	否	0	主语 My sister 是第三一般现在时 likes。
1	02	方天天	30	120	25	2	He ___ (never) to the cinema.	B. goes never	C. never goes	否	0	频度副词 never 放在实
1	02	方天天	30	120	25	3	I will call you as soon as I ___ in London.	C. arrived	A. arrive	否	0	在 as soon as 引导的将来，故选 arrive。
1	02	方天天	30	120	25	4	They ___ basketball in the park yesterday.	D. were play	B. played	否	0	yesterday 是一般过去
1	02	方天天	30	120	25	5	Last week, she ___ a new dress for the party.	D. buys	C. bought	否	0	last week 是一般过去
1	02	方天天	30	120	25	6	My grandpa ___ smoke, but now he doesn't.	C. was used to	B. used to	否	0	used to do 表示过去
1	02	方天天	30	120	25	7	Listen! The girl ___ in the next room.	B. is singing	B. is singing	是	10	Listen! 强调此时此刻
1	02	方天天	30	120	25	8	When the teacher came in, they ___ loudly.	A. talk	C. were talking	否	0	when + 过去动作（c were talking。



QuickForm让“精准教学”成为可能



- AI生成交互网页；
- AI生成数据服务；
- AI生成分析报表；
- AI生成提示词；
- ……



思考：还有哪些数据可以回收？

基于他人作品继续编程



- 如何解决名字问题?
- 如何解决编码问题?
- 如何解决数据的互联保存功能?

关于网页的部署（公网）

首先需要明确：不发布也能直接用浏览器打开

方式1
QuickForm自带

方式2
WorkBuddy、豆包的发布

方式3
静态网页部署工具

- 目前仅仅支持单一网页

关于网页的部署（公网）

单一文件

- QuickForm自带功能；
- html2link；
- ……

多文件（包括css、js之类文件）

- 中鸣AI平台；
- Cloudflare
- ……

- 利用扣子编程的发布功能（上传、修改、发布）；
- 利用WorkBuddy的发布功能；
- 热铁盒、 devfile等；

在中鸣AI平台部署静态网站

1.访问并注册：https://ai.zmrobo.com/；

2.添加内容-上传文件（压缩包）或者复制代码



案例：https://ai.zmrobo.com/p/msdp



对氛围编程（Vibe Coding）的思考

1.大胆描述需求

2.清晰反馈问题

3.破除内心羞耻

把自己想象成足球队的教练

1.“氛围编程”不过一个开玩笑的提法；

2.以后只有两种编程方式，编程和古法编程。

1.编程

2.古法编程

QuickForm的诞生

推荐工具：Trae、 cursor

真实案例：QuickForm


一年前，我就在思考一个工作，如何回收交互网页（大模型生成）的数据。一直找不到合适的企业支持。





一个周六，我试着用Trae来编写这个信息系统，仅仅花了两天就做好了。
于是部署在网络上供老师们测试，等稳定后开源。


AI赋能教育的“最后一公里”



做不到人人有学习终端，AI赋能学生接近于空喊口号。


接地气的思考

- 教师如何因人工智能而强大?
- 教师哪方面的能力需要提升?



我们如何真正因人工智能而强大?

结语



用人工智能成就更好的自己



不要为你的人生“设限”


人工智能将改变世界，
那谁来改变人工智能?