

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org)	DokumentID	Dokumentdatum
Frick Anders	TDOK 2014:0599	2015-03-02
Fastställt av		Gäller från
Chef VO Underhåll		2006-05-01
Ersätter	Ersatt av	Version
BVH 524.12	[Ersatt av]	1.0
Dokumenttitel		
BVH 524.12 - Måttuppgifter för räler och tungämnen. Standardprofiler samt äldre och utgångna profiler		

Innehållsförteckning

Förord	2
1 Omfattning	3
2 Måttuppgifter	3
3 Ritningar	3
Bilaga 1. Rälprofiler.....	7
Bilaga 2. Tungämneshöjningsprofiler.....	38
Ändringslogg.....	43



DokumentID		Version
TDOK 2014:0599		1.0

Förord

Denna handbok är en omarbetning av föreskrift BVF 524.12. Inga nya rälprofiler eller tungämnen har införts i jämförelse med tidigare gällande dokument.

Rälprofil SJ 43 nyttillverkas inte längre och är av denna anledning inte längre redovisad som standardprofil, utan är upptagen som äldre/utgången profil. Profilen SJ 43, tillsammans med ett antal andra utgångna profiler, förekommer dock fortfarande i Trafikverkets spår.

Denna handbok ersatte BVF 524.12.

DokumentID	Version
TDOK 2014:0599	1.0

1 Omfattning

Denna handbok redovisar måttuppgifter för de rälprofiler som används och har använts i Trafikverkets spår. Dokumentet kan bl.a. användas för identifiering av rälprofiler i spår.

De profiler som Trafikverket i dagsläget upphandlar anges som *standardprofiler*.

Äldre rälprofiler, som inte längre upphandlas av Trafikverket, men som fortfarande kan finnas i Trafikverkets spår, redovisas under gruppbeteckning *äldre/utgångna profiler*

Tidigare beteckning för SJ/BV 50 respektive UIC 60 enligt UIC 860 har ersatts med de nu gällande beteckningarna 50 E3 respektive 60E1 enligt standard SS-EN 13674-1:2003. Detsamma gäller för profilen S54, som i SS-EN 13674-1:2003 betecknas 54 E3. I tabell 1 anges både den gamla som den nya beteckningen för nämnda rälprofiler.

Denna handbok vänder sig till samtliga aktörer inom järnvägssektorn, såväl förvaltare/beställare, entreprenörer (interna och externa) som övriga organisationsenheter inom Trafikverket.

2 Måttuppgifter

Måttuppgifter på samtliga rälprofiler har sammanställts i tabellerna 1 respektive 2. Standardprofiler redovisas i tabell 1. Standardprofiler är sådana profiler som Trafikverket upphandlar i dagsläget. Äldre/utgångna profiler redovisas i tabell 2.

Motsvarande information för tungämnesprofiler har sammanställts i tabell 3 respektive 4.

3 Ritningar

Ritningar på de i tabell 1-2 redovisade rälprofilerna visas i bilaga 1. Motsvarande ritningar för tungämnesprofilerna i tabell 3-4 visas i bilaga 2.

DokumentID TDOK 2014:0599	Version 1.0
------------------------------	----------------

Tabell 1: MÄTTUPPGIFTER – RÄLSORTIMENT - STANDARDPROFILER

Standardprofiler

Rälbet. UIC Rälbet. EN	Ritn. Nr.	Blaga Nr	Introd År vid SJ/BV	Vikt kg/m	Area mm²	Höjd mm	Fot br Mm	H- bredd n. Kant	H- bredd 14 mm	Hu- vud- höjd mm	Liv- tjock- lek mm	Trög h. Mom. Ix	Trögh Mom. Iy	Böj- mot Wxh cm³	Böj- mot. Wxf cm³	Böj- mot Wy cm³
SJ/BV50 50 E3		1.1	1940	50.0	6370	155.0	133.0	72.0	70.0	36.0	14.0	2046	337	258	270.3	50.7
UIC60 60 E1		1.2	1987	60.34	7686	172.0	150.0	74.3	72.0	37.5	16.5	3055	512.9	335.5	377.4	68.4
GATU 56	A 3414	1.3	1942	56.40	7390	182.0	150.0			32.9	11.0	3077		311.0		
S54 54 E3	4 5131 77	1.4	-	54.54	69.48	154	125	70	67.0	43.3	15.0	2073	355	262.4		56.8



DokumentID	Version
TDOK 2014:0599	1.0

Tabell 2: MÅTTUPPGIFTER – RÄLSORTIMENT – ÄLDRE/UTGÅNGNA PROFILER

Räil	Ritm. Nr	Bilaga Nr	Introd År vid SJ/BV	Vikt kg/m	Area mm²	Höjd mm	Fotb r mm	H- bredd n. kant	H-bredd 14 mm u. rök	Hu- vud- höjd	Liv- tjocklek mm	Trögh. Mom. I _x cm ⁴	Trögh. Mom. I _y cm ⁴	Böj- mot W _{xh}	Böjmot. W _{yf} cm³	Böjmot. W _y cm³
EJ25	A 3495	1.5		24.8	3176	104.8	104.8	57.1	57.1	21.5	9.5	478		93.0	89.5	
SJ27	A 1802	1.5		27.27		108.0	102.0	56.0	56.0	24.0	11.0					
SJ27 ny	A 1217	1.6	1878	27.8	3510	108.0	102.0	57.0	57.0	25.4	11.0	559		100.0	107.3	
EJ27	A 2040	1.6		27.6		108.0	111.0	60.3	60.3	22.3	10.3	549		101.0	102.4	
EJ27(2)	A 1494	1.7		27.8		108.0	101.5	57.0	57.0	24.0	12.5					
ÖRSV J27	A 1860	1.7		27.8		108.0	102.0	57.0	57.0	24.0	12.7					
GVB27	A 431	1.8		27.8		109.0	101.0	55.0	55.0	25.0	11.0					
GDA27	A 3537	1.8		27.8	3510	108.0	102.0	57.0	57.0	25.4	11.0	559		100.0	107.3	
OKB30	A 3607	1.9		30.0		118.0	108.0	57.0	57.0	30.7	10.0					
UVHJ30	A 3615	1.9		30.0		118.0	108.0	57.0	57.0	30.7	10.0					
GDA30	A 3538	1.10		30.0	3730	113.0	114.0	63.0	63.0	27.0	10.0	652		114.0	116.8	
SJ31	A 205	1.10		31.23		121.0	102.0	57.0	57.0	26.0	13.0	776		125.0	131.7	
EJ31	A 3613	1.11		31.15		123.0	104.0	57.0	57.0	26.0						
TJ31	A 3609	1.11		31.5		124.0	110.0	60.0	60.0	26.0						
EJ32	A 3207	1.12		32.7	4160	123.0	123.0	60.0	60.0	26.0	11.0	873		132.0	153.4	
GDA32	A 3535	1.12		32.1	4090	108.0	100.0	57.0	57.0	28.0	15.0	626		107.0	100.5	
SJ33	A 1819	1.13		33.0		125.0	108.0	57.0	57.0	29.0	13.0					
SJ33 ny	A 211	1.13		34.0		125.0	108.0	57.0	57.0	30.9	13.0	909		140.0	151.2	
SJ34	A 034	1.14	1899	34.5	4340	126.5	122.0	64.0	64.0	25.5	13.0	961		148.0	156.0	
ÖRSV J37	A 3563	1.14		37.2		128.0	123.0	62.5	28.0	13.0						
SJ39	A 1803	1.15		39.7		125.4	112.7	61.9	59.5	29.0	13.9					
SJ40	A 2001	1.15		41.0	5230	138.0	110.0	72.0	72.0	30.0	14.0	1351.6	228	193.8	42	
SJ43	A 1972	1.16	1924	43.20	5500	133.0	133.0	70.0	69.0	30.2	14.0	1310	306	189.0	205.7	46.0
SJ41	A 2020	1.16	1896	41.18	5190	133.0	133.0	69.0	69.0	30.4	13.0	1270		189.0	189.0	
S43	A 3531	1.17	BJ 1907	43.5	5600	140.0	125.0	65.0	65.0	33.0	14.0	1485		206.3	218.4	
S45	A 6530	1.17	BJ 1927	45.3	5760	142.0	125.0	70.0	67.0	34.3	14.0	1527		211.0	219.4	
S49	A 3809	1.18	DB 1925	49.43	6297	149.0	125.0	70.0	67.0	39.3	14.0	1819	320	240.0	248.2	51.2

DokumentID TDOK 2014:0599	Version 1.0
------------------------------	----------------

Tabell 3: MÄTTUPPGIFTER – TUNGÄMNESSORTIMENT – STANDARDPROFILER


Räl	Ritn. Nr.	Bilaga Nr	Introd. År vid SJ/BV	Vikt kg/m	Area mm ²	Höjd mm	Fotbr mm	H-redd n. Kant mm	H- bredd 14 mm u. rök	Hu- vud- höjd mm	Liv- tjock- lek mm	Trög h. Mom. lx cm ⁴	Trög h. Mom. ly m ⁴	Böjmot. Wxh cm ³	Böj- mot. Wxf cm ³	Böj- mot. Wy cm ³
SJ41/43	A 223	2.1	1924	55.0	7046	105.0	125.0	69.0	69.0	36.0	44.5	775	478	132.0	166.3	64.0
SJ/BV50	A 3402	2.2	1940	62.0	7890	120.0	140.0	71.0	70.0	38.0	40.0	1197	595	178.0	226.2	74.0
1-54	4-514805	2.3	1992	65.67	8778	121.0	140.0	70.2	67.0	45.8	40.0	1227	686.0	178.0	236.0	68.4
UIC60	3-514596	2.4	1992	73.0	9300	134.0	140.0	74.5	72.0	39.5	44.0	1728	743.5	229.9	293.8	90.4

Tabell 4: MÄTTUPPGIFTER – TUNGÄMNESSORTIMENT – ÄLDRE/ UTGÅNGNA PROFILER

Räl	Ritn. Nr.	Bilaga Nr	Introd. År vid SJ/BV	Vikt kg/m	Area mm ²	Höjd mm	Fotbr mm	H- bredd n. Kant mm	H- bredd 14 mm u. rök	Hu- vud- höjd mm	Liv- tjock- lek mm	Trög h. Mom. lx cm ⁴	Trög h. Mom. ly cm ⁴	Böjmot. Wxh cm ³	Böj- mot. Wxf cm ³	Böj- mot. Wy cm ³
2-49	4-514804	2.5	-	62.8	996	116.0	140.0	70.2	67.0	41.8	40.0	1152	659.0	173.0	233.2	82.0

DokumentID TDOK 2014:0599	Version 1.0
------------------------------	----------------


Bilaga 1. Rälprofiler






DokumentID
TDOK 2014:0599

Version
1.0



Denna ritning är Banverkets egendom.
Allt obehörigt begagnande av ritningen
beivras enligt lag.

BANVERKET



① Centrumlinje för reliefmätning

Area: 76,70 cm²


Vikt: 60,21 kg/m

Ix: 3038,3 cm⁴

Wxh: 333,6 cm³

Iy: 512,3 cm⁴

Wy: 68,3 cm³



Huvudkontoret
Järnvägssystem

RÄL 60E1 enligt SS-EN 13674-1

KONSTR
AH

GRANSKAD

FASTSTÄLLD

HANDLÄGGARE
A. Frick

STATUS

SKALA
1:1,25, 1:5


RITNINGSTYP
Spårkomponent

DATUM FÖR FASTÄLLANDE
2006-02-21

RITNINGSNUMMER
4-801569


BLAD
ÄNDR

DokumentID	Version
TDOK 2014:0599	1.0





DokumentID	Version
TDOK 2014:0599	1.0



Den här ritning är Banverkets egendom.
Allt obehörigt begagnande av ritningen
beivras enligt lag.



BANVERKET



DokumentID
TDOK 2014:0599

Version
1.0

Rev.	Ändr. och/ eller meddelt.	Datum	Införd	Godk.
A	Omritad på CAD	93-41	AH	IP



Vikt: 27.27 kg/m



BANVERKET
Huvudkontoret
Tekniska avdelningen

Räl SJ27, äldre modell

Handläggare		Ritad	Skala
Ar		Godkänd/Granskad	Ritn.-nr.
68		Sven-E Schäder	A1802

Blad	Rev
	A

Den här ritning är Banverkets egendom.
Allt obehörigt begagnande av ritningen
beivras enligt lag.

BANVERKET


BILDKORT

4-14143



DokumentID
TDOK 2014:0599

Version
1.0



Den här ritning är Banverkets egendom.
Allt obehörigt begagnande av ritningen
beivras enl. lag


BANVERKET

BILDKORT
4-14588



DokumentID
TDOK 2014:0599

Version
1.0






DokumentID
TDOK 2014:0599

Version
1.0

Rev.	Ändr. och/ eller meddär.	Datum	Införd	Godk.
A	Omrädat på CAD	93-41	AH	IP



Den här ritning är Banverkets egendom.
Allt obehörigt begagnande av ritningen
beivras enligt lag.
BANVERKET

BILDKORT
4-14236

Vikt: 27.8 kg/m
Area: 35.1 cm²
Tröghetsmom: 559 cm⁴
Motståndsmom: 100 cm³

**BANVERKET**



Huvudkontoret
Tekniska avdelningen

Räl SJ27, ny modell

Handläggare		Ritad	Skala 1:1 1:5	
Ar	Vecka	Godkänd/Granskad Sven-E Schäder		Ritn.-nr. A217
68				Blad A

DokumentID	Version
TDOK 2014:0599	1.0

Rev.	Ändr. och/ eller meddär.	Datum	Införd	Godk.
A	Omritad på CAD	93-41	AH	IP



Vikt: 27.8kg/m



BANVERKET
Huvudkontoret
Tekniska avdelningen

Räl ÖRSVJ27



Handläggare		Ritad	Skala 1:1 1:5		
Ar 68	Vecka	Godkänd/Granskad Sven-E Schäder		Ritm.-nr. A1860	Blad A



DokumentID
TDOK 2014:0599

Version
1.0

Rev.	Ändr. och/ eller meddrr.	Datum	Införd	Godk.
A	Omrifat på CAD	93-41	AH	IP



Vikt: 27.8 kg/m



BANVERKET

Huvudkontoret
Tekniska avdelningen

Räl EJ27

Handläggare

Ritad

Skala

1:1 1:5

År

68

Vecka

Godkänd/Granskad

Sven-E Schäder

Ritn.-nr.

A1494

Blad

Rev

A

Denne ritning är Banverkets egendom.
Allt obehörigt begagnande av ritningen
beivras enligt lag.

BANVERKET

BILDKORT

4-1450



DokumentID
TDOK 2014:0599



Version
1.0

Rev.	Ändr. och/ eller meddel.	Datum	Inläst	Godk.
A	Omröad på CAD	93-41	AH	IP

Denna ritning är Banverkets egendom.
Allt obehörigt begagnande av ritningen
beivras enl. lag.

BANVERKET

BILDKORT
4-14548



Vikt: 27.8 kg/m
Area: 35.1 cm
Tröghetsmom: 559 cm⁴
Böjmotstånd: 100 cm³



BANVERKET
Huvudkontoret
Tekniska avdelningen

Räl GDJ27

Handläggare	Ritad	Skala
År	Vecka	Godkänd/Granskad
68		Sven-E Schäder

Ritn.-nr. **A3537**



Stad Rev
A



DokumentID
TDOK 2014:0599

Version
1.0

Rev.	Ändr. och/ eller meddeln.	Datum	Införd	Godk.
A	Omritad på CAD	93-41	AH	IP



Vikt: 27.8 kg/m

Den här ritning är Trafikverkets egendom.
Allt obehörigt begagnande av ritningen
beivras enl. lag.
BANVERKET

BILDKORT
4-14229



BANVERKET
Huvudkontoret
Tekniska avdelningen

Räl GVB27

Handläggare	Ritad	Skala
		1:1 1:5
Ar 68	Vecka	Godkänd/Granskad Sven-E Schäder


Ritm.-nr.
A431

Blad
Rev
A



DokumentID
TDOK 2014:0599

Version
1.0





Den här ritning är Banverkets egendom.
Allt utskrivning, kopiering eller annan
användning utan tillstånd är straffbar.
BANVERKET

BILDKORT
4-8848

DokumentID	Version
TDOK 2014:0599	1.0

Rev.	Ändr. och/ eller meddnr.	Datum	Införd	Godk.
A	Omritad på CAD	93-41	AH	IP



Vikt: 30 kg/m



BANVERKET
Huvudkontoret
Tekniska avdelningen

Räl OKB30

Handläggare		Ritad	Skala 1:1 1:5		
Ar 68	Vecka	Godkänd/Granskad Sven-E Schäder		Wtn.-nr. A3607	Blad Rev A



DokumentID
TDOK 2014:0599



Version
1.0

Den här ritning är Banverkets egendom.
Allt obehörigt begärande av ritningen
beivras enl. lag.

BANVERKET

BILDKORT

4-14238



Vikt: 31.23 kg/m
Tröghetsmom: 776 cm⁴
Böjmotstånd: 125 cm³



BANVERKET

Huvudkontoret
Tekniska avdelningen

Räl SJ31

Handläggare

Ritad

Skala

1:1 1:5

Ar

Vecka

Godkänd/Granskad

Ritm.-nr.

Blad

Rev

68

Sven-E Schäder

A205



A



DokumentID
TDOK 2014:0599

Version
1.0

Rev.	Ändr. och/ eller meddrr.	Datum	Införd	Godk.
A	Omritad på CAD	93-41	AH	IP



Vikt: 30 kg/m
Area: 37.3 cm²
Tröghetsmom: 652 cm⁴
Böjmotstånd: 114 cm³

**BANVERKET**

Huvudkontoret
Tekniska avdelningen

Räl GDJ30

Handläggare	Ritad	Skala
Ar 68	Vecka	1:1 1:5
Godkänd/Granskad	Ritn.-nr.	
Sven-E Schäder	A3538	

Blad
Rev
A



Den här ritning är Banverkets egendom.
Allt obehörigt begagnande av ritningen
beivras enl. lag.

BANVERKET

BILDKORT
4-14547

DokumentID	Version
TDOK 2014:0599	1.0

Rev.	Ändr. och/ eller meddnr.	Datum	Införd	Godk.
A	Omritad på CAD	93-41	AH	IP



Vikt: 31.5 kg/m



BANVERKET
Huvudkontoret
Tekniska avdelningen

Räl TJ31



Handläggare		Ritad	Skala 1:1 1:5		
Ar 68	Vecka	Godkänd/Underskad Sven-E Schäder		Ritn.-nr. A3609	Blad Rev A



DokumentID
TDOK 2014:0599

Version
1.0

Rev.	Ändr. och/ eller meddnr.	Datum	Införd	Godk.
A	Omröad på CAD	93-41	AH	IP



Vikt: 31.15 kg/m.

Genom utlåg av Trafikverkets egendom
Är till och med tillämplig på utlåg
Svenska ent. lag.
BANVERKET

BILDKORT
4-8850



BANVERKET
Huvudkontoret
Tekniska avdelningen

Räl EJ31

Handläggare	Ritad	Skala
		1:1 1:5
Ar	Vecka	Godkänd/Granskad
68		Sven-E Schäder

Ritn.-nr. A3613

Blad Rev
A



DokumentID
TDOK 2014:0599

Version
1.0

Rev.	Ändr. och/ eller meddel.	Datum	Införd	Godk.
A	Omröad på CAD	93-41	AH	IP

Vikt: 32.1 kg/m
Area: 40.9 cm²
Tröghetsmom: 626 cm⁴
Böjmotstånd: 107 cm³

BANVERKET
Huvudkontoret
Tekniska avdelningen

Handläggare: **Ar** 68
Vecka: **68**
Godkänd/Granskad: **Sven-E Schäder**

Ritad: **Skala** 1:1 1:5
Ritn.-nr. **A3535**
Blad: **Rev** A


Den här ritning är Banverkets egendom.
Allt obehörigt begagnande av ritningen
beivras enligt lag.
BANVERKET

BILDKORT
4-14530



DokumentID
TDOK 2014:0599


Version
1.0





DokumentID
TDOK 2014:0599


Version
1.0





DokumentID
TDOK 2014:0599

Version
1.0



Den här ritning är Trafikverkets egendom.
Allt obehörigt begagnande av ritningen
beivras enl. lag.


BANVERKET

BILDKORT
4-14/26



DokumentID
TDOK 2014:0599

Version
1.0



Den här ritning är Banverkets egendom.
Allt obehörigt begagnande av ritningen
beivras enl. lag.

BANVERKET

BILDKORT
4-8908




DokumentID
TDOK 2014:0599

Version
1.0

Den här ritning är Trafikverkets egendom.
Allt obehörigt begagnande är straffbart.
BANVERKET


BILDOKORT
4-14688







DokumentID
TDOK 2014:0599

Version
1.0



DokumentID	Version
TDOK 2014:0599	1.0

Rev.	Ändr. och/ eller meddnr.	Datum	Införd	Godk.
A	Omritad på CAD	93-41	AH	IP



Vikt: 39.7 kg/m




BANVERKET
Huvudkontoret
Tekniska avdelningen

Räl SJ39

Handläggare		Ritad	Skala 1:1 1:5		
Ar 68	Vecka	Godkänd/Granskad Sven-E Schäder		Ritn.-nr. A1803	Blad Rev A




DokumentID	Version
TDOK 2014:0599	1.0





DokumentID
TDOK 2014:0599


Version
1.0






DokumentID
TDOK 2014:0599

Version
1.0



DokumentID	Version
TDOK 2014:0599	1.0

Rev.	Ändr. och/ eller meddnnr.	Datum	Införd	Godk.
A	Omritad på CAD	93-41	AH	IP



Vikt: 45.3 kg/m
Area: 57.6 cm²
Tröghetsmom: 1527 cm⁴
Böjmotstånd: 211 cm³




BANVERKET
Huvudkontoret
Tekniska avdelningen

Räl S45

Handläggare		Rifad	Skala 1:1 1:5		
Ar 68	Vecka	Gårdnad/Granskad Sven-E Schäder	Ritn.-nr. A3530	Blad	Rev A


DokumentID	Version
TDOK 2014:0599	1.0



DokumentID	Version
TDOK 2014:0599	1.0

Bilaga 2. Tungämnesprofiler

C	Kompl. med div. text	93-21	AH	IP
B	Ömritad på CAD	92-05	AH	
A	Ny kompl. ritn.	740321	GL	
Rev.	Ändr. och/ eller meddnnr.	Datum	Inörd	Godk.



Tröghetsmoment Ix: 775 cm⁴
Tröghetsmoment Iy: 478 cm⁴
Böjmotstånd W_x: 132 cm³
Böjmotstånd W_y: 64 cm³
Vikt: 55 kg/m
Area: 70.46 cm²




BANVERKET
Huvudkontoret
Tekniska avdelningen

Tungämne SJ41/43

Handläggare R. Gunnedal		Ritad GL	Skala 1:1		
Ar 74	Vecka 21/3	Godkänd/Granskad Å. Harms		Ritn.-nr. A223	Blad C

DokumentID	Version
TDOK 2014:0599	1.0

D	Kompl. med div. text	93-21	AH	IP
C	Omritad på CAD	92-04	AH	
Rev.	Ändr. och/ eller meddär.	Datum	Införd	Gick.



Tröghetsmom. Ix: 1197 cm⁴
Tröghetsmom. Iy: 595 cm⁴
Böjmoment Wxh: 178 cm³
Böjmoment Wyh: 74 cm³
Area: 78.90 cm²
Vikt: 62 kg/m



BANVERKET
Huvudkontoret
Tekniska avdelningen

Tungämne SJ50

Handlaggare		Ritad	Skala 1:1
A ^o 72	Vecka 22/2	Godkänd/Granskad Sven-E. Schäder	

Ref. no. A 3402

Edad	Rev
	D




DokumentID
TDOK 2014:0599

Version
1.0

Den här ritning är Banverkets egendom.
Alla dimensioner begränsade av ritningen
bevisas enligt lag.

BANVERKET

BILDKORT



Area: 87.78 cm²
Vikt: 65.67 kg/m
Tröghetsmoment: $I_x=1227$ cm⁴, $I_y=686$ cm⁴
Böjmotstånd: $W_{xh}=178$ cm³
Böjmotstånd: $W_{yH}=84$ cm³



BANVERKET

Huvudkontoret
Tekniska avdelningen

Handläggare
B. Thiden

Ritad
AH

Skala
1:1

Ar

Vecka

92

05

Godkänd/Granskad

I. Peterson

Ritn.-nr.

4-514805

Blad


Rev

Tungämne 1-54



DokumentID
TDOK 2014:0599

Version
1.0






DokumentID
TDOK 2014:0599

Version
1.0

Den här ritning är Banverkets egendom.
Alla rättigheter förbehålls.
Beträda inte lag.

BANVERKET

BILDOK



Area: 79.96 cm²
Vikt: 62.8 kg/m
Ix: 1152 cm⁴
Iy: 659 cm⁴
Wxh: 173 cm³
WyH: 82 cm³



BANVERKET
Huvudkontoret
Tekniska avdelningen

Tungämn 2-49

Handlaggare

B. Thiden

Kritad

AH

Skala

1:1

Ar

92

Vecka

05

Godkänd/Grensad

I. Peterson

Ritm.-nr.

4-514804

Blad

Rev



DokumentID		Version
TDOK 2014:0599		1.0

Ändringslogg

Fastställd version	Dokumentdatum	Ändring	Namn
1.0	2015-03-02	Konvertering till TDOK	Komo Rabi