

Basis Data Part2

PENGAMPU:

KHAMARUDIN SYARIF

Penggunaan Select Distinct

Code Editor

Run

Submit

0 Hint

```
1 SELECT * FROM ms_pelanggan;
```

Console


Graphic

no_urut	kode_pelanggan	nama_customer	alamat
1	dqlabcust01	Eva Novianti, S.H.	Vila Sempilan, No. 67 - Kota B
2	dqlabcust02	Heidi Goh	Vila Sempilan, No. 11 - Kota B
3	dqlabcust03	Unang Handoko	Vila Sempilan, No. 1 - Kota B
4	dqlabcust04	Jokolono Sukarman	Vila Permata Intan Berkilau, Blok C5-7
5	dqlabcust05	Tommy Sinaga	Vila Permata Intan Berkilau, Blok A1/2
6	dqlabcust06	Irwan Setianto	Vila Gunung Seribu, Blok 01 - No. 1
7	dqlabcust07	Agus Cahyono	Vila Gunung Seribu, Blok F4 - No. 8
8	dqlabcust08	Maria Sirait	Vila Bukit Sagitarius, Gang. Sawit No. 3
9	dqlabcust09	Ir. Ita Nugraha	Vila Bukit Sagitarius, Gang Kelapa No. 6
10	dqlabcust10	Djoko Wardoyo, Drs.	Vila Bukit Sagitarius, Blok A1 No. 1
11	dqlabcust11	Unang Handoko	Vila Sempilan, No. 1 - Kota B
12	dqlabcust12	Tommy Sinaga	Vila Permata Intan Berkilau, Blok A1/2

Row pada no_urut 3 dan 11 serta 5 dan 12 sama persis, supaya tidak duplikat pakai **select distinct**



Penggunaan Select Distinct



Quiz 1: buat query dengan distinct utk hasil berikut

Console		Graphic	
+-----+-----+			
nama_customer		alamat	
+-----+-----+			
Eva Novianti, S.H.		Vila Sempilan, No. 67 - Kota B	
Heidi Goh		Vila Sempilan, No. 11 - Kota B	
Unang Handoko		Vila Sempilan, No. 1 - Kota B	
Jokolono Sukarman		Vila Permata Intan Berkilau, Blok C5-7	
Tommy Sinaga		Vila Permata Intan Berkilau, Blok A1/2	
Irwan Setianto		Vila Gunung Seribu, Blok 01 - No. 1	
Agus Cahyono		Vila Gunung Seribu, Blok F4 - No. 8	
Maria Sirait		Vila Bukit Sagitarius, Gang. Sawit No. 3	
Ir. Ita Nugraha		Vila Bukit Sagitarius, Gang Kelapa No. 6	
Djoko Wardoyo, Drs.		Vila Bukit Sagitarius, Blok A1 No. 1	
+-----+-----+			



Prefix pada Nama Kolom

```
SELECT nama_tabel.nama_kolom FROM nama_tabel;
```

nama tabel yang dijadikan
prefix untuk kolom yang
akan diakses

nama kolom dari tabel yang
akan diambil datanya.

nama tabel yang akan
diambil datanya.



Prefix pada Nama Kolom

Code Editor

Run

Submit

0 Hint

1 SELECT ms_produk.nama_produk FROM ms_produk;

Console

Graphic

nama_produk
Kotak Pensil DQLab
Flashdisk DQLab 64 GB
Gift Voucher DQLab 100rb
Flashdisk DQLab 32 GB
Gift Voucher DQLab 250rb
Pulpen Multifunction + Laser DQLab
Tas Travel Organizer DQLab
Gantungan Kunci DQLab
Buku Planner Agenda DQLab
Sticky Notes DQLab 500 sheets

Quiz 2: buat query dengan prefix utk hasil berikut

Console	Graphic
<pre>+-----+ kode_produk +-----+ prod-01 prod-02 prod-03 prod-04 prod-05 prod-06 prod-07 prod-08 prod-09 prod-10 +-----+</pre>	



Alias pada Kolom

```
SELECT nama_kolom AS nama_kolom_baru FROM nama_tabel;
```

nama kolom dari tabel
yang akan diambil datanya.

nama kolom baru menggantikan
nama kolom sebelumnya

nama tabel yang akan
diambil datanya.



Alias pada Kolom

Code Editor

Run

Submit

0 Hint

1 SELECT kode_produk AS product_code FROM ms_produk;

Console

Graphic

product_code
prod-01
prod-02
prod-03
prod-04
prod-05
prod-06
prod-07
prod-08
prod-09
prod-10

Quiz 3: Gunakan alias utk hasil berikut

no_urut menjadi **nomor**.

nama_produk menjadi **nama**.

Console

Graphic



Menghilangkan keyword “AS”

```
SELECT nama_kolom nama_kolom_baru FROM nama_tabel;
```

nama kolom dari tabel
yang akan diambil datanya.

nama kolom baru menggantikan
nama kolom sebelumnya

nama tabel yang akan
diambil datanya.

Menghilangkan keyword “AS”

Code Editor ▶ Run ↺ Submit 💡 0 Hint ⋮

1 SELECT kode_produk product_code FROM ms_produk;

Console **Graphic**

```
+-----+
| product_code |
+-----+
| prod-01      |
| prod-02      |
| prod-03      |
| prod-04      |
| prod-05      |
| prod-06      |
| prod-07      |
| prod-08      |
| prod-09      |
| prod-10      |
+-----+
```

Quiz 4: Tanpa alias (AS) utk hasil berikut

no_urut menjadi **nomor**.

nama_produk menjadi **nama**.

Console

Graphic

```

+-----+-----+
| nomor | nama      |
+-----+-----+
|      1 | Kotak Pensil DQLab |
|      2 | Flashdisk DQLab 64 GB |
|      3 | Gift Voucher DQLab 100rb |
|      4 | Flashdisk DQLab 32 GB |
|      5 | Gift Voucher DQLab 250rb |
|      6 | Pulpen Multifunction + Laser DQLab |
|      7 | Tas Travel Organizer DQLab |
|      8 | Gantungan Kunci DQLab |
|      9 | Buku Planner Agenda DQLab |
|     10 | Sticky Notes DQLab 500 sheets |
+-----+-----+

```



Menggabungkan Prefix & Alias

```
SELECT nama_tabel.nama_kolom AS nama_kolom_baru FROM nama_tabel;
```

nama tabel yang dijadikan prefix untuk kolom yang akan diakses

nama kolom dari tabel yang akan diambil datanya.

nama kolom baru menggantikan nama kolom sebelumnya

nama tabel yang akan diambil datanya.

Menggabungkan Prefix & Alias

Code Editor ▶ Run ↻ Submit 💡 0 Hint ⋮

```
1 SELECT ms_produk.nama_produk AS nama FROM ms_produk;
```

Console Graphic

+-----+ nama +-----+
Kotak Pensil DQLab Flashdisk DQLab 64 GB Gift Voucher DQLab 100rb Flashdisk DQLab 32 GB Gift Voucher DQLab 250rb Pulpen Multifunction + Laser DQLab Tas Travel Organizer DQLab Gantungan Kunci DQLab Buku Planner Agenda DQLab Sticky Notes DQLab 500 sheets +-----+

Quiz 5: Tampilkan kolom **harga** dari tabel **ms_produk** dengan nama alias **harga_jual** lengkap dengan prefix.

Console	Graphic
<pre>+-----+ harga_jual +-----+ 62500 55000 100000 40000 250000 92500 48000 15800 92000 55000 +-----+</pre>	



Menggunakan Alias pd Tabel

```
SELECT nama_kolom FROM nama_tabel AS nama_tabel_baru;
```

nama kolom dari tabel
yang akan diambil datanya.

nama tabel yang akan
diambil datanya.

nama tabel baru menggantikan
nama tabel sebelumnya

Menggunakan Alias pd Tabel

```
Code Editor
```

```
1 SELECT * FROM ms_produk AS t1;
```

Run Submit 0 Hint

Console

no_urut	kode_produk	nama_produk	harga
1	prod-01	Kotak Pensil DQLab	62500
2	prod-02	Flashdisk DQLab 64 GB	55000
3	prod-03	Gift Voucher DQLab 100rb	100000
4	prod-04	Flashdisk DQLab 32 GB	40000
5	prod-05	Gift Voucher DQLab 250rb	250000
6	prod-06	Pulpen Multifunction + Laser DQLab	92500
7	prod-07	Tas Travel Organizer DQLab	48000
8	prod-08	Gantungan Kunci DQLab	15800
9	prod-09	Buku Planner Agenda DQLab	92000
10	prod-10	Sticky Notes DQLab 500 sheets	55000

Quiz 6: Ganti nama tabel **ms_produk** menjadi **t2** dan tampilkan seluruh isinya tanpa menggunakan keyword **AS**

Console		Graphic	
no_urut	kode_produk	nama_produk	harga
1	prod-01	Kotak Pensil DQLab	62500
2	prod-02	Flashdisk DQLab 64 GB	55000
3	prod-03	Gift Voucher DQLab 100rb	100000
4	prod-04	Flashdisk DQLab 32 GB	40000
5	prod-05	Gift Voucher DQLab 250rb	250000
6	prod-06	Pulpen Multifunction + Laser DQLab	92500
7	prod-07	Tas Travel Organizer DQLab	48000
8	prod-08	Gantungan Kunci DQLab	15800
9	prod-09	Buku Planner Agenda DQLab	92000
10	prod-10	Sticky Notes DQLab 500 sheets	55000



Prefix dengan Alias Tabel

```
SELECT tbl.nama_kolom FROM nama_tabel AS tbl;
```

alias tabel yang dijadikan prefix untuk kolom yang akan diakses

nama kolom dari tabel yang akan diambil datanya.


nama tabel yang akan diambil datanya.

nama tabel baru (alias) menggantikan nama tabel sebelumnya



Prefix dengan Alias Tabel

Code Editor



Run



Submit



0 Hint



```
1 SELECT t1.kode_produk, t1.nama_produk FROM ms_produk AS t1;
```


Console

Graphic

```
+-----+
| kode_produk | nama_produk |
+-----+
| prod-01    | Kotak Pensil DQLab |
| prod-02    | Flashdisk DQLab 64 GB |
| prod-03    | Gift Voucher DQLab 100rb |
| prod-04    | Flashdisk DQLab 32 GB |
| prod-05    | Gift Voucher DQLab 250rb |
| prod-06    | Pulpen Multifunction + Laser DQLab |
| prod-07    | Tas Travel Organizer DQLab |
| prod-08    | Gantungan Kunci DQLab |
| prod-09    | Buku Planner Agenda DQLab |
| prod-10    | Sticky Notes DQLab 500 sheets |
+-----+
```

Prefix dengan Alias Tabel

Code Editor



Run



Submit



0 Hint



```
1 SELECT t1.kode_produk AS product_code, t1.nama_produk AS product_name FROM  
   ms_produk AS t1;
```

Console

Graphic

```
+-----+  
| product_code | product_name |  
+-----+  
| prod-01      | Kotak Pensil DQLab |  
| prod-02      | Flashdisk DQLab 64 GB |  
| prod-03      | Gift Voucher DQLab 100rb |  
| prod-04      | Flashdisk DQLab 32 GB |  
| prod-05      | Gift Voucher DQLab 250rb |  
| prod-06      | Pulpen Multifunction + Laser DQLab |  
| prod-07      | Tas Travel Organizer DQLab |  
| prod-08      | Gantungan Kunci DQLab |  
| prod-09      | Buku Planner Agenda DQLab |  
| prod-10      | Sticky Notes DQLab 500 sheets |  
+-----+
```

Quiz 7:

Gantilah perintah pada code editor dengan nama alias **t2** – **tanpa menggunakan keyword AS** – untuk tabel ms_produk dan menampilkan kolom nama_produk dan harga, lengkap dengan prefix alias

Console	Graphic
<pre>+-----+-----+ nama_produk harga +-----+-----+ Kotak Pensil DQLab 62500 Flashdisk DQLab 64 GB 55000 Gift Voucher DQLab 100rb 100000 Flashdisk DQLab 32 GB 40000 Gift Voucher DQLab 250rb 250000 Pulpen Multifunction + Laser DQLab 92500 Tas Travel Organizer DQLab 48000 Gantungan Kunci DQLab 15800 Buku Planner Agenda DQLab 92000 Sticky Notes DQLab 500 sheets 55000 +-----+-----+</pre>	

Terima Kasih