

姓名

求职方向: AI Agent / LLM 应用工程师

电话: _____ 邮箱: _____ 所在地: _____

教育背景

学校: _____ 专业: _____ 学历: _____ 时间: _____ — _____

专业技能

- Agent Runtime: LangGraph 有界状态机 + 受限 ReAct; Tool Gateway、宿主授权执行、checkpoint/幂等; 固定 DAG + handoff
- RAG 与长文档: BM25 / BGE 向量 / RRF / MiniLM rerank; QASPER、TAT-QA、MultiHop 评测; 证据级 grounding 与无证据拒答
- 工程与安全: Python/FastAPI/Pydantic/Vue3/SQLite/Qdrant; 工具白名单、风险分级、人工接管、CI、可复现评测与回归门禁

项目经历

TaskForge | 权限受控、可恢复的通用 Agent Runtime 2026.07—至今

背景 / 栈: 模型仅提交结构化 ToolRequest, 宿主负责权限、幂等、checkpoint 与证据验证; 固定多角色审查 DAG。

Python·FastAPI·Pydantic·Vue3·SQLite·Qdrant·DeepSeek·CI

- 构建 Provider-neutral AgentRuntime + Tool Gateway: JSON Schema 白名单、风险分级、审批、幂等、断点续跑; 464 项自动化测试通过, ruff 与前端构建纳入 CI
- 实现企业审查多角色 DAG: 检索回执签发一次性 receipt, claim 按 verified/proposed 分级, 跨角色 handoff 仅携带已验证事实; 无证据时阻断模型结论
- 长文档 QASPER 分支: BGE-small + MiniLM reranker; Candidate Recall@50 97.4%, full-evidence Recall@10 73.4%, 独立验证集 72.2%; 保留消融与四场景回归门禁

PatchPilot | 受控 Issue-to-Patch 编码修复 Agent 2026.06—至今

背景 / 栈: 限制模型自由读写, 宿主控制路径、补丁与测试; LangGraph 修复闭环。Python·LangGraph·Typer·GitPython·Pytest

- LangGraph 状态图编排修复闭环 (规划→探索→diff→安全预检→补丁→回归→归因→重试≤3 轮); 工作树全量 249 passed / 2 skipped
- 受控探索: 模型仅 5 个只读工具, 宿主持有路径/补丁/测试; 确定性安全门 (3 文件/120 行、禁删、pytest 白名单+超时)
- 失败归因 (Provider 故障 vs 补丁质量) 驱动重试, 持久化 trajectory/checkpoint; 对接 QuixBugs、SWE-bench Lite (300 case)

TripBound | 可控全栈旅行规划 Agent 2026.05—至今

背景 / 栈: 外部数据波动与 POI 幻觉; 以事实边界与可回退 Provider 保障可控行程。FastAPI·Vue3·SQLAlchemy·Redis·AMap·Geoapify

- Guarded ReAct 事实边界: 模型仅引用候选 ID、Python 白名单物化行程, 杜绝幻觉 POI; Provider 降级链 (AMap MCP + Geoapify), 不补造票价/班次
- 旅行客服 RAG: 词法召回 + 可插拔 Embedding/RRF + 引用验证/无证据拒答; 支持多 Agent 并行检索
- 588 项测试通过; POI 门禁评测覆盖 HitRate@K、MRR、nDCG, 并包含负例控制, 避免指标虚高