

姓名

求职方向: AI Agent / LLM 应用工程师

电话: 邮箱: 所在地:

教育背景

学校: 专业: 学历: 时间: —

专业技能

- Agent 编排与 Harness: LangGraph 有界状态机 + 自研受限 ReAct 循环; 模型选择、宿主授权执行; 多角色固定 DAG + 跨角色 handoff (携带已验证事实)
- RAG 与 Grounding: 词法 + Embedding/RRF + 文档分块; 引用级证据验证 (一次性回执、verified/proposed 分级、无证据拒答)
- 安全与评测: 工具白名单 / 风险分级 / 幂等 / 人工接管; 端到端答案评测、评测负例控制、300+ 测试、CI; 全栈 Python/FastAPI/Vue3/Qdrant/DeepSeek

项目经历

Veritas | 证据可验证、权限受控的多角色 Agent 运行时 2026.07—至今

背景 / 栈: 模型只提 ToolRequest、宿主执行权限/幂等/checkpoint; 多角色 DAG 审查与文献综述。
Python·FastAPI·Pydantic·Vue3·Qdrant·DeepSeek·CI

- 构建 Provider 中立、可断点续跑的 AgentRuntime + Tool Gateway (JSON Schema 白名单/风险分级/幂等/审批); 315 项测试全绿、CI (ruff+pytest+前端) 自动校验
- 多角色固定 DAG + 证据验证: claim 引用必须来自真实检索回执、一次性 receipt、verified/proposed 分级; 真实 DeepSeek 综述拦截 7 个编造引用、31 条 verified facts + 3 条 handoff、人复核
- 自建端到端答案评测 (真实数据集, exact-match / token-F1): inference 类答案准确率 85%、token-F1 92%; 对比单次检索与 agentic 多轮检索两种方案

PatchPilot | 受控 Issue-to-Patch 编码修复 Agent 2026.06—至今

背景 / 栈: 自由读写、补丁不可验证、失败难归因; LangGraph 修复闭环。Python·LangGraph·Typer·GitPython·Pytest

- LangGraph 状态图编排修复闭环 (规划→探索→diff→安全预检→补丁→回归→归因→重试≤3 轮); 工作树全量 249 passed / 2 skipped
- 受控探索: 模型仅 5 个只读工具, 宿主持有路径/补丁/测试; 确定性安全门 (3 文件/120 行、禁删、pytest 白名单+超时)
- 失败归因分类 (provider 故障 vs 补丁质量) 驱动自动修复, 持久化 trajectory/checkpoint; 支持 QuixBugs、SWE-bench Lite 基准 (300 个 case)

TripBound | 可控全栈旅行规划 Agent 2026.05—至今

背景 / 栈: POI 幻觉、外部数据波动、行程难改; 有事实边界。FastAPI·Vue3·SQLAlchemy·Redis·AMap·Geoapify

- Guarded ReAct 事实边界: 模型仅引用候选 ID、Python 白名单物化行程, 杜绝幻觉 POI; Provider 降级链 (AMap MCP + Geoapify), 不补造票价/班次
- 客服 RAG: 本地词法 + 低置信 Embedding/RRF + 引用/无证据拒答; 多 Agent 并行检索编排
- 588 项测试通过; POI 门禁评测 (HitRate@K / MRR / nDCG) 含负例控制, 保证指标可信